Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (Code région : 84)

Tableau 5-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2015#

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages subséquents [†]	
·	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un								
adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	12,5	6,3	18,8	0	16,7	12,5	20
	55-59 ans	21	25,9	17,1	33,3	33,3	22,2	13,8
	60-64 ans	18,1	19,6	16,7	37,5	50	15,8	13,6
	65-69 ans	11,1	8,1	14,1	10	11,1	7,7	14,5
	70-74 ans	9,7	11,5	6,9	0	0	12,5	7,8
	50-74 ans	13,5	13,4	13,6	16,7	18,8	12,8	12,7
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de								
stade TNM connu*	50-54 ans	46,4	60	30,8	62,5	20	57,1	37,5
	55-59 ans	46,9	55	41,4	66,7	50	50	40
	60-64 ans	32,5	40,5	25	0	50	46,9	23,7
	65-69 ans	36,6	35,1	38,2	44,4	37,5	33,3	38,3
	70-74 ans	35,9	40,3	29,6	14,3	28,6	42,9	29,8
	50-74 ans	37,5	41,7	33	40	34,6	42,1	32,7
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de								
stade TNM connu*	50-54 ans	53,6	40	69,2	37,5	80	42,9	62,5
	55-59 ans	53,1	45	58,6	33,3	50	50	60
	60-64 ans	67,5	59,5	75	100	50	53,1	76,3
	65-69 ans	63,4	64,9	61,8	55,6	62,5	66,7	61,7
	70-74 ans	64,1	59,7	70,4	85,7	71,4	57,1	70,2
	50-74 ans	62,5	58,3	67	60	65,4	57,9	67,3
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer								
invasif du côlon*	50-54 ans	26,7	33,3	22,2	33,3	0	33,3	40
	55-59 ans	50	33,3	58,8	0	50	42,9	60
	60-64 ans	48,1	50	46,7	20	100	58,8	44,8
	65-69 ans	42,3	32,4	52,9	20	60	34,4	51,7
	70-74 ans	47,6	37	60,5	33,3	60	37,5	60,6
	50-74 ans	45,2	37,5	52,3	23,8	47,1	40,4	53,2

Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES (Code région : 84)

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer								
invasif du côlon*	50-54 ans	6,7	16,7	0	0	0	33,3	0
	55-59 ans	30,8	33,3	29,4	100	50	14,3	26,7
	60-64 ans	26,9	22,7	30	40	0	17,6	31
	65-69 ans	23,9	32,4	14,7	40	40	31,3	10,3
	70-74 ans	20,2	23,9	15,8	16,7	0	25	18,2
	50-74 ans	23	26,7	19,5	33,3	17,6	25,3	19,8
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer								
invasif du côlon*	50-54 ans	60	50	66,7	66,7	100	33,3	40
	55-59 ans	15,4	33,3	5,9	0	0	42,9	6,7
	60-64 ans	13,5	9,1	16,7	0	0	11,8	17,2
	65-69 ans	26,8	21,6	32,4	20	0	21,9	37,9
	70-74 ans	22,6	28,3	15,8	33,3	40	27,5	12,1
	50-74 ans	23,4	24,2	22,7	23,8	35,3	24,2	20,7
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer								
invasif du côlon*	50-54 ans	6,7	0	11,1	0	0	0	20
	55-59 ans	3,8	0	5,9	0	0	0	6,7
	60-64 ans	11,5	18,2	6,7	40	0	11,8	6,9
	65-69 ans	7	13,5	0	20	0	12,5	0
	70-74 ans	9,5	10,9	7,9	16,7	0	10	9,1
	50-74 ans	8,5	11,7	5,5	19	0	10,1	6,3

[#] Période du 14 avril au 31 décembre 2015

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

^{*} A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire