

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/6

Région : BRETAGNE (Code région : 53)

Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2015[#]

	Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)								
	50-54 ans	14 708	6 792	7 916	3 454	3 925	3 338	3 991
	55-59 ans	15 107	6 830	8 277	913	1 027	5 917	7 250
	60-64 ans	17 616	7 913	9 703	1 017	1 106	6 896	8 597
	65-69 ans	19 617	8 909	10 708	844	869	8 065	9 839
	70-74 ans	13 224	6 101	7 123	460	406	5 641	6 717
	50-74 ans	80 272	36 545	43 727	6 688	7 333	29 857	36 394
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)								
	50-54 ans	1 013	460	553	255	285	205	268
	55-59 ans	905	436	469	69	52	367	417
	60-64 ans	1 064	480	584	70	82	410	502
	65-69 ans	1 187	526	661	58	38	468	623
	70-74 ans	1 095	480	615	28	30	452	585
	50-74 ans	5 264	2 382	2 882	480	487	1 902	2 395
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA								
	50-54 ans	467	224	243	98	104	126	139
	55-59 ans	491	229	262	22	20	207	242
	60-64 ans	587	282	305	28	27	254	278
	65-69 ans	731	320	411	35	11	285	400
	70-74 ans	595	242	353	10	14	232	339
	50-74 ans	2 871	1 297	1 574	193	176	1 104	1 398
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait								
	50-54 ans	546	236	310	157	181	79	129
	55-59 ans	414	207	207	47	32	160	175
	60-64 ans	477	198	279	42	55	156	224
	65-69 ans	456	206	250	23	27	183	223
	70-74 ans	500	238	262	18	16	220	246
	50-74 ans	2 393	1 085	1 308	287	311	798	997
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)								
	50-54 ans	14 162	6 556	7 606	3 297	3 744	3 259	3 862
	55-59 ans	14 693	6 623	8 070	866	995	5 757	7 075
	60-64 ans	17 139	7 715	9 424	975	1 051	6 740	8 373

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/6

Région : BRETAGNE (Code région : 53)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	19 161	8 703	10 458	821	842	7 882	9 616
	70-74 ans	12 724	5 863	6 861	442	390	5 421	6 471
	50-74 ans	77 879	35 460	42 419	6 401	7 022	29 059	35 397
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	465	251	214	137	129	114	85
	55-59 ans	518	294	224	40	33	254	191
	60-64 ans	691	402	289	66	44	336	245
	65-69 ans	875	516	359	62	36	454	323
	70-74 ans	738	439	299	50	26	389	273
	50-74 ans	3 287	1 902	1 385	355	268	1 547	1 117
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	465	251	214	137	129	114	85
	55-59 ans	516	292	224	40	33	252	191
	60-64 ans	691	402	289	66	44	336	245
	65-69 ans	871	515	356	62	35	453	321
	70-74 ans	733	437	296	50	24	387	272
	50-74 ans	3 276	1 897	1 379	355	265	1 542	1 114
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	428	234	194	131	116	103	78
	55-59 ans	487	280	207	40	32	240	175
	60-64 ans	647	371	276	64	42	307	234
	65-69 ans	810	487	323	58	27	429	296
	70-74 ans	696	413	283	46	22	367	261
	50-74 ans	3 068	1 785	1 283	339	239	1 446	1 044
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	402	219	183	124	109	95	74
	55-59 ans	468	267	201	38	31	229	170
	60-64 ans	612	346	266	56	39	290	227
	65-69 ans	768	462	306	55	25	407	281
	70-74 ans	655	388	267	40	19	348	248
	50-74 ans	2 905	1 682	1 223	313	223	1 369	1 000
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	3	1	2	0	1	1	1
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/6

Région : BRETAGNE (Code région : 53)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	5	4	1	2	0	2	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	14	7	7	2	2	5	5
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	6	1	5	1	2	0	3
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	422	232	190	130	113	102	77
	55-59 ans	484	278	206	40	32	238	174
	60-64 ans	642	368	274	63	41	305	233
	65-69 ans	806	485	321	58	27	427	294
	70-74 ans	686	410	276	45	20	365	256
	50-74 ans	3 040	1 773	1 267	336	233	1 437	1 034
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	6	2	4	1	3	1	1
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	5	3	2	1	1	2	1
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	10	3	7	1	2	2	5
	50-74 ans	28	12	16	3	6	9	10
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
	50-74 ans	10	4	6	0	2	4	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/6

Région : BRETAGNE (Code région : 53)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

Période du 14 avril au 31 décembre 2015

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/6

Région : BRETAGNE (Code région : 53)

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2015[#]

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,9	6,8	7	7,4	7,3	6,1	6,7
	55-59 ans	6	6,4	5,7	7,6	5,1	6,2	5,8
	60-64 ans	6	6,1	6	6,9	7,4	5,9	5,8
	65-69 ans	6,1	5,9	6,2	6,9	4,4	5,8	6,3
	70-74 ans	8,3	7,9	8,6	6,1	7,4	8	8,7
	50-74 ans	6,6	6,5	6,6	7,2	6,6	6,4	6,6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,7	3,5	3,9	4,5	4,6	2,4	3,2
	55-59 ans	2,7	3	2,5	5,1	3,1	2,7	2,4
	60-64 ans	2,7	2,5	2,9	4,1	5	2,3	2,6
	65-69 ans	2,3	2,3	2,3	2,7	3,1	2,3	2,3
	70-74 ans	3,8	3,9	3,7	3,9	3,9	3,9	3,7
	50-74 ans	3	3	3	4,3	4,2	2,7	2,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	46,1	48,7	43,9	38,4	36,5	61,5	51,9
	55-59 ans	54,3	52,5	55,9	31,9	38,5	56,4	58
	60-64 ans	55,2	58,8	52,2	40	32,9	62	55,4
	65-69 ans	61,6	60,8	62,2	60,3	28,9	60,9	64,2
	70-74 ans	54,3	50,4	57,4	35,7	46,7	51,3	57,9
	50-74 ans	54,5	54,5	54,6	40,2	36,1	58	58,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,3	3,8	2,8	4,2	3,4	3,5	2,2
	55-59 ans	3,5	4,4	2,8	4,6	3,3	4,4	2,7
	60-64 ans	4	5,2	3,1	6,8	4,2	5	2,9
	65-69 ans	4,6	5,9	3,4	7,6	4,3	5,8	3,4
	70-74 ans	5,8	7,5	4,4	11,3	6,7	7,2	4,2
	50-74 ans	4,2	5,4	3,3	5,5	3,8	5,3	3,2
50-74 ans **	4,1	5,1	3,2	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/6

Région : BRETAGNE (Code région : 53)

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	99,6	99,3	100	100	100	99,2	100	
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	65-69 ans	99,5	99,8	99,2	100	97,2	99,8	99,4	
	70-74 ans	99,3	99,5	99	100	92,3	99,5	99,6	
	50-74 ans	99,7	99,7	99,6	100	98,9	99,7	99,7	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)									
	50-54 ans	92	93,2	90,7	95,6	89,9	90,4	91,8	
	55-59 ans	94,4	95,9	92,4	100	97	95,2	91,6	
	60-64 ans	93,6	92,3	95,5	97	95,5	91,4	95,5	
	65-69 ans	93	94,6	90,7	93,5	77,1	94,7	92,2	
	70-74 ans	95	94,5	95,6	92	91,7	94,8	96	
	50-74 ans	93,7	94,1	93	95,5	90,2	93,8	93,7	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète									
	50-54 ans	93,9	93,6	94,3	94,7	94	92,2	94,9	
	55-59 ans	96,1	95,4	97,1	95	96,9	95,4	97,1	
	60-64 ans	94,6	93,3	96,4	87,5	92,9	94,5	97	
	65-69 ans	94,8	94,9	94,7	94,8	92,6	94,9	94,9	
	70-74 ans	94,1	93,9	94,3	87	86,4	94,8	95	
	50-74 ans	94,7	94,2	95,3	92,3	93,3	94,7	95,8	

Période du 14 avril au 31 décembre 2015

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)