

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015**

1/9

Région : CENTRE-VAL DE LOIRE (Code région : 24)

**Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2015<sup>#</sup>**

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	510	267	243	148	113	119	130
	55-59 ans	580	331	249	58	36	273	213
	60-64 ans	766	447	319	75	44	372	275
	65-69 ans	962	576	386	83	35	493	351
	70-74 ans	730	426	304	45	24	381	280
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 548</b>	<b>2 047</b>	<b>1 501</b>	<b>409</b>	<b>252</b>	<b>1 638</b>	<b>1 249</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	511	267	244	148	113	119	131
	55-59 ans	587	337	250	61	36	276	214
	60-64 ans	771	451	320	78	45	373	275
	65-69 ans	974	584	390	84	36	500	354
	70-74 ans	741	433	308	46	24	387	284
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 584</b>	<b>2 072</b>	<b>1 512</b>	<b>417</b>	<b>254</b>	<b>1 655</b>	<b>1 258</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	185	80	105	43	59	37	46
	55-59 ans	176	80	96	16	14	64	82
	60-64 ans	235	95	140	13	18	82	122
	65-69 ans	246	96	150	11	14	85	136
	70-74 ans	183	75	108	9	5	66	103
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 025</b>	<b>426</b>	<b>599</b>	<b>92</b>	<b>110</b>	<b>334</b>	<b>489</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	24	11	13	7	7	4	6
	55-59 ans	30	16	14	6	2	10	12
	60-64 ans	36	20	16	2	1	18	15
	65-69 ans	49	30	19	7	2	23	17
	70-74 ans	32	22	10	6	2	16	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>171</b>	<b>99</b>	<b>72</b>	<b>28</b>	<b>14</b>	<b>71</b>	<b>58</b>

## Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/9

Région : CENTRE-VAL DE LOIRE (Code région : 24)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	4	2	2	2	0	0	2
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	5	4	1	0	0	4	1
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	99	63	36	32	16	31	20
	55-59 ans	129	83	46	14	4	69	42
	60-64 ans	162	103	59	28	8	75	51
	65-69 ans	219	139	80	21	6	118	74
	70-74 ans	189	115	74	12	8	103	66
	<b>50-74 ans</b>	<b>798</b>	<b>503</b>	<b>295</b>	<b>107</b>	<b>42</b>	<b>396</b>	<b>253</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire)								
	50-54 ans	153	90	63	57	23	33	40
	55-59 ans	175	120	55	15	8	105	47
	60-64 ans	242	174	68	26	12	148	56
	65-69 ans	305	214	91	23	7	191	84
	70-74 ans	232	152	80	12	6	140	74
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 107</b>	<b>750</b>	<b>357</b>	<b>133</b>	<b>56</b>	<b>617</b>	<b>301</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	12	7	5	2	1	5	4
	55-59 ans	33	18	15	6	3	12	12
	60-64 ans	34	26	8	5	1	21	7
	65-69 ans	75	50	25	13	2	37	23
	70-74 ans	62	36	26	5	3	31	23
	<b>50-74 ans</b>	<b>216</b>	<b>137</b>	<b>79</b>	<b>31</b>	<b>10</b>	<b>106</b>	<b>69</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/9

Région : CENTRE-VAL DE LOIRE (Code région : 24)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	10	6	4	3	1	3	3
	55-59 ans	11	5	6	1	2	4	4
	60-64 ans	16	5	11	0	3	5	8
	65-69 ans	17	11	6	3	3	8	3
	70-74 ans	7	5	2	0	0	5	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>61</b>	<b>32</b>	<b>29</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>20</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	9	3	6	1	3	2	3
	55-59 ans	15	6	9	1	3	5	6
	60-64 ans	21	14	7	1	1	13	6
	65-69 ans	27	22	5	3	0	19	5
	70-74 ans	20	16	4	1	0	15	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>92</b>	<b>61</b>	<b>31</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>54</b>	<b>24</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	2	0	2	0	0	0	2
	55-59 ans	4	3	1	1	0	2	1
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	10	6	4	1	0	5	4
	70-74 ans	4	4	0	1	0	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>7</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	252	153	99	89	39	64	60
	55-59 ans	304	203	101	29	12	174	89
	60-64 ans	404	277	127	54	20	223	107
	65-69 ans	524	353	171	44	13	309	158
	70-74 ans	421	267	154	24	14	243	140
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 905</b>	<b>1 253</b>	<b>652</b>	<b>240</b>	<b>98</b>	<b>1 013</b>	<b>554</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/9

Région : CENTRE-VAL DE LOIRE (Code région : 24)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire)	50-54 ans	153	90	63	57	23	33	40
	55-59 ans	175	120	55	15	8	105	47
	60-64 ans	242	174	68	26	12	148	56
	65-69 ans	305	214	91	23	7	191	84
	70-74 ans	232	152	80	12	6	140	74
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 107</b>	<b>750</b>	<b>357</b>	<b>133</b>	<b>56</b>	<b>617</b>	<b>301</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	119	71	48	48	17	23	31
	55-59 ans	126	81	45	12	8	69	37
	60-64 ans	178	128	50	19	11	109	39
	65-69 ans	216	158	58	19	5	139	53
	70-74 ans	164	104	60	10	6	94	54
	<b>50-74 ans</b>	<b>803</b>	<b>542</b>	<b>261</b>	<b>108</b>	<b>47</b>	<b>434</b>	<b>214</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	143	87	56	56	20	31	36
	55-59 ans	165	111	54	13	8	98	46
	60-64 ans	244	179	65	33	14	146	51
	65-69 ans	303	224	79	29	5	195	74
	70-74 ans	252	169	83	12	8	157	75
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 107</b>	<b>770</b>	<b>337</b>	<b>143</b>	<b>55</b>	<b>627</b>	<b>282</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	12	7	5	2	1	5	4
	55-59 ans	33	18	15	6	3	12	12
	60-64 ans	34	26	8	5	1	21	7
	65-69 ans	75	50	25	13	2	37	23
	70-74 ans	62	36	26	5	3	31	23
	<b>50-74 ans</b>	<b>216</b>	<b>137</b>	<b>79</b>	<b>31</b>	<b>10</b>	<b>106</b>	<b>69</b>

# Période du 14 avril au 31 décembre 2015

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/9

Région : CENTRE-VAL DE LOIRE (Code région : 24)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015			Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/9

Région : CENTRE-VAL DE LOIRE (Code région : 24)

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2015<sup>#</sup>

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,8	100	99,6	100	100	100	99,2
	55-59 ans	99,3	98,8	100	98,3	100	98,9	100
	60-64 ans	99,6	99,6	99,7	97,4	97,8	100	100
	65-69 ans	99,2	99,3	99	98,8	97,2	99,4	99,2
	70-74 ans	99,6	99,3	100	97,8	100	99,5	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,5</b>	<b>99,4</b>	<b>99,6</b>	<b>98,8</b>	<b>99,2</b>	<b>99,5</b>	<b>99,7</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	36,2	30	43	29,1	52,2	31,1	35,1
	55-59 ans	30	23,7	38,4	26,2	38,9	23,2	38,3
	60-64 ans	30,5	21,1	43,8	16,7	40	22	44,4
	65-69 ans	25,3	16,4	38,5	13,1	38,9	17	38,4
	70-74 ans	24,7	17,3	35,1	19,6	20,8	17,1	36,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>28,6</b>	<b>20,6</b>	<b>39,6</b>	<b>22,1</b>	<b>43,3</b>	<b>20,2</b>	<b>38,9</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,7	4,1	5,3	4,7	6,2	3,4	4,6
	55-59 ans	5,1	4,7	5,6	9,8	5,6	3,6	5,6
	60-64 ans	4,7	4,4	5	2,6	2,2	4,8	5,5
	65-69 ans	5	5,1	4,9	8,3	5,6	4,6	4,8
	70-74 ans	4,3	5,1	3,2	13	8,3	4,1	2,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>	<b>6,7</b>	<b>5,5</b>	<b>4,3</b>	<b>4,6</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,8	0,7	0,8	1,4	0	0	1,5
	55-59 ans	0,2	0	0,4	0	0	0	0,5
	60-64 ans	0,6	0,9	0,3	0	0	1,1	0,4
	65-69 ans	0,2	0,2	0,3	0	2,8	0,2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/9

Région : CENTRE-VAL DE LOIRE (Code région : 24)

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	19,4	23,6	14,8	21,6	14,2	26,1	15,3
	55-59 ans	22	24,6	18,4	23	11,1	25	19,6
	60-64 ans	21	22,8	18,4	35,9	17,8	20,1	18,5
	65-69 ans	22,5	23,8	20,5	25	16,7	23,6	20,9
	70-74 ans	25,5	26,6	24	26,1	33,3	26,6	23,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>22,3</b>	<b>24,3</b>	<b>19,5</b>	<b>25,7</b>	<b>16,5</b>	<b>23,9</b>	<b>20,1</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités)	50-54 ans	29,9	33,7	25,8	38,5	20,4	27,7	30,5
	55-59 ans	29,8	35,6	22	24,6	22,2	38	22
	60-64 ans	31,4	38,6	21,3	33,3	26,7	39,7	20,4
	65-69 ans	31,3	36,6	23,3	27,4	19,4	38,2	23,7
	70-74 ans	31,3	35,1	26	26,1	25	36,2	26,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>30,9</b>	<b>36,2</b>	<b>23,6</b>	<b>31,9</b>	<b>22</b>	<b>37,3</b>	<b>23,9</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,3	2,6	2	1,4	0,9	4,2	3,1
	55-59 ans	5,6	5,3	6	9,8	8,3	4,3	5,6
	60-64 ans	4,4	5,8	2,5	6,4	2,2	5,6	2,5
	65-69 ans	7,7	8,6	6,4	15,5	5,6	7,4	6,5
	70-74 ans	8,4	8,3	8,4	10,9	12,5	8	8,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>6,6</b>	<b>5,2</b>	<b>7,4</b>	<b>3,9</b>	<b>6,4</b>	<b>5,5</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2	2,2	1,6	2	0,9	2,5	2,3
	55-59 ans	1,9	1,5	2,4	1,6	5,6	1,4	1,9
	60-64 ans	2,1	1,1	3,4	0	6,7	1,3	2,9
	65-69 ans	1,7	1,9	1,5	3,6	8,3	1,6	0,8
	70-74 ans	0,9	1,2	0,6	0	0	1,3	0,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,7</b>	<b>1,5</b>	<b>1,9</b>	<b>1,7</b>	<b>3,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/9

Région : CENTRE-VAL DE LOIRE (Code région : 24)

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,8	1,1	2,5	0,7	2,7	1,7	2,3
	55-59 ans	2,6	1,8	3,6	1,6	8,3	1,8	2,8
	60-64 ans	2,7	3,1	2,2	1,3	2,2	3,5	2,2
	65-69 ans	2,8	3,8	1,3	3,6	0	3,8	1,4
	70-74 ans	2,7	3,7	1,3	2,2	0	3,9	1,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,6</b>	<b>2,9</b>	<b>2,1</b>	<b>1,7</b>	<b>2,8</b>	<b>3,3</b>	<b>1,9</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,4	0	0,8	0	0	0	1,5
	55-59 ans	0,7	0,9	0,4	1,6	0	0,7	0,5
	60-64 ans	0,3	0,2	0,3	1,3	2,2	0	0
	65-69 ans	1	1	1	1,2	0	1	1,1
	70-74 ans	0,5	0,9	0	2,2	0	0,8	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	15,5	20,8	11,1	21,7	8,4	19,6	14,2
	55-59 ans	19,1	28,4	11,5	26,2	10,3	28,8	11,7
	60-64 ans	20,4	31,5	11,5	43,4	15,9	29,5	11
	65-69 ans	24,2	36,1	14,4	40,2	12,6	35,5	14,6
	70-74 ans	30	41,7	20,1	49,5	26,3	41,1	19,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>21,7</b>	<b>31,7</b>	<b>13,5</b>	<b>29,9</b>	<b>11,3</b>	<b>32,2</b>	<b>14</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>21,3</b>	<b>30,1</b>	<b>13,2</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,4	12,2	7,1	13,9	4,9	10,1	9,5
	55-59 ans	11	16,8	6,3	13,6	6,8	17,4	6,2
	60-64 ans	12,2	19,8	6,2	20,9	9,6	19,6	5,7
	65-69 ans	14,1	21,9	7,7	21	6,8	22	7,8
	70-74 ans	16,5	23,8	10,4	24,7	11,3	23,7	10,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>12,6</b>	<b>19</b>	<b>7,4</b>	<b>16,6</b>	<b>6,5</b>	<b>19,6</b>	<b>7,6</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/9

Région : CENTRE-VAL DE LOIRE (Code région : 24)

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
<b>50-74 ans **</b>	<b>12,4</b>	<b>18</b>	<b>7,3</b>	-	-	-	-	
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées								
50-54 ans	7,3	9,6	5,4	11,7	3,6	7	7,3	
55-59 ans	7,9	11,3	5,1	10,8	6,8	11,4	4,9	
60-64 ans	9	14,5	4,5	15,3	8,8	14,4	4	
65-69 ans	10	16,1	4,9	17,4	4,8	16	4,9	
70-74 ans	11,7	16,3	7,8	20,6	11,3	15,9	7,6	
<b>50-74 ans</b>	<b>9,2</b>	<b>13,7</b>	<b>5,4</b>	<b>13,5</b>	<b>5,4</b>	<b>13,8</b>	<b>5,4</b>	
<b>50-74 ans **</b>	<b>9,1</b>	<b>13</b>	<b>5,5</b>	-	-	-	-	
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées								
50-54 ans	8,8	11,8	6,3	13,7	4,3	9,5	8,5	
55-59 ans	10,4	15,5	6,2	11,8	6,8	16,2	6,1	
60-64 ans	12,3	20,3	5,9	26,5	11,1	19,3	5,2	
65-69 ans	14	22,9	6,7	26,5	4,8	22,4	6,8	
70-74 ans	17,9	26,4	10,8	24,7	15	26,6	10,5	
<b>50-74 ans</b>	<b>12,6</b>	<b>19,5</b>	<b>7</b>	<b>17,8</b>	<b>6,4</b>	<b>19,9</b>	<b>7,1</b>	
<b>50-74 ans **</b>	<b>12,3</b>	<b>18,2</b>	<b>6,9</b>	-	-	-	-	
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées								
50-54 ans	0,7	1	0,6	0,5	0,2	1,5	0,9	
55-59 ans	2,1	2,5	1,7	5,4	2,6	2	1,6	
60-64 ans	1,7	3	0,7	4	0,8	2,8	0,7	
65-69 ans	3,5	5,1	2,1	11,9	1,9	4,3	2,1	
70-74 ans	4,4	5,6	3,4	10,3	5,6	5,2	3,2	
<b>50-74 ans</b>	<b>2,5</b>	<b>3,5</b>	<b>1,6</b>	<b>3,9</b>	<b>1,2</b>	<b>3,4</b>	<b>1,7</b>	
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,2</b>	<b>3</b>	<b>1,5</b>	-	-	-	-	

# Période du 14 avril au 31 décembre 2015

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)