

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/6

Région : GUADELOUPE (Code région : 1)

Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2015[#]

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	1 180	307	873	240	703	67	170
	55-59 ans	526	182	344	42	58	140	286
	60-64 ans	592	201	391	46	36	155	355
	65-69 ans	555	205	350	29	43	176	307
	70-74 ans	456	168	288	18	15	150	273
	50-74 ans	3 309	1 063	2 246	375	855	688	1 391
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	82	19	63	13	49	6	14
	55-59 ans	48	17	31	3	4	14	27
	60-64 ans	48	18	30	5	5	13	25
	65-69 ans	39	20	19	4	3	16	16
	70-74 ans	58	25	33	5	2	20	31
	50-74 ans	275	99	176	30	63	69	113
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	33	8	25	6	17	2	8
	55-59 ans	28	9	19	1	1	8	18
	60-64 ans	30	11	19	4	3	7	16
	65-69 ans	18	8	10	1	0	7	10
	70-74 ans	25	11	14	1	0	10	14
	50-74 ans	134	47	87	13	21	34	66
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	49	11	38	7	32	4	6
	55-59 ans	20	8	12	2	3	6	9
	60-64 ans	18	7	11	1	2	6	9
	65-69 ans	21	12	9	3	3	9	6
	70-74 ans	33	14	19	4	2	10	17
	50-74 ans	141	52	89	17	42	35	47
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1 131	296	835	233	671	63	164
	55-59 ans	506	174	332	40	55	134	277
	60-64 ans	574	194	380	45	34	149	346

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/6

Région : GUADELOUPE (Code région : 1)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015			Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	534	193	341	26	40	167	301
	70-74 ans	423	154	269	14	13	140	256
	50-74 ans	3 168	1 011	2 157	358	813	653	1 344
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	37	12	25	10	20	2	5
	55-59 ans	18	6	12	1	1	5	11
	60-64 ans	28	14	14	5	2	9	12
	65-69 ans	25	10	15	2	3	8	12
	70-74 ans	26	9	17	1	1	8	16
	50-74 ans	134	51	83	19	27	32	56
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	36	12	24	10	19	2	5
	55-59 ans	18	6	12	1	1	5	11
	60-64 ans	28	14	14	5	2	9	12
	65-69 ans	25	10	15	2	3	8	12
	70-74 ans	26	9	17	1	1	8	16
	50-74 ans	133	51	82	19	26	32	56
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	30	9	21	7	18	2	3
	55-59 ans	16	5	11	1	1	4	10
	60-64 ans	26	12	14	5	2	7	12
	65-69 ans	22	9	13	2	2	7	11
	70-74 ans	21	8	13	1	1	7	12
	50-74 ans	115	43	72	16	24	27	48
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	28	8	20	6	17	2	3
	55-59 ans	14	5	9	1	1	4	8
	60-64 ans	24	11	13	5	2	6	11
	65-69 ans	20	9	11	2	2	7	9
	70-74 ans	20	7	13	0	1	7	12
	50-74 ans	106	40	66	14	23	26	43
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/6

Région : GUADELOUPE (Code région : 1)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	28	8	20	6	17	2	3
	55-59 ans	15	5	10	1	1	4	9
	60-64 ans	26	12	14	5	2	7	12
	65-69 ans	21	9	12	2	2	7	10
	70-74 ans	20	7	13	1	1	6	12
	50-74 ans	110	41	69	15	23	26	46
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	2	3	1	1	1	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/6

Région : GUADELOUPE (Code région : 1)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

Période du 14 avril au 31 décembre 2015

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/6

Région : GUADELOUPE (Code région : 1)

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2015#

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,9	6,2	7,2	5,4	7	9	8,2
	55-59 ans	9,1	9,3	9	7,1	6,9	10	9,4
	60-64 ans	8,1	9	7,7	10,9	13,9	8,4	7
	65-69 ans	7	9,8	5,4	13,8	7	9,1	5,2
	70-74 ans	12,7	14,9	11,5	27,8	13,3	13,3	11,4
	50-74 ans	8,3	9,3	7,8	8	7,4	10	8,1
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	4,2	3,6	4,4	2,9	4,6	6	3,5
	55-59 ans	3,8	4,4	3,5	4,8	5,2	4,3	3,1
	60-64 ans	3	3,5	2,8	2,2	5,6	3,9	2,5
	65-69 ans	3,8	5,9	2,6	10,3	7	5,1	2
	70-74 ans	7,2	8,3	6,6	22,2	13,3	6,7	6,2
	50-74 ans	4,3	4,9	4	4,5	4,9	5,1	3,4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	40,2	42,1	39,7	46,2	34,7	33,3	57,1
	55-59 ans	58,3	52,9	61,3	33,3	25	57,1	66,7
	60-64 ans	62,5	61,1	63,3	80	60	53,8	64
	65-69 ans	46,2	40	52,6	25	0	43,8	62,5
	70-74 ans	43,1	44	42,4	20	0	50	45,2
	50-74 ans	48,7	47,5	49,4	43,3	33,3	49,3	58,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,3	4,1	3	4,3	3	3,2	3
	55-59 ans	3,6	3,4	3,6	2,5	1,8	3,7	4
	60-64 ans	4,9	7,2	3,7	11,1	5,9	6	3,5
	65-69 ans	4,7	5,2	4,4	7,7	7,5	4,8	4
	70-74 ans	6,1	5,8	6,3	7,1	7,7	5,7	6,3
	50-74 ans	4,2	5	3,8	5,3	3,3	4,9	4,2
50-74 ans **	4,5	5	4	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,3	100	96	100	95	100	100

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/6

Région : GUADELOUPE (Code région : 1)

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100	
	50-74 ans	99,3	100	98,8	100	96,3	100	100	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)									
	50-54 ans	83,3	75	87,5	70	94,7	100	60	
	55-59 ans	88,9	83,3	91,7	100	100	80	90,9	
	60-64 ans	92,9	85,7	100	100	100	77,8	100	
	65-69 ans	88	90	86,7	100	66,7	87,5	91,7	
	70-74 ans	80,8	88,9	76,5	100	100	87,5	75	
	50-74 ans	86,5	84,3	87,8	84,2	92,3	84,4	85,7	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète									
	50-54 ans	93,3	88,9	95,2	85,7	94,4	100	100	
	55-59 ans	87,5	100	81,8	100	100	100	80	
	60-64 ans	92,3	91,7	92,9	100	100	85,7	91,7	
	65-69 ans	90,9	100	84,6	100	100	100	81,8	
	70-74 ans	95,2	87,5	100	0	100	100	100	
	50-74 ans	92,2	93	91,7	87,5	95,8	96,3	89,6	

Période du 14 avril au 31 décembre 2015

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)