

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/9

Région : GUADELOUPE (Code région : 1)

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2015<sup>#</sup>

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	30	9	21	7	18	2	3
	55-59 ans	15	5	10	1	1	4	9
	60-64 ans	26	12	14	5	2	7	12
	65-69 ans	21	9	12	2	2	7	10
	70-74 ans	20	7	13	0	1	7	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>112</b>	<b>42</b>	<b>70</b>	<b>15</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>46</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	30	9	21	7	18	2	3
	55-59 ans	16	5	11	1	1	4	10
	60-64 ans	26	12	14	5	2	7	12
	65-69 ans	22	9	13	2	2	7	11
	70-74 ans	21	8	13	1	1	7	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>115</b>	<b>43</b>	<b>72</b>	<b>16</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>48</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	18	5	13	5	11	0	2
	55-59 ans	6	1	5	0	0	1	5
	60-64 ans	10	4	6	1	0	3	6
	65-69 ans	13	6	7	2	1	4	6
	70-74 ans	10	3	7	0	0	3	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>57</b>	<b>19</b>	<b>38</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>26</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/9

Région : GUADELOUPE (Code région : 1)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	5	2	3	1	3	1	0
	55-59 ans	7	3	4	1	1	2	3
	60-64 ans	9	6	3	3	1	3	2
	65-69 ans	5	2	3	0	1	2	2
	70-74 ans	6	2	4	0	1	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>32</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/9

Région : GUADELOUPE (Code région : 1)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	8	3	5	2	5	1	0
	55-59 ans	7	3	4	1	1	2	3
	60-64 ans	12	7	5	3	1	4	4
	65-69 ans	8	3	5	0	1	3	4
	70-74 ans	6	2	4	0	1	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>41</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>14</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/9

Région : GUADELOUPE (Code région : 1)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	5	2	3	1	3	1	0
	55-59 ans	7	3	4	1	1	2	3
	60-64 ans	9	6	3	3	1	3	2
	65-69 ans	5	2	3	0	1	2	2
	70-74 ans	6	2	4	0	1	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>32</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	3	1	2	0	2	1	0
	55-59 ans	3	2	1	1	1	1	0
	60-64 ans	9	6	3	3	1	3	2
	65-69 ans	5	2	3	0	1	2	2
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>5</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	4	2	2	1	2	1	0
	55-59 ans	4	2	2	1	1	1	1
	60-64 ans	9	6	3	3	1	3	2
	65-69 ans	5	2	3	0	1	2	2
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>6</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

# Période du 14 avril au 31 décembre 2015

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/9

Région : GUADELOUPE (Code région : 1)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015			Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2015<sup>#</sup>

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	93,8	100	90,9	100	100	100	90
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	95,5	100	92,3	100	100	100	90,9
	70-74 ans	95,2	87,5	100	0	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,4</b>	<b>97,7</b>	<b>97,2</b>	<b>93,8</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>95,8</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	60	55,6	61,9	71,4	61,1	0	66,7
	55-59 ans	37,5	20	45,5	0	0	25	50
	60-64 ans	38,5	33,3	42,9	20	0	42,9	50
	65-69 ans	59,1	66,7	53,8	100	50	57,1	54,5
	70-74 ans	47,6	37,5	53,8	0	0	42,9	58,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>49,6</b>	<b>44,2</b>	<b>52,8</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>40,7</b>	<b>54,2</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,3	0	4,8	0	5,6	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4,8	12,5	0	0	0	14,3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,7</b>	<b>2,3</b>	<b>1,4</b>	<b>0</b>	<b>4,2</b>	<b>3,7</b>	<b>0</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	6,3	20	0	0	0	25	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,9</b>	<b>2,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,7</b>	<b>0</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/9

Région : GUADELOUPE (Code région : 1)

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10	11,1	9,5	14,3	11,1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	11,5	8,3	14,3	0	0	14,3	16,7
	65-69 ans	13,6	11,1	15,4	0	0	14,3	18,2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,8</b>	<b>7</b>	<b>8,3</b>	<b>6,3</b>	<b>8,3</b>	<b>7,4</b>	<b>8,3</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire)	50-54 ans	16,7	22,2	14,3	14,3	16,7	50	0
	55-59 ans	43,8	60	36,4	100	100	50	30
	60-64 ans	34,6	50	21,4	60	50	42,9	16,7
	65-69 ans	22,7	22,2	23,1	0	50	28,6	18,2
	70-74 ans	28,6	25	30,8	0	100	28,6	25
	<b>50-74 ans</b>	<b>27,8</b>	<b>34,9</b>	<b>23,6</b>	<b>31,3</b>	<b>29,2</b>	<b>37</b>	<b>20,8</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,3	0	4,8	0	5,6	0	0
	55-59 ans	6,3	0	9,1	0	0	0	10
	60-64 ans	11,5	8,3	14,3	20	50	0	8,3
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	9,5	12,5	7,7	0	0	14,3	8,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,1</b>	<b>4,7</b>	<b>6,9</b>	<b>6,3</b>	<b>8,3</b>	<b>3,7</b>	<b>6,3</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	3,3	11,1	0	0	0	50	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4,8	0	7,7	0	0	0	8,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,7</b>	<b>2,3</b>	<b>1,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,7</b>	<b>2,1</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/9

Région : GUADELOUPE (Code région : 1)

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,3	0	4,8	0	0	0	33,3
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,9</b>	<b>0</b>	<b>1,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,1</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	6,3	0	9,1	0	0	0	10
	60-64 ans	3,8	0	7,1	0	0	0	8,3
	65-69 ans	4,5	0	7,7	0	0	0	9,1
	70-74 ans	4,8	12,5	0	100	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,5</b>	<b>2,3</b>	<b>4,2</b>	<b>6,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,3</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,1	10,1	6	8,6	7,5	15,9	0
	55-59 ans	13,8	17,2	12	25	18,2	14,9	10,8
	60-64 ans	20,9	36,1	13,2	66,7	29,4	26,8	11,6
	65-69 ans	15	15,5	14,7	0	25	18	13,3
	70-74 ans	14,2	13	14,9	0	76,9	14,3	11,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>12,9</b>	<b>17,8</b>	<b>10,7</b>	<b>16,8</b>	<b>11,1</b>	<b>18,4</b>	<b>10,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>15</b>	<b>18,7</b>	<b>11,6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,4	6,8	3,6	4,3	4,5	15,9	0
	55-59 ans	13,8	17,2	12	25	18,2	14,9	10,8
	60-64 ans	15,7	30,9	7,9	66,7	29,4	20,1	5,8
	65-69 ans	9,4	10,4	8,8	0	25	12	6,6
	70-74 ans	14,2	13	14,9	0	76,9	14,3	11,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,1</b>	<b>14,8</b>	<b>7,9</b>	<b>14</b>	<b>8,6</b>	<b>15,3</b>	<b>7,4</b>



# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/9

Région : GUADELOUPE (Code région : 1)

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
<b>50-74 ans **</b>	<b>12,4</b>	<b>15,9</b>	<b>9</b>	-	-	-	-	
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées								
50-54 ans	2,7	3,4	2,4	0	3	15,9	0	
55-59 ans	5,9	11,5	3	25	18,2	7,5	0	
60-64 ans	15,7	30,9	7,9	66,7	29,4	20,1	5,8	
65-69 ans	9,4	10,4	8,8	0	25	12	6,6	
70-74 ans	7,1	13	3,7	0	0	14,3	3,9	
<b>50-74 ans</b>	<b>7,3</b>	<b>12,9</b>	<b>4,6</b>	<b>11,2</b>	<b>6,2</b>	<b>13,8</b>	<b>3,7</b>	
<b>50-74 ans **</b>	<b>9,1</b>	<b>13,7</b>	<b>4,9</b>	-	-	-	-	
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées								
50-54 ans	3,5	6,8	2,4	4,3	3	15,9	0	
55-59 ans	7,9	11,5	6	25	18,2	7,5	3,6	
60-64 ans	15,7	30,9	7,9	66,7	29,4	20,1	5,8	
65-69 ans	9,4	10,4	8,8	0	25	12	6,6	
70-74 ans	7,1	13	3,7	0	0	14,3	3,9	
<b>50-74 ans</b>	<b>7,9</b>	<b>13,8</b>	<b>5,1</b>	<b>14</b>	<b>6,2</b>	<b>13,8</b>	<b>4,5</b>	
<b>50-74 ans **</b>	<b>9,9</b>	<b>14,5</b>	<b>5,6</b>	-	-	-	-	
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées								
50-54 ans	0,9	0	1,2	0	1,5	0	0	
55-59 ans	2	0	3	0	0	0	3,6	
60-64 ans	5,2	5,2	5,3	22,2	29,4	0	2,9	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	4,7	6,5	3,7	0	0	7,1	3,9	
<b>50-74 ans</b>	<b>2,2</b>	<b>2</b>	<b>2,3</b>	<b>2,8</b>	<b>2,5</b>	<b>1,5</b>	<b>2,2</b>	
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,4</b>	<b>2</b>	<b>2,7</b>	-	-	-	-	

# Période du 14 avril au 31 décembre 2015

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)