

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/5

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Tableau 5-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2015[#]

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome	50-54 ans	28	13	15	10	3	3	12
	55-59 ans	57	28	29	6	3	22	26
	60-64 ans	124	85	39	16	4	69	35
	65-69 ans	144	94	50	10	10	84	40
	70-74 ans	90	57	33	3	3	54	30
	50-74 ans	443	277	166	45	23	232	143
A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu	50-54 ans	2	0	2	0	0	0	2
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	18	11	7	4	0	7	7
	65-69 ans	11	10	1	1	0	9	1
	70-74 ans	11	7	4	1	0	6	4
	50-74 ans	44	28	16	6	0	22	16
A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnus exclus)	50-54 ans	26	13	13	10	3	3	10
	55-59 ans	55	28	27	6	3	22	24
	60-64 ans	106	74	32	12	4	62	28
	65-69 ans	133	84	49	9	10	75	39
	70-74 ans	79	50	29	2	3	48	26
	50-74 ans	399	249	150	39	23	210	127
A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif	50-54 ans	19	8	11	6	2	2	9
	55-59 ans	32	15	17	5	3	10	14
	60-64 ans	63	46	17	9	2	37	15
	65-69 ans	90	57	33	8	7	49	26
	70-74 ans	53	32	21	2	1	30	20
	50-74 ans	257	158	99	30	15	128	84
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	7	5	2	4	1	1	1
	55-59 ans	23	13	10	1	0	12	10
	60-64 ans	43	28	15	3	2	25	13
	65-69 ans	43	27	16	1	3	26	13

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/5

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	26	18	8	0	2	18	6
	50-74 ans	142	91	51	9	8	82	43
A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1	50-54 ans	15	6	9	4	2	2	7
	55-59 ans	9	5	4	0	0	5	4
	60-64 ans	35	25	10	3	1	22	9
	65-69 ans	44	30	14	5	3	25	11
	70-74 ans	20	13	7	1	0	12	7
	50-74 ans	123	79	44	13	6	66	38
A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	8	3	5	1	1	2	4
	60-64 ans	11	7	4	2	0	5	4
	65-69 ans	17	10	7	1	1	9	6
	70-74 ans	16	8	8	1	0	7	8
	50-74 ans	52	28	24	5	2	23	22
A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	12	6	6	3	1	3	5
	60-64 ans	13	10	3	3	1	7	2
	65-69 ans	17	10	7	2	2	8	5
	70-74 ans	11	8	3	0	1	8	2
	50-74 ans	55	35	20	9	5	26	15
A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	3	1	2	1	1	0	1
	60-64 ans	4	4	0	1	0	3	0
	65-69 ans	12	7	5	0	1	7	4
	70-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
	50-74 ans	27	16	11	3	2	13	9

Période du 14 avril au 31 décembre 2015

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/5

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/5

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Tableau 5-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2015[#]

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	7,1	0	13,3	0	0	0	16,7
	55-59 ans	3,5	0	6,9	0	0	0	7,7
	60-64 ans	14,5	12,9	17,9	25	0	10,1	20
	65-69 ans	7,6	10,6	2	10	0	10,7	2,5
	70-74 ans	12,2	12,3	12,1	33,3	0	11,1	13,3
	50-74 ans	9,9	10,1	9,6	13,3	0	9,5	11,2
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	26,9	38,5	15,4	40	33,3	33,3	10
	55-59 ans	41,8	46,4	37	16,7	0	54,5	41,7
	60-64 ans	40,6	37,8	46,9	25	50	40,3	46,4
	65-69 ans	32,3	32,1	32,7	11,1	30	34,7	33,3
	70-74 ans	32,9	36	27,6	0	66,7	37,5	23,1
	50-74 ans	35,6	36,5	34	23,1	34,8	39	33,9
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	73,1	61,5	84,6	60	66,7	66,7	90
	55-59 ans	58,2	53,6	63	83,3	100	45,5	58,3
	60-64 ans	59,4	62,2	53,1	75	50	59,7	53,6
	65-69 ans	67,7	67,9	67,3	88,9	70	65,3	66,7
	70-74 ans	67,1	64	72,4	100	33,3	62,5	76,9
	50-74 ans	64,4	63,5	66	76,9	65,2	61	66,1
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	78,9	75	81,8	66,7	100	100	77,8
	55-59 ans	28,1	33,3	23,5	0	0	50	28,6
	60-64 ans	55,6	54,3	58,8	33,3	50	59,5	60
	65-69 ans	48,9	52,6	42,4	62,5	42,9	51	42,3
	70-74 ans	37,7	40,6	33,3	50	0	40	35
	50-74 ans	47,9	50	44,4	43,3	40	51,6	45,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/5

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	25	20	29,4	20	33,3	20	28,6
	60-64 ans	17,5	15,2	23,5	22,2	0	13,5	26,7
	65-69 ans	18,9	17,5	21,2	12,5	14,3	18,4	23,1
	70-74 ans	30,2	25	38,1	50	0	23,3	40
	50-74 ans	20,2	17,7	24,2	16,7	13,3	18	26,2
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	10,5	12,5	9,1	16,7	0	0	11,1
	55-59 ans	37,5	40	35,3	60	33,3	30	35,7
	60-64 ans	20,6	21,7	17,6	33,3	50	18,9	13,3
	65-69 ans	18,9	17,5	21,2	25	28,6	16,3	19,2
	70-74 ans	20,8	25	14,3	0	100	26,7	10
	50-74 ans	21,4	22,2	20,2	30	33,3	20,3	17,9
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	10,5	12,5	9,1	16,7	0	0	11,1
	55-59 ans	9,4	6,7	11,8	20	33,3	0	7,1
	60-64 ans	6,3	8,7	0	11,1	0	8,1	0
	65-69 ans	13,3	12,3	15,2	0	14,3	14,3	15,4
	70-74 ans	11,3	9,4	14,3	0	0	10	15
	50-74 ans	10,5	10,1	11,1	10	13,3	10,2	10,7

Période du 14 avril au 31 décembre 2015

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire