

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/13

Département : 01 - Ain

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	3 134	1 467	1 667	974	1 038	493	629
	55-59 ans	2 989	1 353	1 636	241	277	1 112	1 359
	60-64 ans	3 227	1 510	1 717	231	238	1 279	1 479
	65-69 ans	3 300	1 476	1 824	169	186	1 307	1 638
	70-74 ans	2 216	1 011	1 205	108	104	903	1 101
	<b>50-74 ans</b>	<b>14 866</b>	<b>6 817</b>	<b>8 049</b>	<b>1 723</b>	<b>1 843</b>	<b>5 094</b>	<b>6 206</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	94	36	58	18	42	18	16
	55-59 ans	113	45	68	6	15	39	53
	60-64 ans	120	55	65	9	10	46	55
	65-69 ans	133	68	65	7	6	61	59
	70-74 ans	136	66	70	9	8	57	62
	<b>50-74 ans</b>	<b>596</b>	<b>270</b>	<b>326</b>	<b>49</b>	<b>81</b>	<b>221</b>	<b>245</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	75	30	45	15	29	15	16
	55-59 ans	84	34	50	3	8	31	42
	60-64 ans	100	44	56	5	8	39	48
	65-69 ans	107	55	52	3	3	52	49
	70-74 ans	106	52	54	8	5	44	49
	<b>50-74 ans</b>	<b>472</b>	<b>215</b>	<b>257</b>	<b>34</b>	<b>53</b>	<b>181</b>	<b>204</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	19	6	13	3	13	3	0
	55-59 ans	29	11	18	3	7	8	11
	60-64 ans	20	11	9	4	2	7	7
	65-69 ans	26	13	13	4	3	9	10
	70-74 ans	30	14	16	1	3	13	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>124</b>	<b>55</b>	<b>69</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>40</b>	<b>41</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	3 115	1 461	1 654	971	1 025	490	629
	55-59 ans	2 960	1 342	1 618	238	270	1 104	1 348
	60-64 ans	3 207	1 499	1 708	227	236	1 272	1 472
	65-69 ans	3 274	1 463	1 811	165	183	1 298	1 628
	70-74 ans	2 186	997	1 189	107	101	890	1 088
	<b>50-74 ans</b>	<b>14 742</b>	<b>6 762</b>	<b>7 980</b>	<b>1 708</b>	<b>1 815</b>	<b>5 054</b>	<b>6 165</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	85	48	37	37	24	11	13
	55-59 ans	112	73	39	18	8	55	31
	60-64 ans	126	62	64	11	8	51	56
	65-69 ans	135	82	53	15	10	67	43
	70-74 ans	123	68	55	6	7	62	48

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/13

Département : 01 - Ain

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	<b>50-74 ans</b>	<b>581</b>	<b>333</b>	<b>248</b>	<b>87</b>	<b>57</b>	<b>246</b>	<b>191</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	85	48	37	37	24	11	13
	55-59 ans	112	73	39	18	8	55	31
	60-64 ans	126	62	64	11	8	51	56
	65-69 ans	135	82	53	15	10	67	43
	70-74 ans	122	67	55	5	7	62	48
	<b>50-74 ans</b>	<b>580</b>	<b>332</b>	<b>248</b>	<b>86</b>	<b>57</b>	<b>246</b>	<b>191</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	77	41	36	31	24	10	12
	55-59 ans	98	65	33	15	5	50	28
	60-64 ans	114	55	59	9	8	46	51
	65-69 ans	122	74	48	9	9	65	39
	70-74 ans	110	60	50	5	4	55	46
	<b>50-74 ans</b>	<b>521</b>	<b>295</b>	<b>226</b>	<b>69</b>	<b>50</b>	<b>226</b>	<b>176</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	76	40	36	30	24	10	12
	55-59 ans	95	65	30	15	4	50	26
	60-64 ans	111	54	57	9	8	45	49
	65-69 ans	117	73	44	9	8	64	36
	70-74 ans	106	57	49	4	4	53	45
	<b>50-74 ans</b>	<b>505</b>	<b>289</b>	<b>216</b>	<b>67</b>	<b>48</b>	<b>222</b>	<b>168</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	76	40	36	31	24	9	12
	55-59 ans	98	65	33	15	5	50	28

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/13

Département : 01 - Ain

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	111	54	57	9	7	45	50
	65-69 ans	122	74	48	9	9	65	39
	70-74 ans	109	60	49	5	4	55	45
	<b>50-74 ans</b>	<b>516</b>	<b>293</b>	<b>223</b>	<b>69</b>	<b>49</b>	<b>224</b>	<b>174</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	77	41	36	31	24	10	12
	55-59 ans	98	65	33	15	5	50	28
	60-64 ans	113	54	59	9	8	45	51
	65-69 ans	121	74	47	9	9	65	38
	70-74 ans	110	60	50	5	4	55	46
	<b>50-74 ans</b>	<b>519</b>	<b>294</b>	<b>225</b>	<b>69</b>	<b>50</b>	<b>225</b>	<b>175</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	77	41	36	31	24	10	12
	55-59 ans	98	65	33	15	5	50	28
	60-64 ans	114	55	59	9	8	46	51
	65-69 ans	122	74	48	9	9	65	39
	70-74 ans	112	61	51	6	4	55	47
	<b>50-74 ans</b>	<b>523</b>	<b>296</b>	<b>227</b>	<b>70</b>	<b>50</b>	<b>226</b>	<b>177</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	27	12	15	10	7	2	8
	55-59 ans	34	20	14	3	1	17	13
	60-64 ans	38	10	28	1	5	9	23
	65-69 ans	30	13	17	1	3	12	14
	70-74 ans	28	10	18	0	1	10	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>157</b>	<b>65</b>	<b>92</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	<b>50</b>	<b>75</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/13

Département : 01 - Ain

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
50-54 ans	8	4	4	3	3	1	1	
55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0	
60-64 ans	4	3	1	1	0	2	1	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	6	3	3	1	1	2	2	
<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
50-54 ans	13	9	4	6	4	3	0	
55-59 ans	29	23	6	4	2	19	4	
60-64 ans	25	15	10	4	1	11	9	
65-69 ans	32	18	14	2	2	16	12	
70-74 ans	24	14	10	0	0	14	10	
<b>50-74 ans</b>	<b>123</b>	<b>79</b>	<b>44</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>63</b>	<b>35</b>	
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
50-54 ans	23	14	9	11	7	3	2	
55-59 ans	21	16	5	5	1	11	4	
60-64 ans	36	21	15	2	1	19	14	
65-69 ans	47	36	11	4	2	32	9	
70-74 ans	36	20	16	3	0	17	16	
<b>50-74 ans</b>	<b>163</b>	<b>107</b>	<b>56</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>82</b>	<b>45</b>	
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1	
55-59 ans	12	5	7	3	1	2	6	
60-64 ans	9	4	5	1	1	3	4	
65-69 ans	7	4	3	2	0	2	3	
70-74 ans	14	11	3	1	1	10	2	
<b>50-74 ans</b>	<b>46</b>	<b>26</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/13

Département : 01 - Ain

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	36	23	13	17	11	6	2
	55-59 ans	50	39	11	9	3	30	8
	60-64 ans	61	36	25	6	2	30	23
	65-69 ans	79	54	25	6	4	48	21
	70-74 ans	60	34	26	3	0	31	26
	<b>50-74 ans</b>	<b>286</b>	<b>186</b>	<b>100</b>	<b>41</b>	<b>20</b>	<b>145</b>	<b>80</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	23	14	9	11	7	3	2
	55-59 ans	21	16	5	5	1	11	4
	60-64 ans	36	21	15	2	1	19	14
	65-69 ans	47	36	11	4	2	32	9
	70-74 ans	36	20	16	3	0	17	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>163</b>	<b>107</b>	<b>56</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>82</b>	<b>45</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/13

Département : 01 - Ain

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	17	11	6	9	4	2	2
	55-59 ans	18	14	4	5	1	9	3
	60-64 ans	33	18	15	2	1	16	14
	65-69 ans	37	28	9	3	2	25	7
	70-74 ans	25	16	9	2	0	14	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>130</b>	<b>87</b>	<b>43</b>	<b>21</b>	<b>8</b>	<b>66</b>	<b>35</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	19	13	6	10	4	3	2
	55-59 ans	22	17	5	5	2	12	3
	60-64 ans	38	22	16	2	2	20	14
	65-69 ans	48	37	11	3	2	34	9
	70-74 ans	37	22	15	2	0	20	15
	<b>50-74 ans</b>	<b>164</b>	<b>111</b>	<b>53</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>89</b>	<b>43</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	12	5	7	3	1	2	6
	60-64 ans	9	4	5	1	1	3	4
	65-69 ans	7	4	3	2	0	2	3
	70-74 ans	14	11	3	1	1	10	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>46</b>	<b>26</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>16</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	11	5	6	3	1	2	5
	60-64 ans	9	4	5	1	1	3	4
	65-69 ans	6	3	3	2	0	1	3
	70-74 ans	14	11	3	1	1	10	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>44</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>15</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	5	3	2	2	0	1	2
	60-64 ans	4	4	0	1	0	3	0
	65-69 ans	3	1	2	1	0	0	2
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	6	2	4	1	1	1	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/13

Département : 01 - Ain

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	5	0	5	0	1	0	4
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	10	9	1	1	1	8	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>8</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	5	1	4	1	1	0	3
	60-64 ans	4	0	4	0	1	0	3
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	7	6	1	1	1	5	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	1	3	1	1	0	2
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/13

Département : 01 - Ain

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	8	4	4	2	1	2	3
	60-64 ans	7	2	5	0	1	2	4
	65-69 ans	6	3	3	2	0	1	3
	70-74 ans	13	11	2	1	1	10	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>38</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>12</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	8	7	1	6	0	1	1
	55-59 ans	14	8	6	3	3	5	3
	60-64 ans	12	7	5	2	0	5	5
	65-69 ans	13	8	5	6	1	2	4
	70-74 ans	11	7	4	0	3	7	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>58</b>	<b>37</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>14</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 01 - Ain

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3	2,5	3,5	1,8	4	3,7	2,5
	55-59 ans	3,8	3,3	4,2	2,5	5,4	3,5	3,9
	60-64 ans	3,7	3,6	3,8	3,9	4,2	3,6	3,7
	65-69 ans	4	4,6	3,6	4,1	3,2	4,7	3,6
	70-74 ans	6,1	6,5	5,8	8,3	7,7	6,3	5,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4,1</b>	<b>2,8</b>	<b>4,4</b>	<b>4,3</b>	<b>3,9</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,6	0,4	0,8	0,3	1,3	0,6	0
	55-59 ans	1	0,8	1,1	1,2	2,5	0,7	0,8
	60-64 ans	0,6	0,7	0,5	1,7	0,8	0,5	0,5
	65-69 ans	0,8	0,9	0,7	2,4	1,6	0,7	0,6
	70-74 ans	1,4	1,4	1,3	0,9	2,9	1,4	1,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>1,5</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	79,8	83,3	77,6	83,3	69	83,3	100
	55-59 ans	74,3	75,6	73,5	50	53,3	79,5	79,2
	60-64 ans	83,3	80	86,2	55,6	80	84,8	87,3
	65-69 ans	80,5	80,9	80	42,9	50	85,2	83,1
	70-74 ans	77,9	78,8	77,1	88,9	62,5	77,2	79
	<b>50-74 ans</b>	<b>79,2</b>	<b>79,6</b>	<b>78,8</b>	<b>69,4</b>	<b>65,4</b>	<b>81,9</b>	<b>83,3</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,7	3,3	2,2	3,8	2,3	2,2	2,1
	55-59 ans	3,8	5,4	2,4	7,6	3	5	2,3
	60-64 ans	3,9	4,1	3,7	4,8	3,4	4	3,8
	65-69 ans	4,1	5,6	2,9	9,1	5,5	5,2	2,6
	70-74 ans	5,6	6,8	4,6	5,6	6,9	7	4,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,9</b>	<b>4,9</b>	<b>3,1</b>	<b>5,1</b>	<b>3,1</b>	<b>4,9</b>	<b>3,1</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>3,9</b>	<b>4,8</b>	<b>3,1</b>	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99,2	98,5	100	83,3	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,8</b>	<b>99,7</b>	<b>100</b>	<b>98,9</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90,6	85,4	97,3	83,8	100	90,9	92,3
	55-59 ans	87,5	89	84,6	83,3	62,5	90,9	90,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 01 - Ain

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
60-64 ans	90,5	88,7	92,2	81,8	100	90,2	91,1	
65-69 ans	90,4	90,2	90,6	60	90	97	90,7	
70-74 ans	90,2	89,6	90,9	100	57,1	88,7	95,8	
<b>50-74 ans</b>	<b>89,8</b>	<b>88,9</b>	<b>91,1</b>	<b>80,2</b>	<b>87,7</b>	<b>91,9</b>	<b>92,1</b>	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète								
50-54 ans	98,7	97,6	100	96,8	100	100	100	
55-59 ans	96,9	100	90,9	100	80	100	92,9	
60-64 ans	97,4	98,2	96,6	100	100	97,8	96,1	
65-69 ans	95,9	98,6	91,7	100	88,9	98,5	92,3	
70-74 ans	96,4	95	98	80	100	96,4	97,8	
<b>50-74 ans</b>	<b>96,9</b>	<b>98</b>	<b>95,6</b>	<b>97,1</b>	<b>96</b>	<b>98,2</b>	<b>95,5</b>	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)								
50-54 ans	4	4	4	4	4	4	4	
55-59 ans	4	4	4	4	4	4	4	
60-64 ans	4	4	4	4	4	4	4	
65-69 ans	4	4	4	4	4	4	4	
70-74 ans	4	4	4	4	5	4	4	
<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)								
50-54 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-5)	
55-59 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-5)	
60-64 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-5)	2 (2-5)	
65-69 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-5)	2 (2-5)	
70-74 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-6)	2 (2-5)	3 (2-5)	
<b>50-74 ans</b>	<b>3 (2-5)</b>	<b>3 (2-5)</b>	<b>2 (2-5)</b>	<b>3 (2-5)</b>	<b>3 (2-5)</b>	<b>3 (2-5)</b>	<b>2 (2-5)</b>	
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)								
50-54 ans	103	97	111	107	83	65	168	
55-59 ans	90	93	84	116	66	86	87	
60-64 ans	95	94	96	105	83	92	98	
65-69 ans	111	110	112	72	86	115	118	
70-74 ans	86	89	83	108	56	87	85	
<b>50-74 ans</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>104</b>	<b>80</b>	<b>95</b>	<b>102</b>	
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)								
50-54 ans	80 (62-107)	80 (55-107)	81,5 (64-107)	88 (64-116)	78 (61,5-100,5)	66,5 (53-73)	86,5 (70,5-232)	
55-59 ans	76 (54-97)	82 (59-104)	61 (49-90)	82 (61-110)	60 (58-73)	81 (56-103)	65 (46,5-95)	
60-64 ans	80 (60-109)	81 (61-103)	79 (54-111)	86 (76-97)	96 (53-105,5)	78,5 (60-103)	77 (56-111)	
65-69 ans	86,5 (66-119)	86,5 (66-113)	87 (65,5-123,5)	70 (57-76)	79 (67-110)	90 (68-119)	90 (65-138)	
70-74 ans	72,5 (50-100)	75 (50,5-114,5)	71,5 (50-89)	122 (69-129)	56,5 (51,5-61)	75 (49-110)	73,5 (47-97)	
<b>50-74 ans</b>	<b>79 (56-107)</b>	<b>81 (58-109)</b>	<b>77 (54-105)</b>	<b>82 (64-113)</b>	<b>74,5 (54-102)</b>	<b>80,5 (56-105)</b>	<b>77 (53,5-111)</b>	
C05- Pourcentage de perdus de vue								
50-54 ans	9,4	14,6	2,7	16,2	0	9,1	7,7	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 01 - Ain

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	12,5	11	15,4	16,7	37,5	9,1	9,7
	60-64 ans	9,5	11,3	7,8	18,2	0	9,8	8,9
	65-69 ans	9,6	9,8	9,4	40	10	3	9,3
	70-74 ans	8,9	10,3	7,3	0	42,9	11,3	2,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>11,1</b>	<b>8,5</b>	<b>19,5</b>	<b>12,3</b>	<b>8,1</b>	<b>7,3</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,1	98,2	100	100	100	97,8	100
	65-69 ans	99,2	100	97,9	100	100	100	97,4
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,6</b>	<b>99,7</b>	<b>99,6</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99,6</b>	<b>99,4</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	35,1	29,3	41,7	32,3	29,2	20	66,7
	55-59 ans	34,7	30,8	42,4	20	20	34	46,4
	60-64 ans	33,3	18,2	47,5	11,1	62,5	19,6	45,1
	65-69 ans	24,6	17,6	35,4	11,1	33,3	18,5	35,9
	70-74 ans	25	16,4	35,3	0	25	18,2	36,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>30</b>	<b>22</b>	<b>40,5</b>	<b>21,4</b>	<b>34</b>	<b>22,1</b>	<b>42,4</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	10,4	9,8	11,1	9,7	12,5	10	8,3
	55-59 ans	1	1,5	0	0	0	2	0
	60-64 ans	3,5	5,5	1,7	11,1	0	4,3	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	5,4	4,9	5,9	16,7	25	3,6	4,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,6</b>	<b>3,7</b>	<b>3,5</b>	<b>7,1</b>	<b>8</b>	<b>2,7</b>	<b>2,3</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	3	0	0	0	3,6
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,6</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16,9	22	11,1	19,4	16,7	30	0
	55-59 ans	29,6	35,4	18,2	26,7	40	38	14,3
	60-64 ans	21,9	27,3	16,9	44,4	12,5	23,9	17,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 01 - Ain

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	26,2	24,3	29,2	22,2	22,2	24,6	30,8
	70-74 ans	21,4	23	19,6	0	0	25,5	21,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>23,5</b>	<b>26,7</b>	<b>19,4</b>	<b>22,9</b>	<b>18</b>	<b>27,9</b>	<b>19,8</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	29,9	34,1	25	35,5	29,2	30	16,7
	55-59 ans	21,4	24,6	15,2	33,3	20	22	14,3
	60-64 ans	31,6	38,2	25,4	22,2	12,5	41,3	27,5
	65-69 ans	38,5	48,6	22,9	44,4	22,2	49,2	23,1
	70-74 ans	32,1	32,8	31,4	50	0	30,9	34
	<b>50-74 ans</b>	<b>31,2</b>	<b>36,1</b>	<b>24,7</b>	<b>35,7</b>	<b>22</b>	<b>36,3</b>	<b>25,4</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,2	4,9	5,6	3,2	4,2	10	8,3
	55-59 ans	12,2	7,7	21,2	20	20	4	21,4
	60-64 ans	7,9	7,3	8,5	11,1	12,5	6,5	7,8
	65-69 ans	5,7	5,4	6,3	22,2	0	3,1	7,7
	70-74 ans	12,5	18	5,9	16,7	25	18,2	4,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,8</b>	<b>8,8</b>	<b>8,8</b>	<b>11,4</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,8	0	2,1	0	11,1	0	0
	70-74 ans	0,9	1,6	0	0	0	1,8	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,9	1,8	0	0	0	2,2	0
	65-69 ans	1,6	0	4,2	0	11,1	0	2,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 01 - Ain

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	0,9	1,6	0	16,7	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,9</b>	<b>1,4</b>	<b>2</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,6	15,7	7,9	17,5	10,7	12,2	3,2
	55-59 ans	16,9	29,1	6,8	37,8	11,1	27,2	5,9
	60-64 ans	19	24	14,6	26,4	8,5	23,6	15,6
	65-69 ans	24,1	36,9	13,8	36,4	21,9	37	12,9
	70-74 ans	27,4	34,1	21,9	28	0	34,8	23,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>19,4</b>	<b>27,5</b>	<b>12,5</b>	<b>24</b>	<b>11</b>	<b>28,7</b>	<b>13</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>19</b>	<b>26,5</b>	<b>12,1</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,4	9,6	5,4	11,3	6,8	6,1	3,2
	55-59 ans	7,1	11,9	3,1	21	3,7	10	3
	60-64 ans	11,2	14	8,8	8,8	4,2	14,9	9,5
	65-69 ans	14,4	24,6	6,1	24,2	10,9	24,7	5,5
	70-74 ans	16,5	20,1	13,5	28	0	19,1	14,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,1</b>	<b>15,8</b>	<b>7</b>	<b>14,6</b>	<b>6,1</b>	<b>16,2</b>	<b>7,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>10,7</b>	<b>14,8</b>	<b>6,9</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,5	7,5	3,6	9,3	3,9	4,1	3,2
	55-59 ans	6,1	10,4	2,5	21	3,7	8,2	2,2
	60-64 ans	10,3	12	8,8	8,8	4,2	12,6	9,5
	65-69 ans	11,3	19,1	5	18,2	10,9	19,3	4,3
	70-74 ans	11,4	16	7,6	18,7	0	15,7	8,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,8</b>	<b>12,9</b>	<b>5,4</b>	<b>12,3</b>	<b>4,4</b>	<b>13,1</b>	<b>5,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>8,5</b>	<b>12,1</b>	<b>5,2</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,1	8,9	3,6	10,3	3,9	6,1	3,2
	55-59 ans	7,4	12,7	3,1	21	7,4	10,9	2,2
	60-64 ans	11,8	14,7	9,4	8,8	8,5	15,7	9,5
	65-69 ans	14,7	25,3	6,1	18,2	10,9	26,2	5,5
	70-74 ans	16,9	22,1	12,6	18,7	0	22,5	13,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,1</b>	<b>16,4</b>	<b>6,6</b>	<b>12,9</b>	<b>5,5</b>	<b>17,6</b>	<b>7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>10,7</b>	<b>15,3</b>	<b>6,4</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	1,4	1,2	1	1	2	1,6

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015**

14/14

Département : 01 - Ain

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
55-59 ans	4,1	3,7	4,3	12,6	3,7	1,8	4,5	
60-64 ans	2,8	2,7	2,9	4,4	4,2	2,4	2,7	
65-69 ans	2,1	2,7	1,7	12,1	0	1,5	1,8	
70-74 ans	6,4	11	2,5	9,3	9,9	11,2	1,8	
<b>50-74 ans</b>	<b>3,1</b>	<b>3,8</b>	<b>2,5</b>	<b>4,7</b>	<b>2,2</b>	<b>3,6</b>	<b>2,6</b>	
<b>50-74 ans **</b>	<b>3,1</b>	<b>3,7</b>	<b>2,6</b>	-	-	-	-	
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu								
50-54 ans	25	0	50	0	0	0	100	
55-59 ans	45,5	60	33,3	66,7	0	50	40	
60-64 ans	44,4	100	0	100	0	100	0	
65-69 ans	50	33,3	66,7	50	0	0	66,7	
70-74 ans	28,6	18,2	66,7	0	0	20	100	
<b>50-74 ans</b>	<b>38,6</b>	<b>40</b>	<b>36,8</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>35,3</b>	<b>46,7</b>	

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)