

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/14

Département : 76 - Seine-Maritime

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	3 223	1 373	1 850	534	710	839	1 140
	55-59 ans	4 704	1 985	2 719	244	274	1 741	2 445
	60-64 ans	5 464	2 209	3 255	172	252	2 037	3 003
	65-69 ans	5 892	2 425	3 467	164	195	2 261	3 272
	70-74 ans	3 658	1 520	2 138	92	115	1 428	2 023
	50-74 ans	22 941	9 512	13 429	1 206	1 546	8 306	11 883
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	114	50	64	21	25	29	39
	55-59 ans	174	76	98	4	11	72	87
	60-64 ans	191	75	116	7	5	68	111
	65-69 ans	250	103	147	7	6	96	141
	70-74 ans	217	89	128	5	11	84	117
	50-74 ans	946	393	553	44	58	349	495
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	76	35	41	14	14	21	27
	55-59 ans	115	52	63	3	5	49	58
	60-64 ans	133	48	85	6	4	42	81
	65-69 ans	186	79	107	5	3	74	104
	70-74 ans	141	54	87	2	8	52	79
	50-74 ans	651	268	383	30	34	238	349
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	38	15	23	7	11	8	12
	55-59 ans	59	24	35	1	6	23	29
	60-64 ans	58	27	31	1	1	26	30
	65-69 ans	64	24	40	2	3	22	37
	70-74 ans	76	35	41	3	3	32	38
	50-74 ans	295	125	170	14	24	111	146
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	3 185	1 358	1 827	527	699	831	1 128
	55-59 ans	4 645	1 961	2 684	243	268	1 718	2 416
	60-64 ans	5 406	2 182	3 224	171	251	2 011	2 973
	65-69 ans	5 828	2 401	3 427	162	192	2 239	3 235
	70-74 ans	3 582	1 485	2 097	89	112	1 396	1 985
	50-74 ans	22 646	9 387	13 259	1 192	1 522	8 195	11 737
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	116	51	65	22	32	29	33
	55-59 ans	169	92	77	13	7	79	70
	60-64 ans	258	123	135	17	19	106	116
	65-69 ans	303	163	140	20	11	143	129
	70-74 ans	208	113	95	9	3	104	92

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/14

Département : 76 - Seine-Maritime

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 054	542	512	81	72	461	440
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	116	51	65	22	32	29	33
	55-59 ans	168	91	77	13	7	78	70
	60-64 ans	255	121	134	16	19	105	115
	65-69 ans	302	162	140	20	11	142	129
	70-74 ans	208	113	95	9	3	104	92
	50-74 ans	1 049	538	511	80	72	458	439
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	94	43	51	17	26	26	25
	55-59 ans	132	77	55	10	4	67	51
	60-64 ans	219	102	117	10	15	92	102
	65-69 ans	257	137	120	15	11	122	109
	70-74 ans	176	96	80	8	2	88	78
	50-74 ans	878	455	423	60	58	395	365
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	67	32	35	14	18	18	17
	55-59 ans	91	54	37	5	3	49	34
	60-64 ans	150	68	82	4	10	64	72
	65-69 ans	175	97	78	12	7	85	71
	70-74 ans	118	67	51	4	0	63	51
	50-74 ans	601	318	283	39	38	279	245
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	94	43	51	17	26	26	25
	55-59 ans	132	77	55	10	4	67	51

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/14

Département : 76 - Seine-Maritime

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
60-64 ans	219	102	117	10	15	92	102
65-69 ans	257	137	120	15	11	122	109
70-74 ans	175	95	80	8	2	87	78
50-74 ans	877	454	423	60	58	394	365
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu							
50-54 ans	91	41	50	16	26	25	24
55-59 ans	127	74	53	10	4	64	49
60-64 ans	211	97	114	9	15	88	99
65-69 ans	250	134	116	15	11	119	105
70-74 ans	170	95	75	8	2	87	73
50-74 ans	849	441	408	58	58	383	350
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)							
50-54 ans	94	43	51	17	26	26	25
55-59 ans	132	77	55	10	4	67	51
60-64 ans	219	102	117	10	15	92	102
65-69 ans	258	138	120	15	11	123	109
70-74 ans	177	96	81	8	2	88	79
50-74 ans	880	456	424	60	58	396	366
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal							
50-54 ans	46	13	33	4	17	9	16
55-59 ans	49	27	22	3	2	24	20
60-64 ans	75	32	43	3	4	29	39
65-69 ans	62	26	36	2	2	24	34
70-74 ans	66	30	36	3	2	27	34
50-74 ans	298	128	170	15	27	113	143

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/14

Département : 76 - Seine-Maritime

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	3	1	2	1	1	0	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	10	5	5	3	2	2	3
	55-59 ans	16	10	6	1	1	9	5
	60-64 ans	33	17	16	0	4	17	12
	65-69 ans	38	18	20	0	5	18	15
	70-74 ans	22	12	10	1	0	11	10
	50-74 ans	119	62	57	5	12	57	45
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	24	16	8	6	3	10	5
	55-59 ans	26	11	15	5	1	6	14
	60-64 ans	46	20	26	3	2	17	24
	65-69 ans	77	45	32	7	2	38	30
	70-74 ans	40	27	13	2	0	25	13
	50-74 ans	213	119	94	23	8	96	86
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	15	10	5	1	0	9	5
	60-64 ans	18	10	8	1	1	9	7
	65-69 ans	18	11	7	2	2	9	5
	70-74 ans	15	10	5	2	0	8	5
	50-74 ans	66	41	25	6	3	35	22

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/14

Département : 76 - Seine-Maritime

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5	4	1	2	1	2	0
	55-59 ans	14	11	3	0	0	11	3
	60-64 ans	21	12	9	1	1	11	8
	65-69 ans	39	25	14	3	0	22	14
	70-74 ans	19	13	6	0	0	13	6
	50-74 ans	98	65	33	6	2	59	31
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	4	3	1	1	0	2	1
	55-59 ans	5	3	2	0	0	3	2
	60-64 ans	9	5	4	1	0	4	4
	65-69 ans	8	4	4	0	0	4	4
	70-74 ans	7	1	6	0	0	1	6
	50-74 ans	33	16	17	2	0	14	17
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	34	21	13	9	5	12	8
	55-59 ans	42	21	21	6	2	15	19
	60-64 ans	81	38	43	3	6	35	37
	65-69 ans	117	65	52	8	7	57	45
	70-74 ans	63	40	23	3	0	37	23
	50-74 ans	337	185	152	29	20	156	132
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	24	16	8	6	3	10	5
	55-59 ans	26	11	15	5	1	6	14
	60-64 ans	46	20	26	3	2	17	24
	65-69 ans	77	45	32	7	2	38	30
	70-74 ans	40	27	13	2	0	25	13
	50-74 ans	213	119	94	23	8	96	86

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/14

Département : 76 - Seine-Maritime

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	21	15	6	5	2	10	4
	55-59 ans	19	8	11	4	1	4	10
	60-64 ans	38	17	21	3	1	14	20
	65-69 ans	65	38	27	6	2	32	25
	70-74 ans	37	26	11	2	0	24	11
	50-74 ans	180	104	76	20	6	84	70
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	22	16	6	6	2	10	4
	55-59 ans	21	9	12	4	1	5	11
	60-64 ans	40	19	21	3	1	16	20
	65-69 ans	68	39	29	7	2	32	27
	70-74 ans	38	26	12	2	0	24	12
	50-74 ans	189	109	80	22	6	87	74
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	15	10	5	1	0	9	5
	60-64 ans	18	10	8	1	1	9	7
	65-69 ans	18	11	7	2	2	9	5
	70-74 ans	15	10	5	2	0	8	5
	50-74 ans	66	41	25	6	3	35	22
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	15	10	5	1	0	9	5
	60-64 ans	18	10	8	1	1	9	7
	65-69 ans	18	11	7	2	2	9	5
	70-74 ans	15	10	5	2	0	8	5
	50-74 ans	66	41	25	6	3	35	22
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	14	9	5	0	0	9	5
	60-64 ans	16	9	7	1	1	8	6
	65-69 ans	18	11	7	2	2	9	5
	70-74 ans	15	10	5	2	0	8	5
	50-74 ans	63	39	24	5	3	34	21
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/14

Département : 76 - Seine-Maritime

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/14

Département : 76 - Seine-Maritime

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	5	1	2	0	3	1
A40- Perdus de vue	50-54 ans	6	3	3	2	1	1	2
	55-59 ans	12	4	8	1	0	3	8
	60-64 ans	13	7	6	2	2	5	4
	65-69 ans	24	14	10	3	0	11	10
	70-74 ans	14	9	5	1	0	8	5
	50-74 ans	69	37	32	9	3	28	29

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 76 - Seine-Maritime

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,5	3,6	3,5	3,9	3,5	3,5	3,4
	55-59 ans	3,7	3,8	3,6	1,6	4	4,1	3,6
	60-64 ans	3,5	3,4	3,6	4,1	2	3,3	3,7
	65-69 ans	4,2	4,2	4,2	4,3	3,1	4,2	4,3
	70-74 ans	5,9	5,9	6	5,4	9,6	5,9	5,8
	50-74 ans	4,1	4,1	4,1	3,6	3,8	4,2	4,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,2	1,1	1,2	1,3	1,5	1	1,1
	55-59 ans	1,3	1,2	1,3	0,4	2,2	1,3	1,2
	60-64 ans	1,1	1,2	1	0,6	0,4	1,3	1
	65-69 ans	1,1	1	1,2	1,2	1,5	1	1,1
	70-74 ans	2,1	2,3	1,9	3,3	2,6	2,2	1,9
	50-74 ans	1,3	1,3	1,3	1,2	1,6	1,3	1,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	66,7	70	64,1	66,7	56	72,4	69,2
	55-59 ans	66,1	68,4	64,3	75	45,5	68,1	66,7
	60-64 ans	69,6	64	73,3	85,7	80	61,8	73
	65-69 ans	74,4	76,7	72,8	71,4	50	77,1	73,8
	70-74 ans	65	60,7	68	40	72,7	61,9	67,5
	50-74 ans	68,8	68,2	69,3	68,2	58,6	68,2	70,5
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,6	3,8	3,6	4,2	4,6	3,5	2,9
	55-59 ans	3,6	4,7	2,9	5,3	2,6	4,6	2,9
	60-64 ans	4,8	5,6	4,2	9,9	7,6	5,3	3,9
	65-69 ans	5,2	6,8	4,1	12,3	5,7	6,4	4
	70-74 ans	5,8	7,6	4,5	10,1	2,7	7,4	4,6
	50-74 ans	4,7	5,8	3,9	6,8	4,7	5,6	3,7
50-74 ans **	4,5	5,4	3,8	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,4	98,9	100	100	100	98,7	100
	60-64 ans	98,8	98,4	99,3	94,1	100	99,1	99,1
	65-69 ans	99,7	99,4	100	100	100	99,3	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,5	99,3	99,8	98,8	100	99,3	99,8
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	81	84,3	78,5	77,3	81,3	89,7	75,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 76 - Seine-Maritime

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
55-59 ans	78,6	84,6	71,4	76,9	57,1	85,9	72,9	
60-64 ans	85,9	84,3	87,3	62,5	78,9	87,6	88,7	
65-69 ans	85,1	84,6	85,7	75	100	85,9	84,5	
70-74 ans	84,6	85	84,2	88,9	66,7	84,6	84,8	
50-74 ans	83,7	84,6	82,8	75	80,6	86,2	83,1	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète								
50-54 ans	71,3	74,4	68,6	82,4	69,2	69,2	68	
55-59 ans	68,9	70,1	67,3	50	75	73,1	66,7	
60-64 ans	68,5	66,7	70,1	40	66,7	69,6	70,6	
65-69 ans	68,1	70,8	65	80	63,6	69,7	65,1	
70-74 ans	67	69,8	63,8	50	0	71,6	65,4	
50-74 ans	68,5	69,9	66,9	65	65,5	70,6	67,1	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)								
50-54 ans	4	5	4	5	5	4	4	
55-59 ans	4	5	4	6	5	4	4	
60-64 ans	4	5	4	5	5	5	4	
65-69 ans	4	4	4	5	6	4	4	
70-74 ans	4	4	4	6	5	4	4	
50-74 ans	4	4	4	5	5	4	4	
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)								
50-54 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	4 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-5)	
55-59 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	4 (2-7)	4 (2-7)	3 (2-6)	3 (2-5)	
60-64 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	4 (2-6)	4 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-5)	
65-69 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	5 (2-7)	4 (2-7)	3 (2-6)	3 (2-6)	
70-74 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	5 (2-7)	4 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-6)	
50-74 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	4 (2-7)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)								
50-54 ans	112	107	116	99	103	113	130	
55-59 ans	94	91	97	113	153	88	93	
60-64 ans	96	95	96	69	83	97	98	
65-69 ans	97	98	96	114	97	96	96	
70-74 ans	92	94	91	117	79	91	91	
50-74 ans	97	96	98	102	100	95	98	
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)								
50-54 ans	87 (60-125)	89 (62-125)	79 (55-130)	72 (66-111)	72 (54-123)	98 (49-133)	90 (59-142)	
55-59 ans	76 (54-112)	73 (50-109)	82 (61-132)	108,5 (83-131)	136,5 (129,5-176,5)	70 (48-100)	81 (60-117)	
60-64 ans	75,5 (51-108,5)	77 (55-117)	75 (49-106)	72,5 (28-95)	75 (49-106)	80 (55-125)	75 (48-104)	
65-69 ans	76 (57-113)	80,5 (59,5-113)	72 (54-113)	71,5 (55-159)	81 (53-140)	81,5 (61-112)	71 (54,5-111,5)	
70-74 ans	77,5 (56-104)	77 (56-113)	80 (57,5-101,5)	98 (57-135)	79 (58-100)	77 (56-106)	80 (57-103)	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 76 - Seine-Maritime

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	50-74 ans	77 (55-113)	77 (57-113)	77 (54-111)	83 (62-117)	80,5 (53,5-128)	77 (56-113)	76 (55-108)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,2	5,9	4,6	9,1	3,1	3,4	6,1
	55-59 ans	7,1	4,3	10,4	7,7	0	3,8	11,4
	60-64 ans	5	5,7	4,4	11,8	10,5	4,7	3,4
	65-69 ans	7,9	8,6	7,1	15	0	7,7	7,8
	70-74 ans	6,7	8	5,3	11,1	0	7,7	5,4
	50-74 ans	6,5	6,8	6,3	11,1	4,2	6,1	6,6
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	96,8	95,3	98	94,1	100	96,2	96
	55-59 ans	96,2	96,1	96,4	100	100	95,5	96,1
	60-64 ans	96,3	95,1	97,4	90	100	95,7	97,1
	65-69 ans	97,3	97,8	96,7	100	100	97,5	96,3
	70-74 ans	96,6	99	93,8	100	100	98,9	93,6
	50-74 ans	96,7	96,9	96,5	96,7	100	97	95,9
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	48,9	30,2	64,7	23,5	65,4	34,6	64
	55-59 ans	37,1	35,1	40	30	50	35,8	39,2
	60-64 ans	34,2	31,4	36,8	30	26,7	31,5	38,2
	65-69 ans	24	18,8	30	13,3	18,2	19,5	31,2
	70-74 ans	37,3	31,3	44,4	37,5	100	30,7	43
	50-74 ans	33,9	28,1	40,1	25	46,6	28,5	39,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,1	2,3	0	5,9	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,5	0	0,9	0	6,7	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,6	0	1,2	0	0	0	1,3
	50-74 ans	0,3	0,2	0,5	1,7	1,7	0	0,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 76 - Seine-Maritime

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,6	11,6	9,8	17,6	7,7	7,7	12
	55-59 ans	12,1	13	10,9	10	25	13,4	9,8
	60-64 ans	15,1	16,7	13,7	0	26,7	18,5	11,8
	65-69 ans	14,7	13	16,7	0	45,5	14,6	13,8
	70-74 ans	12,4	12,5	12,3	12,5	0	12,5	12,7
	50-74 ans	13,5	13,6	13,4	8,3	20,7	14,4	12,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	25,5	37,2	15,7	35,3	11,5	38,5	20
	55-59 ans	19,7	14,3	27,3	50	25	9	27,5
	60-64 ans	21	19,6	22,2	30	13,3	18,5	23,5
	65-69 ans	29,8	32,6	26,7	46,7	18,2	30,9	27,5
	70-74 ans	22,6	28,1	16	25	0	28,4	16,5
	50-74 ans	24,2	26,1	22,2	38,3	13,8	24,2	23,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	11,4	13	9,1	10	0	13,4	9,8
	60-64 ans	8,2	9,8	6,8	10	6,7	9,8	6,9
	65-69 ans	7	8	5,8	13,3	18,2	7,3	4,6
	70-74 ans	8,5	10,4	6,2	25	0	9,1	6,3
	50-74 ans	7,5	9	5,9	10	5,2	8,8	6
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,4	0	0,8	0	0	0	0,9
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0	0,2	0	0	0	0,3
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5,3	9,3	2	11,8	3,8	7,7	0
	55-59 ans	10,6	14,3	5,5	0	0	16,4	5,9
	60-64 ans	9,6	11,8	7,7	10	6,7	12	7,8
	65-69 ans	15,1	18,1	11,7	20	0	17,9	12,8
	70-74 ans	10,7	13,5	7,4	0	0	14,8	7,6
	50-74 ans	11,1	14,3	7,8	10	3,4	14,9	8,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 76 - Seine-Maritime

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	4,3	7	2	5,9	0	7,7	4
	55-59 ans	3,8	3,9	3,6	0	0	4,5	3,9
	60-64 ans	4,1	4,9	3,4	10	0	4,3	3,9
	65-69 ans	3,1	2,9	3,3	0	0	3,3	3,7
	70-74 ans	4	1	7,4	0	0	1,1	7,6
	50-74 ans	3,8	3,5	4	3,3	0	3,5	4,6
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	10,7	15,5	7,1	17,1	7,2	14,4	7,1
	55-59 ans	9	10,7	7,8	24,7	7,5	8,7	7,9
	60-64 ans	15	17,4	13,3	17,5	23,9	17,4	12,4
	65-69 ans	20,1	27,1	15,2	49,4	36,5	25,5	13,9
	70-74 ans	17,6	26,9	11	33,7	0	26,5	11,6
	50-74 ans	14,9	19,7	11,5	24,3	13,1	19	11,2
50-74 ans **	14	18	10,4	-	-	-	-	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,5	11,8	4,4	11,4	4,3	12	4,4
	55-59 ans	5,6	5,6	5,6	20,6	3,7	3,5	5,8
	60-64 ans	8,5	9,2	8,1	17,5	8	8,5	8,1
	65-69 ans	13,2	18,7	9,3	43,2	10,4	17	9,3
	70-74 ans	11,2	18,2	6,2	22,5	0	17,9	6,5
	50-74 ans	9,4	12,7	7,1	19,3	5,3	11,7	7,3
50-74 ans **	8,9	11,6	6,5	-	-	-	-	
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,6	11	3,3	9,5	2,9	12	3,5
	55-59 ans	4,1	4,1	4,1	16,5	3,7	2,3	4,1
	60-64 ans	7	7,8	6,5	17,5	4	7	6,7
	65-69 ans	11,2	15,8	7,9	37	10,4	14,3	7,7
	70-74 ans	10,3	17,5	5,2	22,5	0	17,2	5,5
	50-74 ans	7,9	11,1	5,7	16,8	3,9	10,3	6
50-74 ans **	7,6	10,2	5,2	-	-	-	-	
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,9	11,8	3,3	11,4	2,9	12	3,5
	55-59 ans	4,5	4,6	4,5	16,5	3,7	2,9	4,6
	60-64 ans	7,4	8,7	6,5	17,5	4	8	6,7
	65-69 ans	11,7	16,2	8,5	43,2	10,4	14,3	8,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 76 - Seine-Maritime

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
70-74 ans	10,6	17,5	5,7	22,5	0	17,2	6
50-74 ans	8,3	11,6	6	18,5	3,9	10,6	6,3
50-74 ans **	8	10,8	5,4	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3,2	5,1	1,9	4,1	0	2,1
	60-64 ans	3,3	4,6	2,5	5,8	4	2,4
	65-69 ans	3,1	4,6	2	12,3	10,4	1,5
	70-74 ans	4,2	6,7	2,4	22,5	0	2,5
	50-74 ans	2,9	4,4	1,9	5	2	1,9
	50-74 ans **	2,7	3,8	1,6	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	93,3	90	100	0	0	100
	60-64 ans	88,9	90	87,5	100	100	85,7
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	0	100
	50-74 ans	95,5	95,1	96	83,3	100	95,5

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)