

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/15

Département : 78 - Yvelines

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	4 960	2 334	2 626	1 381	1 444	953	1 182
	55-59 ans	3 932	1 741	2 191	376	471	1 365	1 720
	60-64 ans	4 162	1 784	2 378	413	471	1 371	1 907
	65-69 ans	5 004	2 227	2 777	291	277	1 936	2 500
	70-74 ans	3 684	1 656	2 028	168	168	1 488	1 860
	50-74 ans	21 742	9 742	12 000	2 629	2 831	7 113	9 169
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	540	295	245	198	166	97	79
	55-59 ans	452	209	243	48	57	161	186
	60-64 ans	405	192	213	54	36	138	177
	65-69 ans	372	176	196	32	26	144	170
	70-74 ans	360	163	197	26	18	137	179
	50-74 ans	2 129	1 035	1 094	358	303	677	791
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	321	185	136	117	85	68	51
	55-59 ans	292	134	158	19	32	115	126
	60-64 ans	267	118	149	33	23	85	126
	65-69 ans	266	121	145	15	16	106	129
	70-74 ans	172	83	89	10	6	73	83
	50-74 ans	1 318	641	677	194	162	447	515
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	219	110	109	81	81	29	28
	55-59 ans	160	75	85	29	25	46	60
	60-64 ans	138	74	64	21	13	53	51
	65-69 ans	106	55	51	17	10	38	41
	70-74 ans	188	80	108	16	12	64	96
	50-74 ans	811	394	417	164	141	230	276
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	4 741	2 224	2 517	1 300	1 363	924	1 154
	55-59 ans	3 772	1 666	2 106	347	446	1 319	1 660
	60-64 ans	4 024	1 710	2 314	392	458	1 318	1 856
	65-69 ans	4 898	2 172	2 726	274	267	1 898	2 459
	70-74 ans	3 496	1 576	1 920	152	156	1 424	1 764
	50-74 ans	20 931	9 348	11 583	2 465	2 690	6 883	8 893
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	154	87	67	56	43	31	24
	55-59 ans	148	86	62	18	17	68	45
	60-64 ans	168	87	81	24	11	63	70

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/15

Département : 78 - Yvelines

	Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	222	141	81	26	13	115	68
	70-74 ans	167	96	71	11	7	85	64
	50-74 ans	859	497	362	135	91	362	271
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	153	86	67	56	43	30	24
	55-59 ans	143	82	61	17	16	65	45
	60-64 ans	167	87	80	24	10	63	70
	65-69 ans	218	138	80	26	13	112	67
	70-74 ans	163	93	70	11	7	82	63
	50-74 ans	844	486	358	134	89	352	269
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	128	67	61	42	38	25	23
	55-59 ans	133	80	53	17	12	63	41
	60-64 ans	155	82	73	24	8	58	65
	65-69 ans	210	132	78	24	13	108	65
	70-74 ans	150	85	65	10	6	75	59
	50-74 ans	776	446	330	117	77	329	253
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	103	54	49	32	33	22	16
	55-59 ans	120	74	46	16	9	58	37
	60-64 ans	133	72	61	18	6	54	55
	65-69 ans	187	116	71	17	11	99	60
	70-74 ans	133	75	58	9	4	66	54
	50-74 ans	676	391	285	92	63	299	222
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/15

Département : 78 - Yvelines

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents ^t	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	128	67	61	42	38	25	23
	55-59 ans	132	80	52	17	12	63	40
	60-64 ans	153	82	71	24	8	58	63
	65-69 ans	210	132	78	24	13	108	65
	70-74 ans	150	85	65	10	6	75	59
	50-74 ans	773	446	327	117	77	329	250
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	5	3	2	0	1	3	1
	50-74 ans	10	7	3	1	2	6	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	121	64	57	39	37	25	20
	55-59 ans	129	77	52	16	12	61	40
	60-64 ans	151	80	71	23	7	57	64
	65-69 ans	205	128	77	22	13	106	64
	70-74 ans	149	84	65	10	6	74	59
	50-74 ans	755	433	322	110	75	323	247
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	128	67	61	42	38	25	23
	55-59 ans	135	82	53	18	12	64	41
	60-64 ans	156	82	74	24	9	58	65
	65-69 ans	212	134	78	24	13	110	65
	70-74 ans	155	88	67	10	7	78	60
	50-74 ans	786	453	333	118	79	335	254

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/15

Département : 78 - Yvelines

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	58	28	30	17	21	11	9
	55-59 ans	52	22	30	3	8	19	22
	60-64 ans	52	18	34	4	6	14	28
	65-69 ans	66	36	30	6	2	30	28
	70-74 ans	60	25	35	5	5	20	30
	50-74 ans	288	129	159	35	42	94	117
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15	9	6	4	2	5	4
	55-59 ans	12	6	6	2	1	4	5
	60-64 ans	22	13	9	6	0	7	9
	65-69 ans	28	17	11	3	3	14	8
	70-74 ans	21	15	6	0	0	15	6
	50-74 ans	98	60	38	15	6	45	32
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	27	15	12	10	6	5	6
	55-59 ans	40	32	8	6	2	26	6
	60-64 ans	48	30	18	7	2	23	16
	65-69 ans	62	44	18	6	4	38	14

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/15

Département : 78 - Yvelines

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	38	25	13	1	2	24	11
	50-74 ans	215	146	69	30	16	116	53
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	5	3	2	2	1	1	1
	55-59 ans	11	9	2	1	0	8	2
	60-64 ans	10	5	5	2	0	3	5
	65-69 ans	28	20	8	3	3	17	5
	70-74 ans	13	9	4	1	0	8	4
	50-74 ans	67	46	21	9	4	37	17
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	9	6	3	2	1	4	2
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5	3	2	3	2	0	0
	55-59 ans	10	6	4	1	1	5	3
	60-64 ans	13	9	4	2	0	7	4
	65-69 ans	13	7	6	3	1	4	5
	70-74 ans	14	9	5	1	0	8	5
	50-74 ans	55	34	21	10	4	24	17
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	8	4	4	3	2	1	2
	55-59 ans	3	2	1	2	0	0	1
	60-64 ans	4	2	2	1	1	1	1
	65-69 ans	5	4	1	2	0	2	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	21	13	8	8	3	5	5
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	42	24	18	14	8	10	10
	55-59 ans	52	38	14	8	3	30	11
	60-64 ans	70	43	27	13	2	30	25

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/15

Département : 78 - Yvelines

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	65-69 ans	90	61	29	9	7	52	22
	70-74 ans	59	40	19	1	2	39	17
	50-74 ans	313	206	107	45	22	161	85
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	27	15	12	10	6	5	6
	55-59 ans	40	32	8	6	2	26	6
	60-64 ans	48	30	18	7	2	23	16
	65-69 ans	62	44	18	6	4	38	14
	70-74 ans	38	25	13	1	2	24	11
	50-74 ans	215	146	69	30	16	116	53
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)								
	50-54 ans	20	11	9	7	5	4	4
	55-59 ans	26	19	7	4	2	15	5
	60-64 ans	33	23	10	2	0	21	10
	65-69 ans	43	29	14	6	2	23	12
	70-74 ans	25	16	9	0	0	16	9
	50-74 ans	147	98	49	19	9	79	40
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)								
	50-54 ans	25	15	10	10	5	5	5
	55-59 ans	38	28	10	6	3	22	7
	60-64 ans	39	28	11	4	1	24	10
	65-69 ans	59	43	16	6	4	37	12
	70-74 ans	36	25	11	1	1	24	10
	50-74 ans	197	139	58	27	14	112	44
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté								
	50-54 ans	5	3	2	2	1	1	1
	55-59 ans	11	9	2	1	0	8	2
	60-64 ans	10	5	5	2	0	3	5
	65-69 ans	28	20	8	3	3	17	5
	70-74 ans	13	9	4	1	0	8	4
	50-74 ans	67	46	21	9	4	37	17
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)								
	50-54 ans	5	3	2	2	1	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/15

Département : 78 - Yvelines

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	11	9	2	1	0	8	2
	60-64 ans	10	5	5	2	0	3	5
	65-69 ans	26	18	8	2	3	16	5
	70-74 ans	13	9	4	1	0	8	4
	50-74 ans	65	44	21	8	4	36	17
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	9	7	2	1	0	6	2
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	11	9	2	1	1	8	1
	70-74 ans	5	5	0	0	0	5	0
	50-74 ans	32	25	7	5	2	20	5
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	6	3	3	1	0	2	3
	65-69 ans	14	8	6	1	2	7	4
	70-74 ans	8	4	4	1	0	3	4
	50-74 ans	31	17	14	3	2	14	12
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	5	3	2	1	0	2	2
	65-69 ans	10	6	4	1	1	5	3
	70-74 ans	8	4	4	1	0	3	4
	50-74 ans	25	15	10	3	1	12	9
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	4	2	2	0	1	2	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	2	4	0	1	2	3
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/15

Département : 78 - Yvelines

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	10	7	3	1	0	6	3
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	7	4	3	0	1	4	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	6	3	3	1	0	2	3
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	5	3	2	0	0	3	2
	60-64 ans	9	4	5	1	0	3	5
	65-69 ans	21	13	8	0	3	13	5
	70-74 ans	11	8	3	1	0	7	3
	50-74 ans	47	28	19	2	3	26	16
A40- Perdus de vue	50-54 ans	18	13	5	10	5	3	0
	55-59 ans	10	2	8	0	4	2	4
	60-64 ans	8	4	4	0	1	4	3
	65-69 ans	6	4	2	0	0	4	2
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	46	26	20	11	10	15	10

Légende : A- Effectifs

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/15

Département : 78 - Yvelines

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/15

Département : 78 - Yvelines

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	10,9	12,6	9,3	14,3	11,5	10,2	6,7
	55-59 ans	11,5	12	11,1	12,8	12,1	11,8	10,8
	60-64 ans	9,7	10,8	9	13,1	7,6	10,1	9,3
	65-69 ans	7,4	7,9	7,1	11	9,4	7,4	6,8
	70-74 ans	9,8	9,8	9,7	15,5	10,7	9,2	9,6
	50-74 ans	9,8	10,6	9,1	13,6	10,7	9,5	8,6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	4,4	4,7	4,2	5,9	5,6	3	2,4
	55-59 ans	4,1	4,3	3,9	7,7	5,3	3,4	3,5
	60-64 ans	3,3	4,1	2,7	5,1	2,8	3,9	2,7
	65-69 ans	2,1	2,5	1,8	5,8	3,6	2	1,6
	70-74 ans	5,1	4,8	5,3	9,5	7,1	4,3	5,2
	50-74 ans	3,7	4	3,5	6,2	5	3,2	3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	59,4	62,7	55,5	59,1	51,2	70,1	64,6
	55-59 ans	64,6	64,1	65	39,6	56,1	71,4	67,7
	60-64 ans	65,9	61,5	70	61,1	63,9	61,6	71,2
	65-69 ans	71,5	68,8	74	46,9	61,5	73,6	75,9
	70-74 ans	47,8	50,9	45,2	38,5	33,3	53,3	46,4
	50-74 ans	61,9	61,9	61,9	54,2	53,5	66	65,1
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,2	3,9	2,7	4,3	3,2	3,4	2,1
	55-59 ans	3,9	5,2	2,9	5,2	3,8	5,2	2,7
	60-64 ans	4,2	5,1	3,5	6,1	2,4	4,8	3,8
	65-69 ans	4,5	6,5	3	9,5	4,9	6,1	2,8
	70-74 ans	4,8	6,1	3,7	7,2	4,5	6	3,6
	50-74 ans	4,1	5,3	3,1	5,5	3,4	5,3	3
50-74 ans **	4,1	5,2	3,1	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,4	98,9	100	100	100	96,8	100
	55-59 ans	96,6	95,3	98,4	94,4	94,1	95,6	100
	60-64 ans	99,4	100	98,8	100	90,9	100	100
	65-69 ans	98,2	97,9	98,8	100	100	97,4	98,5
	70-74 ans	97,6	96,9	98,6	100	100	96,5	98,4
	50-74 ans	98,3	97,8	98,9	99,3	97,8	97,2	99,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/15

Département : 78 - Yvelines

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	83,7	77,9	91	75	88,4	83,3	95,8
	55-59 ans	93	97,6	86,9	100	75	96,9	91,1
	60-64 ans	92,8	94,3	91,3	100	80	92,1	92,9
	65-69 ans	96,3	95,7	97,5	92,3	100	96,4	97
	70-74 ans	92	91,4	92,9	90,9	85,7	91,5	93,7
	50-74 ans	91,9	91,8	92,2	87,3	86,5	93,5	94,1
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	80,5	80,6	80,3	76,2	86,8	88	69,6
	55-59 ans	90,2	92,5	86,8	94,1	75	92,1	90,2
	60-64 ans	85,8	87,8	83,6	75	75	93,1	84,6
	65-69 ans	89	87,9	91	70,8	84,6	91,7	92,3
	70-74 ans	88,7	88,2	89,2	90	66,7	88	91,5
	50-74 ans	87,1	87,7	86,4	78,6	81,8	90,9	87,7
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	4	4	4	5	4	4
	55-59 ans	4	4	4	4	4	4	4
	60-64 ans	4	4	4	4	5	4	4
	65-69 ans	4	4	4	4	7	4	4
	70-74 ans	4	4	4	4	4	4	4
	50-74 ans	4	4	4	4	5	4	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-5)	2 (2-5)
	55-59 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-5)
	60-64 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-5)
	65-69 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-5)
	70-74 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-5)	2 (2-5)
	50-74 ans	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-5)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-5)	3 (2-5)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	98	88	108	87	111	90	102
	55-59 ans	89	82	100	78	89	83	103
	60-64 ans	108	117	97	128	103	113	96
	65-69 ans	93	96	89	69	72	102	92
	70-74 ans	90	85	96	71	111	87	95
	50-74 ans	96	94	97	89	100	96	96

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/15

Département : 78 - Yvelines

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	75 (43-124)	69 (39-99)	77,5 (54,5-150)	55,5 (36-93)	79 (56-148)	75 (45-111)	76 (52-156)
	55-59 ans	68 (43-103)	69 (46-103)	60,5 (33-102,5)	59 (43-97)	61 (32-102)	73 (46-107)	60 (33-103)
	60-64 ans	81 (46-125)	89 (48-139)	66,5 (44-115,5)	81 (47-161)	50 (43,5-84)	92 (56,5-138,5)	71 (44-116,5)
	65-69 ans	71 (46-105)	69 (46,5-107)	73,5 (46-102)	59 (35-93)	70 (53-77)	70,5 (47-107)	75 (46-110)
	70-74 ans	67,5 (43-100)	66 (42,5-95,5)	69,5 (45-114)	67 (33-81)	78,5 (59-129)	65,5 (43-96)	69,5 (43-110)
	50-74 ans	72 (44-111)	72 (43-107)	72 (46-115)	65 (39-100)	72 (51-124)	74 (46-109,5)	73 (43-115)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	11,7	14,9	7,5	17,9	11,6	9,7	0
	55-59 ans	6,8	2,3	12,9	0	23,5	2,9	8,9
	60-64 ans	4,8	4,6	4,9	0	9,1	6,3	4,3
	65-69 ans	2,7	2,8	2,5	0	0	3,5	2,9
	70-74 ans	2,4	3,1	1,4	9,1	0	2,4	1,6
	50-74 ans	5,4	5,2	5,5	8,1	11	4,1	3,7
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	94,5	95,5	93,4	92,9	97,4	100	87
	55-59 ans	97	96,3	98,1	94,1	100	96,8	97,6
	60-64 ans	97,4	97,6	97,3	95,8	87,5	98,3	98,5
	65-69 ans	97,6	97	98,7	91,7	100	98,1	98,5
	70-74 ans	99,3	98,8	100	100	100	98,7	100
	50-74 ans	97,3	97,1	97,6	94	97,4	98,2	97,6
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	45,3	41,8	49,2	40,5	55,3	44	39,1
	55-59 ans	38,5	26,8	56,6	16,7	66,7	29,7	53,7
	60-64 ans	33,3	22	45,9	16,7	66,7	24,1	43,1
	65-69 ans	31,1	26,9	38,5	25	15,4	27,3	43,1
	70-74 ans	38,7	28,4	52,2	50	71,4	25,6	50
	50-74 ans	36,6	28,5	47,7	29,7	53,2	28,1	46,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0,8	1,5	0	0	0	4	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,3	1,2	1,4	4,2	0	0	1,5
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,6	0	1,5	0	0	0	1,7
	50-74 ans	0,5	0,4	0,6	0,8	0	0,3	0,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/15

Département : 78 - Yvelines

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,8	0	1,6	0	0	0	4,3
	55-59 ans	0,7	1,2	0	5,6	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,9	1,5	0	0	0	1,8	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,5	0,7	0,3	0,8	0	0,6	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11,7	13,4	9,8	9,5	5,3	20	17,4
	55-59 ans	8,9	7,3	11,3	11,1	8,3	6,3	12,2
	60-64 ans	14,1	15,9	12,2	25	0	12,1	13,8
	65-69 ans	13,2	12,7	14,1	12,5	23,1	12,7	12,3
	70-74 ans	13,5	17	9	0	0	19,2	10
	50-74 ans	12,5	13,2	11,4	12,7	7,6	13,4	12,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	21,1	22,4	19,7	23,8	15,8	20	26,1
	55-59 ans	29,6	39	15,1	33,3	16,7	40,6	14,6
	60-64 ans	30,8	36,6	24,3	29,2	22,2	39,7	24,6
	65-69 ans	29,2	32,8	23,1	25	30,8	34,5	21,5
	70-74 ans	24,5	28,4	19,4	10	28,6	30,8	18,3
	50-74 ans	27,4	32,2	20,7	25,4	20,3	34,6	20,9
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,9	4,5	3,3	4,8	2,6	4	4,3
	55-59 ans	8,1	11	3,8	5,6	0	12,5	4,9
	60-64 ans	6,4	6,1	6,8	8,3	0	5,2	7,7
	65-69 ans	13,2	14,9	10,3	12,5	23,1	15,5	7,7
	70-74 ans	8,4	10,2	6	10	0	10,3	6,7
	50-74 ans	8,5	10,2	6,3	7,6	5,1	11	6,7
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,6	1,5	1,6	2,4	2,6	0	0
	55-59 ans	0,7	1,2	0	0	0	1,6	0
	60-64 ans	0,6	1,2	0	0	0	1,7	0
	65-69 ans	1,9	2,2	1,3	4,2	0	1,8	1,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/15

Département : 78 - Yvelines

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0,6	0	1,5	0	0	0	1,7
	50-74 ans	1,1	1,3	0,9	1,7	1,3	1,2	0,8
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	3,9	4,5	3,3	7,1	5,3	0	0
	55-59 ans	7,4	7,3	7,5	5,6	8,3	7,8	7,3
	60-64 ans	8,3	11	5,4	8,3	0	12,1	6,2
	65-69 ans	6,1	5,2	7,7	12,5	7,7	3,6	7,7
	70-74 ans	9	10,2	7,5	10	0	10,3	8,3
	50-74 ans	7	7,5	6,3	8,5	5,1	7,2	6,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	6,3	6	6,6	7,1	5,3	4	8,7
	55-59 ans	2,2	2,4	1,9	11,1	0	0	2,4
	60-64 ans	2,6	2,4	2,7	4,2	11,1	1,7	1,5
	65-69 ans	2,4	3	1,3	8,3	0	1,8	1,5
	70-74 ans	0,6	1,1	0	0	0	1,3	0
	50-74 ans	2,7	2,9	2,4	6,8	3,8	1,5	2
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées								
	50-54 ans	8,9	10,8	7,2	10,8	5,9	10,8	8,7
	55-59 ans	13,8	22,8	6,6	23,1	6,7	22,7	6,6
	60-64 ans	17,4	25,1	11,7	33,2	4,4	22,8	13,5
	65-69 ans	18,4	28,1	10,6	32,8	26,2	27,4	8,9
	70-74 ans	16,9	25,4	9,9	6,6	12,8	27,4	9,6
	50-74 ans	15	22	9,2	18,3	8,2	23,4	9,6
	50-74 ans **	14,9	21,4	8,9	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées								
	50-54 ans	5,7	6,7	4,8	7,7	4,4	5,4	5,2
	55-59 ans	10,6	19,2	3,8	17,3	4,5	19,7	3,6
	60-64 ans	11,9	17,5	7,8	17,9	4,4	17,5	8,6
	65-69 ans	12,7	20,3	6,6	21,9	15	20	5,7
	70-74 ans	10,9	15,9	6,8	6,6	12,8	16,9	6,2
	50-74 ans	10,3	15,6	6	12,2	5,9	16,9	6
	50-74 ans **	10,4	15,4	5,7	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

15/15

Département : 78 - Yvelines

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,2	4,9	3,6	5,4	3,7	4,3	3,5
	55-59 ans	6,9	11,4	3,3	11,5	4,5	11,4	3
	60-64 ans	8,2	13,5	4,3	5,1	0	15,9	5,4
	65-69 ans	8,8	13,4	5,1	21,9	7,5	12,1	4,9
	70-74 ans	7,2	10,2	4,7	0	0	11,2	5,1
	50-74 ans	7	10,5	4,2	7,7	3,3	11,5	4,5
	50-74 ans **	7,1	10,3	4,1	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,3	6,7	4	7,7	3,7	5,4	4,3
	55-59 ans	10,1	16,8	4,7	17,3	6,7	16,7	4,2
	60-64 ans	9,7	16,4	4,8	10,2	2,2	18,2	5,4
	65-69 ans	12	19,8	5,9	21,9	15	19,5	4,9
	70-74 ans	10,3	15,9	5,7	6,6	6,4	16,9	5,7
	50-74 ans	9,4	14,9	5	11	5,2	16,3	4,9
	50-74 ans **	9,5	14,5	4,9	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	1,3	0,8	1,5	0,7	1,1	0,9
	55-59 ans	2,9	5,4	0,9	2,9	0	6,1	1,2
	60-64 ans	2,5	2,9	2,2	5,1	0	2,3	2,7
	65-69 ans	5,7	9,2	2,9	10,9	11,2	9	2
	70-74 ans	3,7	5,7	2,1	6,6	0	5,6	2,3
	50-74 ans	3,2	4,9	1,8	3,7	1,5	5,4	1,9
	50-74 ans **	3	4,5	1,6	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	60	66,7	50	100	100	0	0
	55-59 ans	81,8	77,8	100	100	0	75	100
	60-64 ans	40	40	40	50	0	33,3	40
	65-69 ans	42,3	50	25	50	33,3	50	20
	70-74 ans	38,5	55,6	0	0	0	62,5	0
	50-74 ans	49,2	56,8	33,3	62,5	50	55,6	29,4

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)