

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/14

Département : 29 - Finistère

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	1 030	502	528	264	280	238	248
	55-59 ans	1 024	504	520	87	102	417	418
	60-64 ans	1 115	536	579	84	92	452	487
	65-69 ans	1 151	553	598	77	75	476	523
	70-74 ans	714	351	363	40	20	311	343
	50-74 ans	5 034	2 446	2 588	552	569	1 894	2 019
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	70	36	34	25	18	11	16
	55-59 ans	67	30	37	7	4	23	33
	60-64 ans	59	21	38	2	10	19	28
	65-69 ans	49	19	30	6	4	13	26
	70-74 ans	50	21	29	4	0	17	29
	50-74 ans	295	127	168	44	36	83	132
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	13	5	8	1	4	4	4
	55-59 ans	9	5	4	1	0	4	4
	60-64 ans	12	4	8	0	2	4	6
	65-69 ans	14	4	10	1	1	3	9
	70-74 ans	11	5	6	1	0	4	6
	50-74 ans	59	23	36	4	7	19	29
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	57	31	26	24	14	7	12
	55-59 ans	58	25	33	6	4	19	29
	60-64 ans	47	17	30	2	8	15	22
	65-69 ans	35	15	20	5	3	10	17
	70-74 ans	39	16	23	3	0	13	23
	50-74 ans	236	104	132	40	29	64	103
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	973	471	502	240	266	231	236
	55-59 ans	966	479	487	81	98	398	389
	60-64 ans	1 068	519	549	82	84	437	465
	65-69 ans	1 116	538	578	72	72	466	506
	70-74 ans	675	335	340	37	20	298	320
	50-74 ans	4 798	2 342	2 456	512	540	1 830	1 916
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	34	20	14	9	10	11	4
	55-59 ans	39	21	18	5	6	16	12
	60-64 ans	54	33	21	9	4	24	17
	65-69 ans	63	34	29	4	4	30	25
	70-74 ans	40	22	18	6	1	16	17

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/14

Département : 29 - Finistère

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	230	130	100	33	25	97	75
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	34	20	14	9	10	11	4
	55-59 ans	39	21	18	5	6	16	12
	60-64 ans	54	33	21	9	4	24	17
	65-69 ans	63	34	29	4	4	30	25
	70-74 ans	40	22	18	6	1	16	17
	50-74 ans	230	130	100	33	25	97	75
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	32	18	14	8	10	10	4
	55-59 ans	35	19	16	5	6	14	10
	60-64 ans	50	30	20	9	4	21	16
	65-69 ans	61	34	27	4	3	30	24
	70-74 ans	38	21	17	5	1	16	16
	50-74 ans	216	122	94	31	24	91	70
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	30	17	13	8	9	9	4
	55-59 ans	33	19	14	5	5	14	9
	60-64 ans	47	27	20	8	4	19	16
	65-69 ans	59	32	27	4	3	28	24
	70-74 ans	34	19	15	5	1	14	14
	50-74 ans	203	114	89	30	22	84	67
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	31	18	13	8	9	10	4
	55-59 ans	35	19	16	5	6	14	10

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/14

Département : 29 - Finistère

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
60-64 ans	50	30	20	9	4	21	16
65-69 ans	61	34	27	4	3	30	24
70-74 ans	36	20	16	5	1	15	15
50-74 ans	213	121	92	31	23	90	69
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique							
50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
50-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu							
50-54 ans	32	18	14	8	10	10	4
55-59 ans	35	19	16	5	6	14	10
60-64 ans	50	30	20	9	4	21	16
65-69 ans	61	34	27	4	3	30	24
70-74 ans	38	21	17	5	1	16	16
50-74 ans	216	122	94	31	24	91	70
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)							
50-54 ans	32	18	14	8	10	10	4
55-59 ans	35	19	16	5	6	14	10
60-64 ans	51	31	20	9	4	22	16
65-69 ans	61	34	27	4	3	30	24
70-74 ans	38	21	17	5	1	16	16
50-74 ans	217	123	94	31	24	92	70
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal							
50-54 ans	11	6	5	4	5	2	0
55-59 ans	11	4	7	1	2	3	5
60-64 ans	12	8	4	3	1	5	3
65-69 ans	6	1	5	0	1	1	4
70-74 ans	12	5	7	2	0	3	7
50-74 ans	52	24	28	10	9	14	19

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/14

Département : 29 - Finistère

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	3	1	2	0	2	1	0
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	5	4	1	0	0	4	1
	65-69 ans	5	4	1	0	0	4	1
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	50-74 ans	21	14	7	0	2	14	5
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	5	2	3	1	1	1	2
	55-59 ans	4	3	1	1	0	2	1
	60-64 ans	9	3	6	2	0	1	6
	65-69 ans	17	11	6	2	0	9	6
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	50-74 ans	39	20	19	6	1	14	18
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	11	9	2	3	1	6	1
	55-59 ans	13	7	6	1	2	6	4
	60-64 ans	21	14	7	2	2	12	5
	65-69 ans	24	13	11	1	2	12	9
	70-74 ans	8	7	1	0	1	7	0
	50-74 ans	77	50	27	7	8	43	19
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	3	1	2	1	2	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	9	5	4	1	0	4	4
	70-74 ans	7	4	3	2	0	2	3
	50-74 ans	24	11	13	5	4	6	9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/14

Département : 29 - Finistère

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	16	11	5	4	2	7	3
	55-59 ans	17	10	7	2	2	8	5
	60-64 ans	30	17	13	4	2	13	11
	65-69 ans	41	24	17	3	2	21	15
	70-74 ans	12	8	4	0	1	8	3
	50-74 ans	116	70	46	13	9	57	37
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	11	9	2	3	1	6	1
	55-59 ans	13	7	6	1	2	6	4
	60-64 ans	21	14	7	2	2	12	5
	65-69 ans	24	13	11	1	2	12	9
	70-74 ans	8	7	1	0	1	7	0
	50-74 ans	77	50	27	7	8	43	19

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/14

Département : 29 - Finistère

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	5	3	2	2	1	1	1
	55-59 ans	10	6	4	1	1	5	3
	60-64 ans	18	12	6	1	2	11	4
	65-69 ans	16	11	5	1	1	10	4
	70-74 ans	5	4	1	0	1	4	0
	50-74 ans	54	36	18	5	6	31	12
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	9	6	3	2	1	4	2
	55-59 ans	12	6	6	1	2	5	4
	60-64 ans	20	13	7	2	2	11	5
	65-69 ans	23	15	8	1	1	14	7
	70-74 ans	8	7	1	0	1	7	0
	50-74 ans	72	47	25	6	7	41	18
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	3	1	2	1	2	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	9	5	4	1	0	4	4
	70-74 ans	7	4	3	2	0	2	3
	50-74 ans	24	11	13	5	4	6	9
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	3	1	2	1	2	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	9	5	4	1	0	4	4
	70-74 ans	7	4	3	2	0	2	3
	50-74 ans	24	11	13	5	4	6	9
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	5	3	2	2	1	1	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	3	1	2	1	2	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/14

Département : 29 - Finistère

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1	
65-69 ans	7	4	3	1	0	3	3	
70-74 ans	6	3	3	1	0	2	3	
50-74 ans	19	8	11	3	3	5	8	
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu								
50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1	
55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0	
60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1	
65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1	
70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1	
50-74 ans	11	5	6	2	2	3	4	
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2	
70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2	
50-74 ans	8	3	5	1	1	2	4	
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1								
50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1	
55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0	
60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0	
65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1	
70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0	
50-74 ans	6	2	4	1	2	1	2	
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0	
50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0	
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0	
70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1	
50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1	
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/14

Département : 29 - Finistère

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	3	1	2	1	2	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	9	5	4	1	0	4	4
	70-74 ans	7	4	3	2	0	2	3
	50-74 ans	22	10	12	4	3	6	9
A40- Perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 29 - Finistère

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,8	7,2	6,4	9,5	6,4	4,6	6,5
	55-59 ans	6,5	6	7,1	8	3,9	5,5	7,9
	60-64 ans	5,3	3,9	6,6	2,4	10,9	4,2	5,7
	65-69 ans	4,3	3,4	5	7,8	5,3	2,7	5
	70-74 ans	7	6	8	10	0	5,5	8,5
	50-74 ans	5,9	5,2	6,5	8	6,3	4,4	6,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	5,5	6,2	4,9	9,1	5	2,9	4,8
	55-59 ans	5,7	5	6,3	6,9	3,9	4,6	6,9
	60-64 ans	4,2	3,2	5,2	2,4	8,7	3,3	4,5
	65-69 ans	3	2,7	3,3	6,5	4	2,1	3,3
	70-74 ans	5,5	4,6	6,3	7,5	0	4,2	6,7
	50-74 ans	4,7	4,3	5,1	7,2	5,1	3,4	5,1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	18,6	13,9	23,5	4	22,2	36,4	25
	55-59 ans	13,4	16,7	10,8	14,3	0	17,4	12,1
	60-64 ans	20,3	19	21,1	0	20	21,1	21,4
	65-69 ans	28,6	21,1	33,3	16,7	25	23,1	34,6
	70-74 ans	22	23,8	20,7	25	0	23,5	20,7
	50-74 ans	20	18,1	21,4	9,1	19,4	22,9	22
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,5	4,2	2,8	3,8	3,8	4,8	1,7
	55-59 ans	4	4,4	3,7	6,2	6,1	4	3,1
	60-64 ans	5,1	6,4	3,8	11	4,8	5,5	3,7
	65-69 ans	5,6	6,3	5	5,6	5,6	6,4	4,9
	70-74 ans	5,9	6,6	5,3	16,2	5	5,4	5,3
	50-74 ans	4,8	5,6	4,1	6,4	4,6	5,3	3,9
50-74 ans **	4,6	5,4	3,9	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	94,1	90	100	88,9	100	90,9	100
	55-59 ans	89,7	90,5	88,9	100	100	87,5	83,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 29 - Finistère

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	92,6	90,9	95,2	100	100	87,5	94,1
	65-69 ans	96,8	100	93,1	100	75	100	96
	70-74 ans	95	95,5	94,4	83,3	100	100	94,1
	50-74 ans	93,9	93,8	94	93,9	96	93,8	93,3
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	93,8	94,4	92,9	100	90	90	100
	55-59 ans	94,3	100	87,5	100	83,3	100	90
	60-64 ans	94	90	100	88,9	100	90,5	100
	65-69 ans	96,7	94,1	100	100	100	93,3	100
	70-74 ans	89,5	90,5	88,2	100	100	87,5	87,5
	50-74 ans	94	93,4	94,7	96,8	91,7	92,3	95,7
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	77	80	74	100	84	63	51
	55-59 ans	83	79	88	74	111	80	75
	60-64 ans	89	86	93	115	58	74	102
	65-69 ans	79	85	71	45	77	90	70
	70-74 ans	73	58	91	38	156	65	87
	50-74 ans	81	79	83	83	88	78	81
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	66 (46,5-83)	62,5 (53-81)	69,5 (45-83)	64,5 (54,5-114,5)	81,5 (46-94)	62,5 (47-81)	46,5 (41-60,5)
	55-59 ans	82 (52-109)	75 (52-103)	82 (50-114,5)	62 (54-62)	97 (82-118)	87 (52-103)	56,5 (41-90)
	60-64 ans	71 (50-96)	69 (48-87)	78,5 (52,5-104)	85 (71-148)	61 (37,5-77,5)	57 (43-79)	83,5 (52,5-147,5)
	65-69 ans	63 (49-89)	59,5 (48-89)	63 (49-91)	52,5 (36-54,5)	92 (41-98)	66 (48-94)	61,5 (49-80)
	70-74 ans	64,5 (46-89)	56 (44-74)	75 (65-111)	42 (30-46)	156 (156-156)	63,5 (46-75)	74,5 (57,5-104)
	50-74 ans	67,5 (48-90,5)	63,5 (48-86)	74 (49-97)	61 (52-85)	83 (61-104,5)	64 (47-87)	70,5 (49-91)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 29 - Finistère

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,6	0	3,4	0	0	0	4
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,4	0	1	0	0	0	1,3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	34,4	33,3	35,7	50	50	20	0
	55-59 ans	31,4	21,1	43,8	20	33,3	21,4	50
	60-64 ans	23,5	25,8	20	33,3	25	22,7	18,8
	65-69 ans	9,8	2,9	18,5	0	33,3	3,3	16,7
	70-74 ans	31,6	23,8	41,2	40	0	18,8	43,8
	50-74 ans	24	19,5	29,8	32,3	37,5	15,2	27,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,4	5,6	14,3	0	20	10	0
	55-59 ans	8,6	15,8	0	0	0	21,4	0
	60-64 ans	9,8	12,9	5	0	0	18,2	6,3
	65-69 ans	8,2	11,8	3,7	0	0	13,3	4,2
	70-74 ans	13,2	9,5	17,6	0	0	12,5	18,8
	50-74 ans	9,7	11,4	7,4	0	8,3	15,2	7,1
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	5,3	9,5	0	20	0	6,3	0
	50-74 ans	0,9	1,6	0	3,2	0	1,1	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,6	11,1	21,4	12,5	10	10	50
	55-59 ans	11,4	15,8	6,3	20	0	14,3	10

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 29 - Finistère

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	17,6	9,7	30	22,2	0	4,5	37,5
	65-69 ans	27,9	32,4	22,2	50	0	30	25
	70-74 ans	10,5	4,8	17,6	0	0	6,3	18,8
	50-74 ans	18	16,3	20,2	19,4	4,2	15,2	25,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	34,4	50	14,3	37,5	10	60	25
	55-59 ans	37,1	36,8	37,5	20	33,3	42,9	40
	60-64 ans	41,2	45,2	35	22,2	50	54,5	31,3
	65-69 ans	39,3	38,2	40,7	25	66,7	40	37,5
	70-74 ans	21,1	33,3	5,9	0	100	43,8	0
	50-74 ans	35,5	40,7	28,7	22,6	33,3	46,7	27,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer								
	50-54 ans	6,3	0	14,3	0	10	0	25
	55-59 ans	8,6	5,3	12,5	20	33,3	0	0
	60-64 ans	5,9	3,2	10	11,1	25	0	6,3
	65-69 ans	14,8	14,7	14,8	25	0	13,3	16,7
	70-74 ans	18,4	19	17,6	40	0	12,5	18,8
	50-74 ans	11,1	8,9	13,8	16,1	16,7	6,5	12,9
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2,9	5,3	0	20	0	0	0
	60-64 ans	2	3,2	0	11,1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,9	1,6	0	6,5	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 29 - Finistère

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	16,4	23,4	10	16,7	7,5	30,3	12,7
	55-59 ans	17,6	20,9	14,4	24,7	20,4	20,1	12,9
	60-64 ans	28,1	32,8	23,7	48,8	23,8	29,7	23,7
	65-69 ans	36,7	44,6	29,4	41,7	27,8	45,1	29,6
	70-74 ans	17,8	23,9	11,8	0	50	26,8	9,4
	50-74 ans	24,2	29,9	18,7	25,4	16,7	31,1	19,3
	50-74 ans **	22,3	28	17,1	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,3	19,1	4	12,5	3,8	26	4,2
	55-59 ans	13,5	14,6	12,3	12,3	20,4	15,1	10,3
	60-64 ans	19,7	27	12,8	24,4	23,8	27,5	10,8
	65-69 ans	21,5	24,2	19	13,9	27,8	25,8	17,8
	70-74 ans	11,9	20,9	2,9	0	50	23,5	0
	50-74 ans	16	21,3	11	13,7	14,8	23,5	9,9
	50-74 ans **	15,1	20,7	10	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,1	6,4	4	8,3	3,8	4,3	4,2
	55-59 ans	10,4	12,5	8,2	12,3	10,2	12,6	7,7
	60-64 ans	16,9	23,1	10,9	12,2	23,8	25,2	8,6
	65-69 ans	14,3	20,4	8,7	13,9	13,9	21,5	7,9
	70-74 ans	7,4	11,9	2,9	0	50	13,4	0
	50-74 ans	11,3	15,4	7,3	9,8	11,1	16,9	6,3
	50-74 ans **	10,5	14,3	7	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,2	12,7	6	8,3	3,8	17,3	8,5
	55-59 ans	12,4	12,5	12,3	12,3	20,4	12,6	10,3
	60-64 ans	18,7	25	12,8	24,4	23,8	25,2	10,8
	65-69 ans	20,6	27,9	13,8	13,9	13,9	30	13,8
	70-74 ans	11,9	20,9	2,9	0	50	23,5	0
	50-74 ans	15	20,1	10,2	11,7	13	22,4	9,4
	50-74 ans **	14	18,7	9,7	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 29 - Finistère

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	0	4	0	3,8	0	4,2
	55-59 ans	3,1	2,1	4,1	12,3	20,4	0	0
	60-64 ans	2,8	1,9	3,6	12,2	11,9	0	2,2
	65-69 ans	8,1	9,3	6,9	13,9	0	8,6	7,9
	70-74 ans	10,4	11,9	8,8	54,1	0	6,7	9,4
	50-74 ans	5	4,7	5,3	9,8	7,4	3,3	4,7
	50-74 ans **	4,5	3,9	5,1	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	50	0	50	0	100	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	33,3	100	0	100	0	0	0
	65-69 ans	22,2	20	25	0	0	25	25
	70-74 ans	14,3	25	0	50	0	0	0
	50-74 ans	20,8	27,3	15,4	40	25	16,7	11,1

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)