

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/14

Département : 30 - Gard

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	1 252	512	740	338	481	174	259
	55-59 ans	1 686	761	925	160	210	601	715
	60-64 ans	2 549	1 032	1 517	205	241	827	1 276
	65-69 ans	3 436	1 248	2 188	230	252	1 018	1 936
	70-74 ans	2 587	914	1 673	136	149	778	1 524
	<b>50-74 ans</b>	<b>11 510</b>	<b>4 467</b>	<b>7 043</b>	<b>1 069</b>	<b>1 333</b>	<b>3 398</b>	<b>5 710</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	58	30	28	20	20	10	8
	55-59 ans	62	23	39	5	11	18	28
	60-64 ans	97	36	61	7	8	29	53
	65-69 ans	159	43	116	10	12	33	104
	70-74 ans	137	46	91	11	9	35	82
	<b>50-74 ans</b>	<b>513</b>	<b>178</b>	<b>335</b>	<b>53</b>	<b>60</b>	<b>125</b>	<b>275</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	35	20	15	13	10	7	5
	55-59 ans	44	16	28	4	8	12	20
	60-64 ans	79	28	51	4	6	24	45
	65-69 ans	132	35	97	9	9	26	88
	70-74 ans	90	30	60	6	3	24	57
	<b>50-74 ans</b>	<b>380</b>	<b>129</b>	<b>251</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>93</b>	<b>215</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	23	10	13	7	10	3	3
	55-59 ans	18	7	11	1	3	6	8
	60-64 ans	18	8	10	3	2	5	8
	65-69 ans	27	8	19	1	3	7	16
	70-74 ans	47	16	31	5	6	11	25
	<b>50-74 ans</b>	<b>133</b>	<b>49</b>	<b>84</b>	<b>17</b>	<b>24</b>	<b>32</b>	<b>60</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1 229	502	727	331	471	171	256
	55-59 ans	1 668	754	914	159	207	595	707
	60-64 ans	2 531	1 024	1 507	202	239	822	1 268
	65-69 ans	3 409	1 240	2 169	229	249	1 011	1 920
	70-74 ans	2 540	898	1 642	131	143	767	1 499
	<b>50-74 ans</b>	<b>11 377</b>	<b>4 418</b>	<b>6 959</b>	<b>1 052</b>	<b>1 309</b>	<b>3 366</b>	<b>5 650</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	39	19	20	15	14	4	6
	55-59 ans	84	42	42	9	7	33	35
	60-64 ans	111	71	40	17	5	54	35
	65-69 ans	176	78	98	19	15	59	83
	70-74 ans	134	67	67	12	8	55	59

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/14

Département : 30 - Gard

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
<b>50-74 ans</b>	<b>544</b>	<b>277</b>	<b>267</b>	<b>72</b>	<b>49</b>	<b>205</b>	<b>218</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie							
50-54 ans	39	19	20	15	14	4	6
55-59 ans	84	42	42	9	7	33	35
60-64 ans	111	71	40	17	5	54	35
65-69 ans	176	78	98	19	15	59	83
70-74 ans	134	67	67	12	8	55	59
<b>50-74 ans</b>	<b>544</b>	<b>277</b>	<b>267</b>	<b>72</b>	<b>49</b>	<b>205</b>	<b>218</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie							
50-54 ans	26	16	10	12	6	4	4
55-59 ans	70	35	35	7	6	28	29
60-64 ans	94	57	37	11	5	46	32
65-69 ans	140	60	80	12	12	48	68
70-74 ans	107	56	51	9	5	47	46
<b>50-74 ans</b>	<b>437</b>	<b>224</b>	<b>213</b>	<b>51</b>	<b>34</b>	<b>173</b>	<b>179</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète							
50-54 ans	23	15	8	11	4	4	4
55-59 ans	67	32	35	5	6	27	29
60-64 ans	89	55	34	10	4	45	30
65-69 ans	131	56	75	11	10	45	65
70-74 ans	103	54	49	9	5	45	44
<b>50-74 ans</b>	<b>413</b>	<b>212</b>	<b>201</b>	<b>46</b>	<b>29</b>	<b>166</b>	<b>172</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)							
50-54 ans	26	16	10	12	6	4	4
55-59 ans	70	35	35	7	6	28	29

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/14

Département : 30 - Gard

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
60-64 ans	94	57	37	11	5	46	32
65-69 ans	138	60	78	12	12	48	66
70-74 ans	106	56	50	9	5	47	45
<b>50-74 ans</b>	<b>434</b>	<b>224</b>	<b>210</b>	<b>51</b>	<b>34</b>	<b>173</b>	<b>176</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu							
50-54 ans	26	16	10	12	6	4	4
55-59 ans	70	35	35	7	6	28	29
60-64 ans	94	57	37	11	5	46	32
65-69 ans	136	58	78	12	12	46	66
70-74 ans	106	55	51	9	5	46	46
<b>50-74 ans</b>	<b>432</b>	<b>221</b>	<b>211</b>	<b>51</b>	<b>34</b>	<b>170</b>	<b>177</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)							
50-54 ans	26	16	10	12	6	4	4
55-59 ans	70	35	35	7	6	28	29
60-64 ans	94	57	37	11	5	46	32
65-69 ans	140	60	80	12	12	48	68
70-74 ans	107	56	51	9	5	47	46
<b>50-74 ans</b>	<b>437</b>	<b>224</b>	<b>213</b>	<b>51</b>	<b>34</b>	<b>173</b>	<b>179</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal							
50-54 ans	10	4	6	2	3	2	3
55-59 ans	22	8	14	2	2	6	12
60-64 ans	29	14	15	1	2	13	13
65-69 ans	47	16	31	2	5	14	26
70-74 ans	32	14	18	2	1	12	17
<b>50-74 ans</b>	<b>140</b>	<b>56</b>	<b>84</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>47</b>	<b>71</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/14

Département : 30 - Gard

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	15	9	6	0	2	9	4
	60-64 ans	19	12	7	2	2	10	5
	65-69 ans	17	8	9	2	0	6	9
	70-74 ans	15	10	5	3	0	7	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>69</b>	<b>42</b>	<b>27</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>33</b>	<b>23</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	9	7	2	6	2	1	0
	55-59 ans	21	10	11	1	1	9	10
	60-64 ans	31	22	9	6	1	16	8
	65-69 ans	43	21	22	4	2	17	20
	70-74 ans	32	19	13	3	2	16	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>136</b>	<b>79</b>	<b>57</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>59</b>	<b>49</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	17	6	11	2	3	4	8
	70-74 ans	9	6	3	1	0	5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>33</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/14

Département : 30 - Gard

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	4	1	3	0	1	1	2
	70-74 ans	7	2	5	0	0	2	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	12	10	2	8	2	2	0
	55-59 ans	36	19	17	1	3	18	14
	60-64 ans	51	34	17	8	3	26	14
	65-69 ans	61	29	32	6	3	23	29
	70-74 ans	47	29	18	6	2	23	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>207</b>	<b>121</b>	<b>86</b>	<b>29</b>	<b>13</b>	<b>92</b>	<b>73</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	9	7	2	6	2	1	0
	55-59 ans	21	10	11	1	1	9	10
	60-64 ans	31	22	9	6	1	16	8
	65-69 ans	43	21	22	4	2	17	20
	70-74 ans	32	19	13	3	2	16	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>136</b>	<b>79</b>	<b>57</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>59</b>	<b>49</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/14

Département : 30 - Gard

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	6	4	2	4	2	0	0
	55-59 ans	15	7	8	1	1	6	7
	60-64 ans	18	11	7	5	1	6	6
	65-69 ans	28	12	16	3	2	9	14
	70-74 ans	20	13	7	2	2	11	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>87</b>	<b>47</b>	<b>40</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	6	4	2	4	2	0	0
	55-59 ans	17	9	8	1	1	8	7
	60-64 ans	20	13	7	5	1	8	6
	65-69 ans	34	17	17	3	2	14	15
	70-74 ans	25	16	9	3	2	13	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>102</b>	<b>59</b>	<b>43</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>43</b>	<b>35</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	17	6	11	2	3	4	8
	70-74 ans	9	6	3	1	0	5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>33</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	17	6	11	2	3	4	8
	70-74 ans	9	6	3	1	0	5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>33</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	16	6	10	2	3	4	7
	70-74 ans	9	6	3	1	0	5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>32</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>11</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/14

Département : 30 - Gard

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/14

Département : 30 - Gard

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	5	0	5	0	1	0	4
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 30 - Gard

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,6	5,9	3,8	5,9	4,2	5,7	3,1
	55-59 ans	3,7	3	4,2	3,1	5,2	3	3,9
	60-64 ans	3,8	3,5	4	3,4	3,3	3,5	4,2
	65-69 ans	4,6	3,4	5,3	4,3	4,8	3,2	5,4
	70-74 ans	5,3	5	5,4	8,1	6	4,5	5,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,5</b>	<b>4</b>	<b>4,8</b>	<b>5</b>	<b>4,5</b>	<b>3,7</b>	<b>4,8</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,8	2	1,8	2,1	2,1	1,7	1,2
	55-59 ans	1,1	0,9	1,2	0,6	1,4	1	1,1
	60-64 ans	0,7	0,8	0,7	1,5	0,8	0,6	0,6
	65-69 ans	0,8	0,6	0,9	0,4	1,2	0,7	0,8
	70-74 ans	1,8	1,8	1,9	3,7	4	1,4	1,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,6</b>	<b>1,8</b>	<b>0,9</b>	<b>1,1</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	60,3	66,7	53,6	65	50	70	62,5
	55-59 ans	71	69,6	71,8	80	72,7	66,7	71,4
	60-64 ans	81,4	77,8	83,6	57,1	75	82,8	84,9
	65-69 ans	83	81,4	83,6	90	75	78,8	84,6
	70-74 ans	65,7	65,2	65,9	54,5	33,3	68,6	69,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>74,1</b>	<b>72,5</b>	<b>74,9</b>	<b>67,9</b>	<b>60</b>	<b>74,4</b>	<b>78,2</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,2	3,8	2,8	4,5	3	2,3	2,3
	55-59 ans	5	5,6	4,6	5,7	3,4	5,5	5
	60-64 ans	4,4	6,9	2,7	8,4	2,1	6,6	2,8
	65-69 ans	5,2	6,3	4,5	8,3	6	5,8	4,3
	70-74 ans	5,3	7,5	4,1	9,2	5,6	7,2	3,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,8</b>	<b>6,3</b>	<b>3,8</b>	<b>6,8</b>	<b>3,7</b>	<b>6,1</b>	<b>3,9</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4,7</b>	<b>5,8</b>	<b>3,6</b>	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	66,7	84,2	50	80	42,9	100	66,7
	55-59 ans	83,3	83,3	83,3	77,8	85,7	84,8	82,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 30 - Gard

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
60-64 ans	84,7	80,3	92,5	64,7	100	85,2	91,4	
65-69 ans	79,5	76,9	81,6	63,2	80	81,4	81,9	
70-74 ans	79,9	83,6	76,1	75	62,5	85,5	78	
<b>50-74 ans</b>	<b>80,3</b>	<b>80,9</b>	<b>79,8</b>	<b>70,8</b>	<b>69,4</b>	<b>84,4</b>	<b>82,1</b>	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète								
50-54 ans	88,5	93,8	80	91,7	66,7	100	100	
55-59 ans	95,7	91,4	100	71,4	100	96,4	100	
60-64 ans	94,7	96,5	91,9	90,9	80	97,8	93,8	
65-69 ans	93,6	93,3	93,8	91,7	83,3	93,8	95,6	
70-74 ans	96,3	96,4	96,1	100	100	95,7	95,7	
<b>50-74 ans</b>	<b>94,5</b>	<b>94,6</b>	<b>94,4</b>	<b>90,2</b>	<b>85,3</b>	<b>96</b>	<b>96,1</b>	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)								
50-54 ans	4	4	4	5	4	4	3	
55-59 ans	4	4	4	4	4	4	4	
60-64 ans	4	4	4	5	4	4	4	
65-69 ans	4	4	4	4	4	4	4	
70-74 ans	4	4	4	4	5	4	4	
<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)								
50-54 ans	2 (2-5)	3 (2-6)	2 (2-4)	3 (2-5,5)	2 (2-5)	2 (2-6)	2 (2-3)	
55-59 ans	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)	3 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-4)	2 (2-4)	
60-64 ans	2 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-4)	3 (2-5)	3 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-4)	
65-69 ans	2 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-4)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-5)	2 (2-4)	
70-74 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-3)	3 (2-6)	3 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-3)	
<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-5)</b>	<b>3 (2-5)</b>	<b>2 (2-4)</b>	<b>3 (2-6)</b>	<b>3 (2-5)</b>	<b>2 (2-5)</b>	<b>2 (2-4)</b>	
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)								
50-54 ans	83	77	91	85	73	56	118	
55-59 ans	74	75	73	72	84	76	71	
60-64 ans	80	87	69	80	54	88	72	
65-69 ans	77	80	76	82	63	79	78	
70-74 ans	78	76	79	102	76	72	79	
<b>50-74 ans</b>	<b>78</b>	<b>80</b>	<b>76</b>	<b>84</b>	<b>69</b>	<b>78</b>	<b>77</b>	
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)								
50-54 ans	81,5 (55-97)	74 (57-93)	93,5 (54-99)	81,5 (59-104,5)	72,5 (47-92)	59,5 (47-65,5)	98 (96-140,5)	
55-59 ans	65 (45-96)	67 (46-100)	62 (43-88)	63 (28-93)	71 (52-91)	71 (51-105)	62 (43-87)	
60-64 ans	65,5 (50-94)	68 (53-103)	59 (46-88)	81 (51-95)	48 (47-68)	66,5 (53-104)	60,5 (43,5-88,5)	
65-69 ans	68,5 (43,5-91)	65 (42,5-102,5)	69,5 (44,5-89,5)	58 (44-98,5)	49 (37,5-83,5)	68,5 (42,5-105)	70 (45-90)	
70-74 ans	68 (44-90)	62,5 (50-90)	68 (42-90)	62 (53-105)	84 (47-90)	63 (49-89)	68 (42-90)	
<b>50-74 ans</b>	<b>68 (47-93)</b>	<b>67 (50,5-97)</b>	<b>68 (44-90)</b>	<b>68 (51-97)</b>	<b>54,5 (46-91)</b>	<b>67 (50-97)</b>	<b>68 (44-90)</b>	
C05- Pourcentage de perdus de vue								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 30 - Gard

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu								
50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100	
55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100	
60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100	
65-69 ans	97,1	96,7	97,5	100	100	95,8	97,1	
70-74 ans	99,1	98,2	100	100	100	97,9	100	
<b>50-74 ans</b>	<b>98,9</b>	<b>98,7</b>	<b>99,1</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>98,3</b>	<b>98,9</b>	
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
50-54 ans	38,5	25	60	16,7	50	50	75	
55-59 ans	31,4	22,9	40	28,6	33,3	21,4	41,4	
60-64 ans	30,9	24,6	40,5	9,1	40	28,3	40,6	
65-69 ans	33,6	26,7	38,8	16,7	41,7	29,2	38,2	
70-74 ans	29,9	25	35,3	22,2	20	25,5	37	
<b>50-74 ans</b>	<b>32</b>	<b>25</b>	<b>39,4</b>	<b>17,6</b>	<b>38,2</b>	<b>27,2</b>	<b>39,7</b>	
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	1,4	0	2,9	0	0	0	3,4	
60-64 ans	1,1	1,8	0	0	0	2,2	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	0,9	1,8	0	0	0	2,1	0	
<b>50-74 ans</b>	<b>0,7</b>	<b>0,9</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,6</b>	
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
50-54 ans	11,5	18,8	0	16,7	0	25	0	
55-59 ans	21,4	25,7	17,1	0	33,3	32,1	13,8	
60-64 ans	20,2	21,1	18,9	18,2	40	21,7	15,6	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 30 - Gard

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	12,1	13,3	11,3	16,7	0	12,5	13,2
	70-74 ans	14	17,9	9,8	33,3	0	14,9	10,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,8</b>	<b>18,8</b>	<b>12,7</b>	<b>17,6</b>	<b>11,8</b>	<b>19,1</b>	<b>12,8</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	34,6	43,8	20	50	33,3	25	0
	55-59 ans	30	28,6	31,4	14,3	16,7	32,1	34,5
	60-64 ans	33	38,6	24,3	54,5	20	34,8	25
	65-69 ans	30,7	35	27,5	33,3	16,7	35,4	29,4
	70-74 ans	29,9	33,9	25,5	33,3	40	34	23,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>31,1</b>	<b>35,3</b>	<b>26,8</b>	<b>39,2</b>	<b>23,5</b>	<b>34,1</b>	<b>27,4</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	7,7	6,3	10	8,3	16,7	0	0
	55-59 ans	4,3	8,6	0	14,3	0	7,1	0
	60-64 ans	2,1	1,8	2,7	0	0	2,2	3,1
	65-69 ans	12,1	10	13,8	16,7	25	8,3	11,8
	70-74 ans	8,4	10,7	5,9	11,1	0	10,6	6,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,6</b>	<b>7,6</b>	<b>7,5</b>	<b>9,8</b>	<b>11,8</b>	<b>6,9</b>	<b>6,7</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,4	2,9	0	14,3	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2,1	1,7	2,5	0	8,3	2,1	1,5
	70-74 ans	0,9	1,8	0	0	0	2,1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>1,3</b>	<b>0,9</b>	<b>2</b>	<b>2,9</b>	<b>1,2</b>	<b>0,6</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,8	6,3	0	8,3	0	0	0
	55-59 ans	1,4	2,9	0	0	0	3,6	0
	60-64 ans	3,2	3,5	2,7	9,1	0	2,2	3,1
	65-69 ans	2,9	1,7	3,8	0	8,3	2,1	2,9
	70-74 ans	6,5	3,6	9,8	0	0	4,3	10,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,7</b>	<b>3,1</b>	<b>4,2</b>	<b>3,9</b>	<b>2,9</b>	<b>2,9</b>	<b>4,5</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,4	3,3	0	0	0	4,2	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 30 - Gard

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	0,9	1,8	0	0	0	2,1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,7</b>	<b>1,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,7</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,8	19,9	2,8	24,2	4,2	11,7	0
	55-59 ans	21,6	25,2	18,6	6,3	14,5	30,3	19,8
	60-64 ans	20,2	33,2	11,3	39,6	12,6	31,6	11
	65-69 ans	17,9	23,4	14,8	26,2	12	22,7	15,1
	70-74 ans	18,5	32,3	11	45,8	14	30	10,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>18,2</b>	<b>27,4</b>	<b>12,4</b>	<b>27,6</b>	<b>9,9</b>	<b>27,3</b>	<b>12,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>18,5</b>	<b>26,3</b>	<b>11,4</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,3	13,9	2,8	18,1	4,2	5,8	0
	55-59 ans	12,6	13,3	12	6,3	4,8	15,1	14,1
	60-64 ans	12,2	21,5	6	29,7	4,2	19,5	6,3
	65-69 ans	12,6	16,9	10,1	17,5	8	16,8	10,4
	70-74 ans	12,6	21,2	7,9	22,9	14	20,9	7,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>17,9</b>	<b>8,2</b>	<b>19</b>	<b>6,1</b>	<b>17,5</b>	<b>8,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>12</b>	<b>16,8</b>	<b>7,6</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,9	8	2,8	12,1	4,2	0	0
	55-59 ans	9	9,3	8,8	6,3	4,8	10,1	9,9
	60-64 ans	7,1	10,7	4,6	24,8	4,2	7,3	4,7
	65-69 ans	8,2	9,7	7,4	13,1	8	8,9	7,3
	70-74 ans	7,9	14,5	4,3	15,3	14	14,3	3,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,6</b>	<b>10,6</b>	<b>5,7</b>	<b>14,3</b>	<b>6,1</b>	<b>9,5</b>	<b>5,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>7,7</b>	<b>10</b>	<b>5,5</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,9	8	2,8	12,1	4,2	0	0
	55-59 ans	10,2	11,9	8,8	6,3	4,8	13,4	9,9
	60-64 ans	7,9	12,7	4,6	24,8	4,2	9,7	4,7
	65-69 ans	10	13,7	7,8	13,1	8	13,8	7,8
	70-74 ans	9,8	17,8	5,5	22,9	14	16,9	4,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>13,4</b>	<b>6,2</b>	<b>15,2</b>	<b>6,1</b>	<b>12,8</b>	<b>6,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>8,8</b>	<b>12,2</b>	<b>5,8</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,6	2	1,4	3	2,1	0	0

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015**

14/14

Département : 30 - Gard

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1,8	4	0	6,3	0	3,4	0
	60-64 ans	0,8	1	0,7	0	0	1,2	0,8
	65-69 ans	5	4,8	5,1	8,7	12	4	4,2
	70-74 ans	3,5	6,7	1,8	7,6	0	6,5	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,9</b>	<b>3,8</b>	<b>2,3</b>	<b>4,8</b>	<b>3,1</b>	<b>3,6</b>	<b>2,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,4</b>	<b>3,3</b>	<b>1,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	100	100	100	100	100	0	0
	55-59 ans	100	100	0	100	0	100	0
	60-64 ans	100	100	100	0	0	100	100
	65-69 ans	94,1	100	90,9	100	100	100	87,5
	70-74 ans	100	100	100	100	0	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>97</b>	<b>100</b>	<b>93,8</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>91,7</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)