

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/13

Département : 10 - Aube

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	1 793	824	969	492	572	332	397
	55-59 ans	1 668	718	950	120	145	598	805
	60-64 ans	2 113	906	1 207	177	170	729	1 037
	65-69 ans	2 275	1 038	1 237	126	121	912	1 116
	70-74 ans	1 420	658	762	63	54	595	708
	50-74 ans	9 269	4 144	5 125	978	1 062	3 166	4 063
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	84	35	49	24	34	11	15
	55-59 ans	65	33	32	3	5	30	27
	60-64 ans	94	45	49	13	8	32	41
	65-69 ans	112	50	62	8	8	42	54
	70-74 ans	75	35	40	2	3	33	37
	50-74 ans	430	198	232	50	58	148	174
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	68	27	41	16	27	11	14
	55-59 ans	55	30	25	2	2	28	23
	60-64 ans	82	42	40	11	6	31	34
	65-69 ans	102	47	55	6	4	41	51
	70-74 ans	66	31	35	2	2	29	33
	50-74 ans	373	177	196	37	41	140	155
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	16	8	8	8	7	0	1
	55-59 ans	10	3	7	1	3	2	4
	60-64 ans	12	3	9	2	2	1	7
	65-69 ans	10	3	7	2	4	1	3
	70-74 ans	9	4	5	0	1	4	4
	50-74 ans	57	21	36	13	17	8	19
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1 777	816	961	484	565	332	396
	55-59 ans	1 658	715	943	119	142	596	801
	60-64 ans	2 101	903	1 198	175	168	728	1 030
	65-69 ans	2 265	1 035	1 230	124	117	911	1 113
	70-74 ans	1 411	654	757	63	53	591	704
	50-74 ans	9 212	4 123	5 089	965	1 045	3 158	4 044
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	56	27	29	14	19	13	10
	55-59 ans	71	44	27	15	4	29	23
	60-64 ans	106	57	49	11	6	46	43
	65-69 ans	136	83	53	14	10	69	43
	70-74 ans	97	41	56	5	6	36	50

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/13

Département : 10 - Aube

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	466	252	214	59	45	193	169
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	55	26	29	13	19	13	10
	55-59 ans	70	43	27	15	4	28	23
	60-64 ans	103	56	47	11	6	45	41
	65-69 ans	135	82	53	13	10	69	43
	70-74 ans	95	40	55	5	6	35	49
	50-74 ans	458	247	211	57	45	190	166
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	50	25	25	12	15	13	10
	55-59 ans	62	36	26	11	4	25	22
	60-64 ans	95	49	46	11	6	38	40
	65-69 ans	124	76	48	12	10	64	38
	70-74 ans	87	36	51	5	6	31	45
	50-74 ans	418	222	196	51	41	171	155
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	48	23	25	10	15	13	10
	55-59 ans	59	34	25	11	4	23	21
	60-64 ans	88	45	43	10	6	35	37
	65-69 ans	113	69	44	11	9	58	35
	70-74 ans	78	31	47	4	4	27	43
	50-74 ans	386	202	184	46	38	156	146
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	50	25	25	12	15	13	10
	55-59 ans	62	36	26	11	4	25	22

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/13

Département : 10 - Aube

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
60-64 ans	93	48	45	11	6	37	39
65-69 ans	123	75	48	12	10	63	38
70-74 ans	86	35	51	5	6	30	45
50-74 ans	414	219	195	51	41	168	154
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
50-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
50-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu							
50-54 ans	50	25	25	12	15	13	10
55-59 ans	62	36	26	11	4	25	22
60-64 ans	93	48	45	11	6	37	39
65-69 ans	123	75	48	12	10	63	38
70-74 ans	84	35	49	5	6	30	43
50-74 ans	412	219	193	51	41	168	152
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)							
50-54 ans	50	25	25	12	15	13	10
55-59 ans	63	37	26	11	4	26	22
60-64 ans	96	50	46	11	6	39	40
65-69 ans	124	76	48	12	10	64	38
70-74 ans	90	38	52	5	6	33	46
50-74 ans	423	226	197	51	41	175	156
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal							
50-54 ans	21	9	12	4	9	5	3
55-59 ans	21	10	11	1	1	9	10
60-64 ans	23	10	13	2	0	8	13
65-69 ans	33	16	17	4	5	12	12
70-74 ans	17	4	13	0	1	4	12
50-74 ans	115	49	66	11	16	38	50

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/13

Département : 10 - Aube

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	2	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	8	4	4	0	0	4	4
	50-74 ans	16	6	10	0	3	6	7
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	2	3	0	1	2	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	9	6	3	4	1	2	2
	55-59 ans	10	6	4	4	0	2	4
	60-64 ans	20	13	7	2	2	11	5
	65-69 ans	15	12	3	1	0	11	3
	70-74 ans	12	5	7	2	1	3	6
	50-74 ans	66	42	24	13	4	29	20
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	14	7	7	4	3	3	4
	55-59 ans	18	13	5	4	0	9	5
	60-64 ans	30	18	12	2	2	16	10
	65-69 ans	55	36	19	4	3	32	16
	70-74 ans	35	15	20	1	2	14	18
	50-74 ans	152	89	63	15	10	74	53
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	7	4	3	1	1	3	2
	60-64 ans	8	5	3	3	0	2	3
	65-69 ans	7	5	2	2	0	3	2
	70-74 ans	13	8	5	2	2	6	3
	50-74 ans	36	22	14	8	4	14	10

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/13

Département : 10 - Aube

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	6	2	4	0	1	2	3
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	23	13	10	8	4	5	6
	55-59 ans	28	19	9	8	0	11	9
	60-64 ans	50	31	19	4	4	27	15
	65-69 ans	70	48	22	5	3	43	19
	70-74 ans	47	20	27	3	3	17	24
	50-74 ans	218	131	87	28	14	103	73
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	14	7	7	4	3	3	4
	55-59 ans	18	13	5	4	0	9	5
	60-64 ans	30	18	12	2	2	16	10
	65-69 ans	55	36	19	4	3	32	16
	70-74 ans	35	15	20	1	2	14	18
	50-74 ans	152	89	63	15	10	74	53

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/13

Département : 10 - Aube

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	11	4	7	2	3	2	4
	55-59 ans	14	11	3	4	0	7	3
	60-64 ans	24	16	8	2	1	14	7
	65-69 ans	46	29	17	4	3	25	14
	70-74 ans	24	9	15	1	1	8	14
	50-74 ans	119	69	50	13	8	56	42
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	14	7	7	4	3	3	4
	55-59 ans	18	14	4	4	0	10	4
	60-64 ans	31	19	12	2	2	17	10
	65-69 ans	53	35	18	5	3	30	15
	70-74 ans	29	12	17	1	1	11	16
	50-74 ans	145	87	58	16	9	71	49
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	7	4	3	1	1	3	2
	60-64 ans	8	5	3	3	0	2	3
	65-69 ans	7	5	2	2	0	3	2
	70-74 ans	13	8	5	2	2	6	3
	50-74 ans	36	22	14	8	4	14	10
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	6	4	2	1	0	3	2
	60-64 ans	8	5	3	3	0	2	3
	65-69 ans	7	5	2	2	0	3	2
	70-74 ans	11	6	5	2	2	4	3
	50-74 ans	33	20	13	8	3	12	10
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	4	4	0	2	0	2	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	6	5	1	3	0	2	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	6	4	2	1	0	3	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/13

Département : 10 - Aube

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	7	5	2	3	0	2	2
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	10	5	5	1	2	4	3
	50-74 ans	27	15	12	5	3	10	9
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	4	3	1	1	0	2	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	6	2	4	1	2	1	2
	50-74 ans	16	7	9	2	3	5	6
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	5	4	1	3	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	11	8	3	3	0	5	3
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
	50-74 ans	10	5	5	1	2	4	3
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/13

Département : 10 - Aube

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	6	4	2	1	0	3	2
	60-64 ans	7	5	2	3	0	2	2
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	10	6	4	2	1	4	3
	50-74 ans	30	19	11	7	2	12	9
A40- Perdus de vue	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	7	6	1	1	1	5	0

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 10 - Aube

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,7	4,2	5,1	4,9	5,9	3,3	3,8
	55-59 ans	3,9	4,6	3,4	2,5	3,4	5	3,4
	60-64 ans	4,4	5	4,1	7,3	4,7	4,4	4
	65-69 ans	4,9	4,8	5	6,3	6,6	4,6	4,8
	70-74 ans	5,3	5,3	5,2	3,2	5,6	5,5	5,2
	50-74 ans	4,6	4,8	4,5	5,1	5,5	4,7	4,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,9	1	0,8	1,6	1,2	0	0,3
	55-59 ans	0,6	0,4	0,7	0,8	2,1	0,3	0,5
	60-64 ans	0,6	0,3	0,7	1,1	1,2	0,1	0,7
	65-69 ans	0,4	0,3	0,6	1,6	3,3	0,1	0,3
	70-74 ans	0,6	0,6	0,7	0	1,9	0,7	0,6
	50-74 ans	0,6	0,5	0,7	1,3	1,6	0,3	0,5
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	81	77,1	83,7	66,7	79,4	100	93,3
	55-59 ans	84,6	90,9	78,1	66,7	40	93,3	85,2
	60-64 ans	87,2	93,3	81,6	84,6	75	96,9	82,9
	65-69 ans	91,1	94	88,7	75	50	97,6	94,4
	70-74 ans	88	88,6	87,5	100	66,7	87,9	89,2
	50-74 ans	86,7	89,4	84,5	74	70,7	94,6	89,1
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,2	3,3	3	2,9	3,4	3,9	2,5
	55-59 ans	4,3	6,2	2,9	12,6	2,8	4,9	2,9
	60-64 ans	5	6,3	4,1	6,3	3,6	6,3	4,2
	65-69 ans	6	8	4,3	11,3	8,5	7,6	3,9
	70-74 ans	6,9	6,3	7,4	7,9	11,3	6,1	7,1
	50-74 ans	5,1	6,1	4,2	6,1	4,3	6,1	4,2
50-74 ans **	4,9	5,8	4,1	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,2	96,3	100	92,9	100	100	100
	55-59 ans	98,6	97,7	100	100	100	96,6	100
	60-64 ans	97,2	98,2	95,9	100	100	97,8	95,3
	65-69 ans	99,3	98,8	100	92,9	100	100	100
	70-74 ans	97,9	97,6	98,2	100	100	97,2	98
	50-74 ans	98,3	98	98,6	96,6	100	98,4	98,2
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90,9	96,2	86,2	92,3	78,9	100	100
	55-59 ans	88,6	83,7	96,3	73,3	100	89,3	95,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 10 - Aube

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	92,2	87,5	97,9	100	100	84,4	97,6
	65-69 ans	91,9	92,7	90,6	92,3	100	92,8	88,4
	70-74 ans	91,6	90	92,7	100	100	88,6	91,8
	50-74 ans	91,3	89,9	92,9	89,5	91,1	90	93,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96	92	100	83,3	100	100	100
	55-59 ans	95,2	94,4	96,2	100	100	92	95,5
	60-64 ans	92,6	91,8	93,5	90,9	100	92,1	92,5
	65-69 ans	91,1	90,8	91,7	91,7	90	90,6	92,1
	70-74 ans	89,7	86,1	92,2	80	66,7	87,1	95,6
	50-74 ans	92,3	91	93,9	90,2	92,7	91,2	94,2
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	4	3	4	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	4	6	3	3
	60-64 ans	4	4	4	4	5	4	4
	65-69 ans	3	3	4	3	3	3	4
	70-74 ans	4	4	4	3	6	4	4
	50-74 ans	4	4	4	4	4	3	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3,5)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	50-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	88	102	75	78	86	124	57
	55-59 ans	93	97	88	87	167	101	74
	60-64 ans	87	92	82	110	114	88	77
	65-69 ans	80	80	80	74	74	81	81
	70-74 ans	94	94	93	91	74	95	96
	50-74 ans	87	90	84	87	93	91	82
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	69,5 (53-84)	70 (53-81)	69 (54-94)	70,5 (55,5-82,5)	74 (64-105)	69 (51-81)	54 (35-57)
	55-59 ans	62,5 (49-101)	64,5 (47,5-101)	62,5 (50-94)	74 (52-134)	166,5 (71-262)	62 (43-101)	61 (49-78)
	60-64 ans	70,5 (47-93)	75 (53,5-103)	62 (46-86)	68,5 (37-93)	92,5 (61-182)	75 (54-104)	60 (43-82,5)
	65-69 ans	68,5 (48-86)	67,5 (50,5-84,5)	69 (47-89)	59,5 (43,5-79)	49,5 (40-74)	71 (53-85,5)	75 (49-89)
	70-74 ans	75 (51-106)	65 (45,5-101,5)	88 (54-109)	46 (30-56)	71,5 (54-89)	72 (50-104)	88 (54-113)
	50-74 ans	69 (49-94)	71 (51-93)	68,5 (49-94,5)	64,5 (48-90)	70 (54-105)	72 (51-99)	67 (48-94)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	1,8	0	3,4	0	5,3	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 10 - Aube

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	4,2	6,8	0	6,7	0	6,9	0
	60-64 ans	1,9	3,5	0	0	0	4,3	0
	65-69 ans	0,7	1,2	0	0	0	1,4	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,5	2,4	0,5	1,7	2,2	2,6	0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	97,9	98	97,8	100	100	97,4	97,5
	65-69 ans	99,2	98,7	100	100	100	98,4	100
	70-74 ans	96,6	97,2	96,1	100	100	96,8	95,6
	50-74 ans	98,6	98,6	98,5	100	100	98,2	98,1
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	42	36	48	33,3	60	38,5	30
	55-59 ans	33,3	27	42,3	9,1	25	34,6	45,5
	60-64 ans	24	20	28,3	18,2	0	20,5	32,5
	65-69 ans	26,6	21,1	35,4	33,3	50	18,8	31,6
	70-74 ans	18,9	10,5	25	0	16,7	12,1	26,1
	50-74 ans	27,2	21,7	33,5	21,6	39	21,7	32,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3,2	0	7,7	0	50	0	0
	60-64 ans	3,1	2	4,3	0	0	2,6	5
	65-69 ans	2,4	1,3	4,2	0	10	1,6	2,6
	70-74 ans	8,9	10,5	7,7	0	0	12,1	8,7
	50-74 ans	3,8	2,7	5,1	0	7,3	3,4	4,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	2	4	0	0	0	7,7	0
	55-59 ans	1,6	2,7	0	0	0	3,8	0
	60-64 ans	2,1	0	4,3	0	16,7	0	2,5
	65-69 ans	0,8	0	2,1	0	0	0	2,6
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,2	0,9	1,5	0	2,4	1,1	1,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	18	24	12	33,3	6,7	15,4	20
	55-59 ans	15,9	16,2	15,4	36,4	0	7,7	18,2
	60-64 ans	20,8	26	15,2	18,2	33,3	28,2	12,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 10 - Aube

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	12,1	15,8	6,3	8,3	0	17,2	7,9
	70-74 ans	13,3	13,2	13,5	40	16,7	9,1	13
	50-74 ans	15,6	18,6	12,2	25,5	9,8	16,6	12,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	28	28	28	33,3	20	23,1	40
	55-59 ans	28,6	35,1	19,2	36,4	0	34,6	22,7
	60-64 ans	31,3	36	26,1	18,2	33,3	41	25
	65-69 ans	44,4	47,4	39,6	33,3	30	50	42,1
	70-74 ans	38,9	39,5	38,5	20	33,3	42,4	39,1
	50-74 ans	35,9	39,4	32	29,4	24,4	42,3	34
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2	0	4	0	6,7	0	0
	55-59 ans	11,1	10,8	11,5	9,1	25	11,5	9,1
	60-64 ans	8,3	10	6,5	27,3	0	5,1	7,5
	65-69 ans	5,6	6,6	4,2	16,7	0	4,7	5,3
	70-74 ans	14,4	21,1	9,6	40	33,3	18,2	6,5
	50-74 ans	8,5	9,7	7,1	15,7	9,8	8	6,4
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	4	4	4	0	0	7,7	10
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	2,2	0	0	0	2,5
	65-69 ans	1,6	2,6	0	8,3	0	1,6	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,2	1,3	1	2	0	1,1	1,3
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2,1	2	2,2	0	0	2,6	2,5
	65-69 ans	0,8	0	2,1	0	0	0	2,6
	70-74 ans	1,1	2,6	0	0	0	3	0
	50-74 ans	0,9	0,9	1	0	0	1,1	1,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	0	4	0	6,7	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	2,2	0	0	0	2,5
	65-69 ans	0,8	1,3	0	0	0	1,6	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 10 - Aube

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	3,3	2,6	3,8	0	0	3	4,3
	50-74 ans	1,4	0,9	2	0	2,4	1,1	1,9
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,9	15,9	10,4	16,5	7,1	15,1	15,2
	55-59 ans	16,9	26,6	9,5	67,2	0	18,5	11,2
	60-64 ans	23,8	34,3	15,9	22,9	23,8	37,1	14,6
	65-69 ans	30,9	46,4	17,9	40,3	25,6	47,2	17,1
	70-74 ans	33,3	30,6	35,7	47,6	56,6	28,8	34,1
	50-74 ans	23,7	31,8	17,1	29	13,4	32,6	18,1
	50-74 ans **	22,4	29	16,3	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,9	8,6	7,3	8,3	5,3	9	10,1
	55-59 ans	10,9	18,2	5,3	33,6	0	15,1	6,2
	60-64 ans	14,3	19,9	10	11,4	11,9	22	9,7
	65-69 ans	24,3	34,8	15,4	32,3	25,6	35,1	14,4
	70-74 ans	24,8	22,9	26,4	15,9	37,7	23,7	25,6
	50-74 ans	16,5	21,6	12,4	15,5	9,6	23,4	13,1
	50-74 ans **	15,2	19,2	11,5	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,2	4,9	7,3	4,1	5,3	6	10,1
	55-59 ans	8,4	15,4	3,2	33,6	0	11,7	3,7
	60-64 ans	11,4	17,7	6,7	11,4	6	19,2	6,8
	65-69 ans	20,3	28	13,8	32,3	25,6	27,4	12,6
	70-74 ans	17	13,8	19,8	15,9	18,9	13,5	19,9
	50-74 ans	12,9	16,7	9,8	13,5	7,7	17,7	10,4
	50-74 ans **	11,9	14,9	9,1	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,9	8,6	7,3	8,3	5,3	9	10,1
	55-59 ans	10,9	19,6	4,2	33,6	0	16,8	5
	60-64 ans	14,8	21	10	11,4	11,9	23,4	9,7
	65-69 ans	23,4	33,8	14,6	40,3	25,6	32,9	13,5
	70-74 ans	20,6	18,3	22,5	15,9	18,9	18,6	22,7
	50-74 ans	15,7	21,1	11,4	16,6	8,6	22,5	12,1
	50-74 ans **	14,6	19,1	10,6	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0	1	0	1,8	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 10 - Aube

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
55-59 ans	4,2	5,6	3,2	8,4	7	5	2,5	
60-64 ans	3,8	5,5	2,5	17,1	0	2,7	2,9	
65-69 ans	3,1	4,8	1,6	16,1	0	3,3	1,8	
70-74 ans	9,2	12,2	6,6	31,7	37,7	10,2	4,3	
50-74 ans	3,9	5,3	2,8	8,3	3,8	4,4	2,5	
50-74 ans **	3,8	4,9	2,8	-	-	-	-	
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	12,5	0	33,3	0	0	0	33,3	
65-69 ans	57,1	80	0	100	0	66,7	0	
70-74 ans	9,1	16,7	0	50	0	0	0	
50-74 ans	18,2	25	7,7	37,5	0	16,7	10	

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)