

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/13

Département : 35 - Ile et Vilaine

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	6 827	3 125	3 702	1 477	1 714	1 648	1 988
	55-59 ans	7 177	3 245	3 932	395	444	2 850	3 488
	60-64 ans	8 044	3 642	4 402	389	375	3 253	4 027
	65-69 ans	8 502	3 835	4 667	287	317	3 548	4 350
	70-74 ans	6 395	2 951	3 444	178	147	2 773	3 297
	50-74 ans	36 945	16 798	20 147	2 726	2 997	14 072	17 150
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	414	187	227	85	105	102	122
	55-59 ans	373	184	189	25	19	159	170
	60-64 ans	459	202	257	25	22	177	235
	65-69 ans	509	226	283	17	16	209	267
	70-74 ans	578	267	311	13	8	254	303
	50-74 ans	2 333	1 066	1 267	165	170	901	1 097
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	211	106	105	30	33	76	72
	55-59 ans	222	108	114	7	7	101	107
	60-64 ans	288	130	158	9	7	121	151
	65-69 ans	357	157	200	10	8	147	192
	70-74 ans	305	125	180	5	5	120	175
	50-74 ans	1 383	626	757	61	60	565	697
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	203	81	122	55	72	26	50
	55-59 ans	151	76	75	18	12	58	63
	60-64 ans	171	72	99	16	15	56	84
	65-69 ans	152	69	83	7	8	62	75
	70-74 ans	273	142	131	8	3	134	128
	50-74 ans	950	440	510	104	110	336	400
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	6 624	3 044	3 580	1 422	1 642	1 622	1 938
	55-59 ans	7 026	3 169	3 857	377	432	2 792	3 425
	60-64 ans	7 873	3 570	4 303	373	360	3 197	3 943
	65-69 ans	8 350	3 766	4 584	280	309	3 486	4 275
	70-74 ans	6 122	2 809	3 313	170	144	2 639	3 169
	50-74 ans	35 995	16 358	19 637	2 622	2 887	13 736	16 750
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	227	123	104	63	52	60	52
	55-59 ans	242	133	109	14	11	119	98
	60-64 ans	314	168	146	30	24	138	122
	65-69 ans	357	217	140	26	11	191	129
	70-74 ans	339	203	136	23	10	180	126

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/13

Département : 35 - Ille et Vilaine

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 479	844	635	156	108	688	527
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	227	123	104	63	52	60	52
	55-59 ans	240	131	109	14	11	117	98
	60-64 ans	314	168	146	30	24	138	122
	65-69 ans	355	217	138	26	10	191	128
	70-74 ans	337	202	135	23	9	179	126
	50-74 ans	1 473	841	632	156	106	685	526
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	214	119	95	63	46	56	49
	55-59 ans	227	126	101	14	11	112	90
	60-64 ans	298	159	139	28	23	131	116
	65-69 ans	339	210	129	25	8	185	121
	70-74 ans	323	193	130	22	9	171	121
	50-74 ans	1 401	807	594	152	97	655	497
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	203	113	90	61	44	52	46
	55-59 ans	223	122	101	14	11	108	90
	60-64 ans	285	153	132	26	20	127	112
	65-69 ans	331	205	126	24	7	181	119
	70-74 ans	311	186	125	19	8	167	117
	50-74 ans	1 353	779	574	144	90	635	484
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	7	3	4	1	2	2	2
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	1	4	1	2	0	2
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	212	118	94	63	46	55	48
	55-59 ans	224	124	100	14	11	110	89

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/13

Département : 35 - Ille et Vilaine

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
60-64 ans	296	158	138	27	22	131	116
65-69 ans	338	209	129	25	8	184	121
70-74 ans	319	191	128	21	8	170	120
50-74 ans	1 389	800	589	150	95	650	494
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique							
50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
70-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
50-74 ans	12	7	5	2	2	5	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
50-74 ans	5	2	3	0	2	2	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu							
50-54 ans	211	118	93	63	45	55	48
55-59 ans	225	124	101	14	11	110	90
60-64 ans	297	159	138	28	23	131	115
65-69 ans	339	210	129	25	8	185	121
70-74 ans	321	192	129	21	9	171	120
50-74 ans	1 393	803	590	151	96	652	494
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)							
50-54 ans	214	119	95	63	46	56	49
55-59 ans	229	127	102	14	11	113	91
60-64 ans	298	159	139	28	23	131	116
65-69 ans	340	210	130	25	9	185	121
70-74 ans	325	194	131	22	10	172	121
50-74 ans	1 406	809	597	152	99	657	498
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal							
50-54 ans	78	31	47	15	26	16	21
55-59 ans	83	41	42	4	2	37	40
60-64 ans	102	35	67	9	8	26	59
65-69 ans	98	46	52	5	5	41	47
70-74 ans	88	40	48	2	5	38	43
50-74 ans	449	193	256	35	46	158	210

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/13

Département : 35 - Ile et Vilaine

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	11	8	3	5	1	3	2
	55-59 ans	21	10	11	1	4	9	7
	60-64 ans	19	13	6	2	1	11	5
	65-69 ans	21	11	10	2	0	9	10
	70-74 ans	17	7	10	0	0	7	10
	50-74 ans	89	49	40	10	6	39	34
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	10	6	4	0	1	6	3
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	43	32	11	18	5	14	6
	55-59 ans	22	16	6	2	1	14	5
	60-64 ans	40	23	17	2	4	21	13
	65-69 ans	45	26	19	5	0	21	19
	70-74 ans	73	44	29	5	2	39	27
	50-74 ans	223	141	82	32	12	109	70
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	60	36	24	19	9	17	15
	55-59 ans	74	39	35	4	3	35	32
	60-64 ans	103	64	39	9	9	55	30
	65-69 ans	113	85	28	9	2	76	26
	70-74 ans	91	66	25	7	2	59	23
	50-74 ans	441	290	151	48	25	242	126
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	8	5	3	3	1	2	2
	55-59 ans	17	14	3	3	1	11	2
	60-64 ans	21	15	6	5	0	10	6
	65-69 ans	47	29	18	3	1	26	17
	70-74 ans	37	27	10	5	1	22	9
	50-74 ans	130	90	40	19	4	71	36

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/13

Département : 35 - Ile et Vilaine

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	5	3	2	2	1	1	1
	55-59 ans	5	3	2	0	0	3	2
	60-64 ans	6	6	0	1	0	5	0
	65-69 ans	6	4	2	0	1	4	1
	70-74 ans	6	2	4	1	0	1	4
	50-74 ans	28	18	10	4	2	14	8
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5	3	2	1	1	2	1
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	5	2	3	0	1	2	2
	65-69 ans	8	8	0	1	0	7	0
	70-74 ans	8	5	3	1	0	4	3
	50-74 ans	29	19	10	3	2	16	8
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3	1	2	0	1	1	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	7	3	4	1	1	2	3
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	103	68	35	37	14	31	21
	55-59 ans	96	55	41	6	4	49	37
	60-64 ans	143	87	56	11	13	76	43
	65-69 ans	158	111	47	14	2	97	45
	70-74 ans	164	110	54	12	4	98	50
	50-74 ans	664	431	233	80	37	351	196
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	60	36	24	19	9	17	15
	55-59 ans	74	39	35	4	3	35	32
	60-64 ans	103	64	39	9	9	55	30
	65-69 ans	113	85	28	9	2	76	26
	70-74 ans	91	66	25	7	2	59	23
	50-74 ans	441	290	151	48	25	242	126

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/13

Département : 35 - Ille et Vilaine

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	53	30	23	14	9	16	14
	55-59 ans	64	36	28	4	3	32	25
	60-64 ans	91	58	33	9	7	49	26
	65-69 ans	99	76	23	9	1	67	22
	70-74 ans	81	59	22	7	2	52	20
	50-74 ans	388	259	129	43	22	216	107
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	63	39	24	20	10	19	14
	55-59 ans	76	44	32	4	3	40	29
	60-64 ans	101	66	35	9	8	57	27
	65-69 ans	114	86	28	12	2	74	26
	70-74 ans	114	81	33	7	3	74	30
	50-74 ans	468	316	152	52	26	264	126
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	8	5	3	3	1	2	2
	55-59 ans	17	14	3	3	1	11	2
	60-64 ans	21	15	6	5	0	10	6
	65-69 ans	47	29	18	3	1	26	17
	70-74 ans	37	27	10	5	1	22	9
	50-74 ans	130	90	40	19	4	71	36
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	8	5	3	3	1	2	2
	55-59 ans	17	14	3	3	1	11	2
	60-64 ans	21	15	6	5	0	10	6
	65-69 ans	45	28	17	3	1	25	16
	70-74 ans	36	26	10	5	1	21	9
	50-74 ans	127	88	39	19	4	69	35
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	7	7	0	1	0	6	0
	60-64 ans	9	5	4	2	0	3	4
	65-69 ans	21	11	10	0	1	11	9
	70-74 ans	14	10	4	1	0	9	4
	50-74 ans	52	34	18	5	1	29	17
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	7	4	3	2	1	2	2
	55-59 ans	10	7	3	2	1	5	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/13

Département : 35 - Ile et Vilaine

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	12	10	2	3	0	7	2
	65-69 ans	24	17	7	3	0	14	7
	70-74 ans	21	15	6	3	1	12	5
	50-74 ans	74	53	21	13	3	40	18
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	6	4	2	0	0	4	2
	60-64 ans	4	4	0	1	0	3	0
	65-69 ans	11	6	5	0	0	6	5
	70-74 ans	15	10	5	2	1	8	4
	50-74 ans	39	26	13	4	1	22	12
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	4	2	2	1	1	1	1
	55-59 ans	4	3	1	2	1	1	0
	60-64 ans	8	6	2	2	0	4	2
	65-69 ans	13	11	2	3	0	8	2
	70-74 ans	6	5	1	1	0	4	1
	50-74 ans	35	27	8	9	2	18	6
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	5	2	3	0	0	2	3
	70-74 ans	6	5	1	1	0	4	1
	50-74 ans	13	9	4	2	0	7	4
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	6	3	3	1	1	2	2
	50-74 ans	11	7	4	1	1	6	3
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	14	9	5	1	0	8	5
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/13

Département : 35 - Ile et Vilaine

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	8	5	3	3	1	2	2
	55-59 ans	16	13	3	3	1	10	2
	60-64 ans	21	15	6	5	0	10	6
	65-69 ans	44	28	16	3	1	25	15
	70-74 ans	34	25	9	4	1	21	8
	50-74 ans	123	86	37	18	4	68	33
A40- Perdus de vue	50-54 ans	3	2	1	0	1	2	0
	55-59 ans	6	2	4	0	0	2	4
	60-64 ans	4	1	3	0	1	1	2
	65-69 ans	6	3	3	0	1	3	2
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	22	10	12	0	3	10	9

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 35 - Ille et Vilaine

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,1	6	6,1	5,8	6,1	6,2	6,1
	55-59 ans	5,2	5,7	4,8	6,3	4,3	5,6	4,9
	60-64 ans	5,7	5,5	5,8	6,4	5,9	5,4	5,8
	65-69 ans	6	5,9	6,1	5,9	5	5,9	6,1
	70-74 ans	9	9	9	7,3	5,4	9,2	9,2
	50-74 ans	6,3	6,3	6,3	6,1	5,7	6,4	6,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3	2,6	3,3	3,7	4,2	1,6	2,5
	55-59 ans	2,1	2,3	1,9	4,6	2,7	2	1,8
	60-64 ans	2,1	2	2,2	4,1	4	1,7	2,1
	65-69 ans	1,8	1,8	1,8	2,4	2,5	1,7	1,7
	70-74 ans	4,3	4,8	3,8	4,5	2	4,8	3,9
	50-74 ans	2,6	2,6	2,5	3,8	3,7	2,4	2,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	51	56,7	46,3	35,3	31,4	74,5	59
	55-59 ans	59,5	58,7	60,3	28	36,8	63,5	62,9
	60-64 ans	62,7	64,4	61,5	36	31,8	68,4	64,3
	65-69 ans	70,1	69,5	70,7	58,8	50	70,3	71,9
	70-74 ans	52,8	46,8	57,9	38,5	62,5	47,2	57,8
	50-74 ans	59,3	58,7	59,7	37	35,3	62,7	63,5
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,4	4	2,9	4,4	3,2	3,7	2,7
	55-59 ans	3,4	4,2	2,8	3,7	2,5	4,3	2,9
	60-64 ans	4	4,7	3,4	8	6,7	4,3	3,1
	65-69 ans	4,3	5,8	3,1	9,3	3,6	5,5	3
	70-74 ans	5,5	7,2	4,1	13,5	6,9	6,8	4
	50-74 ans	4,1	5,2	3,2	5,9	3,7	5	3,1
50-74 ans **	4	4,9	3,2	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,2	98,5	100	100	100	98,3	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,4	100	98,6	100	90,9	100	99,2
	70-74 ans	99,4	99,5	99,3	100	90	99,4	100
	50-74 ans	99,6	99,6	99,5	100	98,1	99,6	99,8
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	94,3	96,7	91,3	100	88,5	93,3	94,2
	55-59 ans	94,6	96,2	92,7	100	100	95,7	91,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 35 - Ille et Vilaine

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	94,9	94,6	95,2	93,3	95,8	94,9	95,1
	65-69 ans	95,5	96,8	93,5	96,2	80	96,9	94,5
	70-74 ans	95,8	95,5	96,3	95,7	100	95,5	96
	50-74 ans	95,1	96	94	97,4	91,5	95,6	94,5
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	94,9	95	94,7	96,8	95,7	92,9	93,9
	55-59 ans	98,2	96,8	100	100	100	96,4	100
	60-64 ans	95,6	96,2	95	92,9	87	96,9	96,6
	65-69 ans	97,6	97,6	97,7	96	87,5	97,8	98,3
	70-74 ans	96,3	96,4	96,2	86,4	88,9	97,7	96,7
	50-74 ans	96,6	96,5	96,6	94,7	92,8	96,9	97,4
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	79	85	72	79	71	91	72
	55-59 ans	80	84	74	134	102	78	71
	60-64 ans	80	77	83	87	84	75	82
	65-69 ans	76	75	78	80	54	74	80
	70-74 ans	71	72	70	84	72	70	70
	50-74 ans	77	77	76	86	76	75	76
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	63 (46-92)	67 (47-105)	62 (46-83)	72 (51-106)	64 (42-84)	60,5 (45-95)	62 (48-76)
	55-59 ans	61 (48-84)	64 (50-92)	57 (46-77)	79 (50-135)	54 (34-88)	63,5 (49,5-90)	57,5 (46-77)
	60-64 ans	67,5 (47-92)	62 (47-87)	70 (48-97)	68,5 (43,5-106)	72 (56-116)	62 (47-83)	68 (45,5-95,5)
	65-69 ans	61 (43-84)	61 (44-84)	61 (42-81)	67 (48-78)	58,5 (39-67)	60 (43-84)	61 (42-82)
	70-74 ans	60 (43-89)	62 (45-88)	57 (42-90)	70 (52-96)	69 (60-77)	61 (44-86)	55 (41-90)
	50-74 ans	62 (46-88)	62 (47-89)	61 (44-87)	69,5 (48,5-101)	66 (47-84)	61 (46-86)	60 (43-87)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	1,3	1,6	1	0	1,9	3,3	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 35 - Ille et Vilaine

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
55-59 ans	2,5	1,5	3,7	0	0	1,7	4,1	
60-64 ans	1,3	0,6	2,1	0	4,2	0,7	1,6	
65-69 ans	1,7	1,4	2,1	0	9,1	1,6	1,6	
70-74 ans	0,9	1	0,7	0	0	1,1	0,8	
50-74 ans	1,5	1,2	1,9	0	2,8	1,5	1,7	
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu								
50-54 ans	98,6	99,2	97,9	100	97,8	98,2	98	
55-59 ans	99,1	98,4	100	100	100	98,2	100	
60-64 ans	99,7	100	99,3	100	100	100	99,1	
65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100	
70-74 ans	99,4	99,5	99,2	95,5	100	100	99,2	
50-74 ans	99,4	99,5	99,3	99,3	99	99,5	99,4	
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
50-54 ans	36,4	26,1	49,5	23,8	56,5	28,6	42,9	
55-59 ans	36,2	32,3	41,2	28,6	18,2	32,7	44	
60-64 ans	34,2	22	48,2	32,1	34,8	19,8	50,9	
65-69 ans	28,8	21,9	40	20	55,6	22,2	38,8	
70-74 ans	27,1	20,6	36,6	9,1	50	22,1	35,5	
50-74 ans	31,9	23,9	42,9	23	46,5	24	42,2	
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm								
50-54 ans	5,1	6,7	3,2	7,9	2,2	5,4	4,1	
55-59 ans	9,2	7,9	10,8	7,1	36,4	8	7,7	
60-64 ans	6,4	8,2	4,3	7,1	4,3	8,4	4,3	
65-69 ans	6,2	5,2	7,7	8	0	4,9	8,3	
70-74 ans	5,2	3,6	7,6	0	0	4,1	8,3	
50-74 ans	6,3	6,1	6,7	6,6	6,1	5,9	6,8	
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm								
50-54 ans	0,5	0	1,1	0	2,2	0	0	
55-59 ans	1,3	1,6	1	0	0	1,8	1,1	
60-64 ans	0,3	0,6	0	0	0	0,8	0	
65-69 ans	0,6	0,5	0,8	0	0	0,5	0,8	
70-74 ans	0,9	1	0,8	0	0	1,2	0,8	
50-74 ans	0,7	0,7	0,7	0	1	0,9	0,6	
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
50-54 ans	20,1	26,9	11,6	28,6	10,9	25	12,2	
55-59 ans	9,6	12,6	5,9	14,3	9,1	12,4	5,5	
60-64 ans	13,4	14,5	12,2	7,1	17,4	16	11,2	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 35 - Ille et Vilaine

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	13,2	12,4	14,6	20	0	11,4	15,7
	70-74 ans	22,5	22,7	22,1	22,7	20	22,7	22,3
	50-74 ans	15,9	17,4	13,7	21,1	12,1	16,6	14,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	28	30,3	25,3	30,2	19,6	30,4	30,6
	55-59 ans	32,3	30,7	34,3	28,6	27,3	31	35,2
	60-64 ans	34,6	40,3	28,1	32,1	39,1	42	25,9
	65-69 ans	33,2	40,5	21,5	36	22,2	41,1	21,5
	70-74 ans	28	34	19,1	31,8	20	34,3	19
	50-74 ans	31,4	35,8	25,3	31,6	25,3	36,8	25,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,7	4,2	3,2	4,8	2,2	3,6	4,1
	55-59 ans	7,4	11	2,9	21,4	9,1	9,7	2,2
	60-64 ans	7	9,4	4,3	17,9	0	7,6	5,2
	65-69 ans	13,8	13,8	13,8	12	11,1	14,1	14
	70-74 ans	11,4	13,9	7,6	22,7	10	12,8	7,4
	50-74 ans	9,2	11,1	6,7	12,5	4	10,8	7,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,3	2,5	2,1	3,2	2,2	1,8	2
	55-59 ans	2,2	2,4	2	0	0	2,7	2,2
	60-64 ans	2	3,8	0	3,6	0	3,8	0
	65-69 ans	1,8	1,9	1,5	0	11,1	2,2	0,8
	70-74 ans	1,8	1	3,1	4,5	0	0,6	3,3
	50-74 ans	2	2,2	1,7	2,6	2	2,1	1,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,3	2,5	2,1	1,6	2,2	3,6	2
	55-59 ans	1,3	0,8	2	0	0	0,9	2,2
	60-64 ans	1,7	1,3	2,2	0	4,3	1,5	1,7
	65-69 ans	2,4	3,8	0	4	0	3,8	0
	70-74 ans	2,5	2,6	2,3	4,5	0	2,3	2,5
	50-74 ans	2,1	2,3	1,7	2	2	2,4	1,6
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,4	0,8	2,1	0	2,2	1,8	2
	55-59 ans	0,4	0,8	0	0	0	0,9	0
	60-64 ans	0,3	0	0,7	0	0	0	0,9
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 35 - Ille et Vilaine

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0,6	0,5	0,8	4,5	0	0	0,8
	50-74 ans	0,5	0,4	0,7	0,7	1	0,3	0,6
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	15,5	22,3	9,8	26	8,5	19,1	10,8
	55-59 ans	13,7	17,4	10,6	15,9	9,3	17,6	10,8
	60-64 ans	18,2	24,4	13	29,5	36,1	23,8	10,9
	65-69 ans	18,9	29,5	10,3	50	6,5	27,8	10,5
	70-74 ans	26,8	39,2	16,3	70,6	27,8	37,1	15,8
	50-74 ans	18,4	26,3	11,9	30,5	12,8	25,6	11,7
	50-74 ans **	18	24,9	11,7	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,1	11,8	6,7	13,4	5,5	10,5	7,7
	55-59 ans	10,5	12,3	9,1	10,6	6,9	12,5	9,3
	60-64 ans	13,1	17,9	9,1	24,1	25	17,2	7,6
	65-69 ans	13,5	22,6	6,1	32,1	6,5	21,8	6,1
	70-74 ans	14,9	23,5	7,5	41,2	13,9	22,4	7,3
	50-74 ans	12,3	17,7	7,7	18,3	8,7	17,6	7,5
	50-74 ans **	11,9	16,4	7,8	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	8	9,9	6,4	9,8	5,5	9,9	7,2
	55-59 ans	9,1	11,4	7,3	10,6	6,9	11,5	7,3
	60-64 ans	11,6	16,2	7,7	24,1	19,4	15,3	6,6
	65-69 ans	11,9	20,2	5	32,1	3,2	19,2	5,1
	70-74 ans	13,2	21	6,6	41,2	13,9	19,7	6,3
	50-74 ans	10,8	15,8	6,6	16,4	7,6	15,7	6,4
	50-74 ans **	10,5	14,6	6,7	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,5	12,8	6,7	14,1	6,1	11,7	7,2
	55-59 ans	10,8	13,9	8,3	10,6	6,9	14,3	8,5
	60-64 ans	12,8	18,5	8,1	24,1	22,2	17,8	6,8
	65-69 ans	13,7	22,8	6,1	42,9	6,5	21,2	6,1
	70-74 ans	18,6	28,8	10	41,2	20,8	28	9,5
	50-74 ans	13	19,3	7,7	19,8	9	19,2	7,5
	50-74 ans **	12,7	17,9	7,8	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	1,6	0,8	2,1	0,6	1,2	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 35 - Ille et Vilaine

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
55-59 ans	2,4	4,4	0,8	8	2,3	3,9	0,6	
60-64 ans	2,7	4,2	1,4	13,4	0	3,1	1,5	
65-69 ans	5,6	7,7	3,9	10,7	3,2	7,5	4	
70-74 ans	6	9,6	3	29,4	6,9	8,3	2,8	
50-74 ans	3,6	5,5	2	7,2	1,4	5,2	2,1	
50-74 ans **	3,2	4,9	1,7	-	-	-	-	
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu								
50-54 ans	12,5	20	0	33,3	0	0	0	
55-59 ans	41,2	50	0	33,3	0	54,5	0	
60-64 ans	42,9	33,3	66,7	40	0	30	66,7	
65-69 ans	46,7	39,3	58,8	0	100	44	56,3	
70-74 ans	38,9	38,5	40	20	0	42,9	44,4	
50-74 ans	40,9	38,6	46,2	26,3	25	42	48,6	

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)