

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/15

Département : 88 - Vosges

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	2 380	1 054	1 326	655	767	399	559
	55-59 ans	2 303	979	1 324	210	243	769	1 081
	60-64 ans	2 705	1 246	1 459	217	200	1 029	1 259
	65-69 ans	2 773	1 269	1 504	175	174	1 094	1 330
	70-74 ans	1 574	715	859	75	87	640	772
	<b>50-74 ans</b>	<b>11 735</b>	<b>5 263</b>	<b>6 472</b>	<b>1 332</b>	<b>1 471</b>	<b>3 931</b>	<b>5 001</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	85	29	56	15	34	14	22
	55-59 ans	77	27	50	3	11	24	39
	60-64 ans	105	51	54	9	7	42	47
	65-69 ans	106	46	60	5	7	41	53
	70-74 ans	92	43	49	3	11	40	38
	<b>50-74 ans</b>	<b>465</b>	<b>196</b>	<b>269</b>	<b>35</b>	<b>70</b>	<b>161</b>	<b>199</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	63	22	41	12	24	10	17
	55-59 ans	59	18	41	2	7	16	34
	60-64 ans	91	45	46	6	4	39	42
	65-69 ans	89	40	49	5	5	35	44
	70-74 ans	71	34	37	1	5	33	32
	<b>50-74 ans</b>	<b>373</b>	<b>159</b>	<b>214</b>	<b>26</b>	<b>45</b>	<b>133</b>	<b>169</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	22	7	15	3	10	4	5
	55-59 ans	18	9	9	1	4	8	5
	60-64 ans	14	6	8	3	3	3	5
	65-69 ans	17	6	11	0	2	6	9
	70-74 ans	21	9	12	2	6	7	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>92</b>	<b>37</b>	<b>55</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>30</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	2 358	1 047	1 311	652	757	395	554
	55-59 ans	2 285	970	1 315	209	239	761	1 076
	60-64 ans	2 691	1 240	1 451	214	197	1 026	1 254
	65-69 ans	2 756	1 263	1 493	175	172	1 088	1 321
	70-74 ans	1 553	706	847	73	81	633	766
	<b>50-74 ans</b>	<b>11 643</b>	<b>5 226</b>	<b>6 417</b>	<b>1 323</b>	<b>1 446</b>	<b>3 903</b>	<b>4 971</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	76	40	36	21	26	19	10
	55-59 ans	110	66	44	16	7	50	37
	60-64 ans	139	81	58	22	10	59	48

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015**

2/15

Département : 88 - Vosges

	Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	162	88	74	19	10	69	64
	70-74 ans	92	58	34	9	4	49	30
	<b>50-74 ans</b>	<b>579</b>	<b>333</b>	<b>246</b>	<b>87</b>	<b>57</b>	<b>246</b>	<b>189</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	76	40	36	21	26	19	10
	55-59 ans	108	64	44	16	7	48	37
	60-64 ans	137	80	57	21	10	59	47
	65-69 ans	161	88	73	19	10	69	63
	70-74 ans	92	58	34	9	4	49	30
	<b>50-74 ans</b>	<b>574</b>	<b>330</b>	<b>244</b>	<b>86</b>	<b>57</b>	<b>244</b>	<b>187</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	74	40	34	21	24	19	10
	55-59 ans	106	62	44	16	7	46	37
	60-64 ans	131	78	53	21	9	57	44
	65-69 ans	155	85	70	16	10	69	60
	70-74 ans	85	52	33	6	4	46	29
	<b>50-74 ans</b>	<b>551</b>	<b>317</b>	<b>234</b>	<b>80</b>	<b>54</b>	<b>237</b>	<b>180</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	68	36	32	21	23	15	9
	55-59 ans	100	58	42	15	6	43	36
	60-64 ans	123	74	49	21	8	53	41
	65-69 ans	138	73	65	14	10	59	55
	70-74 ans	74	44	30	4	3	40	27
	<b>50-74 ans</b>	<b>503</b>	<b>285</b>	<b>218</b>	<b>75</b>	<b>50</b>	<b>210</b>	<b>168</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/15

Département : 88 - Vosges

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	73	39	34	20	24	19	10
	55-59 ans	102	61	41	16	7	45	34
	60-64 ans	131	78	53	21	9	57	44
	65-69 ans	152	83	69	16	10	67	59
	70-74 ans	83	51	32	6	4	45	28
	<b>50-74 ans</b>	<b>541</b>	<b>312</b>	<b>229</b>	<b>79</b>	<b>54</b>	<b>233</b>	<b>175</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	1	3	0	0	1	3
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	74	40	34	21	24	19	10
	55-59 ans	105	62	43	16	7	46	36
	60-64 ans	129	78	51	21	9	57	42
	65-69 ans	154	85	69	16	10	69	59
	70-74 ans	83	51	32	5	4	46	28
	<b>50-74 ans</b>	<b>545</b>	<b>316</b>	<b>229</b>	<b>79</b>	<b>54</b>	<b>237</b>	<b>175</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	74	40	34	21	24	19	10
	55-59 ans	106	62	44	16	7	46	37
	60-64 ans	131	78	53	21	9	57	44
	65-69 ans	155	85	70	16	10	69	60
	70-74 ans	85	52	33	6	4	46	29
	<b>50-74 ans</b>	<b>551</b>	<b>317</b>	<b>234</b>	<b>80</b>	<b>54</b>	<b>237</b>	<b>180</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/15

Département : 88 - Vosges

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	33	17	16	9	11	8	5
	55-59 ans	40	24	16	5	1	19	15
	60-64 ans	35	16	19	4	1	12	18
	65-69 ans	48	23	25	5	6	18	19
	70-74 ans	21	9	12	1	3	8	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>177</b>	<b>89</b>	<b>88</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>65</b>	<b>66</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10	9	1	5	1	4	0
	55-59 ans	18	10	8	2	2	8	6
	60-64 ans	18	10	8	1	1	9	7
	65-69 ans	24	13	11	3	0	10	11
	70-74 ans	19	13	6	2	0	11	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>89</b>	<b>55</b>	<b>34</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>42</b>	<b>30</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	19	10	9	7	7	3	2
	55-59 ans	33	19	14	7	4	12	10
	60-64 ans	51	36	15	11	4	25	11
	65-69 ans	52	30	22	6	3	24	19

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/15

Département : 88 - Vosges

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	29	19	10	0	0	19	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>184</b>	<b>114</b>	<b>70</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>83</b>	<b>52</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	3	1	2	0	1	1	1
	55-59 ans	7	5	2	1	0	4	2
	60-64 ans	9	4	5	1	2	3	3
	65-69 ans	21	12	9	1	1	11	8
	70-74 ans	8	6	2	2	1	4	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>48</b>	<b>28</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>15</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	30	19	11	12	8	7	3
	55-59 ans	51	29	22	9	6	20	16
	60-64 ans	69	46	23	12	5	34	18

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015**

6/15

Département : 88 - Vosges

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	76	43	33	9	3	34	30
	70-74 ans	48	32	16	2	0	30	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>274</b>	<b>169</b>	<b>105</b>	<b>44</b>	<b>22</b>	<b>125</b>	<b>83</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	19	10	9	7	7	3	2
	55-59 ans	33	19	14	7	4	12	10
	60-64 ans	51	36	15	11	4	25	11
	65-69 ans	52	30	22	6	3	24	19
	70-74 ans	29	19	10	0	0	19	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>184</b>	<b>114</b>	<b>70</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>83</b>	<b>52</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)								
	50-54 ans	13	7	6	5	5	2	1
	55-59 ans	26	14	12	5	4	9	8
	60-64 ans	43	32	11	10	4	22	7
	65-69 ans	39	24	15	4	3	20	12
	70-74 ans	26	17	9	0	0	17	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>147</b>	<b>94</b>	<b>53</b>	<b>24</b>	<b>16</b>	<b>70</b>	<b>37</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)								
	50-54 ans	15	9	6	6	5	3	1
	55-59 ans	30	17	13	5	4	12	9
	60-64 ans	46	33	13	10	4	23	9
	65-69 ans	47	30	17	6	3	24	14
	70-74 ans	26	17	9	0	0	17	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>164</b>	<b>106</b>	<b>58</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>79</b>	<b>42</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté								
	50-54 ans	3	1	2	0	1	1	1
	55-59 ans	7	5	2	1	0	4	2
	60-64 ans	10	5	5	2	2	3	3
	65-69 ans	21	12	9	1	1	11	8
	70-74 ans	8	6	2	2	1	4	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>49</b>	<b>29</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>15</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)								
	50-54 ans	3	1	2	0	1	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/15

Département : 88 - Vosges

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	7	5	2	1	0	4	2
	60-64 ans	9	4	5	1	2	3	3
	65-69 ans	18	12	6	1	0	11	6
	70-74 ans	7	6	1	2	1	4	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>44</b>	<b>28</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>12</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	6	4	2	0	0	4	2
	60-64 ans	9	4	5	1	2	3	3
	65-69 ans	15	9	6	0	0	9	6
	70-74 ans	6	5	1	2	1	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>38</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>12</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	6	4	2	0	0	4	2
	60-64 ans	5	2	3	1	1	1	2
	65-69 ans	12	8	4	0	0	8	4
	70-74 ans	5	4	1	2	1	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>29</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>8</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	6	2	4	0	0	2	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/15

Département : 88 - Vosges

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	6	4	2	0	0	4	2
	60-64 ans	9	4	5	1	2	3	3
	65-69 ans	16	10	6	0	0	10	6
	70-74 ans	7	6	1	2	1	4	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>24</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>12</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

Légende : A- Effectifs

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/15

Département : 88 - Vosges

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/15

Département : 88 - Vosges

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,6	2,8	4,2	2,3	4,4	3,5	3,9
	55-59 ans	3,3	2,8	3,8	1,4	4,5	3,1	3,6
	60-64 ans	3,9	4,1	3,7	4,1	3,5	4,1	3,7
	65-69 ans	3,8	3,6	4	2,9	4	3,7	4
	70-74 ans	5,8	6	5,7	4	12,6	6,3	4,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>3,7</b>	<b>4,2</b>	<b>2,6</b>	<b>4,8</b>	<b>4,1</b>	<b>4</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,9	0,7	1,1	0,5	1,3	1	0,9
	55-59 ans	0,8	0,9	0,7	0,5	1,6	1	0,5
	60-64 ans	0,5	0,5	0,5	1,4	1,5	0,3	0,4
	65-69 ans	0,6	0,5	0,7	0	1,1	0,5	0,7
	70-74 ans	1,3	1,3	1,4	2,7	6,9	1,1	0,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>1,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,6</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	74,1	75,9	73,2	80	70,6	71,4	77,3
	55-59 ans	76,6	66,7	82	66,7	63,6	66,7	87,2
	60-64 ans	86,7	88,2	85,2	66,7	57,1	92,9	89,4
	65-69 ans	84	87	81,7	100	71,4	85,4	83
	70-74 ans	77,2	79,1	75,5	33,3	45,5	82,5	84,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>80,2</b>	<b>81,1</b>	<b>79,6</b>	<b>74,3</b>	<b>64,3</b>	<b>82,6</b>	<b>84,9</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,2	3,8	2,7	3,2	3,4	4,8	1,8
	55-59 ans	4,8	6,8	3,3	7,7	2,9	6,6	3,4
	60-64 ans	5,2	6,5	4	10,3	5,1	5,8	3,8
	65-69 ans	5,9	7	5	10,9	5,8	6,3	4,8
	70-74 ans	5,9	8,2	4	12,3	4,9	7,7	3,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>6,4</b>	<b>3,8</b>	<b>6,6</b>	<b>3,9</b>	<b>6,3</b>	<b>3,8</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4,9</b>	<b>6,2</b>	<b>3,7</b>	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98,2	97	100	100	100	96	100
	60-64 ans	98,6	98,8	98,3	95,5	100	100	97,9
	65-69 ans	99,4	100	98,6	100	100	100	98,4
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,1</b>	<b>99,1</b>	<b>99,2</b>	<b>98,9</b>	<b>100</b>	<b>99,2</b>	<b>98,9</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/15

Département : 88 - Vosges

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	97,4	100	94,4	100	92,3	100	100
	55-59 ans	98,1	96,9	100	100	100	95,8	100
	60-64 ans	95,6	97,5	93	100	90	96,6	93,6
	65-69 ans	96,3	96,6	95,9	84,2	100	100	95,2
	70-74 ans	92,4	89,7	97,1	66,7	100	93,9	96,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>96</b>	<b>96,1</b>	<b>95,9</b>	<b>93</b>	<b>94,7</b>	<b>97,1</b>	<b>96,3</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	91,9	90	94,1	100	95,8	78,9	90
	55-59 ans	94,3	93,5	95,5	93,8	85,7	93,5	97,3
	60-64 ans	93,9	94,9	92,5	100	88,9	93	93,2
	65-69 ans	89	85,9	92,9	87,5	100	85,5	91,7
	70-74 ans	87,1	84,6	90,9	66,7	75	87	93,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>91,3</b>	<b>89,9</b>	<b>93,2</b>	<b>93,8</b>	<b>92,6</b>	<b>88,6</b>	<b>93,3</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	3	4	3	3
	60-64 ans	3	3	3	4	4	3	3
	65-69 ans	3	3	3	4	4	3	3
	70-74 ans	3	3	4	3	3	3	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3,5)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)
	60-64 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-3)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-3)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-4)
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-4)</b>	<b>2 (2-4)</b>	<b>2 (2-3)</b>	<b>2 (2-3)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	121	116	126	119	120	114	141
	55-59 ans	86	92	79	108	50	86	84
	60-64 ans	80	80	80	99	82	73	79
	65-69 ans	89	89	88	70	72	94	91
	70-74 ans	84	81	89	71	54	83	94
	<b>50-74 ans</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>98</b>	<b>91</b>	<b>87</b>	<b>90</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/15

Département : 88 - Vosges

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	75,5 (48-130)	63 (43,5-121,5)	97 (51-168)	62 (45-117)	87 (46-127)	67 (42-139)	104,5 (60-228)
	55-59 ans	65,5 (44-105)	65 (44-119)	67 (46-92)	64,5 (50,5-132,5)	52 (33-65)	66 (43-111)	74 (48-100)
	60-64 ans	60 (45-96)	58 (42-90)	60 (48-100)	65 (40-80)	56 (51-112)	57 (45-90)	60 (47-99,5)
	65-69 ans	69 (50-102)	71 (46-103)	67 (51-94)	56,5 (35-86,5)	63,5 (53-76)	73 (49-123)	67,5 (51-98)
	70-74 ans	66 (46-97)	69 (46-102,5)	62 (44-84)	69 (46-86)	55 (44-63)	69 (46-108)	69 (44-104)
	<b>50-74 ans</b>	<b>67 (46-105)</b>	<b>67 (45-103)</b>	<b>67 (48-105)</b>	<b>63 (42-108,5)</b>	<b>63 (48-112)</b>	<b>69 (45-103)</b>	<b>68 (48-103)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,9	1,5	0	0	0	2	0
	60-64 ans	2,2	1,2	3,4	0	0	1,7	4,2
	65-69 ans	0,6	0	1,4	0	0	0	1,6
	70-74 ans	2,2	3,4	0	22,2	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>2,3</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>	<b>1,6</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,1	100	97,7	100	100	100	97,3
	60-64 ans	98,5	100	96,2	100	100	100	95,5
	65-69 ans	99,4	100	98,6	100	100	100	98,3
	70-74 ans	97,6	98,1	97	83,3	100	100	96,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,9</b>	<b>99,7</b>	<b>97,9</b>	<b>98,8</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>97,2</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	44,6	42,5	47,1	42,9	45,8	42,1	50
	55-59 ans	37,7	38,7	36,4	31,3	14,3	41,3	40,5
	60-64 ans	26,7	20,5	35,8	19	11,1	21,1	40,9
	65-69 ans	31	27,1	35,7	31,3	60	26,1	31,7
	70-74 ans	24,7	17,3	36,4	16,7	75	17,4	31
	<b>50-74 ans</b>	<b>32,1</b>	<b>28,1</b>	<b>37,6</b>	<b>30</b>	<b>40,7</b>	<b>27,4</b>	<b>36,7</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	1,4	0	2,9	0	4,2	0	0
	55-59 ans	0,9	1,6	0	6,3	0	0	0
	60-64 ans	0,8	0	1,9	0	0	0	2,3
	65-69 ans	0,6	0	1,4	0	0	0	1,7
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,7</b>	<b>0,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,9</b>	<b>0</b>	<b>1,1</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/15

Département : 88 - Vosges

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,4	0	2,9	0	4,2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,8	1,3	0	0	0	1,8	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,2	1,9	0	0	0	2,2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>1,9</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,5	22,5	2,9	23,8	4,2	21,1	0
	55-59 ans	17	16,1	18,2	12,5	28,6	17,4	16,2
	60-64 ans	13,7	12,8	15,1	4,8	11,1	15,8	15,9
	65-69 ans	15,5	15,3	15,7	18,8	0	14,5	18,3
	70-74 ans	22,4	25	18,2	33,3	0	23,9	20,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>16,2</b>	<b>17,4</b>	<b>14,5</b>	<b>16,3</b>	<b>7,4</b>	<b>17,7</b>	<b>16,7</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	25,7	25	26,5	33,3	29,2	15,8	20
	55-59 ans	31,1	30,6	31,8	43,8	57,1	26,1	27
	60-64 ans	38,9	46,2	28,3	52,4	44,4	43,9	25
	65-69 ans	33,5	35,3	31,4	37,5	30	34,8	31,7
	70-74 ans	34,1	36,5	30,3	0	0	41,3	34,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>33,4</b>	<b>36</b>	<b>29,9</b>	<b>38,8</b>	<b>33,3</b>	<b>35</b>	<b>28,9</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,1	2,5	5,9	0	4,2	5,3	10
	55-59 ans	6,6	8,1	4,5	6,3	0	8,7	5,4
	60-64 ans	6,9	5,1	9,4	4,8	22,2	5,3	6,8
	65-69 ans	13,5	14,1	12,9	6,3	10	15,9	13,3
	70-74 ans	9,4	11,5	6,1	33,3	25	8,7	3,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,7</b>	<b>8,8</b>	<b>8,5</b>	<b>6,3</b>	<b>9,3</b>	<b>9,7</b>	<b>8,3</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,9	1,6	0	0	0	2,2	0
	60-64 ans	0,8	1,3	0	0	0	1,8	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/15

Département : 88 - Vosges

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
<b>50-74 ans</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
50-54 ans	1,4	2,5	0	0	0	5,3	0	
55-59 ans	0,9	0	2,3	0	0	0	2,7	
60-64 ans	1,5	1,3	1,9	4,8	11,1	0	0	
65-69 ans	0,6	0	1,4	0	0	0	1,7	
70-74 ans	2,4	1,9	3	0	0	2,2	3,4	
<b>50-74 ans</b>	<b>1,3</b>	<b>0,9</b>	<b>1,7</b>	<b>1,3</b>	<b>1,9</b>	<b>0,8</b>	<b>1,7</b>	
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
50-54 ans	1,4	0	2,9	0	0	0	10	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	1,5	0	3,8	0	0	0	4,5	
65-69 ans	0,6	1,2	0	0	0	1,4	0	
70-74 ans	1,2	1,9	0	16,7	0	0	0	
<b>50-74 ans</b>	<b>0,9</b>	<b>0,6</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>	<b>1,7</b>	
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées								
50-54 ans	12,7	18,1	8,4	18,4	10,6	17,7	5,4	
55-59 ans	22,3	29,9	16,7	43,1	25,1	26,3	14,9	
60-64 ans	25,6	37,1	15,9	56,1	25,4	33,1	14,4	
65-69 ans	27,6	34	22,1	51,4	17,4	31,3	22,7	
70-74 ans	30,9	45,3	18,9	27,4	0	47,4	20,9	
<b>50-74 ans</b>	<b>23,5</b>	<b>32,3</b>	<b>16,4</b>	<b>33,3</b>	<b>15,2</b>	<b>32</b>	<b>16,7</b>	
<b>50-74 ans **</b>	<b>23,1</b>	<b>31,2</b>	<b>15,6</b>	-	-	-	-	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées								
50-54 ans	8,1	9,6	6,9	10,7	9,2	7,6	3,6	
55-59 ans	14,4	19,6	10,6	33,5	16,7	15,8	9,3	
60-64 ans	19	29	10,3	51,4	20,3	24,4	8,8	
65-69 ans	18,9	23,8	14,7	34,3	17,4	22,1	14,4	
70-74 ans	18,7	26,9	11,8	0	0	30	13,1	
<b>50-74 ans</b>	<b>15,8</b>	<b>21,8</b>	<b>10,9</b>	<b>23,4</b>	<b>12,4</b>	<b>21,3</b>	<b>10,5</b>	
<b>50-74 ans **</b>	<b>15,4</b>	<b>20,7</b>	<b>10,5</b>	-	-	-	-	

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

15/15

Département : 88 - Vosges

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,5	6,7	4,6	7,7	6,6	5,1	1,8
	55-59 ans	11,4	14,4	9,1	23,9	16,7	11,8	7,4
	60-64 ans	16	25,8	7,6	46,7	20,3	21,4	5,6
	65-69 ans	14,2	19	10	22,9	17,4	18,4	9,1
	70-74 ans	16,7	24,1	10,6	0	0	26,9	11,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>12,6</b>	<b>18</b>	<b>8,3</b>	<b>18,1</b>	<b>11,1</b>	<b>17,9</b>	<b>7,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>12,3</b>	<b>16,9</b>	<b>8,1</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,4	8,6	4,6	9,2	6,6	7,6	1,8
	55-59 ans	13,1	17,5	9,9	23,9	16,7	15,8	8,4
	60-64 ans	17,1	26,6	9	46,7	20,3	22,4	7,2
	65-69 ans	17,1	23,8	11,4	34,3	17,4	22,1	10,6
	70-74 ans	16,7	24,1	10,6	0	0	26,9	11,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>14,1</b>	<b>20,3</b>	<b>9</b>	<b>20,4</b>	<b>11,1</b>	<b>20,2</b>	<b>8,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>13,7</b>	<b>19</b>	<b>8,7</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	1	1,5	0	1,3	2,5	1,8
	55-59 ans	3,1	5,2	1,5	4,8	0	5,3	1,9
	60-64 ans	3,7	4	3,4	9,3	10,2	2,9	2,4
	65-69 ans	7,6	9,5	6	5,7	5,8	10,1	6,1
	70-74 ans	5,2	8,5	2,4	27,4	12,3	6,3	1,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,2</b>	<b>5,5</b>	<b>3,1</b>	<b>4,5</b>	<b>3,5</b>	<b>5,9</b>	<b>3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,8</b>	<b>4,9</b>	<b>2,7</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	33,3	100	0	0	0	100	0
	55-59 ans	14,3	20	0	100	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	11,1	16,7	0	100	0	9,1	0
	70-74 ans	14,3	16,7	0	0	0	25	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,4</b>	<b>17,9</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)