

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/14

Département : 90 - Territoire de Belfort

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	658	292	366	164	221	128	145
	55-59 ans	822	368	454	60	32	308	422
	60-64 ans	985	404	581	34	52	370	529
	65-69 ans	1 019	480	539	32	42	448	497
	70-74 ans	618	278	340	18	21	260	319
	50-74 ans	4 102	1 822	2 280	308	368	1 514	1 912
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	29	12	17	7	14	5	3
	55-59 ans	48	25	23	6	1	19	22
	60-64 ans	47	19	28	2	2	17	26
	65-69 ans	51	22	29	2	3	20	26
	70-74 ans	44	15	29	1	2	14	27
	50-74 ans	219	93	126	18	22	75	104
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	23	11	12	6	9	5	3
	55-59 ans	39	21	18	5	0	16	18
	60-64 ans	37	15	22	1	0	14	22
	65-69 ans	45	19	26	2	3	17	23
	70-74 ans	31	10	21	0	1	10	20
	50-74 ans	175	76	99	14	13	62	86
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	6	1	5	1	5	0	0
	55-59 ans	9	4	5	1	1	3	4
	60-64 ans	10	4	6	1	2	3	4
	65-69 ans	6	3	3	0	0	3	3
	70-74 ans	13	5	8	1	1	4	7
	50-74 ans	44	17	27	4	9	13	18
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	652	291	361	163	216	128	145
	55-59 ans	813	364	449	59	31	305	418
	60-64 ans	975	400	575	33	50	367	525
	65-69 ans	1 013	477	536	32	42	445	494
	70-74 ans	605	273	332	17	20	256	312
	50-74 ans	4 058	1 805	2 253	304	359	1 501	1 894
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	23	13	10	7	5	6	5
	55-59 ans	34	17	17	2	0	15	17
	60-64 ans	36	21	15	2	1	19	14
	65-69 ans	49	27	22	2	3	25	19
	70-74 ans	38	22	16	2	0	20	16

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/14

Département : 90 - Territoire de Belfort

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	50-74 ans	180	100	80	15	9	85	71
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	23	13	10	7	5	6	5
	55-59 ans	34	17	17	2	0	15	17
	60-64 ans	36	21	15	2	1	19	14
	65-69 ans	49	27	22	2	3	25	19
	70-74 ans	38	22	16	2	0	20	16
	50-74 ans	180	100	80	15	9	85	71
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	22	12	10	7	5	5	5
	55-59 ans	28	14	14	1	0	13	14
	60-64 ans	29	15	14	0	1	15	13
	65-69 ans	46	26	20	1	3	25	17
	70-74 ans	35	20	15	2	0	18	15
	50-74 ans	160	87	73	11	9	76	64
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	22	12	10	7	5	5	5
	55-59 ans	25	12	13	1	0	11	13
	60-64 ans	22	12	10	0	0	12	10
	65-69 ans	37	23	14	1	1	22	13
	70-74 ans	30	18	12	2	0	16	12
	50-74 ans	136	77	59	11	6	66	53
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	22	12	10	7	5	5	5
	55-59 ans	28	14	14	1	0	13	14

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/14

Département : 90 - Territoire de Belfort

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
60-64 ans	29	15	14	0	1	15	13
65-69 ans	45	26	19	1	3	25	16
70-74 ans	35	20	15	2	0	18	15
50-74 ans	159	87	72	11	9	76	63
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu							
50-54 ans	22	12	10	7	5	5	5
55-59 ans	28	14	14	1	0	13	14
60-64 ans	28	15	13	0	0	15	13
65-69 ans	45	25	20	1	3	24	17
70-74 ans	32	19	13	2	0	17	13
50-74 ans	155	85	70	11	8	74	62
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)							
50-54 ans	22	12	10	7	5	5	5
55-59 ans	28	14	14	1	0	13	14
60-64 ans	29	15	14	0	1	15	13
65-69 ans	46	26	20	1	3	25	17
70-74 ans	35	20	15	2	0	18	15
50-74 ans	160	87	73	11	9	76	64
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal							
50-54 ans	6	4	2	2	0	2	2
55-59 ans	9	1	8	0	0	1	8
60-64 ans	10	5	5	0	0	5	5
65-69 ans	10	2	8	0	1	2	7
70-74 ans	6	2	4	0	0	2	4
50-74 ans	41	14	27	2	1	12	26

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

Département : 90 - Territoire de Belfort

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	3	2	0	1	3	1
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	7	4	3	0	0	4	3
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	7	5	2	0	0	5	2
	70-74 ans	7	3	4	0	0	3	4
	50-74 ans	27	16	11	2	0	14	11
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	9	5	4	2	3	3	1
	55-59 ans	9	7	2	0	0	7	2
	60-64 ans	10	6	4	0	0	6	4
	65-69 ans	25	15	10	0	2	15	8
	70-74 ans	12	9	3	1	0	8	3
	50-74 ans	65	42	23	3	5	39	18
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	11	7	4	3	0	4	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/14

Département : 90 - Territoire de Belfort

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	5	2	3	0	1	2	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	12	7	5	4	3	3	2
	55-59 ans	16	11	5	0	0	11	5
	60-64 ans	13	8	5	0	0	8	5
	65-69 ans	32	20	12	0	2	20	10
	70-74 ans	19	12	7	1	0	11	7
	50-74 ans	92	58	34	5	5	53	29
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	9	5	4	2	3	3	1
	55-59 ans	9	7	2	0	0	7	2
	60-64 ans	10	6	4	0	0	6	4
	65-69 ans	25	15	10	0	2	15	8
	70-74 ans	12	9	3	1	0	8	3
	50-74 ans	65	42	23	3	5	39	18

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/14

Département : 90 - Territoire de Belfort

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	6	4	2	2	2	2	0
	55-59 ans	8	6	2	0	0	6	2
	60-64 ans	9	6	3	0	0	6	3
	65-69 ans	24	15	9	0	2	15	7
	70-74 ans	10	7	3	1	0	6	3
	50-74 ans	57	38	19	3	4	35	15
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	6	4	2	2	2	2	0
	55-59 ans	10	7	3	0	0	7	3
	60-64 ans	9	6	3	0	0	6	3
	65-69 ans	27	17	10	0	2	17	8
	70-74 ans	15	10	5	1	0	9	5
	50-74 ans	67	44	23	3	4	41	19
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	11	7	4	3	0	4	4
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	10	7	3	3	0	4	3
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/14

Département : 90 - Territoire de Belfort

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	6	4	2	2	0	2	2
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	4	2	2	2	0	0	2
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/14

Département : 90 - Territoire de Belfort

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	7	4	3	2	0	2	3
A40- Perdus de vue	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 90 - Territoire de Belfort

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,4	4,1	4,6	4,3	6,3	3,9	2,1
	55-59 ans	5,8	6,8	5,1	10	3,1	6,2	5,2
	60-64 ans	4,8	4,7	4,8	5,9	3,8	4,6	4,9
	65-69 ans	5	4,6	5,4	6,3	7,1	4,5	5,2
	70-74 ans	7,1	5,4	8,5	5,6	9,5	5,4	8,5
	50-74 ans	5,3	5,1	5,5	5,8	6	5	5,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,9	0,3	1,4	0,6	2,3	0	0
	55-59 ans	1,1	1,1	1,1	1,7	3,1	1	0,9
	60-64 ans	1	1	1	2,9	3,8	0,8	0,8
	65-69 ans	0,6	0,6	0,6	0	0	0,7	0,6
	70-74 ans	2,1	1,8	2,4	5,6	4,8	1,5	2,2
	50-74 ans	1,1	0,9	1,2	1,3	2,4	0,9	0,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	79,3	91,7	70,6	85,7	64,3	100	100
	55-59 ans	81,3	84	78,3	83,3	0	84,2	81,8
	60-64 ans	78,7	78,9	78,6	50	0	82,4	84,6
	65-69 ans	88,2	86,4	89,7	100	100	85	88,5
	70-74 ans	70,5	66,7	72,4	0	50	71,4	74,1
	50-74 ans	79,9	81,7	78,6	77,8	59,1	82,7	82,7
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,5	4,5	2,8	4,3	2,3	4,7	3,4
	55-59 ans	4,2	4,7	3,8	3,4	0	4,9	4,1
	60-64 ans	3,7	5,3	2,6	6,1	2	5,2	2,7
	65-69 ans	4,8	5,7	4,1	6,3	7,1	5,6	3,8
	70-74 ans	6,3	8,1	4,8	11,8	0	7,8	5,1
	50-74 ans	4,4	5,5	3,6	4,9	2,5	5,7	3,7
50-74 ans **	4,4	5,3	3,5	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	0	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	0	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	95,7	92,3	100	100	100	83,3	100
	55-59 ans	82,4	82,4	82,4	50	0	86,7	82,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 90 - Territoire de Belfort

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	80,6	71,4	93,3	0	100	78,9	92,9
	65-69 ans	93,9	96,3	90,9	50	100	100	89,5
	70-74 ans	92,1	90,9	93,8	100	0	90	93,8
	50-74 ans	88,9	87	91,3	73,3	100	89,4	90,1
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	89,3	85,7	92,9	100	0	84,6	92,9
	60-64 ans	75,9	80	71,4	0	0	80	76,9
	65-69 ans	80,4	88,5	70	100	33,3	88	76,5
	70-74 ans	85,7	90	80	100	0	88,9	80
	50-74 ans	85	88,5	80,8	100	66,7	86,8	82,8
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	4	4	4	4	4	4
	55-59 ans	4	4	4	4	4	3	4
	60-64 ans	4	4	3	5	4	4	3
	65-69 ans	4	4	3	4	4	4	3
	70-74 ans	4	4	4	3	6	4	3
	50-74 ans	4	4	4	4	4	4	3
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-3)
	55-59 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4,5)	2 (2-3)	2 (2-4)
	60-64 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	3 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)
	65-69 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	3 (2-6)	3 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-4)	3 (2-3)	3 (2-10)	2 (2-3)	2 (2-4)
	50-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-4)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	94	94	95	104	97	79	92
	55-59 ans	91	101	81	119	,	100	81
	60-64 ans	82	83	82	,	,	83	82
	65-69 ans	100	86	117	87	181	86	106
	70-74 ans	123	132	109	290	,	113	109
	50-74 ans	99	99	99	138	129	94	95
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	88,5 (69-115)	87 (74-109,5)	104 (69-115)	89 (84-128)	103 (80-115)	82 (66-86)	105 (69-106)
	55-59 ans	81 (61,5-113)	87,5 (61-133)	77 (62-89)	119 (119-119)		82 (61-133)	77 (62-89)
	60-64 ans	80 (62-88)	80 (70-88)	75,5 (60,5-100,5)			80 (70-88)	75,5 (60,5-100,5)
	65-69 ans	82 (62-121)	75 (60-98)	89,5 (73,5-136)	87 (87-87)	135 (96-313)	74,5 (57,5-101)	82 (73-135)
	70-74 ans	88,5 (72,5-132,5)	99 (70-145)	87 (76-96)	290 (80-500)		99 (70-133)	87 (76-96)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 90 - Territoire de Belfort

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	82 (66-106)	82 (62-114)	82 (68-105)	89 (84-128)	109 (88-127)	80,5 (61-104)	81 (67-103)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,3	7,7	0	0	0	16,7	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2,8	4,8	0	50	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,1	2	0	6,7	0	1,2	0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	0	100	100
	60-64 ans	96,6	100	92,9	0	0	100	100
	65-69 ans	97,8	96,2	100	100	100	96	100
	70-74 ans	91,4	95	86,7	100	0	94,4	86,7
	50-74 ans	96,9	97,7	95,9	100	88,9	97,4	96,9
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	27,3	33,3	20	28,6	0	40	40
	55-59 ans	32,1	7,1	57,1	0	0	7,7	57,1
	60-64 ans	34,5	33,3	35,7	0	0	33,3	38,5
	65-69 ans	21,7	7,7	40	0	33,3	8	41,2
	70-74 ans	17,1	10	26,7	0	0	11,1	26,7
	50-74 ans	25,6	16,1	37	18,2	11,1	15,8	40,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,5	0	10	0	20	0	0
	55-59 ans	7,1	7,1	7,1	0	0	7,7	7,1
	60-64 ans	3,4	6,7	0	0	0	6,7	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2,9	5	0	0	0	5,6	0
	50-74 ans	3,1	3,4	2,7	0	11,1	3,9	1,6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3,6	7,1	0	100	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2,2	3,8	0	0	0	4	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,3	2,3	0	9,1	0	1,3	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,6	16,7	10	28,6	0	0	20

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 90 - Territoire de Belfort

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
55-59 ans	25	28,6	21,4	0	0	30,8	21,4
60-64 ans	10,3	13,3	7,1	0	0	13,3	7,7
65-69 ans	15,2	19,2	10	0	0	20	11,8
70-74 ans	20	15	26,7	0	0	16,7	26,7
50-74 ans	16,9	18,4	15,1	18,2	0	18,4	17,2
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé							
50-54 ans	40,9	41,7	40	28,6	60	60	20
55-59 ans	32,1	50	14,3	0	0	53,8	14,3
60-64 ans	34,5	40	28,6	0	0	40	30,8
65-69 ans	54,3	57,7	50	0	66,7	60	47,1
70-74 ans	34,3	45	20	50	0	44,4	20
50-74 ans	40,6	48,3	31,5	27,3	55,6	51,3	28,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer							
50-54 ans	4,5	8,3	0	14,3	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	10,3	6,7	14,3	0	0	6,7	15,4
65-69 ans	4,3	7,7	0	100	0	4	0
70-74 ans	14,3	15	13,3	50	0	11,1	13,3
50-74 ans	6,9	8	5,5	27,3	0	5,3	6,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)							
50-54 ans	4,5	0	10	0	20	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	3,4	0	7,1	0	0	0	7,7
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	2,9	5	0	0	0	5,6	0
50-74 ans	1,9	1,1	2,7	0	11,1	1,3	1,6
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 90 - Territoire de Belfort

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
60-64 ans	3,4	0	7,1	0	100	0	0	
65-69 ans	2,2	3,8	0	0	0	4	0	
70-74 ans	8,6	5	13,3	0	0	5,6	13,3	
50-74 ans	3,1	2,3	4,1	0	11,1	2,6	3,1	
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	18,4	24,1	13,9	24,5	13,9	23,4	13,8
	55-59 ans	19,7	30,2	11,1	0	0	36,1	12
	60-64 ans	13,3	20	8,7	0	0	21,8	9,5
	65-69 ans	31,6	41,9	22,4	0	47,6	44,9	20,2
	70-74 ans	31,4	44	21,1	58,8	0	43	22,4
	50-74 ans	22,7	32,1	15,1	16,4	13,9	35,3	15,3
	50-74 ans **	22	30	14,5	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	13,8	17,2	11,1	12,3	13,9	23,4	6,9
	55-59 ans	11,1	19,2	4,5	0	0	23	4,8
	60-64 ans	10,3	15	7	0	0	16,3	7,6
	65-69 ans	24,7	31,4	18,7	0	47,6	33,7	16,2
	70-74 ans	19,8	33	9	58,8	0	31,3	9,6
	50-74 ans	16	23,3	10,2	9,9	13,9	26	9,5
	50-74 ans **	15,2	21,5	9,4	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,2	13,7	5,5	12,3	9,3	15,6	0
	55-59 ans	9,8	16,5	4,5	0	0	19,7	4,8
	60-64 ans	9,2	15	5,2	0	0	16,3	5,7
	65-69 ans	23,7	31,4	16,8	0	47,6	33,7	14,2
	70-74 ans	16,5	25,6	9	58,8	0	23,4	9,6
	50-74 ans	14	21,1	8,4	9,9	11,1	23,3	7,9
	50-74 ans **	12,9	18,9	7,4	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,2	13,7	5,5	12,3	9,3	15,6	0
	55-59 ans	12,3	19,2	6,7	0	0	23	7,2
	60-64 ans	9,2	15	5,2	0	0	16,3	5,7
	65-69 ans	26,7	35,6	18,7	0	47,6	38,2	16,2
	70-74 ans	24,8	36,6	15,1	58,8	0	35,2	16
	50-74 ans	16,5	24,4	10,2	9,9	11,1	27,3	10
	50-74 ans **	15,2	21,7	9,2	-	-	-	-

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 90 - Territoire de Belfort

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	3,4	0	6,1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3,1	2,5	3,5	0	0	2,7	3,8
	65-69 ans	2	4,2	0	31,3	0	2,2	0
	70-74 ans	8,3	11	6	58,8	0	7,8	6,4
	50-74 ans	2,7	3,9	1,8	9,9	0	2,7	2,1
	50-74 ans **	2,5	3,5	1,6	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	100	100	0	100	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	50	50	0	0	0	100	0
	70-74 ans	40	33,3	50	0	0	50	50
	50-74 ans	40	42,9	33,3	33,3	0	50	33,3

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)