

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/15

Département : 47 - Lot et Garonne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	1 342	625	717	397	398	228	319
	55-59 ans	1 358	562	796	110	144	452	652
	60-64 ans	1 601	732	869	149	137	583	732
	65-69 ans	1 930	898	1 032	128	116	770	916
	70-74 ans	1 383	647	736	80	74	567	662
	50-74 ans	7 614	3 464	4 150	864	869	2 600	3 281
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	57	30	27	18	17	12	10
	55-59 ans	85	38	47	8	12	30	35
	60-64 ans	93	36	57	9	6	27	51
	65-69 ans	113	45	68	2	9	43	59
	70-74 ans	100	41	59	4	5	37	54
	50-74 ans	448	190	258	41	49	149	209
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	23	14	9	6	7	8	2
	55-59 ans	33	13	20	2	4	11	16
	60-64 ans	50	20	30	5	1	15	29
	65-69 ans	51	19	32	0	4	19	28
	70-74 ans	40	13	27	2	2	11	25
	50-74 ans	197	79	118	15	18	64	100
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	34	16	18	12	10	4	8
	55-59 ans	52	25	27	6	8	19	19
	60-64 ans	43	16	27	4	5	12	22
	65-69 ans	62	26	36	2	5	24	31
	70-74 ans	60	28	32	2	3	26	29
	50-74 ans	251	111	140	26	31	85	109
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1 308	609	699	385	388	224	311
	55-59 ans	1 306	537	769	104	136	433	633
	60-64 ans	1 558	716	842	145	132	571	710
	65-69 ans	1 868	872	996	126	111	746	885
	70-74 ans	1 323	619	704	78	71	541	633
	50-74 ans	7 363	3 353	4 010	838	838	2 515	3 172
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	47	26	21	15	10	11	11
	55-59 ans	60	28	32	11	4	17	28
	60-64 ans	79	48	31	11	5	37	26

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/15

Département : 47 - Lot et Garonne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		65-69 ans	93	58	35	7	2	51	33
		70-74 ans	81	47	34	2	7	45	27
		50-74 ans	360	207	153	46	28	161	125
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie		50-54 ans	46	26	20	15	9	11	11
		55-59 ans	60	28	32	11	4	17	28
		60-64 ans	79	48	31	11	5	37	26
		65-69 ans	93	58	35	7	2	51	33
		70-74 ans	81	47	34	2	7	45	27
		50-74 ans	359	207	152	46	27	161	125
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie		50-54 ans	43	24	19	13	8	11	11
		55-59 ans	51	25	26	9	4	16	22
		60-64 ans	76	46	30	10	5	36	25
		65-69 ans	86	54	32	6	2	48	30
		70-74 ans	77	45	32	2	6	43	26
		50-74 ans	333	194	139	40	25	154	114
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète		50-54 ans	42	24	18	13	8	11	10
		55-59 ans	49	24	25	9	3	15	22
		60-64 ans	74	44	30	9	5	35	25
		65-69 ans	85	54	31	6	2	48	29
		70-74 ans	77	45	32	2	6	43	26
		50-74 ans	327	191	136	39	24	152	112
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)		50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
		60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
		65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
		70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
		50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)		50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
		60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
		65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/15

Département : 47 - Lot et Garonne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	43	24	19	13	8	11	11
	55-59 ans	50	24	26	9	4	15	22
	60-64 ans	75	45	30	10	5	35	25
	65-69 ans	86	54	32	6	2	48	30
	70-74 ans	77	45	32	2	6	43	26
	50-74 ans	331	192	139	40	25	152	114
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	43	24	19	13	8	11	11
	55-59 ans	50	25	25	9	4	16	21
	60-64 ans	75	45	30	10	5	35	25
	65-69 ans	86	54	32	6	2	48	30
	70-74 ans	77	45	32	2	6	43	26
	50-74 ans	331	193	138	40	25	153	113
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	44	24	20	13	9	11	11
	55-59 ans	51	25	26	9	4	16	22
	60-64 ans	76	46	30	10	5	36	25
	65-69 ans	86	54	32	6	2	48	30
	70-74 ans	77	45	32	2	6	43	26
	50-74 ans	334	194	140	40	26	154	114

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/15

Département : 47 - Lot et Garonne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	14	7	7	4	5	3	2
	55-59 ans	14	4	10	1	1	3	9
	60-64 ans	16	11	5	3	0	8	5
	65-69 ans	26	14	12	1	0	13	12
	70-74 ans	26	12	14	0	3	12	11
	50-74 ans	96	48	48	9	9	39	39
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	5	2	3	2	1	0	2
	55-59 ans	3	3	0	2	0	1	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	5	4	1	0	0	4	1
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	19	12	7	4	1	8	6
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	5	3	2	0	0	3	2
	55-59 ans	9	5	4	2	1	3	3
	60-64 ans	21	11	10	2	2	9	8
	65-69 ans	16	10	6	1	0	9	6
	70-74 ans	22	17	5	2	0	15	5
	50-74 ans	73	46	27	7	3	39	24
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15	11	4	7	1	4	3
	55-59 ans	16	11	5	4	0	7	5
	60-64 ans	27	18	9	4	2	14	7
	65-69 ans	29	20	9	3	1	17	8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/15

Département : 47 - Lot et Garonne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	12	8	4	0	1	8	3
	50-74 ans	99	68	31	18	5	50	26
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	3	0	3	0	1	0	2
	55-59 ans	4	1	3	0	1	1	2
	60-64 ans	9	5	4	1	1	4	3
	65-69 ans	10	6	4	1	1	5	3
	70-74 ans	10	4	6	0	2	4	4
	50-74 ans	36	16	20	2	6	14	14
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	20	14	6	7	1	7	5
	55-59 ans	25	16	9	6	1	10	8
	60-64 ans	48	29	19	6	4	23	15

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/15

Département : 47 - Lot et Garonne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	65-69 ans	45	30	15	4	1	26	14
	70-74 ans	34	25	9	2	1	23	8
	50-74 ans	172	114	58	25	8	89	50
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	15	11	4	7	1	4	3
	55-59 ans	16	11	5	4	0	7	5
	60-64 ans	27	18	9	4	2	14	7
	65-69 ans	29	20	9	3	1	17	8
	70-74 ans	12	8	4	0	1	8	3
	50-74 ans	99	68	31	18	5	50	26
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)								
	50-54 ans	13	10	3	6	1	4	2
	55-59 ans	13	10	3	4	0	6	3
	60-64 ans	27	18	9	4	2	14	7
	65-69 ans	27	18	9	3	1	15	8
	70-74 ans	10	8	2	0	0	8	2
	50-74 ans	90	64	26	17	4	47	22
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)								
	50-54 ans	16	13	3	7	1	6	2
	55-59 ans	16	13	3	5	0	8	3
	60-64 ans	31	21	10	5	2	16	8
	65-69 ans	30	21	9	3	1	18	8
	70-74 ans	16	12	4	1	0	11	4
	50-74 ans	109	80	29	21	4	59	25
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté								
	50-54 ans	3	0	3	0	1	0	2
	55-59 ans	5	1	4	0	1	1	3
	60-64 ans	9	5	4	1	1	4	3
	65-69 ans	10	6	4	1	1	5	3
	70-74 ans	10	4	6	0	2	4	4
	50-74 ans	37	16	21	2	6	14	15
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)								
	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/15

Département : 47 - Lot et Garonne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	4	1	3	0	0	1	3
	60-64 ans	7	4	3	1	1	3	2
	65-69 ans	10	6	4	1	1	5	3
	70-74 ans	9	3	6	0	2	3	4
	50-74 ans	32	14	18	2	5	12	13
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	4	1	3	0	0	1	3
	60-64 ans	6	3	3	0	1	3	2
	65-69 ans	10	6	4	1	1	5	3
	70-74 ans	9	3	6	0	2	3	4
	50-74 ans	31	13	18	1	5	12	13
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	4	1	3	0	0	1	3
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	9	5	4	1	1	4	3
	70-74 ans	7	2	5	0	2	2	3
	50-74 ans	24	9	15	1	5	8	10
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	7	4	3	0	0	4	3
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/15

Département : 47 - Lot et Garonne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	7	4	3	1	1	3	2
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	5	2	3	0	1	2	2
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	50-74 ans	8	2	6	0	2	2	4
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	50-74 ans	5	1	4	0	2	1	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	4	1	3	0	0	1	3
	60-64 ans	6	3	3	0	1	3	2
	65-69 ans	10	6	4	1	1	5	3
	70-74 ans	8	3	5	0	2	3	3
	50-74 ans	30	13	17	1	5	12	12
A40- Perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	6	1	5	0	0	1	5

Légende : A- Effectifs

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/15

Département : 47 - Lot et Garonne

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/15

Département : 47 - Lot et Garonne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,2	4,8	3,8	4,5	4,3	5,3	3,1
	55-59 ans	6,3	6,8	5,9	7,3	8,3	6,6	5,4
	60-64 ans	5,8	4,9	6,6	6	4,4	4,6	7
	65-69 ans	5,9	5	6,6	1,6	7,8	5,6	6,4
	70-74 ans	7,2	6,3	8	5	6,8	6,5	8,2
	50-74 ans	5,9	5,5	6,2	4,7	5,6	5,7	6,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,5	2,6	2,5	3	2,5	1,8	2,5
	55-59 ans	3,8	4,4	3,4	5,5	5,6	4,2	2,9
	60-64 ans	2,7	2,2	3,1	2,7	3,6	2,1	3
	65-69 ans	3,2	2,9	3,5	1,6	4,3	3,1	3,4
	70-74 ans	4,3	4,3	4,3	2,5	4,1	4,6	4,4
	50-74 ans	3,3	3,2	3,4	3	3,6	3,3	3,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	40,4	46,7	33,3	33,3	41,2	66,7	20
	55-59 ans	38,8	34,2	42,6	25	33,3	36,7	45,7
	60-64 ans	53,8	55,6	52,6	55,6	16,7	55,6	56,9
	65-69 ans	45,1	42,2	47,1	0	44,4	44,2	47,5
	70-74 ans	40	31,7	45,8	50	40	29,7	46,3
	50-74 ans	44	41,6	45,7	36,6	36,7	43	47,8
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,6	4,3	3	3,9	2,6	4,9	3,5
	55-59 ans	4,6	5,2	4,2	10,6	2,9	3,9	4,4
	60-64 ans	5,1	6,7	3,7	7,6	3,8	6,5	3,7
	65-69 ans	5	6,7	3,5	5,6	1,8	6,8	3,7
	70-74 ans	6,1	7,6	4,8	2,6	9,9	8,3	4,3
	50-74 ans	4,9	6,2	3,8	5,5	3,3	6,4	3,9
50-74 ans **	4,8	5,8	3,8	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,9	100	95,2	100	90	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,7	100	99,3	100	96,4	100	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	93,5	92,3	95	86,7	88,9	100	100
	55-59 ans	85	89,3	81,3	81,8	100	94,1	78,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/15

Département : 47 - Lot et Garonne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
60-64 ans	96,2	95,8	96,8	90,9	100	97,3	96,2	
65-69 ans	92,5	93,1	91,4	85,7	100	94,1	90,9	
70-74 ans	95,1	95,7	94,1	100	85,7	95,6	96,3	
50-74 ans	92,8	93,7	91,4	87	92,6	95,7	91,2	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète								
50-54 ans	97,7	100	94,7	100	100	100	90,9	
55-59 ans	96,1	96	96,2	100	75	93,8	100	
60-64 ans	97,4	95,7	100	90	100	97,2	100	
65-69 ans	98,8	100	96,9	100	100	100	96,7	
70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100	
50-74 ans	98,2	98,5	97,8	97,5	96	98,7	98,2	
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)								
50-54 ans	5	5	5	5	5	5	5	
55-59 ans	5	5	5	5	5	5	5	
60-64 ans	6	5	6	6	5	5	6	
65-69 ans	6	6	5	6	5	6	5	
70-74 ans	5	5	5	5	5	5	5	
50-74 ans	5	5	5	5	5	5	5	
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)								
50-54 ans	5 (3-6)	5 (3-6)	5 (3-6)	5 (3-6)	5 (3-6)	5 (3-7)	5 (3-6)	
55-59 ans	5 (3-7)	5 (3-7)	5 (3-7)	5 (3-6)	4 (3-6)	5 (3-7)	5 (3-7)	
60-64 ans	5 (3-7)	5 (3-7)	5 (3-7)	6 (3-7)	5 (3-7)	5 (3-7)	5 (3-7)	
65-69 ans	6 (3-7)	5 (3-7)	6 (3-7)	6 (4-7)	5 (3-7)	5 (3-7)	6 (4-7)	
70-74 ans	5 (3-7)	5 (3-7)	5 (3-7)	6 (3-7)	5 (3-7)	5 (3-7)	5 (3-7)	
50-74 ans	5 (3-7)	5 (3-7)	5 (3-7)	5 (3-7)	5 (3-6)	5 (3-7)	5 (3-7)	
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)								
50-54 ans	115	100	135	86	101	116	160	
55-59 ans	87	103	71	124	158	91	55	
60-64 ans	91	94	87	98	88	93	87	
65-69 ans	89	84	98	84	14	84	104	
70-74 ans	96	102	88	129	92	101	88	
50-74 ans	94	95	94	99	98	94	93	
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)								
50-54 ans	76 (56-168)	69 (51,5-112)	84 (60-193)	63 (51-95)	82 (59,5-128,5)	71 (52-196)	85 (68-303)	
55-59 ans	65 (49-84)	74 (55-84)	60,5 (45-75)	67 (55-84)	123,5 (84-231)	75 (56-92)	57,5 (42-67)	
60-64 ans	74,5 (52-106,5)	84,5 (59-108)	71 (42-102)	90,5 (67-124)	73 (71-118)	83 (56-106,5)	69 (41-86)	
65-69 ans	68,5 (56-93)	66,5 (55-88)	71,5 (61-115)	75 (64-97)	13,5 (11-16)	66,5 (54,5-88)	75 (62-118)	
70-74 ans	71 (58-92)	75 (61-112)	70 (54-91)	128,5 (63-194)	55 (42-70)	75 (60-112)	72 (58-91)	
50-74 ans	71 (55-97)	71,5 (56-97)	70 (53-94)	70 (54,5-108,5)	73 (56-118)	72 (56-95)	70 (53-91)	
C05- Pourcentage de perdus de vue								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/15

Département : 47 - Lot et Garonne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
55-59 ans	5	3,6	6,3	0	0	5,9	7,1
60-64 ans	1,3	0	3,2	0	0	0	3,8
65-69 ans	1,1	0	2,9	0	0	0	3
70-74 ans	1,2	0	2,9	0	0	0	3,7
50-74 ans	1,7	0,5	3,3	0	0	0,6	4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu							
50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
55-59 ans	98	100	96,2	100	100	100	95,5
60-64 ans	98,7	97,8	100	100	100	97,2	100
65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
50-74 ans	99,4	99,5	99,3	100	100	99,4	99,1
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal							
50-54 ans	31,8	29,2	35	30,8	55,6	27,3	18,2
55-59 ans	27,5	16	38,5	11,1	25	18,8	40,9
60-64 ans	21,1	23,9	16,7	30	0	22,2	20
65-69 ans	30,2	25,9	37,5	16,7	0	27,1	40
70-74 ans	33,8	26,7	43,8	0	50	27,9	42,3
50-74 ans	28,7	24,7	34,3	22,5	34,6	25,3	34,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm							
50-54 ans	11,4	8,3	15	15,4	11,1	0	18,2
55-59 ans	5,9	12	0	22,2	0	6,3	0
60-64 ans	2,6	0	6,7	0	0	0	8
65-69 ans	5,8	7,4	3,1	0	0	8,3	3,3
70-74 ans	5,2	6,7	3,1	0	0	7	3,8
50-74 ans	5,7	6,2	5	10	3,8	5,2	5,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	2	0	3,8	0	25	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	2,6	2,2	3,1	0	0	2,3	3,8
50-74 ans	0,9	0,5	1,4	0	3,8	0,6	0,9
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé							
50-54 ans	11,4	12,5	10	0	0	27,3	18,2
55-59 ans	17,6	20	15,4	22,2	25	18,8	13,6
60-64 ans	27,6	23,9	33,3	20	40	25	32

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/15

Département : 47 - Lot et Garonne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	18,6	18,5	18,8	16,7	0	18,8	20
	70-74 ans	28,6	37,8	15,6	100	0	34,9	19,2
	50-74 ans	21,9	23,7	19,3	17,5	11,5	25,3	21,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	34,1	45,8	20	53,8	11,1	36,4	27,3
	55-59 ans	31,4	44	19,2	44,4	0	43,8	22,7
	60-64 ans	35,5	39,1	30	40	40	38,9	28
	65-69 ans	33,7	37	28,1	50	50	35,4	26,7
	70-74 ans	15,6	17,8	12,5	0	16,7	18,6	11,5
	50-74 ans	29,6	35,1	22,1	45	19,2	32,5	22,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	6,8	0	15	0	11,1	0	18,2
	55-59 ans	7,8	4	11,5	0	25	6,3	9,1
	60-64 ans	11,8	10,9	13,3	10	20	11,1	12
	65-69 ans	11,6	11,1	12,5	16,7	50	10,4	10
	70-74 ans	13	8,9	18,8	0	33,3	9,3	15,4
	50-74 ans	10,8	8,2	14,3	5	23,1	9,1	12,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	4	0	0	0	6,3	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0,5	0	0	0	0,6	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,3	0	3,1	0	0	0	3,8
	50-74 ans	0,3	0	0,7	0	0	0	0,9
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3,9	0	7,7	0	0	0	9,1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/15

Département : 47 - Lot et Garonne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,6	0	1,4	0	0	0	1,8
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	15,3	23	8,6	18,2	2,6	31,3	16,1
	55-59 ans	19,1	29,8	11,7	57,7	7,4	23,1	12,6
	60-64 ans	30,8	40,5	22,6	41,4	30,3	40,3	21,1
	65-69 ans	24,1	34,4	15,1	31,7	9	34,9	15,8
	70-74 ans	25,7	40,4	12,8	25,6	14,1	42,5	12,6
	50-74 ans	23,4	34	14,5	29,8	9,5	35,4	15,8
	50-74 ans **	22,8	32,5	13,9	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	11,5	18,1	5,7	18,2	2,6	17,9	9,6
	55-59 ans	12,3	20,5	6,5	38,5	0	16,2	7,9
	60-64 ans	17,3	25,1	10,7	27,6	15,2	24,5	9,9
	65-69 ans	15,5	22,9	9	23,8	9	22,8	9
	70-74 ans	9,1	12,9	5,7	0	14,1	14,8	4,7
	50-74 ans	13,4	20,3	7,7	21,5	6	19,9	8,2
	50-74 ans **	13,6	20,2	7,4	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	9,9	16,4	4,3	15,6	2,6	17,9	6,4
	55-59 ans	10	18,6	3,9	38,5	0	13,9	4,7
	60-64 ans	17,3	25,1	10,7	27,6	15,2	24,5	9,9
	65-69 ans	14,5	20,6	9	23,8	9	20,1	9
	70-74 ans	7,6	12,9	2,8	0	0	14,8	3,2
	50-74 ans	12,2	19,1	6,5	20,3	4,8	18,7	6,9
	50-74 ans **	12,2	19	6	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,2	21,3	4,3	18,2	2,6	26,8	6,4
	55-59 ans	12,3	24,2	3,9	48,1	0	18,5	4,7
	60-64 ans	19,9	29,3	11,9	34,5	15,2	28	11,3
	65-69 ans	16,1	24,1	9	23,8	9	24,1	9
	70-74 ans	12,1	19,4	5,7	12,8	0	20,3	6,3
	50-74 ans	14,8	23,9	7,2	25,1	4,8	23,5	7,9
	50-74 ans **	15	23,9	6,7	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,3	0	4,3	0	2,6	0	6,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

15/15

Département : 47 - Lot et Garonne

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
55-59 ans	3,8	1,9	5,2	0	7,4	2,3	4,7
60-64 ans	5,8	7	4,8	6,9	7,6	7	4,2
65-69 ans	5,4	6,9	4	7,9	9	6,7	3,4
70-74 ans	7,6	6,5	8,5	0	28,2	7,4	6,3
50-74 ans	5	4,8	5,2	2,4	7,2	5,6	4,7
50-74 ans **	4,6	3,9	5,2	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)