

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

1/15

Département : 73 - Savoie

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	2 038	957	1 081	612	683	345	398
	55-59 ans	1 849	855	994	142	140	713	854
	60-64 ans	1 815	867	948	134	136	733	812
	65-69 ans	1 984	931	1 053	109	109	822	944
	70-74 ans	1 277	588	689	50	63	538	626
	50-74 ans	8 963	4 198	4 765	1 047	1 131	3 151	3 634
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	68	36	32	21	21	15	11
	55-59 ans	53	27	26	6	3	21	23
	60-64 ans	46	19	27	6	5	13	22
	65-69 ans	56	23	33	2	8	21	25
	70-74 ans	53	29	24	1	1	28	23
	50-74 ans	276	134	142	36	38	98	104
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	45	25	20	10	12	15	8
	55-59 ans	42	20	22	4	1	16	21
	60-64 ans	36	16	20	4	3	12	17
	65-69 ans	45	19	26	2	2	17	24
	70-74 ans	38	20	18	0	0	20	18
	50-74 ans	206	100	106	20	18	80	88
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	23	11	12	11	9	0	3
	55-59 ans	11	7	4	2	2	5	2
	60-64 ans	10	3	7	2	2	1	5
	65-69 ans	11	4	7	0	6	4	1
	70-74 ans	15	9	6	1	1	8	5
	50-74 ans	70	34	36	16	20	18	16
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	2 015	946	1 069	601	674	345	395
	55-59 ans	1 838	848	990	140	138	708	852
	60-64 ans	1 805	864	941	132	134	732	807
	65-69 ans	1 973	927	1 046	109	103	818	943
	70-74 ans	1 262	579	683	49	62	530	621
	50-74 ans	8 893	4 164	4 729	1 031	1 111	3 133	3 618
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	47	17	30	7	22	10	8
	55-59 ans	51	29	22	8	2	21	20
	60-64 ans	70	37	33	9	9	28	24

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

2/15

Département : 73 - Savoie

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	65-69 ans	106	61	45	11	6	50	39
	70-74 ans	74	42	32	3	2	39	30
	50-74 ans	348	186	162	38	41	148	121
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	47	17	30	7	22	10	8
	55-59 ans	50	28	22	7	2	21	20
	60-64 ans	68	36	32	9	8	27	24
	65-69 ans	103	60	43	11	6	49	37
	70-74 ans	73	41	32	3	2	38	30
	50-74 ans	341	182	159	37	40	145	119
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	43	15	28	6	20	9	8
	55-59 ans	43	26	17	6	0	20	17
	60-64 ans	65	35	30	9	7	26	23
	65-69 ans	95	55	40	9	5	46	35
	70-74 ans	72	41	31	3	2	38	29
	50-74 ans	318	172	146	33	34	139	112
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	32	10	22	2	15	8	7
	55-59 ans	33	20	13	4	0	16	13
	60-64 ans	47	27	20	6	5	21	15
	65-69 ans	61	33	28	4	4	29	24
	70-74 ans	44	21	23	0	2	21	21
	50-74 ans	217	111	106	16	26	95	80
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/15

Département : 73 - Savoie

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents ^t	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	42	14	28	5	20	9	8
	55-59 ans	42	26	16	6	0	20	16
	60-64 ans	65	35	30	9	7	26	23
	65-69 ans	93	54	39	9	5	45	34
	70-74 ans	72	41	31	3	2	38	29
	50-74 ans	314	170	144	32	34	138	110
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	40	13	27	4	19	9	8
	55-59 ans	40	24	16	5	0	19	16
	60-64 ans	64	34	30	9	7	25	23
	65-69 ans	86	49	37	9	5	40	32
	70-74 ans	63	34	29	3	2	31	27
	50-74 ans	293	154	139	30	33	124	106
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	43	15	28	6	20	9	8
	55-59 ans	44	26	18	6	0	20	18
	60-64 ans	65	35	30	9	7	26	23
	65-69 ans	96	55	41	9	5	46	36
	70-74 ans	72	41	31	3	2	38	29
	50-74 ans	320	172	148	33	34	139	114

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/15

Département : 73 - Savoie

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	18	2	16	1	11	1	5
	55-59 ans	12	6	6	2	0	4	6
	60-64 ans	16	5	11	3	2	2	9
	65-69 ans	16	5	11	1	3	4	8
	70-74 ans	18	6	12	1	0	5	12
	50-74 ans	80	24	56	8	16	16	40
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	6	4	2	1	1	3	1
	55-59 ans	5	5	0	1	0	4	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	6	4	2	1	0	3	2
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	19	13	6	3	2	10	4
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	4	0	4	0	0	0	4
	60-64 ans	10	7	3	3	1	4	2
	65-69 ans	10	9	1	2	1	7	0
	70-74 ans	9	5	4	0	1	5	3
	50-74 ans	35	21	14	5	4	16	10
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	6	3	3	1	3	2	0
	55-59 ans	12	10	2	0	0	10	2
	60-64 ans	16	13	3	2	2	11	1
	65-69 ans	26	13	13	3	0	10	13

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/15

Département : 73 - Savoie

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	15	8	7	0	0	8	7
	50-74 ans	75	47	28	6	5	41	23
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	6	0	6	0	2	0	4
	65-69 ans	3	2	1	0	1	2	0
	70-74 ans	7	5	2	0	0	5	2
	50-74 ans	20	8	12	0	4	8	8
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	2	1	0	1	2	0
	55-59 ans	4	1	3	1	0	0	3
	60-64 ans	9	7	2	0	0	7	2
	65-69 ans	18	10	8	2	0	8	8
	70-74 ans	8	7	1	1	0	6	1
	50-74 ans	42	27	15	4	1	23	14
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	6	4	2	3	2	1	0
	55-59 ans	5	3	2	2	0	1	2
	60-64 ans	7	3	4	1	0	2	4
	65-69 ans	17	12	5	0	0	12	5
	70-74 ans	14	10	4	1	0	9	4
	50-74 ans	49	32	17	7	2	25	15
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	8	3	5	1	4	2	1
	55-59 ans	16	10	6	0	0	10	6
	60-64 ans	26	20	6	5	3	15	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/15

Département : 73 - Savoie

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	65-69 ans	37	23	14	5	1	18	13
	70-74 ans	26	15	11	0	1	15	10
	50-74 ans	113	71	42	11	9	60	33
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	6	3	3	1	3	2	0
	55-59 ans	12	10	2	0	0	10	2
	60-64 ans	16	13	3	2	2	11	1
	65-69 ans	26	13	13	3	0	10	13
	70-74 ans	15	8	7	0	0	8	7
	50-74 ans	75	47	28	6	5	41	23
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)								
	50-54 ans	5	2	3	1	3	1	0
	55-59 ans	7	5	2	0	0	5	2
	60-64 ans	13	11	2	2	2	9	0
	65-69 ans	24	12	12	2	0	10	12
	70-74 ans	13	7	6	0	0	7	6
	50-74 ans	62	37	25	5	5	32	20
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)								
	50-54 ans	5	2	3	1	3	1	0
	55-59 ans	9	7	2	0	0	7	2
	60-64 ans	14	11	3	2	2	9	1
	65-69 ans	25	12	13	2	0	10	13
	70-74 ans	15	8	7	0	0	8	7
	50-74 ans	68	40	28	5	5	35	23
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté								
	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	6	0	6	0	2	0	4
	65-69 ans	3	2	1	0	1	2	0
	70-74 ans	7	5	2	0	0	5	2
	50-74 ans	20	8	12	0	4	8	8
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)								
	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/15

Département : 73 - Savoie

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	6	0	6	0	2	0	4
	65-69 ans	3	2	1	0	1	2	0
	70-74 ans	7	5	2	0	0	5	2
	50-74 ans	20	8	12	0	4	8	8
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	4	0	4	0	1	0	3
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	11	4	7	0	3	4	4
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	9	4	5	0	1	4	4
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	8	3	5	0	1	3	4
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/15

Département : 73 - Savoie

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	4	0	4	0	1	0	3
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	13	5	8	0	2	5	6
A40- Perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/15

Département : 73 - Savoie

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
Age			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/15

Département : 73 - Savoie

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,3	3,8	3	3,4	3,1	4,3	2,8
	55-59 ans	2,9	3,2	2,6	4,2	2,1	2,9	2,7
	60-64 ans	2,5	2,2	2,8	4,5	3,7	1,8	2,7
	65-69 ans	2,8	2,5	3,1	1,8	7,3	2,6	2,6
	70-74 ans	4,2	4,9	3,5	2	1,6	5,2	3,7
	50-74 ans	3,1	3,2	3	3,4	3,4	3,1	2,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,1	1,1	1,1	1,8	1,3	0	0,8
	55-59 ans	0,6	0,8	0,4	1,4	1,4	0,7	0,2
	60-64 ans	0,6	0,3	0,7	1,5	1,5	0,1	0,6
	65-69 ans	0,6	0,4	0,7	0	5,5	0,5	0,1
	70-74 ans	1,2	1,5	0,9	2	1,6	1,5	0,8
	50-74 ans	0,8	0,8	0,8	1,5	1,8	0,6	0,4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	66,2	69,4	62,5	47,6	57,1	100	72,7
	55-59 ans	79,2	74,1	84,6	66,7	33,3	76,2	91,3
	60-64 ans	78,3	84,2	74,1	66,7	60	92,3	77,3
	65-69 ans	80,4	82,6	78,8	100	25	81	96
	70-74 ans	71,7	69	75	0	0	71,4	78,3
	50-74 ans	74,6	74,6	74,6	55,6	47,4	81,6	84,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,3	1,8	2,8	1,2	3,3	2,9	2
	55-59 ans	2,8	3,4	2,2	5,7	1,4	3	2,3
	60-64 ans	3,9	4,3	3,5	6,8	6,7	3,8	3
	65-69 ans	5,4	6,6	4,3	10,1	5,8	6,1	4,1
	70-74 ans	5,9	7,3	4,7	6,1	3,2	7,4	4,8
	50-74 ans	3,9	4,5	3,4	3,7	3,7	4,7	3,3
50-74 ans **	3,7	4,2	3,3	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98	96,6	100	87,5	100	100	100
	60-64 ans	97,1	97,3	97	100	88,9	96,4	100
	65-69 ans	97,2	98,4	95,6	100	100	98	94,9
	70-74 ans	98,6	97,6	100	100	100	97,4	100
	50-74 ans	98	97,8	98,1	97,4	97,6	98	98,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/15

Département : 73 - Savoie

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91,5	88,2	93,3	85,7	90,9	90	100
	55-59 ans	86	92,9	77,3	85,7	0	95,2	85
	60-64 ans	95,6	97,2	93,8	100	87,5	96,3	95,8
	65-69 ans	92,2	91,7	93	81,8	83,3	93,9	94,6
	70-74 ans	98,6	100	96,9	100	100	100	96,7
	50-74 ans	93,3	94,5	91,8	89,2	85	95,9	94,1
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	74,4	66,7	78,6	33,3	75	88,9	87,5
	55-59 ans	76,7	76,9	76,5	66,7	0	80	76,5
	60-64 ans	72,3	77,1	66,7	66,7	71,4	80,8	65,2
	65-69 ans	64,2	60	70	44,4	80	63	68,6
	70-74 ans	61,1	51,2	74,2	0	100	55,3	72,4
	50-74 ans	68,2	64,5	72,6	48,5	76,5	68,3	71,4
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	4	4	4	4	4	4	4
	55-59 ans	4	4	4	5	4	4	4
	60-64 ans	4	4	3	5	4	4	3
	65-69 ans	4	4	3	4	4	4	3
	70-74 ans	4	4	4	4	4	4	4
	50-74 ans	4	4	4	4	4	4	4
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)
	55-59 ans	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-4)	3 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)
	60-64 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-3)	2 (2-5)	3 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-3)
	65-69 ans	2 (2-3)	2 (2-4)	2 (2-3)	3 (2-6)	2 (2-5)	2 (2-3)	2 (2-3)
	70-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	3 (2-6)	3 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-4)
	50-74 ans	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-4)	2 (2-5)	2 (2-5)	2 (2-4)	2 (2-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	97	102	94	81	85	116	116
	55-59 ans	80	76	86	106	,	67	86
	60-64 ans	83	88	77	106	99	81	70
	65-69 ans	102	106	96	116	100	105	95
	70-74 ans	98	100	94	47	91	104	94
	50-74 ans	93	96	90	99	90	96	90

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/15

Département : 73 - Savoie

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	81 (55-121)	76 (53-136)	83 (64-117,5)	73,5 (51-113)	79,5 (57-104,5)	76 (55-162)	108,5 (76-122)
	55-59 ans	66 (40-116)	61,5 (40-99)	70 (47-126)	115 (74-144)		53,5 (36,5-84,5)	70 (47-126)
	60-64 ans	77 (48-103)	84 (61-105)	64,5 (47-100)	103 (93-109)	83 (34-148)	68,5 (51-100)	60 (47-90)
	65-69 ans	92 (65-118)	97 (59-124)	89,5 (68-108)	113 (60-124)	96 (91-107)	96,5 (59-124)	88 (66-109)
	70-74 ans	72 (49-104,5)	71 (48-104)	79 (54-105)	53 (21-66)	90,5 (69-112)	72 (48-107)	79 (54-97)
	50-74 ans	80 (53-109)	79,5 (51-112)	80 (57-109)	95 (61-124)	82 (69-112)	74 (50-109)	77 (56-105,5)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	93	86,7	96,4	66,7	95	100	100
	55-59 ans	93	92,3	94,1	83,3	0	95	94,1
	60-64 ans	98,5	97,1	100	100	100	96,2	100
	65-69 ans	90,5	89,1	92,5	100	100	87	91,4
	70-74 ans	87,5	82,9	93,5	100	100	81,6	93,1
	50-74 ans	92,1	89,5	95,2	90,9	97,1	89,2	94,6
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	41,9	13,3	57,1	16,7	55	11,1	62,5
	55-59 ans	27,3	23,1	33,3	33,3	0	20	33,3
	60-64 ans	24,6	14,3	36,7	33,3	28,6	7,7	39,1
	65-69 ans	16,7	9,1	26,8	11,1	60	8,7	22,2
	70-74 ans	25	14,6	38,7	33,3	0	13,2	41,4
	50-74 ans	25	14	37,8	24,2	47,1	11,5	35,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	14	26,7	7,1	16,7	5	33,3	12,5
	55-59 ans	11,4	19,2	0	16,7	0	20	0
	60-64 ans	1,5	0	3,3	0	0	0	4,3
	65-69 ans	6,3	7,3	4,9	11,1	0	6,5	5,6
	70-74 ans	1,4	0	3,2	0	50	0	0
	50-74 ans	5,9	7,6	4,1	9,1	5,9	7,2	3,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/15

Département : 73 - Savoie

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	4,7	0	7,1	0	5	0	12,5
	55-59 ans	9,1	0	22,2	0	0	0	22,2
	60-64 ans	15,4	20	10	33,3	14,3	15,4	8,7
	65-69 ans	10,4	16,4	2,4	22,2	20	15,2	0
	70-74 ans	12,5	12,2	12,9	0	50	13,2	10,3
	50-74 ans	10,9	12,2	9,5	15,2	11,8	11,5	8,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14	20	10,7	16,7	15	22,2	0
	55-59 ans	27,3	38,5	11,1	0	0	50	11,1
	60-64 ans	24,6	37,1	10	22,2	28,6	42,3	4,3
	65-69 ans	27,1	23,6	31,7	33,3	0	21,7	36,1
	70-74 ans	20,8	19,5	22,6	0	0	21,1	24,1
	50-74 ans	23,4	27,3	18,9	18,2	14,7	29,5	20,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,7	0	7,1	0	5	0	12,5
	55-59 ans	4,5	3,8	5,6	0	0	5	5,6
	60-64 ans	9,2	0	20	0	28,6	0	17,4
	65-69 ans	3,1	3,6	2,4	0	20	4,3	0
	70-74 ans	9,7	12,2	6,5	0	0	13,2	6,9
	50-74 ans	6,3	4,7	8,1	0	11,8	5,8	7
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/15

Département : 73 - Savoie

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)									
	50-54 ans	7	13,3	3,6	0	5	22,2	0	
	55-59 ans	9,1	3,8	16,7	16,7	0	0	16,7	
	60-64 ans	13,8	20	6,7	0	0	26,9	8,7	
	65-69 ans	18,8	18,2	19,5	22,2	0	17,4	22,2	
	70-74 ans	11,1	17,1	3,2	33,3	0	15,8	3,4	
	50-74 ans	13,1	15,7	10,1	12,1	2,9	16,5	12,3	
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu									
	50-54 ans	14	26,7	7,1	50	10	11,1	0	
	55-59 ans	11,4	11,5	11,1	33,3	0	5	11,1	
	60-64 ans	10,8	8,6	13,3	11,1	0	7,7	17,4	
	65-69 ans	17,7	21,8	12,2	0	0	26,1	13,9	
	70-74 ans	19,4	24,4	12,9	33,3	0	23,7	13,8	
	50-74 ans	15,3	18,6	11,5	21,2	5,9	18	13,2	
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées									
	50-54 ans	4	3,2	4,7	1,7	5,9	5,8	2,5	
	55-59 ans	8,7	11,8	6,1	0	0	14,1	7	
	60-64 ans	14,4	23,1	6,4	37,9	22,4	20,5	3,7	
	65-69 ans	18,8	24,8	13,4	45,9	9,7	22	13,8	
	70-74 ans	20,6	25,9	16,1	0	16,1	28,3	16,1	
	50-74 ans	12,7	17,1	8,9	10,7	8,1	19,2	9,1	
	50-74 ans **	12	15,9	8,4	-	-	-	-	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées									
	50-54 ans	3	3,2	2,8	1,7	4,5	5,8	0	
	55-59 ans	6,5	11,8	2	0	0	14,1	2,3	
	60-64 ans	8,9	15	3,2	15,2	14,9	15	1,2	
	65-69 ans	13,2	14	12,4	27,5	0	12,2	13,8	
	70-74 ans	11,9	13,8	10,2	0	0	15,1	11,3	
	50-74 ans	8,4	11,3	5,9	5,8	4,5	13,1	6,4	
	50-74 ans **	8	10,9	5,3	-	-	-	-	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

15/15

Département : 73 - Savoie

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	2,1	2,8	1,7	4,5	2,9	0
	55-59 ans	3,8	5,9	2	0	0	7,1	2,3
	60-64 ans	7,2	12,7	2,1	15,2	14,9	12,3	0
	65-69 ans	12,2	12,9	11,5	18,3	0	12,2	12,7
	70-74 ans	10,3	12,1	8,8	0	0	13,2	9,7
	50-74 ans	7	8,9	5,3	4,8	4,5	10,2	5,5
	50-74 ans **	6,4	8,3	4,7	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	2,1	2,8	1,7	4,5	2,9	0
	55-59 ans	4,9	8,3	2	0	0	9,9	2,3
	60-64 ans	7,8	12,7	3,2	15,2	14,9	12,3	1,2
	65-69 ans	12,7	12,9	12,4	18,3	0	12,2	13,8
	70-74 ans	11,9	13,8	10,2	0	0	15,1	11,3
	50-74 ans	7,6	9,6	5,9	4,8	4,5	11,2	6,4
	50-74 ans **	7,1	9,1	5,3	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1	0	1,9	0	1,5	0	2,5
	55-59 ans	1,1	1,2	1	0	0	1,4	1,2
	60-64 ans	3,3	0	6,4	0	14,9	0	5
	65-69 ans	1,5	2,2	1	0	9,7	2,4	0
	70-74 ans	5,5	8,6	2,9	0	0	9,4	3,2
	50-74 ans	2,2	1,9	2,5	0	3,6	2,6	2,2
	50-74 ans **	2,2	1,8	2,6	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	50	0	50	0	100	0	0
	55-59 ans	50	100	0	0	0	100	0
	60-64 ans	66,7	0	66,7	0	50	0	75
	65-69 ans	66,7	50	100	0	100	50	0
	70-74 ans	42,9	40	50	0	0	40	50
	50-74 ans	55	50	58,3	0	75	50	50

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)