

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

Département : 74 - Haute-Savoie

1/13

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	1 582	660	922	494	636	166	286
	55-59 ans	1 452	528	924	175	226	353	698
	60-64 ans	1 585	600	985	196	227	404	758
	65-69 ans	1 632	635	997	174	176	461	821
	70-74 ans	1 125	442	683	81	100	361	583
	<b>50-74 ans</b>	<b>7 376</b>	<b>2 865</b>	<b>4 511</b>	<b>1 120</b>	<b>1 365</b>	<b>1 745</b>	<b>3 146</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	53	27	26	17	21	10	5
	55-59 ans	42	17	25	6	7	11	18
	60-64 ans	56	12	44	3	7	9	37
	65-69 ans	74	34	40	10	10	24	30
	70-74 ans	70	25	45	5	8	20	37
	<b>50-74 ans</b>	<b>295</b>	<b>115</b>	<b>180</b>	<b>41</b>	<b>53</b>	<b>74</b>	<b>127</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	39	20	19	11	14	9	5
	55-59 ans	33	13	20	3	4	10	16
	60-64 ans	44	11	33	2	2	9	31
	65-69 ans	53	26	27	7	6	19	21
	70-74 ans	38	13	25	3	2	10	23
	<b>50-74 ans</b>	<b>207</b>	<b>83</b>	<b>124</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>57</b>	<b>96</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	14	7	7	6	7	1	0
	55-59 ans	9	4	5	3	3	1	2
	60-64 ans	12	1	11	1	5	0	6
	65-69 ans	21	8	13	3	4	5	9
	70-74 ans	32	12	20	2	6	10	14
	<b>50-74 ans</b>	<b>88</b>	<b>32</b>	<b>56</b>	<b>15</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>31</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1 568	653	915	488	629	165	286
	55-59 ans	1 443	524	919	172	223	352	696
	60-64 ans	1 573	599	974	195	222	404	752
	65-69 ans	1 611	627	984	171	172	456	812
	70-74 ans	1 093	430	663	79	94	351	569
	<b>50-74 ans</b>	<b>7 288</b>	<b>2 833</b>	<b>4 455</b>	<b>1 105</b>	<b>1 340</b>	<b>1 728</b>	<b>3 115</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	41	19	22	14	15	5	7
	55-59 ans	53	23	30	8	8	15	22
	60-64 ans	62	25	37	8	10	17	27
	65-69 ans	60	30	30	10	9	20	21
	70-74 ans	54	25	29	3	5	22	24

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

Département : 74 - Haute-Savoie

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
<b>50-74 ans</b>	<b>270</b>	<b>122</b>	<b>148</b>	<b>43</b>	<b>47</b>	<b>79</b>	<b>101</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie							
50-54 ans	41	19	22	14	15	5	7
55-59 ans	52	22	30	8	8	14	22
60-64 ans	62	25	37	8	10	17	27
65-69 ans	60	30	30	10	9	20	21
70-74 ans	53	25	28	3	5	22	23
<b>50-74 ans</b>	<b>268</b>	<b>121</b>	<b>147</b>	<b>43</b>	<b>47</b>	<b>78</b>	<b>100</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie							
50-54 ans	35	17	18	13	12	4	6
55-59 ans	46	21	25	7	5	14	20
60-64 ans	58	24	34	8	9	16	25
65-69 ans	52	25	27	7	8	18	19
70-74 ans	50	23	27	2	5	21	22
<b>50-74 ans</b>	<b>241</b>	<b>110</b>	<b>131</b>	<b>37</b>	<b>39</b>	<b>73</b>	<b>92</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète							
50-54 ans	28	14	14	10	9	4	5
55-59 ans	37	15	22	5	4	10	18
60-64 ans	51	20	31	6	8	14	23
65-69 ans	46	23	23	6	6	17	17
70-74 ans	43	20	23	2	5	18	18
<b>50-74 ans</b>	<b>205</b>	<b>92</b>	<b>113</b>	<b>29</b>	<b>32</b>	<b>63</b>	<b>81</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)							
50-54 ans	35	17	18	13	12	4	6
55-59 ans	45	20	25	6	5	14	20

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

3/13

Département : 74 - Haute-Savoie

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
60-64 ans	58	24	34	8	9	16	25
65-69 ans	50	25	25	7	7	18	18
70-74 ans	49	22	27	2	5	20	22
<b>50-74 ans</b>	<b>237</b>	<b>108</b>	<b>129</b>	<b>36</b>	<b>38</b>	<b>72</b>	<b>91</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu							
50-54 ans	34	17	17	13	11	4	6
55-59 ans	43	19	24	6	5	13	19
60-64 ans	55	23	32	8	8	15	24
65-69 ans	51	25	26	7	7	18	19
70-74 ans	50	23	27	2	5	21	22
<b>50-74 ans</b>	<b>233</b>	<b>107</b>	<b>126</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>71</b>	<b>90</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)							
50-54 ans	35	17	18	13	12	4	6
55-59 ans	46	21	25	7	5	14	20
60-64 ans	58	24	34	8	9	16	25
65-69 ans	52	25	27	7	8	18	19
70-74 ans	50	23	27	2	5	21	22
<b>50-74 ans</b>	<b>241</b>	<b>110</b>	<b>131</b>	<b>37</b>	<b>39</b>	<b>73</b>	<b>92</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal							
50-54 ans	14	6	8	5	6	1	2
55-59 ans	12	4	8	1	3	3	5
60-64 ans	13	4	9	1	4	3	5
65-69 ans	11	4	7	0	1	4	6
70-74 ans	12	5	7	0	2	5	5
<b>50-74 ans</b>	<b>62</b>	<b>23</b>	<b>39</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>23</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

4/13

Département : 74 - Haute-Savoie

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	3	1	2	0	2	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	3	0	3	0	1	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	4	3	1	2	0	1	1
	55-59 ans	6	4	2	1	0	3	2
	60-64 ans	6	3	3	0	1	3	2
	65-69 ans	7	5	2	2	0	3	2
	70-74 ans	10	4	6	1	2	3	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>33</b>	<b>19</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>11</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	8	5	3	4	2	1	1
	55-59 ans	13	3	10	1	1	2	9
	60-64 ans	17	8	9	3	2	5	7
	65-69 ans	24	13	11	4	3	9	8
	70-74 ans	14	9	5	0	0	9	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>76</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>26</b>	<b>30</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	1	0	1	2
	60-64 ans	8	4	4	3	0	1	4
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	6	2	4	0	0	2	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

5/13

Département : 74 - Haute-Savoie

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	5	2	3	1	1	1	2
	70-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	4	3	1	1	0	2	1
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	12	8	4	6	2	2	2
	55-59 ans	20	8	12	2	1	6	11
	60-64 ans	25	12	13	4	3	8	10
	65-69 ans	31	18	13	6	3	12	10
	70-74 ans	24	13	11	1	2	12	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>112</b>	<b>59</b>	<b>53</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>40</b>	<b>42</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	8	5	3	4	2	1	1
	55-59 ans	13	3	10	1	1	2	9
	60-64 ans	17	8	9	3	2	5	7
	65-69 ans	24	13	11	4	3	9	8
	70-74 ans	14	9	5	0	0	9	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>76</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>26</b>	<b>30</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

6/13

Département : 74 - Haute-Savoie

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	7	4	3	3	2	1	1
	55-59 ans	12	3	9	1	1	2	8
	60-64 ans	14	5	9	1	2	4	7
	65-69 ans	16	7	9	2	3	5	6
	70-74 ans	11	7	4	0	0	7	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>60</b>	<b>26</b>	<b>34</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>19</b>	<b>26</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	7	4	3	3	2	1	1
	55-59 ans	12	3	9	1	1	2	8
	60-64 ans	15	6	9	1	2	5	7
	65-69 ans	22	13	9	6	3	7	6
	70-74 ans	16	10	6	0	0	10	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>72</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>28</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	1	0	1	2
	60-64 ans	8	4	4	3	0	1	4
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	6	2	4	0	0	2	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	1	0	1	2
	60-64 ans	7	4	3	3	0	1	3
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	6	2	4	0	0	2	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	4	3	1	2	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

7/13

Département : 74 - Haute-Savoie

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	3	1	2	1	0	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>6</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	0	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

8/13

Département : 74 - Haute-Savoie

Effectifs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Hommes		Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	1	0	1	2
	60-64 ans	4	1	3	1	0	0	3
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	6	2	4	0	0	2	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>9</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

9/14

Département : 74 - Haute-Savoie

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,4	4,1	2,8	3,4	3,3	6	1,7
	55-59 ans	2,9	3,2	2,7	3,4	3,1	3,1	2,6
	60-64 ans	3,5	2	4,5	1,5	3,1	2,2	4,9
	65-69 ans	4,5	5,4	4	5,7	5,7	5,2	3,7
	70-74 ans	6,2	5,7	6,6	6,2	8	5,5	6,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3,7</b>	<b>3,9</b>	<b>4,2</b>	<b>4</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,9	1,1	0,8	1,2	1,1	0,6	0
	55-59 ans	0,6	0,8	0,5	1,7	1,3	0,3	0,3
	60-64 ans	0,8	0,2	1,1	0,5	2,2	0	0,8
	65-69 ans	1,3	1,3	1,3	1,7	2,3	1,1	1,1
	70-74 ans	2,8	2,7	2,9	2,5	6	2,8	2,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>	<b>1,8</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	73,6	74,1	73,1	64,7	66,7	90	100
	55-59 ans	78,6	76,5	80	50	57,1	90,9	88,9
	60-64 ans	78,6	91,7	75	66,7	28,6	100	83,8
	65-69 ans	71,6	76,5	67,5	70	60	79,2	70
	70-74 ans	54,3	52	55,6	60	25	50	62,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>70,2</b>	<b>72,2</b>	<b>68,9</b>	<b>63,4</b>	<b>52,8</b>	<b>77</b>	<b>75,6</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,6	2,9	2,4	2,9	2,4	3	2,4
	55-59 ans	3,7	4,4	3,3	4,7	3,6	4,3	3,2
	60-64 ans	3,9	4,2	3,8	4,1	4,5	4,2	3,6
	65-69 ans	3,7	4,8	3	5,8	5,2	4,4	2,6
	70-74 ans	4,9	5,8	4,4	3,8	5,3	6,3	4,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,7</b>	<b>4,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,9</b>	<b>3,5</b>	<b>4,6</b>	<b>3,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,7</b>	<b>4,2</b>	<b>3,3</b>	-	-	-	-
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98,1	95,7	100	100	100	93,3	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	98,1	100	96,6	100	100	100	95,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,3</b>	<b>99,2</b>	<b>99,3</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>98,7</b>	<b>99</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	85,4	89,5	81,8	92,9	80	80	85,7
	55-59 ans	88,5	95,5	83,3	87,5	62,5	100	90,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

10/14

Département : 74 - Haute-Savoie

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	93,5	96	91,9	100	90	94,1	92,6
	65-69 ans	86,7	83,3	90	70	88,9	90	90,5
	70-74 ans	94,3	92	96,4	66,7	100	95,5	95,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>89,9</b>	<b>90,9</b>	<b>89,1</b>	<b>86</b>	<b>83</b>	<b>93,6</b>	<b>92</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	80	82,4	77,8	76,9	75	100	83,3
	55-59 ans	80,4	71,4	88	71,4	80	71,4	90
	60-64 ans	87,9	83,3	91,2	75	88,9	87,5	92
	65-69 ans	88,5	92	85,2	85,7	75	94,4	89,5
	70-74 ans	86	87	85,2	100	100	85,7	81,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>85,1</b>	<b>83,6</b>	<b>86,3</b>	<b>78,4</b>	<b>82,1</b>	<b>86,3</b>	<b>88</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	4	5	4	5	4
	55-59 ans	5	5	4	5	5	5	4
	60-64 ans	5	6	4	7	5	5	4
	65-69 ans	5	5	4	6	6	5	4
	70-74 ans	5	5	4	6	5	5	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3 (2-6)	4 (2-6)	3 (2-6)	4 (2-6)	3 (2-6)	4 (2-6)	3 (2-5)
	55-59 ans	3 (2-6)	4 (2-6)	3 (2-6)	5 (3-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-5)
	60-64 ans	3 (2-6)	4 (2-6)	3 (2-6)	5 (2-6)	3,5 (2-6)	4 (2-6)	3 (2-5,5)
	65-69 ans	3 (2-6)	4 (2-6)	3 (2-6)	5 (3-6)	5 (2-7)	3 (2-6)	3 (2-5)
	70-74 ans	3 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)	6 (2-7)	5 (2-6)	3 (2-6)	3 (2-6)
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 (2-6)</b>	<b>4 (2-6)</b>	<b>3 (2-6)</b>	<b>4 (2-6)</b>	<b>3 (2-6)</b>	<b>3 (2-6)</b>	<b>3 (2-5)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	98	85	112	87	123	77	88
	55-59 ans	87	88	86	82	86	91	86
	60-64 ans	74	77	73	68	89	81	67
	65-69 ans	107	103	112	153	97	83	118
	70-74 ans	104	120	91	76	82	125	92
	<b>50-74 ans</b>	<b>94</b>	<b>95</b>	<b>92</b>	<b>94</b>	<b>100</b>	<b>96</b>	<b>89</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	85 (50-108)	85 (62-108)	84 (43-98)	85 (62-108)	81,5 (45,5-97)	73,5 (58-96,5)	87 (43-122)
	55-59 ans	78,5 (63-109)	86 (68-110)	74 (63-98)	75 (68-111)	81 (63-89)	90,5 (66-110)	73,5 (62,5-101)
	60-64 ans	67 (52-95)	74,5 (53-100)	64,5 (50-91)	54,5 (46,5-95,5)	86 (71-110)	78 (64,5-103)	62 (50-90)
	65-69 ans	87,5 (65-120)	86 (64-116)	94 (66-124)	116 (85-259)	90,5 (71-126)	81,5 (58-99)	106 (66-124)
	70-74 ans	90 (64-110)	98 (74-111)	80 (56-110)	75,5 (40-111)	86 (78-90)	98 (80-108)	79 (56-114)
	<b>50-74 ans</b>	<b>83 (60-109)</b>	<b>85,5 (62-109)</b>	<b>79 (56-109)</b>	<b>85 (55-111)</b>	<b>86 (60-110)</b>	<b>86 (64-108)</b>	<b>74 (56-105)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

11/14

Département : 74 - Haute-Savoie

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu								
50-54 ans	97,1	100	94,4	100	91,7	100	100	
55-59 ans	93,5	90,5	96	85,7	100	92,9	95	
60-64 ans	94,8	95,8	94,1	100	88,9	93,8	96	
65-69 ans	98,1	100	96,3	100	87,5	100	100	
70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100	
<b>50-74 ans</b>	<b>96,7</b>	<b>97,3</b>	<b>96,2</b>	<b>97,3</b>	<b>92,3</b>	<b>97,3</b>	<b>97,8</b>	
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
50-54 ans	40	35,3	44,4	38,5	50	25	33,3	
55-59 ans	26,1	19	32	14,3	60	21,4	25	
60-64 ans	22,4	16,7	26,5	12,5	44,4	18,8	20	
65-69 ans	21,2	16	25,9	0	12,5	22,2	31,6	
70-74 ans	24	21,7	25,9	0	40	23,8	22,7	
<b>50-74 ans</b>	<b>25,7</b>	<b>20,9</b>	<b>29,8</b>	<b>18,9</b>	<b>41</b>	<b>21,9</b>	<b>25</b>	
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm								
50-54 ans	8,6	5,9	11,1	0	16,7	25	0	
55-59 ans	4,3	4,8	4	0	20	7,1	0	
60-64 ans	5,2	0	8,8	0	11,1	0	8	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	4	4,3	3,7	50	0	0	4,5	
<b>50-74 ans</b>	<b>4,1</b>	<b>2,7</b>	<b>5,3</b>	<b>2,7</b>	<b>10,3</b>	<b>2,7</b>	<b>3,3</b>	
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm								
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
50-54 ans	11,4	17,6	5,6	15,4	0	25	16,7	
55-59 ans	13	19	8	14,3	0	21,4	10	
60-64 ans	10,3	12,5	8,8	0	11,1	18,8	8	

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

12/14

Département : 74 - Haute-Savoie

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	13,5	20	7,4	28,6	0	16,7	10,5
	70-74 ans	20	17,4	22,2	50	40	14,3	18,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,7</b>	<b>17,3</b>	<b>10,7</b>	<b>16,2</b>	<b>7,7</b>	<b>17,8</b>	<b>12</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	22,9	29,4	16,7	30,8	16,7	25	16,7
	55-59 ans	28,3	14,3	40	14,3	20	14,3	45
	60-64 ans	29,3	33,3	26,5	37,5	22,2	31,3	28
	65-69 ans	46,2	52	40,7	57,1	37,5	50	42,1
	70-74 ans	28	39,1	18,5	0	0	42,9	22,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>31,5</b>	<b>34,5</b>	<b>29</b>	<b>32,4</b>	<b>20,5</b>	<b>35,6</b>	<b>32,6</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,7	11,8	0	15,4	0	0	0
	55-59 ans	8,7	9,5	8	14,3	0	7,1	10
	60-64 ans	13,8	16,7	11,8	37,5	0	6,3	16
	65-69 ans	1,9	4	0	0	0	5,6	0
	70-74 ans	12	8,7	14,8	0	0	9,5	18,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,7</b>	<b>10</b>	<b>7,6</b>	<b>16,2</b>	<b>0</b>	<b>6,8</b>	<b>10,9</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,7	4,2	0	0	0	6,3	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,4</b>	<b>0,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,4</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5,7	0	11,1	0	8,3	0	16,7
	55-59 ans	4,3	9,5	0	0	0	14,3	0
	60-64 ans	6,9	8,3	5,9	12,5	0	6,3	8
	65-69 ans	9,6	8	11,1	14,3	12,5	5,6	10,5
	70-74 ans	8	4,3	11,1	0	20	4,8	9,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,1</b>	<b>6,4</b>	<b>7,6</b>	<b>5,4</b>	<b>7,7</b>	<b>6,8</b>	<b>7,6</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2,9	0	5,6	0	8,3	0	0
	55-59 ans	8,7	14,3	4	14,3	0	14,3	5
	60-64 ans	5,2	4,2	5,9	0	11,1	6,3	4
	65-69 ans	1,9	0	3,7	0	12,5	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

13/14

Département : 74 - Haute-Savoie

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,7</b>	<b>3,6</b>	<b>3,8</b>	<b>2,7</b>	<b>7,7</b>	<b>4,1</b>	<b>2,2</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,7	12,3	4,4	12,3	3,2	12,1	7
	55-59 ans	13,9	15,3	13,1	11,6	4,5	17	15,8
	60-64 ans	15,9	20	13,3	20,5	13,5	19,8	13,3
	65-69 ans	19,2	28,7	13,2	35,1	17,4	26,3	12,3
	70-74 ans	22	30,2	16,6	12,7	21,3	34,2	15,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,4</b>	<b>20,8</b>	<b>11,9</b>	<b>17,2</b>	<b>8,2</b>	<b>23,1</b>	<b>13,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>15,4</b>	<b>19,5</b>	<b>11,6</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,1	7,7	3,3	8,2	3,2	6,1	3,5
	55-59 ans	9	5,7	10,9	5,8	4,5	5,7	12,9
	60-64 ans	10,8	13,4	9,2	15,4	9	12,4	9,3
	65-69 ans	14,9	20,7	11,2	23,4	17,4	19,7	9,9
	70-74 ans	12,8	20,9	7,5	0	0	25,6	8,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>10,4</b>	<b>13,4</b>	<b>8,5</b>	<b>10,9</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>9,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>10,1</b>	<b>12,1</b>	<b>8,2</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,5	6,1	3,3	6,1	3,2	6,1	3,5
	55-59 ans	8,3	5,7	9,8	5,8	4,5	5,7	11,5
	60-64 ans	8,9	8,3	9,2	5,1	9	9,9	9,3
	65-69 ans	9,9	11,2	9,1	11,7	17,4	11	7,4
	70-74 ans	10,1	16,3	6	0	0	19,9	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,2</b>	<b>9,2</b>	<b>7,6</b>	<b>6,3</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>8,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>8</b>	<b>8,6</b>	<b>7,4</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,5	6,1	3,3	6,1	3,2	6,1	3,5
	55-59 ans	8,3	5,7	9,8	5,8	4,5	5,7	11,5
	60-64 ans	9,5	10	9,2	5,1	9	12,4	9,3
	65-69 ans	13,7	20,7	9,1	35,1	17,4	15,4	7,4
	70-74 ans	14,6	23,3	9	0	0	28,5	10,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,9</b>	<b>12,7</b>	<b>8,1</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>14,5</b>	<b>9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>9,5</b>	<b>11,3</b>	<b>7,9</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	3,1	0	4,1	0	0	0

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2015

14/14

Département : 74 - Haute-Savoie

Indicateurs sur la période du 14 avril au 31 décembre 2015		Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
55-59 ans	2,8	3,8	2,2	5,8	0	2,8	2,9
60-64 ans	5,1	6,7	4,1	15,4	0	2,5	5,3
65-69 ans	0,6	1,6	0	0	0	2,2	0
70-74 ans	5,5	4,7	6	0	0	5,7	7
<b>50-74 ans</b>	<b>2,9</b>	<b>3,9</b>	<b>2,2</b>	<b>5,4</b>	<b>0</b>	<b>2,9</b>	<b>3,2</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>3,1</b>	<b>4</b>	<b>2,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu							
50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
55-59 ans	75	100	50	100	0	100	50
60-64 ans	57,1	75	33,3	66,7	0	100	33,3
65-69 ans	100	100	0	0	0	100	0
70-74 ans	16,7	0	25	0	0	0	25
<b>50-74 ans</b>	<b>47,4</b>	<b>60</b>	<b>33,3</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>33,3</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)