

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/6

Région : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (Code région : 27)

Tableau 1-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2013-2014

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	51 831	23 297	28 534	12 999	15 121	10 298	13 413
	55-59 ans	56 038	24 850	31 188	3 107	3 316	21 743	27 872
	60-64 ans	66 381	29 711	36 670	3 167	3 309	26 544	33 361
	65-69 ans	58 889	26 885	32 004	2 307	2 212	24 578	29 792
	70-74 ans	42 141	18 986	23 155	1 257	1 374	17 729	21 781
	50-74 ans	275 280	123 729	151 551	22 837	25 332	100 892	126 219
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	3 044	1 471	1 573	923	930	548	643
	55-59 ans	3 324	1 483	1 841	325	346	1 158	1 495
	60-64 ans	3 669	1 638	2 031	299	263	1 339	1 768
	65-69 ans	3 344	1 501	1 843	203	206	1 298	1 637
	70-74 ans	2 698	1 203	1 495	138	137	1 065	1 358
	50-74 ans	16 079	7 296	8 783	1 888	1 882	5 408	6 901
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	2 297	1 100	1 197	660	651	440	546
	55-59 ans	2 569	1 151	1 418	221	220	930	1 198
	60-64 ans	2 915	1 298	1 617	198	168	1 100	1 449
	65-69 ans	2 655	1 176	1 479	129	134	1 047	1 345
	70-74 ans	2 126	944	1 182	88	95	856	1 087
	50-74 ans	12 562	5 669	6 893	1 296	1 268	4 373	5 625
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	747	371	376	263	279	108	97
	55-59 ans	755	332	423	104	126	228	297
	60-64 ans	754	340	414	101	95	239	319
	65-69 ans	689	325	364	74	72	251	292
	70-74 ans	572	259	313	50	42	209	271
	50-74 ans	3 517	1 627	1 890	592	614	1 035	1 276
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	51 084	22 926	28 158	12 736	14 842	10 190	13 316
	55-59 ans	55 283	24 518	30 765	3 003	3 190	21 515	27 575
	60-64 ans	65 627	29 371	36 256	3 066	3 214	26 305	33 042

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/6

Région : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (Code région : 27)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	58 200	26 560	31 640	2 233	2 140	24 327	29 500
	70-74 ans	41 569	18 727	22 842	1 207	1 332	17 520	21 510
	50-74 ans	271 763	122 102	149 661	22 245	24 718	99 857	124 943
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	1 079	540	539	308	314	232	225
	55-59 ans	1 200	626	574	107	64	519	510
	60-64 ans	1 615	814	801	121	74	693	727
	65-69 ans	1 453	708	745	81	58	627	687
	70-74 ans	1 237	625	612	53	44	572	568
	50-74 ans	6 584	3 313	3 271	670	554	2 643	2 717
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	1 073	537	536	306	312	231	224
	55-59 ans	1 188	618	570	106	63	512	507
	60-64 ans	1 598	809	789	119	72	690	717
	65-69 ans	1 427	694	733	81	58	613	675
	70-74 ans	1 209	610	599	52	43	558	556
	50-74 ans	6 495	3 268	3 227	664	548	2 604	2 679
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	874	438	436	243	247	195	189
	55-59 ans	987	519	468	82	39	437	429
	60-64 ans	1 359	686	673	95	62	591	611
	65-69 ans	1 219	594	625	67	45	527	580
	70-74 ans	1 024	501	523	38	34	463	489
	50-74 ans	5 463	2 738	2 725	525	427	2 213	2 298
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	809	402	407	225	230	177	177
	55-59 ans	915	477	438	75	34	402	404
	60-64 ans	1 253	624	629	75	57	549	572
	65-69 ans	1 109	541	568	60	39	481	529
	70-74 ans	909	453	456	31	26	422	430
	50-74 ans	4 995	2 497	2 498	466	386	2 031	2 112
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/6

Région : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (Code région : 27)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	868	433	435	240	247	193	188
	55-59 ans	981	518	463	82	38	436	425
	60-64 ans	1 353	684	669	94	62	590	607
	65-69 ans	1 209	589	620	67	44	522	576
	70-74 ans	1 014	500	514	38	34	462	480
	50-74 ans	5 425	2 724	2 701	521	425	2 203	2 276
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	6	5	1	3	0	2	1
	55-59 ans	6	1	5	0	1	1	4
	60-64 ans	6	2	4	1	0	1	4
	65-69 ans	10	5	5	0	1	5	4
	70-74 ans	10	1	9	0	0	1	9
	50-74 ans	38	14	24	4	2	10	22
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	4	2	2	2	1	0	1
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	6	3	3	1	0	2	3
	65-69 ans	6	3	3	0	0	3	3
	70-74 ans	9	2	7	0	2	2	5
	50-74 ans	27	10	17	3	4	7	13

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/6

Région : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (Code région : 27)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2013-2014

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,9	6,3	5,5	7,1	6,2	5,3	4,8
	55-59 ans	5,9	6	5,9	10,5	10,4	5,3	5,4
	60-64 ans	5,5	5,5	5,5	9,4	7,9	5	5,3
	65-69 ans	5,7	5,6	5,8	8,8	9,3	5,3	5,5
	70-74 ans	6,4	6,3	6,5	11	10	6	6,2
	50-74 ans	5,8	5,9	5,8	8,3	7,4	5,4	5,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,4	1,6	1,3	2	1,8	1	0,7
	55-59 ans	1,3	1,3	1,4	3,3	3,8	1	1,1
	60-64 ans	1,1	1,1	1,1	3,2	2,9	0,9	1
	65-69 ans	1,2	1,2	1,1	3,2	3,3	1	1
	70-74 ans	1,4	1,4	1,4	4	3,1	1,2	1,2
	50-74 ans	1,3	1,3	1,2	2,6	2,4	1	1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	75,5	74,8	76,1	71,5	70	80,3	84,9
	55-59 ans	77,3	77,6	77	68	63,6	80,3	80,1
	60-64 ans	79,4	79,2	79,6	66,2	63,9	82,2	82
	65-69 ans	79,4	78,3	80,2	63,5	65	80,7	82,2
	70-74 ans	78,8	78,5	79,1	63,8	69,3	80,4	80
	50-74 ans	78,1	77,7	78,5	68,6	67,4	80,9	81,5
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,1	2,4	1,9	2,4	2,1	2,3	1,7
	55-59 ans	2,2	2,6	1,9	3,6	2	2,4	1,8
	60-64 ans	2,5	2,8	2,2	3,9	2,3	2,6	2,2
	65-69 ans	2,5	2,7	2,4	3,6	2,7	2,6	2,3
	70-74 ans	3	3,3	2,7	4,4	3,3	3,3	2,6
	50-74 ans	2,4	2,7	2,2	3	2,2	2,6	2,2
50-74 ans **	2,4	2,7	2,1	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,6	99,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/6

Région : BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE (Code région : 27)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	99	98,7	99,3	99,1	98,4	98,7	99,4	
	60-64 ans	98,9	99,4	98,5	98,3	97,3	99,6	98,6	
	65-69 ans	98,2	98	98,4	100	100	97,8	98,3	
	70-74 ans	97,7	97,6	97,9	98,1	97,7	97,6	97,9	
	50-74 ans	98,6	98,6	98,7	99,1	98,9	98,5	98,6	
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)									
	50-54 ans	81,5	81,6	81,3	79,4	79,2	84,4	84,4	
	55-59 ans	83,1	84	82,1	77,4	61,9	85,4	84,6	
	60-64 ans	85	84,8	85,3	79,8	86,1	85,7	85,2	
	65-69 ans	85,4	85,6	85,3	82,7	77,6	86	85,9	
	70-74 ans	84,7	82,1	87,3	73,1	79,1	83	87,9	
	50-74 ans	84,1	83,8	84,4	79,1	77,9	85	85,8	
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète									
	50-54 ans	92,6	91,8	93,3	92,6	93,1	90,8	93,7	
	55-59 ans	92,7	91,9	93,6	91,5	87,2	92	94,2	
	60-64 ans	92,2	91	93,5	78,9	91,9	92,9	93,6	
	65-69 ans	91	91,1	90,9	89,6	86,7	91,3	91,2	
	70-74 ans	88,8	90,4	87,2	81,6	76,5	91,1	87,9	
	50-74 ans	91,4	91,2	91,7	88,8	90,4	91,8	91,9	

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)