

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014**

1/9

Région : BRETAGNE (Code région : 53)

**Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2013-2014**

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	924	457	467	284	289	173	178
	55-59 ans	839	420	419	75	66	345	353
	60-64 ans	1 106	579	527	98	85	481	442
	65-69 ans	1 089	549	540	81	58	468	482
	70-74 ans	841	424	417	52	26	372	391
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 799</b>	<b>2 429</b>	<b>2 370</b>	<b>590</b>	<b>524</b>	<b>1 839</b>	<b>1 846</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	928	459	469	286	290	173	179
	55-59 ans	844	422	422	75	66	347	356
	60-64 ans	1 112	581	531	99	87	482	444
	65-69 ans	1 091	549	542	81	58	468	484
	70-74 ans	852	430	422	52	27	378	395
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 827</b>	<b>2 441</b>	<b>2 386</b>	<b>593</b>	<b>528</b>	<b>1 848</b>	<b>1 858</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	493	200	293	118	177	82	116
	55-59 ans	396	175	221	23	33	152	188
	60-64 ans	519	204	315	38	43	166	272
	65-69 ans	438	180	258	24	30	156	228
	70-74 ans	346	138	208	18	15	120	193
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 192</b>	<b>897</b>	<b>1 295</b>	<b>221</b>	<b>298</b>	<b>676</b>	<b>997</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	98	52	46	31	30	21	16
	55-59 ans	97	47	50	9	6	38	44
	60-64 ans	96	60	36	8	5	52	31
	65-69 ans	88	43	45	6	3	37	42
	70-74 ans	65	30	35	2	1	28	34
	<b>50-74 ans</b>	<b>444</b>	<b>232</b>	<b>212</b>	<b>56</b>	<b>45</b>	<b>176</b>	<b>167</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/9

Région : BRETAGNE (Code région : 53)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	12	4	8	4	6	0	2
	55-59 ans	12	4	8	2	2	2	6
	60-64 ans	7	4	3	1	2	3	1
	65-69 ans	6	3	3	1	2	2	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>17</b>	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>11</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	108	67	41	42	25	25	16
	55-59 ans	123	65	58	9	8	56	50
	60-64 ans	164	95	69	8	9	87	60
	65-69 ans	181	88	93	8	8	80	85
	70-74 ans	157	92	65	11	1	81	64
	<b>50-74 ans</b>	<b>733</b>	<b>407</b>	<b>326</b>	<b>78</b>	<b>51</b>	<b>329</b>	<b>275</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	141	92	49	60	35	32	14
	55-59 ans	132	80	52	19	10	61	42
	60-64 ans	207	143	64	28	16	115	48
	65-69 ans	209	133	76	19	8	114	68
	70-74 ans	153	93	60	10	2	83	58
	<b>50-74 ans</b>	<b>842</b>	<b>541</b>	<b>301</b>	<b>136</b>	<b>71</b>	<b>405</b>	<b>230</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	29	22	7	16	5	6	2
	55-59 ans	39	25	14	7	4	18	10
	60-64 ans	62	41	21	10	7	31	14
	65-69 ans	108	71	37	17	5	54	32
	70-74 ans	77	49	28	7	4	42	24
	<b>50-74 ans</b>	<b>315</b>	<b>208</b>	<b>107</b>	<b>57</b>	<b>25</b>	<b>151</b>	<b>82</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/9

Région : BRETAGNE (Code région : 53)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	30	15	15	9	8	6	7
	55-59 ans	27	19	8	4	1	15	7
	60-64 ans	33	19	14	3	3	16	11
	65-69 ans	33	16	17	4	1	12	16
	70-74 ans	31	12	19	1	3	11	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>154</b>	<b>81</b>	<b>73</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>60</b>	<b>57</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	12	6	6	6	2	0	4
	55-59 ans	13	6	7	2	0	4	7
	60-64 ans	21	13	8	2	1	11	7
	65-69 ans	25	13	12	2	1	11	11
	70-74 ans	17	12	5	2	1	10	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>88</b>	<b>50</b>	<b>38</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>36</b>	<b>33</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	249	159	90	102	60	57	30
	55-59 ans	255	145	110	28	18	117	92
	60-64 ans	371	238	133	36	25	202	108
	65-69 ans	390	221	169	27	16	194	153
	70-74 ans	310	185	125	21	3	164	122
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 575</b>	<b>948</b>	<b>627</b>	<b>214</b>	<b>122</b>	<b>734</b>	<b>505</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/9

Région : BRETAGNE (Code région : 53)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire)	50-54 ans	141	92	49	60	35	32	14
	55-59 ans	132	80	52	19	10	61	42
	60-64 ans	207	143	64	28	16	115	48
	65-69 ans	209	133	76	19	8	114	68
	70-74 ans	153	93	60	10	2	83	58
	<b>50-74 ans</b>	<b>842</b>	<b>541</b>	<b>301</b>	<b>136</b>	<b>71</b>	<b>405</b>	<b>230</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	124	81	43	52	31	29	12
	55-59 ans	112	69	43	17	8	52	35
	60-64 ans	175	122	53	24	13	98	40
	65-69 ans	180	112	68	15	8	97	60
	70-74 ans	118	71	47	10	1	61	46
	<b>50-74 ans</b>	<b>709</b>	<b>455</b>	<b>254</b>	<b>118</b>	<b>61</b>	<b>337</b>	<b>193</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	144	97	47	64	34	33	13
	55-59 ans	133	84	49	20	9	64	40
	60-64 ans	212	146	66	27	16	119	50
	65-69 ans	214	135	79	18	9	117	70
	70-74 ans	147	92	55	11	1	81	54
	<b>50-74 ans</b>	<b>850</b>	<b>554</b>	<b>296</b>	<b>140</b>	<b>69</b>	<b>414</b>	<b>227</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	29	22	7	16	5	6	2
	55-59 ans	39	25	14	7	4	18	10
	60-64 ans	62	41	21	10	7	31	14
	65-69 ans	108	71	37	17	5	54	32
	70-74 ans	77	49	28	7	4	42	24
	<b>50-74 ans</b>	<b>315</b>	<b>208</b>	<b>107</b>	<b>57</b>	<b>25</b>	<b>151</b>	<b>82</b>

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/9

Région : BRETAGNE (Code région : 53)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2013-2014

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,8	100	99,6	100	99,7	100	99,4
	55-59 ans	99,8	100	99,5	100	100	100	99,4
	60-64 ans	99,7	99,8	99,6	100	98,8	99,8	99,8
	65-69 ans	99,8	100	99,6	100	100	100	99,6
	70-74 ans	99,4	99,8	99	100	96,3	99,7	99,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,7</b>	<b>99,9</b>	<b>99,5</b>	<b>100</b>	<b>99,4</b>	<b>99,9</b>	<b>99,5</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	53,1	43,6	62,5	41,3	61	47,4	64,8
	55-59 ans	46,9	41,5	52,4	30,7	50	43,8	52,8
	60-64 ans	46,7	35,1	59,3	38,4	49,4	34,4	61,3
	65-69 ans	40,1	32,8	47,6	29,6	51,7	33,3	47,1
	70-74 ans	40,6	32,1	49,3	34,6	55,6	31,7	48,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>45,4</b>	<b>36,7</b>	<b>54,3</b>	<b>37,3</b>	<b>56,4</b>	<b>36,6</b>	<b>53,7</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	10,6	11,3	9,8	10,8	10,3	12,1	8,9
	55-59 ans	11,5	11,1	11,8	12	9,1	11	12,4
	60-64 ans	8,6	10,3	6,8	8,1	5,7	10,8	7
	65-69 ans	8,1	7,8	8,3	7,4	5,2	7,9	8,7
	70-74 ans	7,6	7	8,3	3,8	3,7	7,4	8,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,2</b>	<b>9,5</b>	<b>8,9</b>	<b>9,4</b>	<b>8,5</b>	<b>9,5</b>	<b>9</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,3	0,9	1,7	1,4	2,1	0	1,1
	55-59 ans	1,4	0,9	1,9	2,7	3	0,6	1,7
	60-64 ans	0,6	0,7	0,6	1	2,3	0,6	0,2
	65-69 ans	0,5	0,5	0,6	1,2	3,4	0,4	0,2
	70-74 ans	0,4	0,5	0,2	0	0	0,5	0,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>	<b>1</b>	<b>1,3</b>	<b>2,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/9

Région : BRETAGNE (Code région : 53)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11,6	14,6	8,7	14,7	8,6	14,5	8,9
	55-59 ans	14,6	15,4	13,7	12	12,1	16,1	14
	60-64 ans	14,7	16,4	13	8,1	10,3	18	13,5
	65-69 ans	16,6	16	17,2	9,9	13,8	17,1	17,6
	70-74 ans	18,4	21,4	15,4	21,2	3,7	21,4	16,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,2</b>	<b>16,7</b>	<b>13,7</b>	<b>13,2</b>	<b>9,7</b>	<b>17,8</b>	<b>14,8</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités)	50-54 ans	15,2	20	10,4	21	12,1	18,5	7,8
	55-59 ans	15,6	19	12,3	25,3	15,2	17,6	11,8
	60-64 ans	18,6	24,6	12,1	28,3	18,4	23,9	10,8
	65-69 ans	19,2	24,2	14	23,5	13,8	24,4	14
	70-74 ans	18	21,6	14,2	19,2	7,4	22	14,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>17,4</b>	<b>22,2</b>	<b>12,6</b>	<b>22,9</b>	<b>13,4</b>	<b>21,9</b>	<b>12,4</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,1	4,8	1,5	5,6	1,7	3,5	1,1
	55-59 ans	4,6	5,9	3,3	9,3	6,1	5,2	2,8
	60-64 ans	5,6	7,1	4	10,1	8	6,4	3,2
	65-69 ans	9,9	12,9	6,8	21	8,6	11,5	6,6
	70-74 ans	9	11,4	6,6	13,5	14,8	11,1	6,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,5</b>	<b>8,5</b>	<b>4,5</b>	<b>9,6</b>	<b>4,7</b>	<b>8,2</b>	<b>4,4</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	3,2	3,3	3,2	3,1	2,8	3,5	3,9
	55-59 ans	3,2	4,5	1,9	5,3	1,5	4,3	2
	60-64 ans	3	3,3	2,6	3	3,4	3,3	2,5
	65-69 ans	3	2,9	3,1	4,9	1,7	2,6	3,3
	70-74 ans	3,6	2,8	4,5	1,9	11,1	2,9	4,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,2</b>	<b>3,3</b>	<b>3,1</b>	<b>3,5</b>	<b>3</b>	<b>3,2</b>	<b>3,1</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/9

Région : BRETAGNE (Code région : 53)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,3	1,3	1,3	2,1	0,7	0	2,2
	55-59 ans	1,5	1,4	1,7	2,7	0	1,2	2
	60-64 ans	1,9	2,2	1,5	2	1,1	2,3	1,6
	65-69 ans	2,3	2,4	2,2	2,5	1,7	2,4	2,3
	70-74 ans	2	2,8	1,2	3,8	3,7	2,6	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,8</b>	<b>2</b>	<b>1,6</b>	<b>2,4</b>	<b>0,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,2	0	0,4	0	0,3	0	0,6
	55-59 ans	0,1	0	0,2	0	0	0	0,3
	60-64 ans	0,1	0	0,2	0	1,1	0	0
	65-69 ans	0,1	0	0,2	0	0	0	0,2
	70-74 ans	0,1	0,2	0	0	0	0,3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,4	6	3	6,5	3,5	5,2	2,3
	55-59 ans	5	6,3	4	8,5	4,9	5,9	3,8
	60-64 ans	6,4	9,2	4,2	10,8	6,9	9	3,8
	65-69 ans	7,3	9,2	5,7	11,8	6,7	9	5,6
	70-74 ans	8,4	11,3	6,1	18,7	2,4	10,8	6,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,2</b>	<b>8,2</b>	<b>4,5</b>	<b>8,3</b>	<b>4,4</b>	<b>8,2</b>	<b>4,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>6,1</b>	<b>8</b>	<b>4,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	3,5	1,6	3,8	2,1	2,9	1,1
	55-59 ans	2,6	3,5	1,9	5,7	2,7	3,1	1,7
	60-64 ans	3,6	5,5	2	8,4	4,4	5,1	1,7
	65-69 ans	3,9	5,6	2,5	8,3	3,3	5,3	2,5
	70-74 ans	4,2	5,7	2,9	8,9	1,6	5,5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,3</b>	<b>4,7</b>	<b>2,2</b>	<b>5,3</b>	<b>2,5</b>	<b>4,5</b>	<b>2,1</b>

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/9

Région : BRETAGNE (Code région : 53)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,3</b>	<b>4,5</b>	<b>2,1</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	3,1	1,4	3,3	1,8	2,7	0,9
	55-59 ans	2,2	3	1,6	5,1	2,2	2,6	1,5
	60-64 ans	3	4,7	1,7	7,2	3,6	4,3	1,4
	65-69 ans	3,4	4,7	2,3	6,5	3,3	4,5	2,2
	70-74 ans	3,2	4,3	2,3	8,9	0,8	4	2,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,8</b>	<b>3,9</b>	<b>1,8</b>	<b>4,6</b>	<b>2,2</b>	<b>3,7</b>	<b>1,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,7</b>	<b>3,8</b>	<b>1,8</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	3,7	1,6	4,1	2	3	1
	55-59 ans	2,6	3,6	1,8	6	2,5	3,2	1,7
	60-64 ans	3,7	5,6	2,1	8,1	4,4	5,3	1,8
	65-69 ans	4	5,6	2,7	7,8	3,7	5,4	2,6
	70-74 ans	4	5,6	2,7	9,8	0,8	5,3	2,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,3</b>	<b>4,8</b>	<b>2,1</b>	<b>5,5</b>	<b>2,5</b>	<b>4,6</b>	<b>2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,3</b>	<b>4,6</b>	<b>2,1</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,8	0,2	1	0,3	0,5	0,2
	55-59 ans	0,8	1,1	0,5	2,1	1,1	0,9	0,4
	60-64 ans	1,1	1,6	0,7	3	1,9	1,4	0,5
	65-69 ans	2	3	1,2	7,4	2,1	2,5	1,2
	70-74 ans	2,1	3	1,4	6,2	3,2	2,8	1,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,2</b>	<b>1,8</b>	<b>0,8</b>	<b>2,2</b>	<b>0,9</b>	<b>1,7</b>	<b>0,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,2</b>	<b>1,7</b>	<b>0,7</b>	-	-	-	-

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)