

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/9

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2013-2014

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	1 449	731	718	402	395	329	323
	55-59 ans	1 501	744	757	146	125	598	632
	60-64 ans	1 835	893	942	129	123	764	819
	65-69 ans	1 778	862	916	100	95	762	821
	70-74 ans	1 175	581	594	63	54	518	540
	50-74 ans	7 738	3 811	3 927	840	792	2 971	3 135
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	1 466	736	730	406	400	330	330
	55-59 ans	1 522	751	771	148	125	603	646
	60-64 ans	1 861	905	956	130	124	775	832
	65-69 ans	1 809	876	933	102	95	774	838
	70-74 ans	1 197	590	607	64	55	526	552
	50-74 ans	7 855	3 858	3 997	850	799	3 008	3 198
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	849	368	481	200	257	168	224
	55-59 ans	821	327	494	58	68	269	426
	60-64 ans	946	360	586	50	68	310	518
	65-69 ans	854	347	507	37	47	310	460
	70-74 ans	583	248	335	17	26	231	309
	50-74 ans	4 053	1 650	2 403	362	466	1 288	1 937
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	60	39	21	15	11	24	10
	55-59 ans	91	51	40	9	8	42	32
	60-64 ans	83	46	37	8	4	38	33
	65-69 ans	86	39	47	3	3	36	44
	70-74 ans	49	22	27	3	2	19	25
	50-74 ans	369	197	172	38	28	159	144

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/9

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	8	5	3	4	0	1	3
	55-59 ans	9	4	5	1	0	3	5
	60-64 ans	4	4	0	1	0	3	0
	65-69 ans	5	2	3	0	0	2	3
	70-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
	50-74 ans	32	18	14	6	0	12	14
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	202	109	93	58	52	51	41
	55-59 ans	214	131	83	21	17	110	66
	60-64 ans	293	174	119	16	15	158	104
	65-69 ans	289	159	130	21	12	138	118
	70-74 ans	189	102	87	8	9	94	78
	50-74 ans	1 187	675	512	124	105	551	407
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)								
	50-54 ans	158	103	55	69	34	34	21
	55-59 ans	194	128	66	28	16	100	50
	60-64 ans	285	190	95	25	12	165	83
	65-69 ans	286	170	116	24	14	146	102
	70-74 ans	191	115	76	13	8	102	68
	50-74 ans	1 114	706	408	159	84	547	324
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	56	33	23	18	15	15	8
	55-59 ans	69	46	23	16	6	30	17
	60-64 ans	114	66	48	22	14	44	34
	65-69 ans	139	83	56	14	13	69	43
	70-74 ans	102	65	37	18	5	47	32
	50-74 ans	480	293	187	88	53	205	134

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/9

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)								
	50-54 ans	18	10	8	3	6	7	2
	55-59 ans	13	7	6	2	3	5	3
	60-64 ans	23	10	13	3	2	7	11
	65-69 ans	22	5	17	0	2	5	15
	70-74 ans	8	3	5	1	1	2	4
	50-74 ans	84	35	49	9	14	26	35
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)								
	50-54 ans	9	8	1	4	1	4	0
	55-59 ans	19	9	10	2	1	7	9
	60-64 ans	14	6	8	2	3	4	5
	65-69 ans	21	11	10	1	0	10	10
	70-74 ans	11	3	8	0	0	3	8
	50-74 ans	74	37	37	9	5	28	32
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu								
	50-54 ans	7	5	2	2	1	3	1
	55-59 ans	9	5	4	2	0	3	4
	60-64 ans	8	3	5	1	1	2	4
	65-69 ans	11	4	7	1	0	3	7
	70-74 ans	12	7	5	0	1	7	4
	50-74 ans	47	24	23	6	3	18	20
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté								
	50-54 ans	360	212	148	127	86	85	62
	55-59 ans	408	259	149	49	33	210	116
	60-64 ans	578	364	214	41	27	323	187
	65-69 ans	575	329	246	45	26	284	220
	70-74 ans	380	217	163	21	17	196	146
	50-74 ans	2 301	1 381	920	283	189	1 098	731

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/9

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire)	50-54 ans	158	103	55	69	34	34	21
	55-59 ans	194	128	66	28	16	100	50
	60-64 ans	285	190	95	25	12	165	83
	65-69 ans	286	170	116	24	14	146	102
	70-74 ans	191	115	76	13	8	102	68
	50-74 ans	1 114	706	408	159	84	547	324
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	125	83	42	57	25	26	17
	55-59 ans	148	98	50	22	11	76	39
	60-64 ans	206	139	67	15	10	124	57
	65-69 ans	194	118	76	17	7	101	69
	70-74 ans	147	91	56	9	7	82	49
	50-74 ans	820	529	291	120	60	409	231
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	149	97	52	64	31	33	21
	55-59 ans	187	128	59	31	13	97	46
	60-64 ans	275	187	88	21	10	166	78
	65-69 ans	269	163	106	27	11	136	95
	70-74 ans	180	111	69	13	8	98	61
	50-74 ans	1 060	686	374	156	73	530	301
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	56	33	23	18	15	15	8
	55-59 ans	69	46	23	16	6	30	17
	60-64 ans	114	66	48	22	14	44	34
	65-69 ans	140	83	57	14	14	69	43
	70-74 ans	103	65	38	18	5	47	33
	50-74 ans	482	293	189	88	54	205	135

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/9

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2013-2014

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,2	99,7	98,8	99,8	99,2	99,7	98,2
	55-59 ans	99,3	99,6	99,1	99,3	100	99,7	98,9
	60-64 ans	99,2	99,2	99,3	99,2	99,2	99,2	99,3
	65-69 ans	99,2	99,4	98,9	98	100	99,6	98,8
	70-74 ans	99,2	99,5	99	100	100	99,4	98,9
	50-74 ans	99,2	99,5	99	99,4	99,5	99,5	98,9
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	57,9	50	65,9	49,3	64,3	50,9	67,9
	55-59 ans	53,9	43,5	64,1	39,2	54,4	44,6	65,9
	60-64 ans	50,8	39,8	61,3	38,5	54,8	40	62,3
	65-69 ans	47,2	39,6	54,3	36,3	49,5	40,1	54,9
	70-74 ans	48,7	42	55,2	26,6	47,3	43,9	56
	50-74 ans	51,6	42,8	60,1	42,6	58,3	42,8	60,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,1	5,3	2,9	3,7	2,8	7,3	3
	55-59 ans	6	6,8	5,2	6,1	6,4	7	5
	60-64 ans	4,5	5,1	3,9	6,2	3,2	4,9	4
	65-69 ans	4,8	4,5	5	2,9	3,2	4,7	5,3
	70-74 ans	4,1	3,7	4,4	4,7	3,6	3,6	4,5
	50-74 ans	4,7	5,1	4,3	4,5	3,5	5,3	4,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,5	0,7	0,4	1	0	0,3	0,9
	55-59 ans	0,6	0,5	0,6	0,7	0	0,5	0,8
	60-64 ans	0,2	0,4	0	0,8	0	0,4	0
	65-69 ans	0,3	0,2	0,3	0	0	0,3	0,4
	70-74 ans	0,5	0,5	0,5	0	0	0,6	0,5
	50-74 ans	0,4	0,5	0,4	0,7	0	0,4	0,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/9

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,8	14,8	12,7	14,3	13	15,5	12,4
	55-59 ans	14,1	17,4	10,8	14,2	13,6	18,2	10,2
	60-64 ans	15,7	19,2	12,4	12,3	12,1	20,4	12,5
	65-69 ans	16	18,2	13,9	20,6	12,6	17,8	14,1
	70-74 ans	15,8	17,3	14,3	12,5	16,4	17,9	14,1
	50-74 ans	15,1	17,5	12,8	14,6	13,1	18,3	12,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositéux)	50-54 ans	10,8	14	7,5	17	8,5	10,3	6,4
	55-59 ans	12,7	17	8,6	18,9	12,8	16,6	7,7
	60-64 ans	15,3	21	9,9	19,2	9,7	21,3	10
	65-69 ans	15,8	19,4	12,4	23,5	14,7	18,9	12,2
	70-74 ans	16	19,5	12,5	20,3	14,5	19,4	12,3
	50-74 ans	14,2	18,3	10,2	18,7	10,5	18,2	10,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,8	4,5	3,2	4,4	3,8	4,5	2,4
	55-59 ans	4,5	6,1	3	10,8	4,8	5	2,6
	60-64 ans	6,1	7,3	5	16,9	11,3	5,7	4,1
	65-69 ans	7,7	9,5	6	13,7	13,7	8,9	5,1
	70-74 ans	8,5	11	6,1	28,1	9,1	8,9	5,8
	50-74 ans	6,1	7,6	4,7	10,4	6,6	6,8	4,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,2	1,4	1,1	0,7	1,5	2,1	0,6
	55-59 ans	0,9	0,9	0,8	1,4	2,4	0,8	0,5
	60-64 ans	1,2	1,1	1,4	2,3	1,6	0,9	1,3
	65-69 ans	1,2	0,6	1,8	0	2,1	0,6	1,8
	70-74 ans	0,7	0,5	0,8	1,6	1,8	0,4	0,7
	50-74 ans	1,1	0,9	1,2	1,1	1,8	0,9	1,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/9

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,6	1,1	0,1	1	0,3	1,2	0
	55-59 ans	1,2	1,2	1,3	1,4	0,8	1,2	1,4
	60-64 ans	0,8	0,7	0,8	1,5	2,4	0,5	0,6
	65-69 ans	1,2	1,3	1,1	1	0	1,3	1,2
	70-74 ans	0,9	0,5	1,3	0	0	0,6	1,4
	50-74 ans	0,9	1	0,9	1,1	0,6	0,9	1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,5	0,7	0,3	0,5	0,3	0,9	0,3
	55-59 ans	0,6	0,7	0,5	1,4	0	0,5	0,6
	60-64 ans	0,4	0,3	0,5	0,8	0,8	0,3	0,5
	65-69 ans	0,6	0,5	0,8	1	0	0,4	0,8
	70-74 ans	1	1,2	0,8	0	1,8	1,3	0,7
	50-74 ans	0,6	0,6	0,6	0,7	0,4	0,6	0,6
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,2	5,4	3,2	5,9	3,5	4,9	2,9
	55-59 ans	5	7,2	3,3	9	5,4	6,9	3
	60-64 ans	6,5	9,2	4,4	8,5	5,1	9,3	4,3
	65-69 ans	7,8	9,8	6,1	14,3	7,6	9,4	5,9
	70-74 ans	8,1	10,5	6,2	12,6	9	10,3	6
	50-74 ans	6,1	8,2	4,4	7,7	4,6	8,3	4,4
	50-74 ans **	6,1	8	4,4	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	2,6	1,2	3,2	1,4	2	1
	55-59 ans	2,4	3,6	1,5	5,1	2,6	3,3	1,3
	60-64 ans	3,2	4,8	1,9	5,2	2,3	4,7	1,9
	65-69 ans	3,9	5,1	2,9	7,7	4,1	4,8	2,8
	70-74 ans	4,1	5,6	2,9	7,8	4,2	5,4	2,8
	50-74 ans	3	4,2	2	4,3	2	4,1	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/9

Région : HAUTS-DE-FRANCE (Code région : 32)

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans **	3	4,1	1,9	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	2,1	0,9	2,6	1	1,5	0,8
	55-59 ans	1,8	2,7	1,1	4	1,8	2,5	1
	60-64 ans	2,3	3,5	1,4	3,1	1,9	3,6	1,3
	65-69 ans	2,6	3,5	1,9	5,4	2	3,3	1,9
	70-74 ans	3,1	4,4	2,1	5,4	3,7	4,3	2
	50-74 ans	2,2	3,1	1,4	3,3	1,5	3,1	1,4
	50-74 ans **	2,2	3,1	1,4	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	2,5	1,1	3	1,3	1,9	1
	55-59 ans	2,3	3,6	1,3	5,7	2,1	3,2	1,2
	60-64 ans	3,1	4,7	1,8	4,4	1,9	4,8	1,8
	65-69 ans	3,6	4,9	2,6	8,6	3,2	4,5	2,6
	70-74 ans	3,8	5,4	2,6	7,8	4,2	5,2	2,5
	50-74 ans	2,8	4,1	1,8	4,3	1,8	4	1,8
	50-74 ans **	2,8	4	1,8	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	0,8	0,5	0,8	0,6	0,9	0,4
	55-59 ans	0,9	1,3	0,5	2,9	1	1	0,4
	60-64 ans	1,3	1,7	1	4,6	2,7	1,3	0,8
	65-69 ans	1,9	2,5	1,4	4,5	4,1	2,3	1,2
	70-74 ans	2,2	3,1	1,5	10,8	2,6	2,5	1,4
	50-74 ans	1,3	1,7	0,9	2,4	1,3	1,6	0,8
	50-74 ans **	1,3	1,7	0,9	-	-	-	-

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)