

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/14

Département : 28 - Eure et Loire

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7 476	3 502	3 974	2 086	2 185	1 416	1 789
	55-59 ans	7 245	3 316	3 929	669	774	2 647	3 155
	60-64 ans	8 140	3 643	4 497	640	693	3 003	3 804
	65-69 ans	7 095	3 255	3 840	447	500	2 808	3 340
	70-74 ans	4 752	2 173	2 579	274	310	1 899	2 269
	50-74 ans	34 708	15 889	18 819	4 116	4 462	11 773	14 357
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	529	252	277	162	157	90	120
	55-59 ans	492	223	269	52	72	171	197
	60-64 ans	559	239	320	56	70	183	250
	65-69 ans	514	219	295	45	54	174	241
	70-74 ans	360	159	201	35	32	124	169
	50-74 ans	2 454	1 092	1 362	350	385	742	977
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	345	160	185	93	92	67	93
	55-59 ans	348	163	185	34	37	129	148
	60-64 ans	407	177	230	31	39	146	191
	65-69 ans	375	158	217	27	31	131	186
	70-74 ans	246	107	139	17	19	90	120
	50-74 ans	1 721	765	956	202	218	563	738
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	184	92	92	69	65	23	27
	55-59 ans	144	60	84	18	35	42	49
	60-64 ans	152	62	90	25	31	37	59
	65-69 ans	139	61	78	18	23	43	55
	70-74 ans	114	52	62	18	13	34	49
	50-74 ans	733	327	406	148	167	179	239
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7 292	3 410	3 882	2 017	2 120	1 393	1 762
	55-59 ans	7 101	3 256	3 845	651	739	2 605	3 106
	60-64 ans	7 988	3 581	4 407	615	662	2 966	3 745
	65-69 ans	6 956	3 194	3 762	429	477	2 765	3 285
	70-74 ans	4 638	2 121	2 517	256	297	1 865	2 220
	50-74 ans	33 975	15 562	18 413	3 968	4 295	11 594	14 118
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	119	60	59	38	26	22	33
	55-59 ans	120	68	52	20	15	48	37
	60-64 ans	143	63	80	18	18	45	62
	65-69 ans	137	75	62	11	12	64	50
	70-74 ans	94	48	46	12	7	36	39

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

Département : 28 - Eure et Loire

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	613	314	299	99	78	215	221
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	118	59	59	38	26	21	33
	55-59 ans	119	67	52	20	15	47	37
	60-64 ans	143	63	80	18	18	45	62
	65-69 ans	135	74	61	11	11	63	50
	70-74 ans	94	48	46	12	7	36	39
	50-74 ans	609	311	298	99	77	212	221
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	86	44	42	30	14	14	28
	55-59 ans	97	54	43	14	12	40	31
	60-64 ans	121	57	64	17	14	40	50
	65-69 ans	109	58	51	7	7	51	44
	70-74 ans	77	37	40	11	6	26	34
	50-74 ans	490	250	240	79	53	171	187
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	86	44	42	30	14	14	28
	55-59 ans	95	53	42	14	12	39	30
	60-64 ans	116	55	61	17	13	38	48
	65-69 ans	109	58	51	7	7	51	44
	70-74 ans	73	36	37	10	6	26	31
	50-74 ans	479	246	233	78	52	168	181
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	86	44	42	30	14	14	28

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/14

Département : 28 - Eure et Loire

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	97	54	43	14	12	40	31
	60-64 ans	119	56	63	17	14	39	49
	65-69 ans	109	58	51	7	7	51	44
	70-74 ans	75	36	39	10	6	26	33
	50-74 ans	486	248	238	78	53	170	185
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	86	44	42	30	14	14	28
	55-59 ans	97	54	43	14	12	40	31
	60-64 ans	120	57	63	17	14	40	49
	65-69 ans	109	58	51	7	7	51	44
	70-74 ans	77	37	40	11	6	26	34
	50-74 ans	489	250	239	79	53	171	186
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	86	44	42	30	14	14	28
	55-59 ans	98	55	43	14	12	41	31
	60-64 ans	121	57	64	17	14	40	50
	65-69 ans	110	59	51	7	7	52	44
	70-74 ans	77	37	40	11	6	26	34
	50-74 ans	492	252	240	79	53	173	187
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	40	16	24	11	5	5	19
	55-59 ans	43	18	25	6	5	12	20
	60-64 ans	55	23	32	9	3	14	29
	65-69 ans	41	20	21	6	5	14	16
	70-74 ans	37	16	21	5	3	11	18

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/14

Département : 28 - Eure et Loire

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	216	93	123	37	21	56	102
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	9	4	5	3	2	1	3
	55-59 ans	7	5	2	0	0	5	2
	60-64 ans	12	6	6	2	1	4	5
	65-69 ans	6	4	2	0	0	4	2
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	50-74 ans	38	20	18	5	3	15	15
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	8	6	2	1	1	5	1
	55-59 ans	4	3	1	1	0	2	1
	60-64 ans	17	10	7	1	3	9	4
	65-69 ans	19	8	11	0	1	8	10
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	53	30	23	4	5	26	18
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	10	8	2	7	0	1	2
	55-59 ans	12	7	5	1	3	6	2
	60-64 ans	13	6	7	2	2	4	5
	65-69 ans	14	8	6	0	0	8	6
	70-74 ans	13	7	6	1	1	6	5
	50-74 ans	62	36	26	11	6	25	20
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	6	6	0	3	0	3	0
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	8	7	1	0	1	7	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/14

Département : 28 - Eure et Loire

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	23	18	5	4	1	14	4
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	5	5	0	4	0	1	0
	55-59 ans	4	2	2	1	1	1	1
	60-64 ans	4	2	2	1	1	1	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	5	2	3	2	1	0	2
	50-74 ans	19	11	8	8	3	3	5
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	10	5	5	4	4	1	1
	55-59 ans	18	12	6	2	3	10	3
	60-64 ans	12	4	8	2	4	2	4
	65-69 ans	16	8	8	1	0	7	8
	70-74 ans	8	5	3	1	1	4	2
	50-74 ans	64	34	30	10	12	24	18
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	18	14	4	8	1	6	3
	55-59 ans	16	10	6	2	3	8	3
	60-64 ans	30	16	14	3	5	13	9
	65-69 ans	33	16	17	0	1	16	16
	70-74 ans	18	10	8	2	1	8	7
	50-74 ans	115	66	49	15	11	51	38
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	10	8	2	7	0	1	2
	55-59 ans	12	7	5	1	3	6	2
	60-64 ans	13	6	7	2	2	4	5
	65-69 ans	14	8	6	0	0	8	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/14

Département : 28 - Eure et Loire

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	13	7	6	1	1	6	5
	50-74 ans	62	36	26	11	6	25	20
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	8	6	2	5	0	1	2
	55-59 ans	7	4	3	1	2	3	1
	60-64 ans	7	3	4	2	2	1	2
	65-69 ans	9	4	5	0	0	4	5
	70-74 ans	6	3	3	1	0	2	3
	50-74 ans	37	20	17	9	4	11	13
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	11	9	2	7	0	2	2
	55-59 ans	9	6	3	1	2	5	1
	60-64 ans	8	3	5	2	2	1	3
	65-69 ans	12	6	6	0	0	6	6
	70-74 ans	7	3	4	1	0	2	4
	50-74 ans	47	27	20	11	4	16	16
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	6	6	0	3	0	3	0
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	8	7	1	0	1	7	0
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	23	18	5	4	1	14	4
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5	5	0	2	0	3	0
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	8	7	1	0	1	7	0
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	22	17	5	3	1	14	4
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5	5	0	2	0	3	0
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	8	7	1	0	1	7	0
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	22	17	5	3	1	14	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

Département : 28 - Eure et Loire

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/14

Département : 28 - Eure et Loire

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	5	0	0	0	5	0
A40- Perdus de vue	50-54 ans	16	9	7	4	6	5	1
	55-59 ans	14	8	6	5	2	3	4
	60-64 ans	14	4	10	1	3	3	7
	65-69 ans	12	7	5	4	3	3	2
	70-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
	50-74 ans	62	31	31	14	14	17	17

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 28 - Eure et Loire

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,1	7,2	7	7,8	7,2	6,4	6,7
	55-59 ans	6,8	6,7	6,8	7,8	9,3	6,5	6,2
	60-64 ans	6,9	6,6	7,1	8,8	10,1	6,1	6,6
	65-69 ans	7,2	6,7	7,7	10,1	10,8	6,2	7,2
	70-74 ans	7,6	7,3	7,8	12,8	10,3	6,5	7,4
	50-74 ans	7,1	6,9	7,2	8,5	8,6	6,3	6,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,5	2,6	2,3	3,3	3	1,6	1,5
	55-59 ans	2	1,8	2,1	2,7	4,5	1,6	1,6
	60-64 ans	1,9	1,7	2	3,9	4,5	1,2	1,6
	65-69 ans	2	1,9	2	4	4,6	1,5	1,6
	70-74 ans	2,4	2,4	2,4	6,6	4,2	1,8	2,2
	50-74 ans	2,1	2,1	2,2	3,6	3,7	1,5	1,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	65,2	63,5	66,8	57,4	58,6	74,4	77,5
	55-59 ans	70,7	73,1	68,8	65,4	51,4	75,4	75,1
	60-64 ans	72,8	74,1	71,9	55,4	55,7	79,8	76,4
	65-69 ans	73	72,1	73,6	60	57,4	75,3	77,2
	70-74 ans	68,3	67,3	69,2	48,6	59,4	72,6	71
	50-74 ans	70,1	70,1	70,2	57,7	56,6	75,9	75,5
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,6	1,8	1,5	1,9	1,2	1,6	1,9
	55-59 ans	1,7	2,1	1,4	3,1	2	1,8	1,2
	60-64 ans	1,8	1,8	1,8	2,9	2,7	1,5	1,7
	65-69 ans	2	2,3	1,6	2,6	2,5	2,3	1,5
	70-74 ans	2	2,3	1,8	4,7	2,4	1,9	1,8
	50-74 ans	1,8	2	1,6	2,5	1,8	1,9	1,6
50-74 ans **	1,8	2	1,6	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,2	98,3	100	100	100	95,5	100
	55-59 ans	99,2	98,5	100	100	100	97,9	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	98,5	98,7	98,4	100	91,7	98,4	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,3	99	99,7	100	98,7	98,6	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	72,9	74,6	71,2	78,9	53,8	66,7	84,8
	55-59 ans	81,5	80,6	82,7	70	80	85,1	83,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 28 - Eure et Loire

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	84,6	90,5	80	94,4	77,8	88,9	80,6
	65-69 ans	80,7	78,4	83,6	63,6	63,6	81	88
	70-74 ans	81,9	77,1	87	91,7	85,7	72,2	87,2
	50-74 ans	80,5	80,4	80,5	79,8	68,8	80,7	84,6
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	97,9	98,1	97,7	100	100	97,5	96,8
	60-64 ans	95,9	96,5	95,3	100	92,9	95	96
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	94,8	97,3	92,5	90,9	100	100	91,2
	50-74 ans	97,8	98,4	97,1	98,7	98,1	98,2	96,8
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	0
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	0
	65-69 ans	1	1	1	1	2	1	0
	70-74 ans	1	1	1	2	2	1	0
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	118	100	136	109	133	79	138
	55-59 ans	87	97	74	97	86	97	69
	60-64 ans	91	88	95	112	82	78	98
	65-69 ans	85	91	78	132	136	85	69
	70-74 ans	101	108	95	79	123	120	90
	50-74 ans	95	96	95	106	108	91	91
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	68,5 (49-128)	71 (56,5-126,5)	67 (46-147)	103,5 (57-135)	82 (35-149)	65 (45-97)	63 (46,5-111)
	55-59 ans	63 (41-95)	65,5 (41-106)	63 (39-90)	62 (31-107)	74 (46,5-115,5)	65,5 (41,5-102)	63 (38-83)
	60-64 ans	70 (48-109)	68 (48-102)	72,5 (48,5-127)	97 (31-163)	60,5 (40-128)	64 (49-86)	76,5 (49-126)
	65-69 ans	64 (38-99)	68,5 (40-109)	56 (36-98)	89 (65-145)	45 (30-64)	65 (39-109)	61,5 (37-98,5)
	70-74 ans	76 (45-119)	88 (48-129)	72,5 (40,5-117)	88 (48-112)	89,5 (45-154)	75,5 (48-144)	69 (40-115)
	50-74 ans	68 (42-109)	68 (45-111)	65,5 (41-103)	88 (49-127)	64 (40-127)	64 (44-106)	66 (41-100)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	13,4	15	11,9	10,5	23,1	22,7	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 28 - Eure et Loire

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	11,7	11,8	11,5	25	13,3	6,3	10,8
	60-64 ans	9,8	6,3	12,5	5,6	16,7	6,7	11,3
	65-69 ans	8,8	9,3	8,1	36,4	25	4,7	4
	70-74 ans	6,4	6,3	6,5	0	0	8,3	7,7
	50-74 ans	10,1	9,9	10,4	14,1	17,9	7,9	7,7
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,2	100	98,4	100	100	100	98
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,8	100	99,6	100	100	100	99,5
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	46,5	36,4	57,1	36,7	35,7	35,7	67,9
	55-59 ans	43,9	32,7	58,1	42,9	41,7	29,3	64,5
	60-64 ans	45,5	40,4	50	52,9	21,4	35	58
	65-69 ans	37,3	33,9	41,2	85,7	71,4	26,9	36,4
	70-74 ans	48,1	43,2	52,5	45,5	50	42,3	52,9
	50-74 ans	43,9	36,9	51,3	46,8	39,6	32,4	54,5
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	10,5	9,1	11,9	10	14,3	7,1	10,7
	55-59 ans	7,1	9,1	4,7	0	0	12,2	6,5
	60-64 ans	9,9	10,5	9,4	11,8	7,1	10	10
	65-69 ans	5,5	6,8	3,9	0	0	7,7	4,5
	70-74 ans	5,2	2,7	7,5	0	0	3,8	8,8
	50-74 ans	7,7	7,9	7,5	6,3	5,7	8,7	8
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,8	1,8	0	0	0	2,5	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0,4	0	0	0	0,6	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9,3	13,6	4,8	3,3	7,1	35,7	3,6
	55-59 ans	4,1	5,5	2,3	7,1	0	4,9	3,2
	60-64 ans	14	17,5	10,9	5,9	21,4	22,5	8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 28 - Eure et Loire

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	17,3	13,6	21,6	0	14,3	15,4	22,7
	70-74 ans	6,5	8,1	5	9,1	0	7,7	5,9
	50-74 ans	10,8	11,9	9,6	5,1	9,4	15	9,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	11,6	18,2	4,8	23,3	0	7,1	7,1
	55-59 ans	12,2	12,7	11,6	7,1	25	14,6	6,5
	60-64 ans	10,7	10,5	10,9	11,8	14,3	10	10
	65-69 ans	12,7	13,6	11,8	0	0	15,4	13,6
	70-74 ans	16,9	18,9	15	9,1	16,7	23,1	14,7
	50-74 ans	12,6	14,3	10,8	13,9	11,3	14,5	10,7
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	6,1	10,9	0	21,4	0	7,3	0
	60-64 ans	3,3	3,5	3,1	0	0	5	4
	65-69 ans	7,3	11,9	2	0	14,3	13,5	0
	70-74 ans	6,5	8,1	5	9,1	0	7,7	5,9
	50-74 ans	4,7	7,1	2,1	5,1	1,9	8,1	2,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	5,8	11,4	0	13,3	0	7,1	0
	55-59 ans	4,1	3,6	4,7	7,1	8,3	2,4	3,2
	60-64 ans	3,3	3,5	3,1	5,9	7,1	2,5	2
	65-69 ans	0,9	0	2	0	0	0	2,3
	70-74 ans	6,5	5,4	7,5	18,2	16,7	0	5,9
	50-74 ans	3,9	4,4	3,3	10,1	5,7	1,7	2,7
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	11,6	11,4	11,9	13,3	28,6	7,1	3,6
	55-59 ans	18,4	21,8	14	14,3	25	24,4	9,7
	60-64 ans	9,9	7	12,5	11,8	28,6	5	8
	65-69 ans	14,5	13,6	15,7	14,3	0	13,5	18,2
	70-74 ans	10,4	13,5	7,5	9,1	16,7	15,4	5,9
	50-74 ans	13	13,5	12,5	12,7	22,6	13,9	9,6
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,2	0	2,4	0	0	0	3,6
	55-59 ans	1	1,8	0	0	0	2,4	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,9	1,7	0	0	0	1,9	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 28 - Eure et Loire

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,6	0,8	0,4	0	0	1,2	0,5
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	4,1	1	4	0,5	4,3	1,7
	55-59 ans	2,3	3,1	1,6	3,1	4,1	3,1	1
	60-64 ans	3,8	4,5	3,2	4,9	7,6	4,4	2,4
	65-69 ans	4,7	5	4,5	0	2,1	5,8	4,9
	70-74 ans	3,9	4,7	3,2	7,8	3,4	4,3	3,2
	50-74 ans	3,4	4,2	2,7	3,8	2,6	4,4	2,7
	50-74 ans **	3,3	4,1	2,5	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,4	2,3	0,5	3,5	0	0,7	1,1
	55-59 ans	1,7	2,1	1,3	1,5	4,1	2,3	0,6
	60-64 ans	1,6	1,7	1,6	3,3	3	1,3	1,3
	65-69 ans	2	2,5	1,6	0	0	2,9	1,8
	70-74 ans	2,8	3,3	2,4	3,9	3,4	3,2	2,3
	50-74 ans	1,8	2,3	1,4	2,8	1,4	2,2	1,4
	50-74 ans **	1,8	2,3	1,4	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	1,8	0,5	2,5	0	0,7	1,1
	55-59 ans	1	1,2	0,8	1,5	2,7	1,2	0,3
	60-64 ans	0,9	0,8	0,9	3,3	3	0,3	0,5
	65-69 ans	1,3	1,3	1,3	0	0	1,4	1,5
	70-74 ans	1,3	1,4	1,2	3,9	0	1,1	1,4
	50-74 ans	1,1	1,3	0,9	2,3	0,9	0,9	0,9
	50-74 ans **	1,1	1,3	0,9	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	2,6	0,5	3,5	0	1,4	1,1
	55-59 ans	1,3	1,8	0,8	1,5	2,7	1,9	0,3
	60-64 ans	1	0,8	1,1	3,3	3	0,3	0,8
	65-69 ans	1,7	1,9	1,6	0	0	2,2	1,8
	70-74 ans	1,5	1,4	1,6	3,9	0	1,1	1,8
	50-74 ans	1,4	1,7	1,1	2,8	0,9	1,4	1,1
	50-74 ans **	1,4	1,8	1	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 28 - Eure et Loire

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0,8	1,8	0	4,6	0	1,2	0
	60-64 ans	0,5	0,6	0,5	0	0	0,7	0,5
	65-69 ans	1,2	2,2	0,3	0	2,1	2,5	0
	70-74 ans	1,1	1,4	0,8	3,9	0	1,1	0,9
	50-74 ans	0,7	1,2	0,3	1	0,2	1,2	0,3
	50-74 ans **	0,7	1,1	0,3	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	100	100	0	100	0	100	0
	60-64 ans	100	100	100	0	0	100	100
	65-69 ans	100	100	100	0	100	100	0
	70-74 ans	100	100	100	100	0	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)