

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/13

Département : 29 - Finistère

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	14 108	6 667	7 441	3 894	4 202	2 773	3 239
	55-59 ans	11 856	5 530	6 326	607	653	4 923	5 673
	60-64 ans	13 974	6 338	7 636	569	626	5 769	7 010
	65-69 ans	13 184	5 902	7 282	396	414	5 506	6 868
	70-74 ans	9 016	3 957	5 059	181	169	3 776	4 890
	50-74 ans	62 138	28 394	33 744	5 647	6 064	22 747	27 680
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	816	412	404	275	268	137	136
	55-59 ans	656	313	343	56	63	257	280
	60-64 ans	658	314	344	41	43	273	301
	65-69 ans	644	282	362	34	47	248	315
	70-74 ans	416	194	222	20	20	174	202
	50-74 ans	3 190	1 515	1 675	426	441	1 089	1 234
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	633	317	316	200	202	117	114
	55-59 ans	504	242	262	35	38	207	224
	60-64 ans	536	257	279	28	29	229	250
	65-69 ans	544	236	308	25	31	211	277
	70-74 ans	350	164	186	12	17	152	169
	50-74 ans	2 567	1 216	1 351	300	317	916	1 034
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	183	95	88	75	66	20	22
	55-59 ans	152	71	81	21	25	50	56
	60-64 ans	122	57	65	13	14	44	51
	65-69 ans	100	46	54	9	16	37	38
	70-74 ans	66	30	36	8	3	22	33
	50-74 ans	623	299	324	126	124	173	200
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	13 925	6 572	7 353	3 819	4 136	2 753	3 217
	55-59 ans	11 704	5 459	6 245	586	628	4 873	5 617
	60-64 ans	13 852	6 281	7 571	556	612	5 725	6 959
	65-69 ans	13 084	5 856	7 228	387	398	5 469	6 830
	70-74 ans	8 950	3 927	5 023	173	166	3 754	4 857
	50-74 ans	61 515	28 095	33 420	5 521	5 940	22 574	27 480
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	227	108	119	60	79	48	40
	55-59 ans	191	103	88	21	14	82	74
	60-64 ans	268	145	123	16	12	129	111
	65-69 ans	295	148	147	18	10	130	137
	70-74 ans	204	103	101	13	8	90	93

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/13

Département : 29 - Finistère

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 185	607	578	128	123	479	455
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	226	108	118	60	79	48	39
	55-59 ans	189	102	87	21	14	81	73
	60-64 ans	266	144	122	16	12	128	110
	65-69 ans	294	148	146	18	10	130	136
	70-74 ans	203	102	101	13	8	89	93
	50-74 ans	1 178	604	574	128	123	476	451
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	216	102	114	57	78	45	36
	55-59 ans	179	96	83	17	12	79	71
	60-64 ans	251	137	114	15	12	122	102
	65-69 ans	274	143	131	18	9	125	122
	70-74 ans	194	96	98	12	8	84	90
	50-74 ans	1 114	574	540	119	119	455	421
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	210	99	111	54	75	45	36
	55-59 ans	175	94	81	17	12	77	69
	60-64 ans	242	131	111	13	12	118	99
	65-69 ans	266	140	126	18	9	122	117
	70-74 ans	187	91	96	12	8	79	88
	50-74 ans	1 080	555	525	114	116	441	409
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	216	102	114	57	78	45	36
	55-59 ans	177	95	82	17	12	78	70

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/13

Département : 29 - Finistère

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	247	134	113	15	12	119	101
	65-69 ans	271	143	128	18	9	125	119
	70-74 ans	191	93	98	12	8	81	90
	50-74 ans	1 102	567	535	119	119	448	416
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	3	0	3	0	0	0	3
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	12	7	5	0	0	7	5
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	216	102	114	57	78	45	36
	55-59 ans	179	96	83	17	12	79	71
	60-64 ans	251	137	114	15	12	122	102
	65-69 ans	274	143	131	18	9	125	122
	70-74 ans	194	96	98	12	8	84	90
	50-74 ans	1 114	574	540	119	119	455	421
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	216	102	114	57	78	45	36
	55-59 ans	179	96	83	17	12	79	71
	60-64 ans	251	137	114	15	12	122	102
	65-69 ans	274	143	131	18	9	125	122
	70-74 ans	194	96	98	12	8	84	90
	50-74 ans	1 114	574	540	119	119	455	421
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	109	46	63	20	40	26	23
	55-59 ans	78	35	43	7	6	28	37
	60-64 ans	119	54	65	8	6	46	59
	65-69 ans	107	43	64	4	4	39	60
	70-74 ans	83	32	51	3	6	29	45
	50-74 ans	496	210	286	42	62	168	224

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/13

Département : 29 - Finistère

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	26	10	16	5	11	5	5
	55-59 ans	23	10	13	0	3	10	10
	60-64 ans	28	19	9	1	0	18	9
	65-69 ans	30	11	19	1	1	10	18
	70-74 ans	20	9	11	0	0	9	11
	50-74 ans	127	59	68	7	15	52	53
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	5	2	3	2	2	0	1
	55-59 ans	4	2	2	1	1	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	9	4	5	3	3	1	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	23	11	12	10	9	1	3
	55-59 ans	29	19	10	3	0	16	10
	60-64 ans	34	19	15	0	0	19	15
	65-69 ans	46	24	22	3	2	21	20
	70-74 ans	27	16	11	2	0	14	11
	50-74 ans	159	89	70	18	11	71	59
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	34	19	15	11	12	8	3
	55-59 ans	31	21	10	4	0	17	10
	60-64 ans	51	33	18	5	4	28	14
	65-69 ans	50	35	15	3	1	32	14
	70-74 ans	30	15	15	3	0	12	15
	50-74 ans	196	123	73	26	17	97	56
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	10	7	3	5	3	2	0
	55-59 ans	9	6	3	1	2	5	1
	60-64 ans	16	11	5	1	2	10	3
	65-69 ans	34	25	9	7	1	18	8
	70-74 ans	23	17	6	3	1	14	5
	50-74 ans	92	66	26	17	9	49	17

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/13

Département : 29 - Finistère

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	5	5	0	2	0	3	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
	50-74 ans	18	13	5	2	0	11	5
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	2	2	2	1	0	1
	55-59 ans	3	1	2	1	0	0	2
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	5	4	1	1	1	3	0
	50-74 ans	17	10	7	4	2	6	5
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	57	30	27	21	21	9	6
	55-59 ans	60	40	20	7	0	33	20
	60-64 ans	85	52	33	5	4	47	29
	65-69 ans	96	59	37	6	3	53	34
	70-74 ans	57	31	26	5	0	26	26
	50-74 ans	355	212	143	44	28	168	115
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	34	19	15	11	12	8	3
	55-59 ans	31	21	10	4	0	17	10
	60-64 ans	51	33	18	5	4	28	14
	65-69 ans	50	35	15	3	1	32	14
	70-74 ans	30	15	15	3	0	12	15
	50-74 ans	196	123	73	26	17	97	56

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/13

Département : 29 - Finistère

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	25	15	10	8	8	7	2
	55-59 ans	21	16	5	3	0	13	5
	60-64 ans	39	27	12	4	2	23	10
	65-69 ans	43	31	12	2	1	29	11
	70-74 ans	19	10	9	3	0	7	9
	50-74 ans	147	99	48	20	11	79	37
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	33	21	12	14	10	7	2
	55-59 ans	27	20	7	5	0	15	7
	60-64 ans	55	37	18	5	3	32	15
	65-69 ans	55	40	15	4	1	36	14
	70-74 ans	30	17	13	3	0	14	13
	50-74 ans	200	135	65	31	14	104	51
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	10	7	3	5	3	2	0
	55-59 ans	9	6	3	1	2	5	1
	60-64 ans	16	11	5	1	2	10	3
	65-69 ans	34	25	9	7	1	18	8
	70-74 ans	23	17	6	3	1	14	5
	50-74 ans	92	66	26	17	9	49	17
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	10	7	3	5	3	2	0
	55-59 ans	9	6	3	1	2	5	1
	60-64 ans	15	11	4	1	2	10	2
	65-69 ans	34	25	9	7	1	18	8
	70-74 ans	23	17	6	3	1	14	5
	50-74 ans	91	66	25	17	9	49	16
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	9	8	1	2	0	6	1
	70-74 ans	7	6	1	0	0	6	1
	50-74 ans	20	16	4	3	2	13	2
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	10	7	3	5	3	2	0
	55-59 ans	7	5	2	0	1	5	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/13

Département : 29 - Finistère

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	13	10	3	1	1	9	2
	65-69 ans	25	17	8	5	1	12	7
	70-74 ans	16	11	5	3	1	8	4
	50-74 ans	71	50	21	14	7	36	14
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	6	4	2	4	2	0	0
	55-59 ans	5	4	1	0	1	4	0
	60-64 ans	11	9	2	1	1	8	1
	65-69 ans	19	11	8	4	1	7	7
	70-74 ans	13	10	3	2	1	8	2
	50-74 ans	54	38	16	11	6	27	10
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	4	3	1	1	1	2	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	6	6	0	1	0	5	0
	70-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
	50-74 ans	17	12	5	3	1	9	4
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	4	0	0	0	4	0
	65-69 ans	8	6	2	2	0	4	2
	70-74 ans	4	3	1	0	1	3	0
	50-74 ans	18	15	3	4	1	11	2
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	5	4	1	1	0	3	1
	65-69 ans	3	1	2	1	1	0	1
	70-74 ans	4	4	0	1	0	3	0
	50-74 ans	16	11	5	4	3	7	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	16	10	6	2	2	8	4
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/13

Département : 29 - Finistère

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	10	7	3	5	3	2	0
	55-59 ans	9	6	3	1	2	5	1
	60-64 ans	15	11	4	1	2	10	2
	65-69 ans	32	24	8	7	1	17	7
	70-74 ans	22	16	6	3	1	13	5
	50-74 ans	88	64	24	17	9	47	15
A40- Perdus de vue	50-54 ans	5	4	1	2	0	2	1
	55-59 ans	3	3	0	2	0	1	0
	60-64 ans	9	3	6	1	0	2	6
	65-69 ans	4	1	3	0	1	1	2
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	24	12	12	5	1	7	11

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 29 - Finistère

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,8	6,2	5,4	7,1	6,4	4,9	4,2
	55-59 ans	5,5	5,7	5,4	9,2	9,6	5,2	4,9
	60-64 ans	4,7	5	4,5	7,2	6,9	4,7	4,3
	65-69 ans	4,9	4,8	5	8,6	11,4	4,5	4,6
	70-74 ans	4,6	4,9	4,4	11	11,8	4,6	4,1
	50-74 ans	5,1	5,3	5	7,5	7,3	4,8	4,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,3	1,4	1,2	1,9	1,6	0,7	0,7
	55-59 ans	1,3	1,3	1,3	3,5	3,8	1	1
	60-64 ans	0,9	0,9	0,9	2,3	2,2	0,8	0,7
	65-69 ans	0,8	0,8	0,7	2,3	3,9	0,7	0,6
	70-74 ans	0,7	0,8	0,7	4,4	1,8	0,6	0,7
	50-74 ans	1	1,1	1	2,2	2	0,8	0,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	77,6	76,9	78,2	72,7	75,4	85,4	83,8
	55-59 ans	76,8	77,3	76,4	62,5	60,3	80,5	80
	60-64 ans	81,5	81,8	81,1	68,3	67,4	83,9	83,1
	65-69 ans	84,5	83,7	85,1	73,5	66	85,1	87,9
	70-74 ans	84,1	84,5	83,8	60	85	87,4	83,7
	50-74 ans	80,5	80,3	80,7	70,4	71,9	84,1	83,8
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,6	1,6	1,6	1,6	1,9	1,7	1,2
	55-59 ans	1,6	1,9	1,4	3,6	2,2	1,7	1,3
	60-64 ans	1,9	2,3	1,6	2,9	2	2,3	1,6
	65-69 ans	2,3	2,5	2	4,7	2,5	2,4	2
	70-74 ans	2,3	2,6	2	7,5	4,8	2,4	1,9
	50-74 ans	1,9	2,2	1,7	2,3	2,1	2,1	1,7
50-74 ans **	1,9	2,1	1,7	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,6	100	99,2	100	100	100	97,5
	55-59 ans	99	99	98,9	100	100	98,8	98,6
	60-64 ans	99,3	99,3	99,2	100	100	99,2	99,1
	65-69 ans	99,7	100	99,3	100	100	100	99,3
	70-74 ans	99,5	99	100	100	100	98,9	100
	50-74 ans	99,4	99,5	99,3	100	100	99,4	99,1
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	95,6	94,4	96,6	95	98,7	93,8	92,3
	55-59 ans	94,7	94,1	95,4	81	85,7	97,5	97,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 29 - Finistère

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	94,4	95,1	93,4	93,8	100	95,3	92,7
	65-69 ans	93,2	96,6	89,7	100	90	96,2	89,7
	70-74 ans	95,6	94,1	97	92,3	100	94,4	96,8
	50-74 ans	94,6	95	94,1	93	96,7	95,6	93,3
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,2	97,1	97,4	94,7	96,2	100	100
	55-59 ans	97,8	97,9	97,6	100	100	97,5	97,2
	60-64 ans	96,4	95,6	97,4	86,7	100	96,7	97,1
	65-69 ans	97,1	97,9	96,2	100	100	97,6	95,9
	70-74 ans	96,4	94,8	98	100	100	94	97,8
	50-74 ans	96,9	96,7	97,2	95,8	97,5	96,9	97,1
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	65	65	66	66	73	63	50
	55-59 ans	62	65	59	70	41	64	62
	60-64 ans	62	62	63	55	117	63	56
	65-69 ans	70	70	69	61	59	72	70
	70-74 ans	62	72	52	51	43	75	52
	50-74 ans	65	67	62	63	71	68	60
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	50 (34,5-75,5)	49,5 (36-75)	50 (32-76)	54 (33-79)	55,5 (35-81)	49 (37-70)	37 (28-54,5)
	55-59 ans	50 (35-77)	51 (36,5-71)	49 (32-81)	47 (38-59)	37,5 (25-40)	51 (36-75)	52 (33-84)
	60-64 ans	49 (35-74)	45 (33-71)	51 (37-77)	48 (40-65)	51 (40-102)	44,5 (32-73)	51 (37-75)
	65-69 ans	50 (35-78)	52 (36-80)	49 (34-76)	54 (39-73)	49 (29-70)	51 (36-80)	49 (35-76)
	70-74 ans	49 (33-73)	52,5 (35-78,5)	44,5 (28-64)	49 (28,5-70)	38,5 (28-61,5)	52,5 (37-82)	45 (28-64)
	50-74 ans	49,5 (34-76)	50 (35-77)	49 (34-74,5)	51 (35-73)	50 (33-79)	50 (35-78)	49 (34-72)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	2,2	3,7	0,8	3,3	0	4,2	2,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 29 - Finistère

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1,6	2,9	0	9,5	0	1,2	0
	60-64 ans	3,4	2,1	4,9	6,3	0	1,6	5,4
	65-69 ans	1,4	0,7	2	0	10	0,8	1,5
	70-74 ans	1,5	1	2	0	0	1,1	2,2
	50-74 ans	2	2	2,1	3,9	0,8	1,5	2,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	50,5	45,1	55,3	35,1	51,3	57,8	63,9
	55-59 ans	43,6	36,5	51,8	41,2	50	35,4	52,1
	60-64 ans	47,4	39,4	57	53,3	50	37,7	57,8
	65-69 ans	39,1	30,1	48,9	22,2	44,4	31,2	49,2
	70-74 ans	42,8	33,3	52	25	75	34,5	50
	50-74 ans	44,5	36,6	53	35,3	52,1	36,9	53,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	12	9,8	14	8,8	14,1	11,1	13,9
	55-59 ans	12,8	10,4	15,7	0	25	12,7	14,1
	60-64 ans	11,2	13,9	7,9	6,7	0	14,8	8,8
	65-69 ans	10,9	7,7	14,5	5,6	11,1	8	14,8
	70-74 ans	10,3	9,4	11,2	0	0	10,7	12,2
	50-74 ans	11,4	10,3	12,6	5,9	12,6	11,4	12,6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	2,3	2	2,6	3,5	2,6	0	2,8
	55-59 ans	2,2	2,1	2,4	5,9	8,3	1,3	1,4
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,8	0,7	0,9	2,5	2,5	0,2	0,5
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,6	10,8	10,5	17,5	11,5	2,2	8,3
	55-59 ans	16,2	19,8	12	17,6	0	20,3	14,1
	60-64 ans	13,5	13,9	13,2	0	0	15,6	14,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 29 - Finistère

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	16,8	16,8	16,8	16,7	22,2	16,8	16,4
	70-74 ans	13,9	16,7	11,2	16,7	0	16,7	12,2
	50-74 ans	14,3	15,5	13	15,1	9,2	15,6	14
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15,7	18,6	13,2	19,3	15,4	17,8	8,3
	55-59 ans	17,3	21,9	12	23,5	0	21,5	14,1
	60-64 ans	20,3	24,1	15,8	33,3	33,3	23	13,7
	65-69 ans	18,2	24,5	11,5	16,7	11,1	25,6	11,5
	70-74 ans	15,5	15,6	15,3	25	0	14,3	16,7
	50-74 ans	17,6	21,4	13,5	21,8	14,3	21,3	13,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,6	6,9	2,6	8,8	3,8	4,4	0
	55-59 ans	5	6,3	3,6	5,9	16,7	6,3	1,4
	60-64 ans	6,4	8	4,4	6,7	16,7	8,2	2,9
	65-69 ans	12,4	17,5	6,9	38,9	11,1	14,4	6,6
	70-74 ans	11,9	17,7	6,1	25	12,5	16,7	5,6
	50-74 ans	8,3	11,5	4,8	14,3	7,6	10,8	4
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,3	4,9	0	3,5	0	6,7	0
	55-59 ans	1,1	2,1	0	0	0	2,5	0
	60-64 ans	0,4	0	0,9	0	0	0	1
	65-69 ans	1,5	2,1	0,8	0	0	2,4	0,8
	70-74 ans	3,1	3,1	3,1	0	0	3,6	3,3
	50-74 ans	1,6	2,3	0,9	1,7	0	2,4	1,2
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,9	2	1,8	3,5	1,3	0	2,8
	55-59 ans	1,7	1	2,4	5,9	0	0	2,8
	60-64 ans	0,8	0,7	0,9	0	0	0,8	1
	65-69 ans	1,1	1,4	0,8	0	0	1,6	0,8
	70-74 ans	2,6	4,2	1	8,3	12,5	3,6	0
	50-74 ans	1,5	1,7	1,3	3,4	1,7	1,3	1,2
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 29 - Finistère

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,1	4,6	3,7	5,5	5,1	3,3	1,9
	55-59 ans	5,1	7,3	3,2	11,9	0	6,8	3,6
	60-64 ans	6,1	8,3	4,4	9	6,5	8,2	4,2
	65-69 ans	7,3	10,1	5,1	15,5	7,5	9,7	5
	70-74 ans	6,4	7,9	5,2	28,9	0	6,9	5,4
	50-74 ans	5,8	7,5	4,3	8	4,7	7,4	4,2
	50-74 ans **	5,7	7,3	4,2	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,4	2,9	2	2,9	2,9	2,9	0,9
	55-59 ans	2,6	3,8	1,6	6,8	0	3,5	1,8
	60-64 ans	3,7	5,3	2,4	9	6,5	4,9	2
	65-69 ans	3,8	6	2,1	7,8	2,5	5,9	2
	70-74 ans	3,4	3,8	3	17,3	0	3,2	3,1
	50-74 ans	3,2	4,4	2,2	4,7	2,9	4,3	2
	50-74 ans **	3,1	4,2	2,2	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	2,3	1,4	2,1	1,9	2,5	0,6
	55-59 ans	1,8	2,9	0,8	5,1	0	2,7	0,9
	60-64 ans	2,8	4,3	1,6	7,2	3,3	4	1,4
	65-69 ans	3,3	5,3	1,7	5,2	2,5	5,3	1,6
	70-74 ans	2,1	2,5	1,8	17,3	0	1,9	1,9
	50-74 ans	2,4	3,5	1,4	3,6	1,9	3,5	1,3
	50-74 ans **	2,3	3,4	1,4	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,4	3,2	1,6	3,7	2,4	2,5	0,6
	55-59 ans	2,3	3,7	1,1	8,5	0	3,1	1,2
	60-64 ans	4	5,9	2,4	9	4,9	5,6	2,2
	65-69 ans	4,2	6,8	2,1	10,3	2,5	6,6	2
	70-74 ans	3,4	4,3	2,6	17,3	0	3,7	2,7
	50-74 ans	3,3	4,8	1,9	5,6	2,4	4,6	1,9
	50-74 ans **	3,2	4,6	1,9	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	1,1	0,4	1,3	0,7	0,7	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 29 - Finistère

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0,8	1,1	0,5	1,7	3,2	1	0,2
	60-64 ans	1,2	1,8	0,7	1,8	3,3	1,7	0,4
	65-69 ans	2,6	4,3	1,2	18,1	2,5	3,3	1,2
	70-74 ans	2,6	4,3	1,2	17,3	6	3,7	1
	50-74 ans	1,5	2,3	0,8	3,1	1,5	2,2	0,6
	50-74 ans **	1,4	2,1	0,7	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	22,2	16,7	33,3	100	50	0	0
	60-64 ans	13,3	9,1	25	0	50	10	0
	65-69 ans	26,5	32	11,1	28,6	0	33,3	12,5
	70-74 ans	30,4	35,3	16,7	0	0	42,9	20
	50-74 ans	22	24,2	16	17,6	22,2	26,5	12,5

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)