

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/13

Département : 30 - Gard

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	8 804	4 213	4 591	2 571	2 875	1 642	1 716
	55-59 ans	8 263	3 607	4 656	965	1 044	2 642	3 612
	60-64 ans	10 619	4 594	6 025	1 105	1 179	3 489	4 846
	65-69 ans	10 406	4 442	5 964	891	906	3 551	5 058
	70-74 ans	7 251	3 286	3 965	552	604	2 734	3 361
	50-74 ans	45 343	20 142	25 201	6 084	6 608	14 058	18 593
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	666	322	344	212	266	110	78
	55-59 ans	598	284	314	106	110	178	204
	60-64 ans	716	332	384	109	106	223	278
	65-69 ans	713	328	385	103	94	225	291
	70-74 ans	586	251	335	61	76	190	259
	50-74 ans	3 279	1 517	1 762	591	652	926	1 110
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	417	207	210	129	157	78	53
	55-59 ans	375	188	187	55	53	133	134
	60-64 ans	506	240	266	63	66	177	200
	65-69 ans	512	233	279	61	56	172	223
	70-74 ans	429	180	249	35	48	145	201
	50-74 ans	2 239	1 048	1 191	343	380	705	811
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	249	115	134	83	109	32	25
	55-59 ans	223	96	127	51	57	45	70
	60-64 ans	210	92	118	46	40	46	78
	65-69 ans	201	95	106	42	38	53	68
	70-74 ans	157	71	86	26	28	45	58
	50-74 ans	1 040	469	571	248	272	221	299
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	8 555	4 098	4 457	2 488	2 766	1 610	1 691
	55-59 ans	8 040	3 511	4 529	914	987	2 597	3 542
	60-64 ans	10 409	4 502	5 907	1 059	1 139	3 443	4 768
	65-69 ans	10 205	4 347	5 858	849	868	3 498	4 990
	70-74 ans	7 094	3 215	3 879	526	576	2 689	3 303
	50-74 ans	44 303	19 673	24 630	5 836	6 336	13 837	18 294
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	191	93	98	58	67	35	31
	55-59 ans	180	87	93	31	22	56	71
	60-64 ans	258	127	131	48	21	79	110
	65-69 ans	280	142	138	25	20	117	118
	70-74 ans	184	96	88	15	14	81	74

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/13

Département : 30 - Gard

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 093	545	548	177	144	368	404
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	190	93	97	58	67	35	30
	55-59 ans	180	87	93	31	22	56	71
	60-64 ans	258	127	131	48	21	79	110
	65-69 ans	279	142	137	25	20	117	117
	70-74 ans	182	94	88	15	14	79	74
	50-74 ans	1 089	543	546	177	144	366	402
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	112	52	60	29	38	23	22
	55-59 ans	116	49	67	13	19	36	48
	60-64 ans	179	82	97	27	13	55	84
	65-69 ans	200	101	99	17	12	84	87
	70-74 ans	130	67	63	6	8	61	55
	50-74 ans	737	351	386	92	90	259	296
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	105	48	57	26	37	22	20
	55-59 ans	109	45	64	12	17	33	47
	60-64 ans	166	72	94	22	12	50	82
	65-69 ans	187	92	95	15	12	77	83
	70-74 ans	113	58	55	5	8	53	47
	50-74 ans	680	315	365	80	86	235	279
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	112	52	60	29	38	23	22
	55-59 ans	116	49	67	13	19	36	48

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/13

Département : 30 - Gard

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	177	81	96	26	13	55	83
	65-69 ans	197	100	97	17	12	83	85
	70-74 ans	130	67	63	6	8	61	55
	50-74 ans	732	349	383	91	90	258	293
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	2	3	1	0	1	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	112	52	60	29	38	23	22
	55-59 ans	116	49	67	13	19	36	48
	60-64 ans	178	81	97	26	13	55	84
	65-69 ans	200	101	99	17	12	84	87
	70-74 ans	129	66	63	6	8	60	55
	50-74 ans	735	349	386	91	90	258	296
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	112	52	60	29	38	23	22
	55-59 ans	117	50	67	13	19	37	48
	60-64 ans	179	82	97	27	13	55	84
	65-69 ans	201	101	100	17	12	84	88
	70-74 ans	130	67	63	6	8	61	55
	50-74 ans	739	352	387	92	90	260	297
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	63	27	36	16	22	11	14
	55-59 ans	65	23	42	6	12	17	30
	60-64 ans	89	30	59	10	6	20	53
	65-69 ans	93	33	60	7	8	26	52
	70-74 ans	57	20	37	3	7	17	30
	50-74 ans	367	133	234	42	55	91	179

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/13

Département : 30 - Gard

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	4	1	3	1	2	0	1
	55-59 ans	8	3	5	0	1	3	4
	60-64 ans	8	1	7	0	1	1	6
	65-69 ans	7	4	3	1	1	3	2
	70-74 ans	7	6	1	0	0	6	1
	50-74 ans	34	15	19	2	5	13	14
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12	7	5	5	4	2	1
	55-59 ans	15	9	6	3	2	6	4
	60-64 ans	16	13	3	3	0	10	3
	65-69 ans	18	7	11	2	1	5	10
	70-74 ans	11	7	4	0	0	7	4
	50-74 ans	72	43	29	13	7	30	22
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	22	12	10	4	8	8	2
	55-59 ans	15	7	8	1	0	6	8
	60-64 ans	40	23	17	7	5	16	12
	65-69 ans	46	34	12	5	1	29	11
	70-74 ans	33	22	11	1	1	21	10
	50-74 ans	156	98	58	18	15	80	43
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	4	3	1	1	0	2	1
	55-59 ans	4	4	0	3	0	1	0
	60-64 ans	6	6	0	3	0	3	0
	65-69 ans	16	9	7	0	1	9	6
	70-74 ans	8	5	3	2	0	3	3
	50-74 ans	38	27	11	9	1	18	10

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/13

Département : 30 - Gard

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	6	2	4	2	2	0	2
	55-59 ans	6	3	3	0	3	3	0
	60-64 ans	17	6	11	2	1	4	10
	65-69 ans	12	9	3	2	0	7	3
	70-74 ans	9	6	3	0	0	6	3
	50-74 ans	50	26	24	6	6	20	18
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	34	19	15	9	12	10	3
	55-59 ans	30	16	14	4	2	12	12
	60-64 ans	56	36	20	10	5	26	15
	65-69 ans	64	41	23	7	2	34	21
	70-74 ans	45	30	15	1	1	29	14
	50-74 ans	229	142	87	31	22	111	65
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	22	12	10	4	8	8	2
	55-59 ans	15	7	8	1	0	6	8
	60-64 ans	40	23	17	7	5	16	12
	65-69 ans	46	34	12	5	1	29	11
	70-74 ans	33	22	11	1	1	21	10
	50-74 ans	156	98	58	18	15	80	43

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/13

Département : 30 - Gard

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	16	9	7	2	6	7	1
	55-59 ans	9	5	4	1	0	4	4
	60-64 ans	26	15	11	3	4	12	7
	65-69 ans	33	25	8	4	1	21	7
	70-74 ans	19	14	5	0	0	14	5
	50-74 ans	103	68	35	10	11	58	24
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	17	9	8	2	7	7	1
	55-59 ans	11	7	4	2	0	5	4
	60-64 ans	33	19	14	6	4	13	10
	65-69 ans	37	29	8	4	1	25	7
	70-74 ans	25	17	8	0	1	17	7
	50-74 ans	123	81	42	14	13	67	29
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	4	3	1	1	0	2	1
	55-59 ans	4	4	0	3	0	1	0
	60-64 ans	6	6	0	3	0	3	0
	65-69 ans	16	9	7	0	1	9	6
	70-74 ans	8	5	3	2	0	3	3
	50-74 ans	38	27	11	9	1	18	10
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	4	3	1	1	0	2	1
	55-59 ans	4	4	0	3	0	1	0
	60-64 ans	5	5	0	2	0	3	0
	65-69 ans	16	9	7	0	1	9	6
	70-74 ans	8	5	3	2	0	3	3
	50-74 ans	37	26	11	8	1	18	10
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	4	3	1	1	0	2	1
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	5	5	0	2	0	3	0
	65-69 ans	15	8	7	0	1	8	6
	70-74 ans	8	5	3	2	0	3	3
	50-74 ans	34	23	11	7	1	16	10
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/13

Département : 30 - Gard

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/13

Département : 30 - Gard

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	2	0	0	0	2	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	6	5	1	0	0	5	1
	70-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
	50-74 ans	14	11	3	3	0	8	3
A40- Perdus de vue	50-54 ans	60	34	26	25	22	9	4
	55-59 ans	45	29	16	16	3	13	13
	60-64 ans	50	29	21	14	8	15	13
	65-69 ans	47	28	19	6	3	22	16
	70-74 ans	25	15	10	6	3	9	7
	50-74 ans	227	135	92	67	39	68	53

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 30 - Gard

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,6	7,6	7,5	8,2	9,3	6,7	4,5
	55-59 ans	7,2	7,9	6,7	11	10,5	6,7	5,6
	60-64 ans	6,7	7,2	6,4	9,9	9	6,4	5,7
	65-69 ans	6,9	7,4	6,5	11,6	10,4	6,3	5,8
	70-74 ans	8,1	7,6	8,4	11,1	12,6	6,9	7,7
	50-74 ans	7,2	7,5	7	9,7	9,9	6,6	6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,8	2,7	2,9	3,2	3,8	1,9	1,5
	55-59 ans	2,7	2,7	2,7	5,3	5,5	1,7	1,9
	60-64 ans	2	2	2	4,2	3,4	1,3	1,6
	65-69 ans	1,9	2,1	1,8	4,7	4,2	1,5	1,3
	70-74 ans	2,2	2,2	2,2	4,7	4,6	1,6	1,7
	50-74 ans	2,3	2,3	2,3	4,1	4,1	1,6	1,6
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	62,6	64,3	61	60,8	59	70,9	67,9
	55-59 ans	62,7	66,2	59,6	51,9	48,2	74,7	65,7
	60-64 ans	70,7	72,3	69,3	57,8	62,3	79,4	71,9
	65-69 ans	71,8	71	72,5	59,2	59,6	76,4	76,6
	70-74 ans	73,2	71,7	74,3	57,4	63,2	76,3	77,6
	50-74 ans	68,3	69,1	67,6	58	58,3	76,1	73,1
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,2	2,3	2,2	2,3	2,4	2,2	1,8
	55-59 ans	2,2	2,5	2,1	3,4	2,2	2,2	2
	60-64 ans	2,5	2,8	2,2	4,5	1,8	2,3	2,3
	65-69 ans	2,7	3,3	2,4	2,9	2,3	3,3	2,4
	70-74 ans	2,6	3	2,3	2,9	2,4	3	2,2
	50-74 ans	2,5	2,8	2,2	3	2,3	2,7	2,2
50-74 ans **	2,4	2,7	2,2	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,5	100	99	100	100	100	96,8
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,6	100	99,3	100	100	100	99,2
	70-74 ans	98,9	97,9	100	100	100	97,5	100
	50-74 ans	99,6	99,6	99,6	100	100	99,5	99,5
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	58,9	55,9	61,9	50	56,7	65,7	73,3
	55-59 ans	64,4	56,3	72	41,9	86,4	64,3	67,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 30 - Gard

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	69,4	64,6	74	56,3	61,9	69,6	76,4
	65-69 ans	71,7	71,1	72,3	68	60	71,8	74,4
	70-74 ans	71,4	71,3	71,6	40	57,1	77,2	74,3
	50-74 ans	67,7	64,6	70,7	52	62,5	70,8	73,6
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	93,8	92,3	95	89,7	97,4	95,7	90,9
	55-59 ans	94	91,8	95,5	92,3	89,5	91,7	97,9
	60-64 ans	92,7	87,8	96,9	81,5	92,3	90,9	97,6
	65-69 ans	93,5	91,1	96	88,2	100	91,7	95,4
	70-74 ans	86,9	86,6	87,3	83,3	100	86,9	85,5
	50-74 ans	92,3	89,7	94,6	87	95,6	90,7	94,3
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	55-59 ans	0 (0-1)	1 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-2)	0 (0-1)
	60-64 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-2)	1 (0-1)	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-1,5)
	65-69 ans	1 (0-1)	0 (0-1)	1 (0-2)	1 (0-1)	1 (0-2)	0 (0-1)	1 (0-2)
	70-74 ans	1 (0-2)	0 (0-1)	1 (0-2)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	1 (0-2)
	50-74 ans	1 (0-1)	0 (0-1)	1 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-2)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	81	81	80	88	83	72	76
	55-59 ans	67	77	60	87	66	73	58
	60-64 ans	72	76	68	97	105	65	63
	65-69 ans	76	89	62	88	62	89	62
	70-74 ans	75	74	75	86	58	73	78
	50-74 ans	74	80	68	90	77	77	66
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	58 (41-85,5)	56,5 (38,5-88,5)	61 (41,5-84,5)	56 (42-100)	54,5 (40-76)	57 (38-72)	69,5 (50-92)
	55-59 ans	55 (39-72)	54 (44-76)	55,5 (36-69)	62 (50-78)	55 (36-66)	48,5 (43-76)	58 (36-71)
	60-64 ans	58 (40-79)	60 (41-84)	57,5 (39-77,5)	70 (41-97)	73 (55-129)	56 (41-79)	55 (38-75)
	65-69 ans	58,5 (44-85)	62 (45-96)	57 (41-76)	62 (54-83)	54,5 (44,5-77,5)	62 (44-96)	57 (40-76)
	70-74 ans	58 (44-85)	58 (44-85)	56 (46-88)	88 (78-118)	48,5 (42,5-62,5)	58 (44-85)	60 (46-91)
	50-74 ans	58 (41-83)	58 (43-86)	57 (40-78)	62 (43-97)	55 (40-76)	57 (43-85)	58 (40-78,5)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	31,4	36,6	26,5	43,1	32,8	25,7	12,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 30 - Gard

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	25	33,3	17,2	51,6	13,6	23,2	18,3
	60-64 ans	19,4	22,8	16	29,2	38,1	19	11,8
	65-69 ans	16,8	19,7	13,8	24	15	18,8	13,6
	70-74 ans	13,6	15,6	11,4	40	21,4	11,1	9,5
	50-74 ans	20,8	24,8	16,8	37,9	27,1	18,5	13,1
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,4	98,8	100	96,3	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99,2	98,5	100	100	100	98,4	100
	50-74 ans	99,7	99,4	100	98,9	100	99,6	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	56,3	51,9	60	55,2	57,9	47,8	63,6
	55-59 ans	55,6	46	62,7	46,2	63,2	45,9	62,5
	60-64 ans	49,7	36,6	60,8	37	46,2	36,4	63,1
	65-69 ans	46,3	32,7	60	41,2	66,7	31	59,1
	70-74 ans	43,8	29,9	58,7	50	87,5	27,9	54,5
	50-74 ans	49,7	37,8	60,5	45,7	61,1	35	60,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,6	1,9	5	3,4	5,3	0	4,5
	55-59 ans	6,8	6	7,5	0	5,3	8,1	8,3
	60-64 ans	4,5	1,2	7,2	0	7,7	1,8	7,1
	65-69 ans	3,5	4	3	5,9	8,3	3,6	2,3
	70-74 ans	5,4	9	1,6	0	0	9,8	1,8
	50-74 ans	4,6	4,3	4,9	2,2	5,6	5	4,7
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,9	0	1,5	0	0	0	2,1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0	0,3	0	0	0	0,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,7	13,5	8,3	17,2	10,5	8,7	4,5
	55-59 ans	12,8	18	9	23,1	10,5	16,2	8,3
	60-64 ans	8,9	15,9	3,1	11,1	0	18,2	3,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 30 - Gard

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	9	6,9	11	11,8	8,3	6	11,4
	70-74 ans	8,5	10,4	6,3	0	0	11,5	7,3
	50-74 ans	9,7	12,2	7,5	14,1	7,8	11,5	7,4
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	19,6	23,1	16,7	13,8	21,1	34,8	9,1
	55-59 ans	12,8	14	11,9	7,7	0	16,2	16,7
	60-64 ans	22,3	28	17,5	25,9	38,5	29,1	14,3
	65-69 ans	22,9	33,7	12	29,4	8,3	34,5	12,5
	70-74 ans	25,4	32,8	17,5	16,7	12,5	34,4	18,2
	50-74 ans	21,1	27,8	15	19,6	16,7	30,8	14,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,6	5,8	1,7	3,4	0	8,7	4,5
	55-59 ans	3,4	8	0	23,1	0	2,7	0
	60-64 ans	3,4	7,3	0	11,1	0	5,5	0
	65-69 ans	8	8,9	7	0	8,3	10,7	6,8
	70-74 ans	6,2	7,5	4,8	33,3	0	4,9	5,5
	50-74 ans	5,1	7,7	2,8	9,8	1,1	6,9	3,4
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,8	0	1,6	0	0	0	1,8
	50-74 ans	0,1	0	0,3	0	0	0	0,3
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5,4	3,8	6,7	6,9	5,3	0	9,1
	55-59 ans	5,1	6	4,5	0	15,8	8,1	0
	60-64 ans	9,5	7,3	11,3	7,4	7,7	7,3	11,9
	65-69 ans	6	8,9	3	11,8	0	8,3	3,4
	70-74 ans	6,9	9	4,8	0	0	9,8	5,5
	50-74 ans	6,8	7,4	6,2	6,5	6,7	7,7	6,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,9	2	0	0	0	2,7	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 30 - Gard

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0,8	1,5	0	0	0	1,6	0
	50-74 ans	0,3	0,6	0	0	0	0,8	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4	4,6	3,4	3,6	4,3	6,2	1,8
	55-59 ans	3,7	4,6	3,1	4,4	2	4,6	3,4
	60-64 ans	5,4	8	3,4	9,4	4,4	7,6	3,1
	65-69 ans	6,3	9,4	3,9	8,2	2,3	9,7	4,2
	70-74 ans	6,3	9,3	3,9	1,9	1,7	10,8	4,2
	50-74 ans	5,2	7,2	3,5	5,3	3,5	8	3,6
	50-74 ans **	5	6,7	3,5	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,6	2,9	2,2	1,6	2,9	5	1,2
	55-59 ans	1,9	2	1,8	1,1	0	2,3	2,3
	60-64 ans	3,8	5,1	2,9	6,6	4,4	4,6	2,5
	65-69 ans	4,5	7,8	2	5,9	1,2	8,3	2,2
	70-74 ans	4,7	6,8	2,8	1,9	1,7	7,8	3
	50-74 ans	3,5	5	2,4	3,1	2,4	5,8	2,4
	50-74 ans **	3,3	4,4	2,3	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	2,2	1,6	0,8	2,2	4,3	0,6
	55-59 ans	1,1	1,4	0,9	1,1	0	1,5	1,1
	60-64 ans	2,5	3,3	1,9	2,8	3,5	3,5	1,5
	65-69 ans	3,2	5,8	1,4	4,7	1,2	6	1,4
	70-74 ans	2,7	4,4	1,3	0	0	5,2	1,5
	50-74 ans	2,3	3,5	1,4	1,7	1,7	4,2	1,3
	50-74 ans **	2,2	3,1	1,4	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2	2,2	1,8	0,8	2,5	4,3	0,6
	55-59 ans	1,4	2	0,9	2,2	0	1,9	1,1
	60-64 ans	3,2	4,2	2,4	5,7	3,5	3,8	2,1
	65-69 ans	3,6	6,7	1,4	4,7	1,2	7,1	1,4
	70-74 ans	3,5	5,3	2,1	0	1,7	6,3	2,1
	50-74 ans	2,8	4,1	1,7	2,4	2,1	4,8	1,6
	50-74 ans **	2,6	3,7	1,7	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,7	0,2	0,4	0	1,2	0,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 30 - Gard

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0,5	1,1	0	3,3	0	0,4	0
	60-64 ans	0,6	1,3	0	2,8	0	0,9	0
	65-69 ans	1,6	2,1	1,2	0	1,2	2,6	1,2
	70-74 ans	1,1	1,6	0,8	3,8	0	1,1	0,9
	50-74 ans	0,9	1,4	0,4	1,5	0,2	1,3	0,5
	50-74 ans **	0,8	1,3	0,4	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	100	100	100	100	0	100	100
	55-59 ans	50	50	0	66,7	0	0	0
	60-64 ans	100	100	0	100	0	100	0
	65-69 ans	93,8	88,9	100	0	100	88,9	100
	70-74 ans	100	100	100	100	0	100	100
	50-74 ans	91,9	88,5	100	87,5	100	88,9	100

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)