

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/13

Département : 32 - Gers

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	3 427	1 530	1 897	943	1 113	587	784
	55-59 ans	3 050	1 364	1 686	335	313	1 029	1 373
	60-64 ans	3 655	1 654	2 001	363	431	1 291	1 570
	65-69 ans	3 206	1 453	1 753	274	270	1 179	1 483
	70-74 ans	2 427	1 103	1 324	171	166	932	1 158
	50-74 ans	15 765	7 104	8 661	2 086	2 293	5 018	6 368
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	116	63	53	45	36	18	17
	55-59 ans	105	49	56	13	21	36	35
	60-64 ans	134	70	64	18	19	52	45
	65-69 ans	90	38	52	12	11	26	41
	70-74 ans	99	39	60	14	11	25	49
	50-74 ans	544	259	285	102	98	157	187
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	81	46	35	31	25	15	10
	55-59 ans	72	33	39	6	12	27	27
	60-64 ans	109	56	53	13	13	43	40
	65-69 ans	70	29	41	8	8	21	33
	70-74 ans	65	25	40	6	9	19	31
	50-74 ans	397	189	208	64	67	125	141
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	35	17	18	14	11	3	7
	55-59 ans	33	16	17	7	9	9	8
	60-64 ans	25	14	11	5	6	9	5
	65-69 ans	20	9	11	4	3	5	8
	70-74 ans	34	14	20	8	2	6	18
	50-74 ans	147	70	77	38	31	32	46
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	3 392	1 513	1 879	929	1 102	584	777
	55-59 ans	3 017	1 348	1 669	328	304	1 020	1 365
	60-64 ans	3 630	1 640	1 990	358	425	1 282	1 565
	65-69 ans	3 186	1 444	1 742	270	267	1 174	1 475
	70-74 ans	2 393	1 089	1 304	163	164	926	1 140
	50-74 ans	15 618	7 034	8 584	2 048	2 262	4 986	6 322
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	64	31	33	12	23	19	10
	55-59 ans	56	27	29	5	9	22	20
	60-64 ans	68	29	39	2	14	27	25
	65-69 ans	80	32	48	9	7	23	41
	70-74 ans	96	50	46	7	3	43	43

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/13

Département : 32 - Gers

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	364	169	195	35	56	134	139
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	63	30	33	12	23	18	10
	55-59 ans	55	27	28	5	9	22	19
	60-64 ans	68	29	39	2	14	27	25
	65-69 ans	79	31	48	8	7	23	41
	70-74 ans	92	46	46	6	3	40	43
	50-74 ans	357	163	194	33	56	130	138
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	59	28	31	11	21	17	10
	55-59 ans	49	23	26	4	8	19	18
	60-64 ans	63	26	37	1	13	25	24
	65-69 ans	72	31	41	8	6	23	35
	70-74 ans	85	41	44	6	3	35	41
	50-74 ans	328	149	179	30	51	119	128
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	58	27	31	10	21	17	10
	55-59 ans	45	21	24	4	8	17	16
	60-64 ans	58	23	35	1	11	22	24
	65-69 ans	66	27	39	7	6	20	33
	70-74 ans	76	34	42	5	3	29	39
	50-74 ans	303	132	171	27	49	105	122
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	1	0	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	59	28	31	11	21	17	10
	55-59 ans	48	22	26	4	8	18	18

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/13

Département : 32 - Gers

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	62	26	36	1	12	25	24
	65-69 ans	72	31	41	8	6	23	35
	70-74 ans	81	37	44	5	3	32	41
	50-74 ans	322	144	178	29	50	115	128
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4	4	0	1	0	3	0
	50-74 ans	6	5	1	1	1	4	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	59	28	31	11	21	17	10
	55-59 ans	49	23	26	4	8	19	18
	60-64 ans	63	26	37	1	13	25	24
	65-69 ans	72	31	41	8	6	23	35
	70-74 ans	85	41	44	6	3	35	41
	50-74 ans	328	149	179	30	51	119	128
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	59	28	31	11	21	17	10
	55-59 ans	49	23	26	4	8	19	18
	60-64 ans	63	26	37	1	13	25	24
	65-69 ans	72	31	41	8	6	23	35
	70-74 ans	85	41	44	6	3	35	41
	50-74 ans	328	149	179	30	51	119	128
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	38	15	23	9	17	6	6
	55-59 ans	28	11	17	3	5	8	12
	60-64 ans	33	10	23	0	8	10	15
	65-69 ans	36	11	25	2	4	9	21
	70-74 ans	42	17	25	4	2	13	23
	50-74 ans	177	64	113	18	36	46	77

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/13

Département : 32 - Gers

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	7	3	4	2	1	1	3
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9	5	4	0	1	5	3
	55-59 ans	7	2	5	0	2	2	3
	60-64 ans	12	5	7	0	4	5	3
	65-69 ans	13	6	7	2	1	4	6
	70-74 ans	22	10	12	0	1	10	11
	50-74 ans	63	28	35	2	9	26	26
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	7	6	1	1	1	5	0
	55-59 ans	7	4	3	0	0	4	3
	60-64 ans	11	6	5	0	0	6	5
	65-69 ans	12	8	4	3	1	5	3
	70-74 ans	13	8	5	0	0	8	5
	50-74 ans	50	32	18	4	2	28	16
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	4	3	1	0	1	3	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	8	6	2	1	0	5	2
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	20	15	5	3	1	12	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/13

Département : 32 - Gers

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	0	1	2	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	16	11	5	1	2	10	3
	55-59 ans	14	6	8	0	2	6	6
	60-64 ans	23	11	12	0	4	11	8
	65-69 ans	25	14	11	5	2	9	9
	70-74 ans	35	18	17	0	1	18	16
	50-74 ans	113	60	53	6	11	54	42
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	7	6	1	1	1	5	0
	55-59 ans	7	4	3	0	0	4	3
	60-64 ans	11	6	5	0	0	6	5
	65-69 ans	12	8	4	3	1	5	3
	70-74 ans	13	8	5	0	0	8	5
	50-74 ans	50	32	18	4	2	28	16

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/13

Département : 32 - Gers

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	6	5	1	1	1	4	0
	55-59 ans	6	4	2	0	0	4	2
	60-64 ans	9	4	5	0	0	4	5
	65-69 ans	11	7	4	3	1	4	3
	70-74 ans	12	8	4	0	0	8	4
	50-74 ans	44	28	16	4	2	24	14
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	7	6	1	1	1	5	0
	55-59 ans	7	5	2	0	0	5	2
	60-64 ans	14	8	6	0	0	8	6
	65-69 ans	14	8	6	3	1	5	5
	70-74 ans	15	9	6	0	1	9	5
	50-74 ans	57	36	21	4	3	32	18
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	4	3	1	0	1	3	0
	60-64 ans	3	2	1	1	1	1	0
	65-69 ans	9	7	2	2	0	5	2
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	22	16	6	4	2	12	4
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	4	3	1	0	1	3	0
	60-64 ans	3	2	1	1	1	1	0
	65-69 ans	8	6	2	2	0	4	2
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	20	14	6	4	2	10	4
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	4	3	1	0	1	3	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/13

Département : 32 - Gers

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3	2	1	1	1	1	0
	65-69 ans	8	6	2	2	0	4	2
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	20	14	6	4	2	10	4
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	3	2	1	0	1	2	0
	60-64 ans	3	2	1	1	1	1	0
	65-69 ans	7	5	2	2	0	3	2
	70-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
	50-74 ans	17	11	6	4	2	7	4
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	8	5	3	0	0	5	3
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	5	3	2	1	1	2	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/13

Département : 32 - Gers

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	4	3	1	0	1	3	0
	60-64 ans	3	2	1	1	1	1	0
	65-69 ans	8	6	2	2	0	4	2
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	20	14	6	4	2	10	4
A40- Perdus de vue	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 32 - Gers

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,4	4,1	2,8	4,8	3,2	3,1	2,2
	55-59 ans	3,4	3,6	3,3	3,9	6,7	3,5	2,5
	60-64 ans	3,7	4,2	3,2	5	4,4	4	2,9
	65-69 ans	2,8	2,6	3	4,4	4,1	2,2	2,8
	70-74 ans	4,1	3,5	4,5	8,2	6,6	2,7	4,2
	50-74 ans	3,5	3,6	3,3	4,9	4,3	3,1	2,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1	1,1	0,9	1,5	1	0,5	0,9
	55-59 ans	1,1	1,2	1	2,1	2,9	0,9	0,6
	60-64 ans	0,7	0,8	0,5	1,4	1,4	0,7	0,3
	65-69 ans	0,6	0,6	0,6	1,5	1,1	0,4	0,5
	70-74 ans	1,4	1,3	1,5	4,7	1,2	0,6	1,6
	50-74 ans	0,9	1	0,9	1,8	1,4	0,6	0,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	69,8	73	66	68,9	69,4	83,3	58,8
	55-59 ans	68,6	67,3	69,6	46,2	57,1	75	77,1
	60-64 ans	81,3	80	82,8	72,2	68,4	82,7	88,9
	65-69 ans	77,8	76,3	78,8	66,7	72,7	80,8	80,5
	70-74 ans	65,7	64,1	66,7	42,9	81,8	76	63,3
	50-74 ans	73	73	73	62,7	68,4	79,6	75,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,9	2	1,8	1,3	2,1	3,3	1,3
	55-59 ans	1,9	2	1,7	1,5	3	2,2	1,5
	60-64 ans	1,9	1,8	2	0,6	3,3	2,1	1,6
	65-69 ans	2,5	2,2	2,8	3,3	2,6	2	2,8
	70-74 ans	4	4,6	3,5	4,3	1,8	4,6	3,8
	50-74 ans	2,3	2,4	2,3	1,7	2,5	2,7	2,2
50-74 ans **	2,3	2,3	2,2	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,4	96,8	100	100	100	94,7	100
	55-59 ans	98,2	100	96,6	100	100	100	95
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	98,8	96,9	100	88,9	100	100	100
	70-74 ans	95,8	92	100	85,7	100	93	100
	50-74 ans	98,1	96,4	99,5	94,3	100	97	99,3
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	93,7	93,3	93,9	91,7	91,3	94,4	100
	55-59 ans	89,1	85,2	92,9	80	88,9	86,4	94,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 32 - Gers

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	92,6	89,7	94,9	50	92,9	92,6	96
	65-69 ans	91,1	100	85,4	100	85,7	100	85,4
	70-74 ans	92,4	89,1	95,7	100	100	87,5	95,3
	50-74 ans	91,9	91,4	92,3	90,9	91,1	91,5	92,8
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,3	96,4	100	90,9	100	100	100
	55-59 ans	91,8	91,3	92,3	100	100	89,5	88,9
	60-64 ans	92,1	88,5	94,6	100	84,6	88	100
	65-69 ans	91,7	87,1	95,1	87,5	100	87	94,3
	70-74 ans	89,4	82,9	95,5	83,3	100	82,9	95,1
	50-74 ans	92,4	88,6	95,5	90	96,1	88,2	95,3
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	0	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	0	0	0	0	1	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	56	58	55	54	55	60	55
	55-59 ans	63	67	60	56	38	69	70
	60-64 ans	53	58	50	17	58	60	46
	65-69 ans	70	86	57	74	56	90	57
	70-74 ans	63	64	63	46	75	67	62
	50-74 ans	62	67	57	57	54	69	58
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	51 (34-72)	54 (37,5-71)	50 (32-72)	54 (38-72)	50 (33-72)	54 (37-70)	49 (32-69)
	55-59 ans	43 (32-70)	42 (30-72)	48 (32-70)	56,5 (37,5-75)	32,5 (23-45)	42 (30-57)	53,5 (36-92)
	60-64 ans	42 (29-57)	39,5 (34-52)	42 (27-57)	17 (17-17)	40 (27-88)	42 (35-52)	42,5 (28-51)
	65-69 ans	42 (31-73,5)	42 (35-66)	42 (28-74)	39 (30,5-81)	30,5 (24-68)	42 (36-66)	43 (31-77)
	70-74 ans	48 (36-80)	47 (36-83)	54,5 (36-75)	48,5 (36-55)	64 (62-99)	47 (36-91)	47 (36-70)
	50-74 ans	44,5 (33-70)	44 (35-68)	45 (32-70)	44,5 (35-62)	39 (30-72)	44 (35-70)	46 (34-70)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	1,6	3,2	0	8,3	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 32 - Gers

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0,6	0	2,9	0	0	0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	64,4	53,6	74,2	81,8	81	35,3	60
	55-59 ans	57,1	47,8	65,4	75	62,5	42,1	66,7
	60-64 ans	52,4	38,5	62,2	0	61,5	40	62,5
	65-69 ans	50	35,5	61	25	66,7	39,1	60
	70-74 ans	49,4	41,5	56,8	66,7	66,7	37,1	56,1
	50-74 ans	54	43	63,1	60	70,6	38,7	60,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	4,3	0	25	0	0	0
	60-64 ans	4,8	3,8	5,4	0	7,7	4	4,2
	65-69 ans	2,8	0	4,9	0	0	0	5,7
	70-74 ans	1,2	2,4	0	16,7	0	0	0
	50-74 ans	2,1	2	2,2	6,7	2	0,8	2,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,7	0	3,2	0	0	0	10
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0	0,6	0	0	0	0,8
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,3	17,9	12,9	0	4,8	29,4	30
	55-59 ans	14,3	8,7	19,2	0	25	10,5	16,7
	60-64 ans	19	19,2	18,9	0	30,8	20	12,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 32 - Gers

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	18,1	19,4	17,1	25	16,7	17,4	17,1
	70-74 ans	25,9	24,4	27,3	0	33,3	28,6	26,8
	50-74 ans	19,2	18,8	19,6	6,7	17,6	21,8	20,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	11,9	21,4	3,2	9,1	4,8	29,4	0
	55-59 ans	14,3	17,4	11,5	0	0	21,1	16,7
	60-64 ans	17,5	23,1	13,5	0	0	24	20,8
	65-69 ans	16,7	25,8	9,8	37,5	16,7	21,7	8,6
	70-74 ans	15,3	19,5	11,4	0	0	22,9	12,2
	50-74 ans	15,2	21,5	10,1	13,3	3,9	23,5	12,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1,7	3,6	0	0	0	5,9	0
	55-59 ans	8,2	13	3,8	0	12,5	15,8	0
	60-64 ans	3,2	7,7	0	100	0	4	0
	65-69 ans	11,1	19,4	4,9	12,5	0	21,7	5,7
	70-74 ans	5,9	7,3	4,5	16,7	0	5,7	4,9
	50-74 ans	6,1	10,1	2,8	10	2	10,1	3,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,7	0	3,2	0	4,8	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3,2	7,7	0	0	0	8	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,9	1,3	0,6	0	2	1,7	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 32 - Gers

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1,2	2,4	0	0	0	2,9	0
	50-74 ans	0,3	0,7	0	0	0	0,8	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,7	7,3	2,7	1,1	1,8	17,1	3,9
	55-59 ans	4,6	4,5	4,8	0	6,6	5,9	4,4
	60-64 ans	6,3	6,7	6	0	9,4	8,6	5,1
	65-69 ans	7,8	9,7	6,3	18,5	7,5	7,7	6,1
	70-74 ans	14,6	16,5	13	0	6,1	19,4	14
	50-74 ans	7,2	8,5	6,2	2,9	4,9	10,8	6,6
	50-74 ans **	7	8,1	6	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	4	0,5	1,1	0,9	8,6	0
	55-59 ans	2,3	3	1,8	0	0	3,9	2,2
	60-64 ans	3	3,7	2,5	0	0	4,7	3,2
	65-69 ans	3,8	5,5	2,3	11,1	3,7	4,3	2
	70-74 ans	5,4	7,3	3,8	0	0	8,6	4,4
	50-74 ans	3,2	4,5	2,1	2	0,9	5,6	2,5
	50-74 ans **	3,1	4,3	2	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	3,3	0,5	1,1	0,9	6,8	0
	55-59 ans	2	3	1,2	0	0	3,9	1,5
	60-64 ans	2,5	2,4	2,5	0	0	3,1	3,2
	65-69 ans	3,5	4,8	2,3	11,1	3,7	3,4	2
	70-74 ans	5	7,3	3,1	0	0	8,6	3,5
	50-74 ans	2,8	4	1,9	2	0,9	4,8	2,2
	50-74 ans **	2,7	3,8	1,8	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	4	0,5	1,1	0,9	8,6	0
	55-59 ans	2,3	3,7	1,2	0	0	4,9	1,5
	60-64 ans	3,9	4,9	3	0	0	6,2	3,8
	65-69 ans	4,4	5,5	3,4	11,1	3,7	4,3	3,4
	70-74 ans	6,3	8,3	4,6	0	6,1	9,7	4,4
	50-74 ans	3,6	5,1	2,4	2	1,3	6,4	2,8
	50-74 ans **	3,5	4,9	2,3	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,3	0,7	0	0	0	1,7	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 32 - Gers

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1,3	2,2	0,6	0	3,3	2,9	0
	60-64 ans	0,8	1,2	0,5	2,8	2,4	0,8	0
	65-69 ans	2,8	4,8	1,1	7,4	0	4,3	1,4
	70-74 ans	2,1	2,8	1,5	6,1	0	2,2	1,8
	50-74 ans	1,4	2,3	0,7	2	0,9	2,4	0,6
	50-74 ans **	1,3	2,1	0,7	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)