

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/13

Département : 84 - Vaucluse

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	9 160	4 278	4 882	2 715	2 992	1 563	1 890
	55-59 ans	8 386	3 716	4 670	937	963	2 779	3 707
	60-64 ans	9 547	4 272	5 275	969	998	3 303	4 277
	65-69 ans	8 735	3 878	4 857	769	818	3 109	4 039
	70-74 ans	7 143	3 227	3 916	488	588	2 739	3 328
	<b>50-74 ans</b>	<b>42 971</b>	<b>19 371</b>	<b>23 600</b>	<b>5 878</b>	<b>6 359</b>	<b>13 493</b>	<b>17 241</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	698	339	359	236	232	103	127
	55-59 ans	625	301	324	99	81	202	243
	60-64 ans	707	323	384	94	108	229	276
	65-69 ans	620	302	318	79	76	223	242
	70-74 ans	614	276	338	64	78	212	260
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 264</b>	<b>1 541</b>	<b>1 723</b>	<b>572</b>	<b>575</b>	<b>969</b>	<b>1 148</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	406	195	211	131	131	64	80
	55-59 ans	379	186	193	44	35	142	158
	60-64 ans	451	203	248	46	61	157	187
	65-69 ans	389	193	196	40	39	153	157
	70-74 ans	418	200	218	29	33	171	185
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 043</b>	<b>977</b>	<b>1 066</b>	<b>290</b>	<b>299</b>	<b>687</b>	<b>767</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	292	144	148	105	101	39	47
	55-59 ans	246	115	131	55	46	60	85
	60-64 ans	256	120	136	48	47	72	89
	65-69 ans	231	109	122	39	37	70	85
	70-74 ans	196	76	120	35	45	41	75
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 221</b>	<b>564</b>	<b>657</b>	<b>282</b>	<b>276</b>	<b>282</b>	<b>381</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	8 868	4 134	4 734	2 610	2 891	1 524	1 843
	55-59 ans	8 140	3 601	4 539	882	917	2 719	3 622
	60-64 ans	9 291	4 152	5 139	921	951	3 231	4 188
	65-69 ans	8 504	3 769	4 735	730	781	3 039	3 954
	70-74 ans	6 947	3 151	3 796	453	543	2 698	3 253
	<b>50-74 ans</b>	<b>41 750</b>	<b>18 807</b>	<b>22 943</b>	<b>5 596</b>	<b>6 083</b>	<b>13 211</b>	<b>16 860</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	98	52	46	37	30	15	16
	55-59 ans	109	58	51	26	12	32	39
	60-64 ans	139	78	61	20	17	58	44
	65-69 ans	131	69	62	16	11	53	51
	70-74 ans	100	55	45	11	8	44	37

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

Département : 84 - Vaucluse

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>577</b>	<b>312</b>	<b>265</b>	<b>110</b>	<b>78</b>	<b>202</b>	<b>187</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	96	51	45	37	29	14	16
	55-59 ans	106	57	49	25	11	32	38
	60-64 ans	133	75	58	18	15	57	43
	65-69 ans	128	67	61	16	11	51	50
	70-74 ans	98	55	43	11	8	44	35
	<b>50-74 ans</b>	<b>561</b>	<b>305</b>	<b>256</b>	<b>107</b>	<b>74</b>	<b>198</b>	<b>182</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	88	47	41	34	27	13	14
	55-59 ans	92	51	41	21	10	30	31
	60-64 ans	127	71	56	17	14	54	42
	65-69 ans	120	62	58	16	10	46	48
	70-74 ans	84	47	37	8	7	39	30
	<b>50-74 ans</b>	<b>511</b>	<b>278</b>	<b>233</b>	<b>96</b>	<b>68</b>	<b>182</b>	<b>165</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	85	44	41	31	27	13	14
	55-59 ans	89	48	41	18	10	30	31
	60-64 ans	117	66	51	16	13	50	38
	65-69 ans	109	60	49	16	9	44	40
	70-74 ans	76	40	36	8	7	32	29
	<b>50-74 ans</b>	<b>476</b>	<b>258</b>	<b>218</b>	<b>89</b>	<b>66</b>	<b>169</b>	<b>152</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	88	47	41	34	27	13	14
	55-59 ans	91	50	41	20	10	30	31

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/13

Département : 84 - Vaucluse

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	126	70	56	17	14	53	42
	65-69 ans	119	62	57	16	10	46	47
	70-74 ans	84	47	37	8	7	39	30
	<b>50-74 ans</b>	<b>508</b>	<b>276</b>	<b>232</b>	<b>95</b>	<b>68</b>	<b>181</b>	<b>164</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	88	47	41	34	27	13	14
	55-59 ans	92	51	41	21	10	30	31
	60-64 ans	127	71	56	17	14	54	42
	65-69 ans	120	62	58	16	10	46	48
	70-74 ans	84	47	37	8	7	39	30
	<b>50-74 ans</b>	<b>511</b>	<b>278</b>	<b>233</b>	<b>96</b>	<b>68</b>	<b>182</b>	<b>165</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	88	47	41	34	27	13	14
	55-59 ans	92	51	41	21	10	30	31
	60-64 ans	127	71	56	17	14	54	42
	65-69 ans	120	62	58	16	10	46	48
	70-74 ans	84	47	37	8	7	39	30
	<b>50-74 ans</b>	<b>511</b>	<b>278</b>	<b>233</b>	<b>96</b>	<b>68</b>	<b>182</b>	<b>165</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	51	23	28	16	20	7	8
	55-59 ans	43	21	22	7	6	14	16
	60-64 ans	63	28	35	6	6	22	29
	65-69 ans	55	22	33	3	7	19	26
	70-74 ans	42	21	21	3	4	18	17
	<b>50-74 ans</b>	<b>254</b>	<b>115</b>	<b>139</b>	<b>35</b>	<b>43</b>	<b>80</b>	<b>96</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/13

Département : 84 - Vaucluse

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	10	8	2	7	1	1	1
	55-59 ans	9	3	6	1	0	2	6
	60-64 ans	8	6	2	1	1	5	1
	65-69 ans	12	7	5	2	0	5	5
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>42</b>	<b>26</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>14</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	6	4	2	3	1	1	1
	55-59 ans	13	8	5	1	1	7	4
	60-64 ans	20	10	10	1	3	9	7
	65-69 ans	18	7	11	2	1	5	10
	70-74 ans	13	7	6	2	1	5	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>70</b>	<b>36</b>	<b>34</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16	8	8	6	4	2	4
	55-59 ans	17	11	6	7	3	4	3
	60-64 ans	26	18	8	8	4	10	4
	65-69 ans	27	21	6	6	1	15	5
	70-74 ans	18	12	6	2	1	10	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>104</b>	<b>70</b>	<b>34</b>	<b>29</b>	<b>13</b>	<b>41</b>	<b>21</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	9	7	2	5	0	2	2
	60-64 ans	6	5	1	1	0	4	1
	65-69 ans	7	5	2	3	1	2	1
	70-74 ans	8	5	3	1	1	4	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>33</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>6</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/13

Département : 84 - Vaucluse

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	22	12	10	9	5	3	5
	55-59 ans	30	19	11	8	4	11	7
	60-64 ans	46	28	18	9	7	19	11
	65-69 ans	45	28	17	8	2	20	15
	70-74 ans	31	19	12	4	2	15	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>174</b>	<b>106</b>	<b>68</b>	<b>38</b>	<b>20</b>	<b>68</b>	<b>48</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	16	8	8	6	4	2	4
	55-59 ans	17	11	6	7	3	4	3
	60-64 ans	26	18	8	8	4	10	4
	65-69 ans	27	21	6	6	1	15	5
	70-74 ans	18	12	6	2	1	10	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>104</b>	<b>70</b>	<b>34</b>	<b>29</b>	<b>13</b>	<b>41</b>	<b>21</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/13

Département : 84 - Vaucluse

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	16	8	8	6	4	2	4
	55-59 ans	15	10	5	7	3	3	2
	60-64 ans	20	13	7	6	3	7	4
	65-69 ans	23	19	4	5	1	14	3
	70-74 ans	13	8	5	1	1	7	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>87</b>	<b>58</b>	<b>29</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>33</b>	<b>17</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	16	8	8	6	4	2	4
	55-59 ans	15	10	5	7	3	3	2
	60-64 ans	21	14	7	6	3	8	4
	65-69 ans	23	19	4	5	1	14	3
	70-74 ans	14	9	5	1	1	8	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>89</b>	<b>60</b>	<b>29</b>	<b>25</b>	<b>12</b>	<b>35</b>	<b>17</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	9	7	2	5	0	2	2
	60-64 ans	6	5	1	1	0	4	1
	65-69 ans	7	5	2	3	1	2	1
	70-74 ans	8	5	3	1	1	4	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>33</b>	<b>25</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>6</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	8	6	2	4	0	2	2
	60-64 ans	6	5	1	1	0	4	1
	65-69 ans	7	5	2	3	1	2	1
	70-74 ans	7	5	2	1	1	4	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>31</b>	<b>24</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>5</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	6	5	1	3	0	2	1
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	4	2	2	2	1	0	1
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/13

Département : 84 - Vaucluse

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>3</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/13

Département : 84 - Vaucluse

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	8	6	2	4	0	2	2
	60-64 ans	6	5	1	1	0	4	1
	65-69 ans	7	5	2	3	1	2	1
	70-74 ans	7	5	2	1	1	4	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>31</b>	<b>24</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>5</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	6	3	3	3	2	0	1
	55-59 ans	7	3	4	3	1	0	3
	60-64 ans	5	2	3	1	2	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	8	4	4	3	1	1	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>8</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 84 - Vaucluse

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,6	7,9	7,4	8,7	7,8	6,6	6,7
	55-59 ans	7,5	8,1	6,9	10,6	8,4	7,3	6,6
	60-64 ans	7,4	7,6	7,3	9,7	10,8	6,9	6,5
	65-69 ans	7,1	7,8	6,5	10,3	9,3	7,2	6
	70-74 ans	8,6	8,6	8,6	13,1	13,3	7,7	7,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,6</b>	<b>8</b>	<b>7,3</b>	<b>9,7</b>	<b>9</b>	<b>7,2</b>	<b>6,7</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,2	3,4	3	3,9	3,4	2,5	2,5
	55-59 ans	2,9	3,1	2,8	5,9	4,8	2,2	2,3
	60-64 ans	2,7	2,8	2,6	5	4,7	2,2	2,1
	65-69 ans	2,6	2,8	2,5	5,1	4,5	2,3	2,1
	70-74 ans	2,7	2,4	3,1	7,2	7,7	1,5	2,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,8</b>	<b>2,9</b>	<b>2,8</b>	<b>4,8</b>	<b>4,3</b>	<b>2,1</b>	<b>2,2</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	58,2	57,5	58,8	55,5	56,5	62,1	63
	55-59 ans	60,6	61,8	59,6	44,4	43,2	70,3	65
	60-64 ans	63,8	62,8	64,6	48,9	56,5	68,6	67,8
	65-69 ans	62,7	63,9	61,6	50,6	51,3	68,6	64,9
	70-74 ans	68,1	72,5	64,5	45,3	42,3	80,7	71,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>62,6</b>	<b>63,4</b>	<b>61,9</b>	<b>50,7</b>	<b>52</b>	<b>70,9</b>	<b>66,8</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,1	1,3	1	1,4	1	1	0,9
	55-59 ans	1,3	1,6	1,1	2,9	1,3	1,2	1,1
	60-64 ans	1,5	1,9	1,2	2,2	1,8	1,8	1,1
	65-69 ans	1,5	1,8	1,3	2,2	1,4	1,7	1,3
	70-74 ans	1,4	1,7	1,2	2,4	1,5	1,6	1,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,4</b>	<b>1,7</b>	<b>1,2</b>	<b>2</b>	<b>1,3</b>	<b>1,5</b>	<b>1,1</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>1,4</b>	<b>1,6</b>	<b>1,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98	98,1	97,8	100	96,7	93,3	100
	55-59 ans	97,2	98,3	96,1	96,2	91,7	100	97,4
	60-64 ans	95,7	96,2	95,1	90	88,2	98,3	97,7
	65-69 ans	97,7	97,1	98,4	100	100	96,2	98
	70-74 ans	98	100	95,6	100	100	100	94,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,2</b>	<b>97,8</b>	<b>96,6</b>	<b>97,3</b>	<b>94,9</b>	<b>98</b>	<b>97,3</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91,7	92,2	91,1	91,9	93,1	92,9	87,5
	55-59 ans	86,8	89,5	83,7	84	90,9	93,8	81,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 84 - Vaucluse

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	95,5	94,7	96,6	94,4	93,3	94,7	97,7
	65-69 ans	93,8	92,5	95,1	100	90,9	90,2	96
	70-74 ans	85,7	85,5	86	72,7	87,5	88,6	85,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>91,1</b>	<b>91,1</b>	<b>91</b>	<b>89,7</b>	<b>91,9</b>	<b>91,9</b>	<b>90,7</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,6	93,6	100	91,2	100	100	100
	55-59 ans	96,7	94,1	100	85,7	100	100	100
	60-64 ans	92,1	93	91,1	94,1	92,9	92,6	90,5
	65-69 ans	90,8	96,8	84,5	100	90	95,7	83,3
	70-74 ans	90,5	85,1	97,3	100	100	82,1	96,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>93,2</b>	<b>92,8</b>	<b>93,6</b>	<b>92,7</b>	<b>97,1</b>	<b>92,9</b>	<b>92,1</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	2	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	<b>50-74 ans</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	120	108	134	118	170	82	64
	55-59 ans	117	118	115	121	152	116	103
	60-64 ans	116	121	110	156	123	110	105
	65-69 ans	100	121	78	85	88	133	75
	70-74 ans	100	94	108	100	127	93	103
	<b>50-74 ans</b>	<b>111</b>	<b>114</b>	<b>107</b>	<b>119</b>	<b>141</b>	<b>111</b>	<b>92</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	69 (46-134)	75 (39-107)	63 (48-140)	81 (45-146)	73 (52-146)	56 (39-82)	49 (41-90)
	55-59 ans	69 (44-118)	70,5 (48-133)	62 (37-92)	62,5 (41-140)	69 (44-190)	74,5 (57-118)	56 (36-92)
	60-64 ans	66 (42-103)	66 (34-102)	67,5 (48,5-104)	69 (62-126)	70,5 (49-115)	60 (33-90)	64,5 (45-103)
	65-69 ans	59 (38-90)	56,5 (35-96)	60 (42,5-84,5)	70,5 (44-89,5)	75 (50-131)	53 (30-97)	59,5 (42-79)
	70-74 ans	61 (48-103,5)	70 (48-108)	56 (48-101)	63,5 (51,5-100,5)	97 (53-107)	70 (48-112)	54,5 (39-96)
	<b>50-74 ans</b>	<b>63 (43-103)</b>	<b>67 (42-106)</b>	<b>62 (44-101)</b>	<b>72 (45-133)</b>	<b>72 (51-137)</b>	<b>61,5 (39-98)</b>	<b>59 (41-91)</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 84 - Vaucluse

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6,1	5,8	6,5	8,1	6,7	0	6,3
	55-59 ans	6,4	5,2	7,8	11,5	8,3	0	7,7
	60-64 ans	3,6	2,6	4,9	5	11,8	1,7	2,3
	65-69 ans	0,8	1,4	0	0	0	1,9	0
	70-74 ans	8	7,3	8,9	27,3	12,5	2,3	8,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,7</b>	<b>4,2</b>	<b>5,3</b>	<b>9,1</b>	<b>7,7</b>	<b>1,5</b>	<b>4,3</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	58	48,9	68,3	47,1	74,1	53,8	57,1
	55-59 ans	46,7	41,2	53,7	33,3	60	46,7	51,6
	60-64 ans	49,6	39,4	62,5	35,3	42,9	40,7	69
	65-69 ans	45,8	35,5	56,9	18,8	70	41,3	54,2
	70-74 ans	50	44,7	56,8	37,5	57,1	46,2	56,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>49,7</b>	<b>41,4</b>	<b>59,7</b>	<b>36,5</b>	<b>63,2</b>	<b>44</b>	<b>58,2</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	11,4	17	4,9	20,6	3,7	7,7	7,1
	55-59 ans	9,8	5,9	14,6	4,8	0	6,7	19,4
	60-64 ans	6,3	8,5	3,6	5,9	7,1	9,3	2,4
	65-69 ans	10	11,3	8,6	12,5	0	10,9	10,4
	70-74 ans	3,6	4,3	2,7	0	0	5,1	3,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,2</b>	<b>9,4</b>	<b>6,9</b>	<b>11,5</b>	<b>2,9</b>	<b>8,2</b>	<b>8,5</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,1	2,1	0	0	0	7,7	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	6,8	8,5	4,9	8,8	3,7	7,7	7,1
	55-59 ans	14,1	15,7	12,2	4,8	10	23,3	12,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 84 - Vaucluse

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	15,7	14,1	17,9	5,9	21,4	16,7	16,7
	65-69 ans	15	11,3	19	12,5	10	10,9	20,8
	70-74 ans	15,5	14,9	16,2	25	14,3	12,8	16,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,7</b>	<b>12,9</b>	<b>14,6</b>	<b>9,4</b>	<b>10,3</b>	<b>14,8</b>	<b>16,4</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	18,2	17	19,5	17,6	14,8	15,4	28,6
	55-59 ans	18,5	21,6	14,6	33,3	30	13,3	9,7
	60-64 ans	20,5	25,4	14,3	47,1	28,6	18,5	9,5
	65-69 ans	22,5	33,9	10,3	37,5	10	32,6	10,4
	70-74 ans	21,4	25,5	16,2	25	14,3	25,6	16,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>20,4</b>	<b>25,2</b>	<b>14,6</b>	<b>30,2</b>	<b>19,1</b>	<b>22,5</b>	<b>12,7</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,4	6,4	0	5,9	0	7,7	0
	55-59 ans	9,8	13,7	4,9	23,8	0	6,7	6,5
	60-64 ans	4,7	7	1,8	5,9	0	7,4	2,4
	65-69 ans	5,8	8,1	3,4	18,8	10	4,3	2,1
	70-74 ans	9,5	10,6	8,1	12,5	14,3	10,3	6,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,5</b>	<b>9</b>	<b>3,4</b>	<b>12,5</b>	<b>2,9</b>	<b>7,1</b>	<b>3,6</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,1	0	2,4	0	3,7	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,8	1,4	0	0	0	1,9	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,8	1,4	0	0	0	1,9	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 84 - Vaucluse

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	2,9	2,1	3,4	1,7	2	2,7
	55-59 ans	3,7	5,3	2,4	9,1	4,4	4	1,9
	60-64 ans	5	6,7	3,5	9,8	7,4	5,9	2,6
	65-69 ans	5,3	7,4	3,6	11	2,6	6,6	3,8
	70-74 ans	4,5	6	3,2	8,8	3,7	5,6	3,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,2</b>	<b>5,6</b>	<b>3</b>	<b>6,8</b>	<b>3,3</b>	<b>5,1</b>	<b>2,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>4,1</b>	<b>5,4</b>	<b>2,9</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	1,9	1,7	2,3	1,4	1,3	2,2
	55-59 ans	2,1	3,1	1,3	7,9	3,3	1,5	0,8
	60-64 ans	2,8	4,3	1,6	8,7	4,2	3,1	1
	65-69 ans	3,2	5,6	1,3	8,2	1,3	4,9	1,3
	70-74 ans	2,6	3,8	1,6	4,4	1,8	3,7	1,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,5</b>	<b>3,7</b>	<b>1,5</b>	<b>5,2</b>	<b>2,1</b>	<b>3,1</b>	<b>1,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,5</b>	<b>3,5</b>	<b>1,5</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	1,9	1,7	2,3	1,4	1,3	2,2
	55-59 ans	1,8	2,8	1,1	7,9	3,3	1,1	0,6
	60-64 ans	2,2	3,1	1,4	6,5	3,2	2,2	1
	65-69 ans	2,7	5	0,8	6,8	1,3	4,6	0,8
	70-74 ans	1,9	2,5	1,3	2,2	1,8	2,6	1,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,1</b>	<b>3,1</b>	<b>1,3</b>	<b>4,5</b>	<b>2</b>	<b>2,5</b>	<b>1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,1</b>	<b>2,9</b>	<b>1,3</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	1,9	1,7	2,3	1,4	1,3	2,2
	55-59 ans	1,8	2,8	1,1	7,9	3,3	1,1	0,6
	60-64 ans	2,3	3,4	1,4	6,5	3,2	2,5	1
	65-69 ans	2,7	5	0,8	6,8	1,3	4,6	0,8
	70-74 ans	2	2,9	1,3	2,2	1,8	3	1,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,1</b>	<b>3,2</b>	<b>1,3</b>	<b>4,5</b>	<b>2</b>	<b>2,6</b>	<b>1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,1</b>	<b>3</b>	<b>1,3</b>	-	-	-	-

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 84 - Vaucluse

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,3	0,7	0	0,8	0	0,7	0
	55-59 ans	1,1	1,9	0,4	5,7	0	0,7	0,6
	60-64 ans	0,6	1,2	0,2	1,1	0	1,2	0,2
	65-69 ans	0,8	1,3	0,4	4,1	1,3	0,7	0,3
	70-74 ans	1,2	1,6	0,8	2,2	1,8	1,5	0,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,8</b>	<b>1,3</b>	<b>0,3</b>	<b>2,1</b>	<b>0,3</b>	<b>1</b>	<b>0,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>0,8</b>	<b>1,3</b>	<b>0,3</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	33,3	33,3	0	50	0	0	0
	55-59 ans	75	83,3	50	75	0	100	50
	60-64 ans	33,3	40	0	100	0	25	0
	65-69 ans	57,1	40	100	66,7	100	0	100
	70-74 ans	42,9	60	0	100	0	50	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>51,6</b>	<b>54,2</b>	<b>42,9</b>	<b>72,7</b>	<b>50</b>	<b>38,5</b>	<b>40</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)