

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/14

Département : 10 - Aube

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	5 722	2 559	3 163	1 463	1 745	1 096	1 418
	55-59 ans	5 114	2 184	2 930	390	466	1 794	2 464
	60-64 ans	6 271	2 668	3 603	413	529	2 255	3 074
	65-69 ans	5 269	2 369	2 900	310	346	2 059	2 554
	70-74 ans	3 938	1 742	2 196	215	252	1 527	1 944
	<b>50-74 ans</b>	<b>26 314</b>	<b>11 522</b>	<b>14 792</b>	<b>2 791</b>	<b>3 338</b>	<b>8 731</b>	<b>11 454</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	370	172	198	102	117	70	81
	55-59 ans	322	134	188	40	53	94	135
	60-64 ans	362	138	224	37	49	101	175
	65-69 ans	319	127	192	20	38	107	154
	70-74 ans	299	140	159	19	36	121	123
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 672</b>	<b>711</b>	<b>961</b>	<b>218</b>	<b>293</b>	<b>493</b>	<b>668</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	249	120	129	61	68	59	61
	55-59 ans	229	96	133	23	30	73	103
	60-64 ans	278	109	169	29	33	80	136
	65-69 ans	255	108	147	12	23	96	124
	70-74 ans	233	114	119	18	20	96	99
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 244</b>	<b>547</b>	<b>697</b>	<b>143</b>	<b>174</b>	<b>404</b>	<b>523</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	121	52	69	41	49	11	20
	55-59 ans	93	38	55	17	23	21	32
	60-64 ans	84	29	55	8	16	21	39
	65-69 ans	64	19	45	8	15	11	30
	70-74 ans	66	26	40	1	16	25	24
	<b>50-74 ans</b>	<b>428</b>	<b>164</b>	<b>264</b>	<b>75</b>	<b>119</b>	<b>89</b>	<b>145</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	5 601	2 507	3 094	1 422	1 696	1 085	1 398
	55-59 ans	5 021	2 146	2 875	373	443	1 773	2 432
	60-64 ans	6 187	2 639	3 548	405	513	2 234	3 035
	65-69 ans	5 205	2 350	2 855	302	331	2 048	2 524
	70-74 ans	3 872	1 716	2 156	214	236	1 502	1 920
	<b>50-74 ans</b>	<b>25 886</b>	<b>11 358</b>	<b>14 528</b>	<b>2 716</b>	<b>3 219</b>	<b>8 642</b>	<b>11 309</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	87	42	45	25	29	17	16
	55-59 ans	86	48	38	10	7	38	31
	60-64 ans	117	64	53	12	12	52	41
	65-69 ans	102	54	48	7	11	47	37

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/14

Département : 10 - Aube

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	72	41	31	4	5	37	26
	<b>50-74 ans</b>	<b>464</b>	<b>249</b>	<b>215</b>	<b>58</b>	<b>64</b>	<b>191</b>	<b>151</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	86	42	44	25	28	17	16
	55-59 ans	86	48	38	10	7	38	31
	60-64 ans	114	62	52	11	12	51	40
	65-69 ans	100	53	47	7	10	46	37
	70-74 ans	72	41	31	4	5	37	26
	<b>50-74 ans</b>	<b>458</b>	<b>246</b>	<b>212</b>	<b>57</b>	<b>62</b>	<b>189</b>	<b>150</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	76	37	39	22	24	15	15
	55-59 ans	81	43	38	8	7	35	31
	60-64 ans	107	58	49	11	11	47	38
	65-69 ans	95	49	46	7	10	42	36
	70-74 ans	69	39	30	4	5	35	25
	<b>50-74 ans</b>	<b>428</b>	<b>226</b>	<b>202</b>	<b>52</b>	<b>57</b>	<b>174</b>	<b>145</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	69	33	36	20	22	13	14
	55-59 ans	73	36	37	6	7	30	30
	60-64 ans	95	53	42	8	10	45	32
	65-69 ans	89	46	43	7	9	39	34
	70-74 ans	60	34	26	3	3	31	23
	<b>50-74 ans</b>	<b>386</b>	<b>202</b>	<b>184</b>	<b>44</b>	<b>51</b>	<b>158</b>	<b>133</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/14

Département : 10 - Aube

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	75	37	38	22	23	15	15
	55-59 ans	81	43	38	8	7	35	31
	60-64 ans	106	58	48	11	11	47	37
	65-69 ans	95	49	46	7	10	42	36
	70-74 ans	68	39	29	4	5	35	24
	<b>50-74 ans</b>	<b>425</b>	<b>226</b>	<b>199</b>	<b>52</b>	<b>56</b>	<b>174</b>	<b>143</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	76	37	39	22	24	15	15
	55-59 ans	81	43	38	8	7	35	31
	60-64 ans	104	56	48	9	11	47	37
	65-69 ans	95	49	46	7	10	42	36
	70-74 ans	69	39	30	4	5	35	25
	<b>50-74 ans</b>	<b>425</b>	<b>224</b>	<b>201</b>	<b>50</b>	<b>57</b>	<b>174</b>	<b>144</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	76	37	39	22	24	15	15
	55-59 ans	81	43	38	8	7	35	31
	60-64 ans	109	59	50	11	11	48	39
	65-69 ans	95	49	46	7	10	42	36
	70-74 ans	69	39	30	4	5	35	25
	<b>50-74 ans</b>	<b>430</b>	<b>227</b>	<b>203</b>	<b>52</b>	<b>57</b>	<b>175</b>	<b>146</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	48	19	29	9	18	10	11
	55-59 ans	42	15	27	2	6	13	21

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/14

Département : 10 - Aube

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	47	17	30	1	8	16	22
	65-69 ans	51	25	26	5	8	20	18
	70-74 ans	32	15	17	1	3	14	14
	<b>50-74 ans</b>	<b>220</b>	<b>91</b>	<b>129</b>	<b>18</b>	<b>43</b>	<b>73</b>	<b>86</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	4	3	1	1	1	2	0
	55-59 ans	7	4	3	2	1	2	2
	60-64 ans	6	5	1	1	0	4	1
	65-69 ans	6	5	1	2	0	3	1
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>6</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	8	6	2	5	0	1	2
	55-59 ans	7	5	2	1	0	4	2
	60-64 ans	15	9	6	0	1	9	5
	65-69 ans	14	6	8	0	1	6	7
	70-74 ans	7	3	4	0	0	3	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>51</b>	<b>29</b>	<b>22</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>23</b>	<b>20</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	8	6	2	5	1	1	1
	55-59 ans	14	12	2	2	0	10	2
	60-64 ans	24	18	6	3	2	15	4
	65-69 ans	13	6	7	0	0	6	7
	70-74 ans	12	10	2	0	1	10	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>71</b>	<b>52</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>42</b>	<b>15</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/14

Département : 10 - Aube

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	7	3	4	2	0	1	4
	65-69 ans	8	5	3	0	1	5	2
	70-74 ans	13	9	4	3	1	6	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>32</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>10</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	3	2	1	2	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	16	12	4	10	1	2	3
	55-59 ans	21	17	4	3	0	14	4
	60-64 ans	39	27	12	3	3	24	9
	65-69 ans	27	12	15	0	1	12	14
	70-74 ans	19	13	6	0	1	13	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>122</b>	<b>81</b>	<b>41</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>65</b>	<b>35</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	8	6	2	5	1	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/14

Département : 10 - Aube

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	14	12	2	2	0	10	2
	60-64 ans	24	18	6	3	2	15	4
	65-69 ans	13	6	7	0	0	6	7
	70-74 ans	12	10	2	0	1	10	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>71</b>	<b>52</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>42</b>	<b>15</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	7	5	2	5	1	0	1
	55-59 ans	12	10	2	2	0	8	2
	60-64 ans	15	12	3	1	1	11	2
	65-69 ans	10	3	7	0	0	3	7
	70-74 ans	10	8	2	0	1	8	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>54</b>	<b>38</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>13</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	9	7	2	6	1	1	1
	55-59 ans	12	10	2	2	0	8	2
	60-64 ans	16	13	3	2	1	11	2
	65-69 ans	12	4	8	0	0	4	8
	70-74 ans	14	10	4	0	1	10	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>63</b>	<b>44</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>34</b>	<b>16</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	7	3	4	2	0	1	4
	65-69 ans	8	5	3	0	1	5	2
	70-74 ans	13	9	4	3	1	6	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>32</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>10</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	7	3	4	2	0	1	4
	65-69 ans	8	5	3	0	1	5	2
	70-74 ans	12	8	4	2	1	6	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>10</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/14

Département : 10 - Aube

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	5	3	2	1	1	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	2	2	2	0	0	2
	65-69 ans	5	4	1	0	1	4	0
	70-74 ans	7	5	2	1	0	4	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>4</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>1</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/14

Département : 10 - Aube

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1	1
	60-64 ans	7	3	4	2	0	1	4	4
	65-69 ans	8	5	3	0	1	5	2	2
	70-74 ans	11	7	4	2	1	5	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>29</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	8	4	4	2	4	2	0	0
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0	0
	60-64 ans	5	2	3	0	1	2	2	2
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 10 - Aube

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,5	6,7	6,3	7	6,7	6,4	5,7
	55-59 ans	6,3	6,1	6,4	10,3	11,4	5,2	5,5
	60-64 ans	5,8	5,2	6,2	9	9,3	4,5	5,7
	65-69 ans	6,1	5,4	6,6	6,5	11	5,2	6
	70-74 ans	7,6	8	7,2	8,8	14,3	7,9	6,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,4</b>	<b>6,2</b>	<b>6,5</b>	<b>7,8</b>	<b>8,8</b>	<b>5,6</b>	<b>5,8</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,1	2	2,2	2,8	2,8	1	1,4
	55-59 ans	1,8	1,7	1,9	4,4	4,9	1,2	1,3
	60-64 ans	1,3	1,1	1,5	1,9	3	0,9	1,3
	65-69 ans	1,2	0,8	1,6	2,6	4,3	0,5	1,2
	70-74 ans	1,7	1,5	1,8	0,5	6,3	1,6	1,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,6</b>	<b>1,4</b>	<b>1,8</b>	<b>2,7</b>	<b>3,6</b>	<b>1</b>	<b>1,3</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	67,3	69,8	65,2	59,8	58,1	84,3	75,3
	55-59 ans	71,1	71,6	70,7	57,5	56,6	77,7	76,3
	60-64 ans	76,8	79	75,4	78,4	67,3	79,2	77,7
	65-69 ans	79,9	85	76,6	60	60,5	89,7	80,5
	70-74 ans	77,9	81,4	74,8	94,7	55,6	79,3	80,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>74,4</b>	<b>76,9</b>	<b>72,5</b>	<b>65,6</b>	<b>59,4</b>	<b>81,9</b>	<b>78,3</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,6	1,7	1,5	1,8	1,7	1,6	1,1
	55-59 ans	1,7	2,2	1,3	2,7	1,6	2,1	1,3
	60-64 ans	1,9	2,4	1,5	3	2,3	2,3	1,4
	65-69 ans	2	2,3	1,7	2,3	3,3	2,3	1,5
	70-74 ans	1,9	2,4	1,4	1,9	2,1	2,5	1,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,8</b>	<b>2,2</b>	<b>1,5</b>	<b>2,1</b>	<b>2</b>	<b>2,2</b>	<b>1,3</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>1,8</b>	<b>2,2</b>	<b>1,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,9	100	97,8	100	96,6	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	97,4	96,9	98,1	91,7	100	98,1	97,6
	65-69 ans	98	98,1	97,9	100	90,9	97,9	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,7</b>	<b>98,8</b>	<b>98,6</b>	<b>98,3</b>	<b>96,9</b>	<b>99</b>	<b>99,3</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	88,4	88,1	88,6	88	85,7	88,2	93,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 10 - Aube

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	94,2	89,6	100	80	100	92,1	100
	60-64 ans	93,9	93,5	94,2	100	91,7	92,2	95
	65-69 ans	95	92,5	97,9	100	100	91,3	97,3
	70-74 ans	95,8	95,1	96,8	100	100	94,6	96,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>93,4</b>	<b>91,9</b>	<b>95,3</b>	<b>91,2</b>	<b>91,9</b>	<b>92,1</b>	<b>96,7</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	90,8	89,2	92,3	90,9	91,7	86,7	93,3
	55-59 ans	90,1	83,7	97,4	75	100	85,7	96,8
	60-64 ans	88,8	91,4	85,7	72,7	90,9	95,7	84,2
	65-69 ans	93,7	93,9	93,5	100	90	92,9	94,4
	70-74 ans	87	87,2	86,7	75	60	88,6	92
	<b>50-74 ans</b>	<b>90,2</b>	<b>89,4</b>	<b>91,1</b>	<b>84,6</b>	<b>89,5</b>	<b>90,8</b>	<b>91,7</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	0	1	1	1	0	1
	55-59 ans	1	1	0	1	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	1	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	1	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	<b>50-74 ans</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	102	133	72	156	69	99	78
	55-59 ans	93	83	104	64	147	88	94
	60-64 ans	103	112	93	160	131	100	82
	65-69 ans	96	97	95	136	104	90	92
	70-74 ans	105	101	111	139	316	97	70
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>105</b>	<b>94</b>	<b>139</b>	<b>118</b>	<b>95</b>	<b>84</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	67 (37-124,5)	76 (42-172)	56 (37-93)	78,5 (37-198)	67 (35-91,5)	71 (44-139)	45 (37-117)
	55-59 ans	67,5 (47-100,5)	67,5 (45-99)	67,5 (50-106)	56 (37,5-87,5)	101 (63-256)	68,5 (46-100)	64 (46-99)
	60-64 ans	74 (42-119)	86 (49-130)	53 (32-104)	98 (41-262)	90 (32-117)	81 (49-127)	50,5 (32-90)
	65-69 ans	58,5 (36-106)	66 (36-103)	47 (37-112)	93 (25-302)	52,5 (35-112)	65 (38-103)	47 (37-112)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 10 - Aube

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	59 (38-106)	64 (38-140)	54 (35-78)	142 (79-199)	100 (78-129)	63 (37-120)	50 (32-66)
	<b>50-74 ans</b>	<b>64,5 (40-112)</b>	<b>71 (43-120)</b>	<b>56 (37-100)</b>	<b>78,5 (38-181,5)</b>	<b>71 (45-108)</b>	<b>69 (44-112)</b>	<b>51,5 (37-93,5)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	9,2	9,5	8,9	8	13,8	11,8	0
	55-59 ans	3,5	6,3	0	10	0	5,3	0
	60-64 ans	4,3	3,1	5,7	0	8,3	3,8	4,9
	65-69 ans	2	3,7	0	0	0	4,3	0
	70-74 ans	2,8	4,9	0	0	0	5,4	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,3</b>	<b>5,2</b>	<b>3,3</b>	<b>5,2</b>	<b>7,8</b>	<b>5,2</b>	<b>1,3</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	97,2	96,6	98	81,8	100	100	97,4
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,3</b>	<b>99,1</b>	<b>99,5</b>	<b>96,2</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99,3</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	63,2	51,4	74,4	40,9	75	66,7	73,3
	55-59 ans	51,9	34,9	71,1	25	85,7	37,1	67,7
	60-64 ans	43,1	28,8	60	9,1	72,7	33,3	56,4
	65-69 ans	53,7	51	56,5	71,4	80	47,6	50
	70-74 ans	46,4	38,5	56,7	25	60	40	56
	<b>50-74 ans</b>	<b>51,2</b>	<b>40,1</b>	<b>63,5</b>	<b>34,6</b>	<b>75,4</b>	<b>41,7</b>	<b>58,9</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,3	8,1	2,6	4,5	4,2	13,3	0
	55-59 ans	8,6	9,3	7,9	25	14,3	5,7	6,5
	60-64 ans	5,5	8,5	2	9,1	0	8,3	2,6
	65-69 ans	6,3	10,2	2,2	28,6	0	7,1	2,8
	70-74 ans	2,9	0	6,7	0	0	0	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,8</b>	<b>7,5</b>	<b>3,9</b>	<b>11,5</b>	<b>3,5</b>	<b>6,3</b>	<b>4,1</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,3	2,7	0	4,5	0	0	0
	55-59 ans	4,9	7	2,6	0	0	8,6	3,2
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,4	2,6	0	0	0	2,9	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,4</b>	<b>2,2</b>	<b>0,5</b>	<b>1,9</b>	<b>0</b>	<b>2,3</b>	<b>0,7</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 10 - Aube

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,5	16,2	5,1	22,7	0	6,7	13,3
	55-59 ans	8,6	11,6	5,3	12,5	0	11,4	6,5
	60-64 ans	13,8	15,3	12	0	9,1	18,8	12,8
	65-69 ans	14,7	12,2	17,4	0	10	14,3	19,4
	70-74 ans	10,1	7,7	13,3	0	0	8,6	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,9</b>	<b>12,8</b>	<b>10,8</b>	<b>11,5</b>	<b>3,5</b>	<b>13,1</b>	<b>13,7</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	10,5	16,2	5,1	22,7	4,2	6,7	6,7
	55-59 ans	17,3	27,9	5,3	25	0	28,6	6,5
	60-64 ans	22	30,5	12	27,3	18,2	31,3	10,3
	65-69 ans	13,7	12,2	15,2	0	0	14,3	19,4
	70-74 ans	17,4	25,6	6,7	0	20	28,6	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>16,5</b>	<b>22,9</b>	<b>9,4</b>	<b>19,2</b>	<b>7</b>	<b>24</b>	<b>10,3</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,6	2,7	2,6	4,5	4,2	0	0
	55-59 ans	2,5	2,3	2,6	0	0	2,9	3,2
	60-64 ans	6,4	5,1	8	18,2	0	2,1	10,3
	65-69 ans	8,4	10,2	6,5	0	10	11,9	5,6
	70-74 ans	18,8	23,1	13,3	75	20	17,1	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,4</b>	<b>8,4</b>	<b>6,4</b>	<b>11,5</b>	<b>5,3</b>	<b>7,4</b>	<b>6,8</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,3	0	2,6	0	4,2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,8	3,4	0	0	0	4,2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 10 - Aube

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,7</b>	<b>0,9</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>1,8</b>	<b>1,1</b>	<b>0</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2,5	2,3	2,6	0	0	2,9	3,2
	60-64 ans	2,8	3,4	2	18,2	0	0	2,6
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>	<b>1</b>	<b>3,8</b>	<b>0</b>	<b>0,6</b>	<b>1,4</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,9	4,8	1,3	7	0,6	1,8	2,1
	55-59 ans	4,2	7,9	1,4	8	0	7,9	1,6
	60-64 ans	6,3	10,2	3,4	7,4	5,8	10,7	3
	65-69 ans	5,2	5,1	5,3	0	3	5,9	5,5
	70-74 ans	4,9	7,6	2,8	0	4,2	8,7	2,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,7</b>	<b>7,1</b>	<b>2,8</b>	<b>5,9</b>	<b>1,9</b>	<b>7,5</b>	<b>3,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>4,8</b>	<b>7,2</b>	<b>2,6</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,4	2,4	0,6	3,5	0,6	0,9	0,7
	55-59 ans	2,8	5,6	0,7	5,4	0	5,6	0,8
	60-64 ans	3,9	6,8	1,7	7,4	3,9	6,7	1,3
	65-69 ans	2,5	2,6	2,5	0	0	2,9	2,8
	70-74 ans	3,1	5,8	0,9	0	4,2	6,7	0,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,7</b>	<b>4,6</b>	<b>1,3</b>	<b>3,7</b>	<b>1,2</b>	<b>4,9</b>	<b>1,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,8</b>	<b>4,6</b>	<b>1,2</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	2	0,6	3,5	0,6	0	0,7
	55-59 ans	2,4	4,7	0,7	5,4	0	4,5	0,8
	60-64 ans	2,4	4,5	0,8	2,5	1,9	4,9	0,7
	65-69 ans	1,9	1,3	2,5	0	0	1,5	2,8
	70-74 ans	2,6	4,7	0,9	0	4,2	5,3	0,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,1</b>	<b>3,3</b>	<b>1,1</b>	<b>2,9</b>	<b>0,9</b>	<b>3,5</b>	<b>1,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,2</b>	<b>3,5</b>	<b>1</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,6	2,8	0,6	4,2	0,6	0,9	0,7
	55-59 ans	2,4	4,7	0,7	5,4	0	4,5	0,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 10 - Aube

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2,6	4,9	0,8	4,9	1,9	4,9	0,7
	65-69 ans	2,3	1,7	2,8	0	0	2	3,2
	70-74 ans	3,6	5,8	1,9	0	4,2	6,7	1,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,4</b>	<b>3,9</b>	<b>1,3</b>	<b>3,7</b>	<b>0,9</b>	<b>3,9</b>	<b>1,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,5</b>	<b>4</b>	<b>1,2</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,4	0,3	0,7	0,6	0	0
	55-59 ans	0,4	0,5	0,3	0	0	0,6	0,4
	60-64 ans	1,1	1,1	1,1	4,9	0	0,4	1,3
	65-69 ans	1,5	2,1	1,1	0	3	2,4	0,8
	70-74 ans	3,4	5,2	1,9	14	4,2	4	1,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,2</b>	<b>1,7</b>	<b>0,9</b>	<b>2,2</b>	<b>0,9</b>	<b>1,5</b>	<b>0,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,1</b>	<b>1,5</b>	<b>0,8</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	50	0	100	0	100	0	0
	55-59 ans	100	100	100	0	0	100	100
	60-64 ans	42,9	33,3	50	0	0	100	50
	65-69 ans	37,5	20	66,7	0	0	20	100
	70-74 ans	41,7	37,5	50	50	100	33,3	33,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>45,2</b>	<b>33,3</b>	<b>61,5</b>	<b>20</b>	<b>66,7</b>	<b>38,5</b>	<b>60</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)