

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/14

Département : 12 - Aveyron

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	4 344	2 101	2 243	1 327	1 315	774	928
	55-59 ans	4 087	1 871	2 216	396	423	1 475	1 793
	60-64 ans	4 538	2 052	2 486	421	450	1 631	2 036
	65-69 ans	4 271	1 986	2 285	308	324	1 678	1 961
	70-74 ans	3 157	1 446	1 711	217	232	1 229	1 479
	<b>50-74 ans</b>	<b>20 397</b>	<b>9 456</b>	<b>10 941</b>	<b>2 669</b>	<b>2 744</b>	<b>6 787</b>	<b>8 197</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	341	177	164	119	106	58	58
	55-59 ans	357	181	176	37	42	144	134
	60-64 ans	405	197	208	48	41	149	167
	65-69 ans	398	184	214	32	37	152	177
	70-74 ans	323	152	171	30	30	122	141
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 824</b>	<b>891</b>	<b>933</b>	<b>266</b>	<b>256</b>	<b>625</b>	<b>677</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	233	123	110	79	67	44	43
	55-59 ans	260	141	119	26	24	115	95
	60-64 ans	310	150	160	28	25	122	135
	65-69 ans	305	141	164	22	21	119	143
	70-74 ans	222	110	112	17	14	93	98
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 330</b>	<b>665</b>	<b>665</b>	<b>172</b>	<b>151</b>	<b>493</b>	<b>514</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	108	54	54	40	39	14	15
	55-59 ans	97	40	57	11	18	29	39
	60-64 ans	95	47	48	20	16	27	32
	65-69 ans	93	43	50	10	16	33	34
	70-74 ans	101	42	59	13	16	29	43
	<b>50-74 ans</b>	<b>494</b>	<b>226</b>	<b>268</b>	<b>94</b>	<b>105</b>	<b>132</b>	<b>163</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	4 236	2 047	2 189	1 287	1 276	760	913
	55-59 ans	3 990	1 831	2 159	385	405	1 446	1 754
	60-64 ans	4 443	2 005	2 438	401	434	1 604	2 004
	65-69 ans	4 178	1 943	2 235	298	308	1 645	1 927
	70-74 ans	3 056	1 404	1 652	204	216	1 200	1 436
	<b>50-74 ans</b>	<b>19 903</b>	<b>9 230</b>	<b>10 673</b>	<b>2 575</b>	<b>2 639</b>	<b>6 655</b>	<b>8 034</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	69	34	35	21	19	13	16
	55-59 ans	76	29	47	6	14	23	33
	60-64 ans	84	39	45	10	9	29	36
	65-69 ans	98	43	55	6	8	37	47

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/14

Département : 12 - Aveyron

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	91	38	53	5	7	33	46
	<b>50-74 ans</b>	<b>418</b>	<b>183</b>	<b>235</b>	<b>48</b>	<b>57</b>	<b>135</b>	<b>178</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	69	34	35	21	19	13	16
	55-59 ans	76	29	47	6	14	23	33
	60-64 ans	84	39	45	10	9	29	36
	65-69 ans	97	43	54	6	8	37	46
	70-74 ans	90	37	53	5	7	32	46
	<b>50-74 ans</b>	<b>416</b>	<b>182</b>	<b>234</b>	<b>48</b>	<b>57</b>	<b>134</b>	<b>177</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	45	21	24	13	13	8	11
	55-59 ans	55	20	35	2	9	18	26
	60-64 ans	66	31	35	7	5	24	30
	65-69 ans	76	30	46	4	6	26	40
	70-74 ans	70	30	40	3	4	27	36
	<b>50-74 ans</b>	<b>312</b>	<b>132</b>	<b>180</b>	<b>29</b>	<b>37</b>	<b>103</b>	<b>143</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	21	11	10	5	5	6	5
	55-59 ans	20	7	13	1	3	6	10
	60-64 ans	21	10	11	1	4	9	7
	65-69 ans	28	9	19	1	0	8	19
	70-74 ans	22	9	13	2	1	7	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>112</b>	<b>46</b>	<b>66</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>36</b>	<b>53</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/14

Département : 12 - Aveyron

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	45	21	24	13	13	8	11
	55-59 ans	55	20	35	2	9	18	26
	60-64 ans	66	31	35	7	5	24	30
	65-69 ans	76	30	46	4	6	26	40
	70-74 ans	70	30	40	3	4	27	36
	<b>50-74 ans</b>	<b>312</b>	<b>132</b>	<b>180</b>	<b>29</b>	<b>37</b>	<b>103</b>	<b>143</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	45	21	24	13	13	8	11
	55-59 ans	53	18	35	2	9	16	26
	60-64 ans	65	30	35	7	5	23	30
	65-69 ans	74	30	44	4	6	26	38
	70-74 ans	69	29	40	3	4	26	36
	<b>50-74 ans</b>	<b>306</b>	<b>128</b>	<b>178</b>	<b>29</b>	<b>37</b>	<b>99</b>	<b>141</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	45	21	24	13	13	8	11
	55-59 ans	55	20	35	2	9	18	26
	60-64 ans	66	31	35	7	5	24	30
	65-69 ans	76	30	46	4	6	26	40
	70-74 ans	71	30	41	3	4	27	37
	<b>50-74 ans</b>	<b>313</b>	<b>132</b>	<b>181</b>	<b>29</b>	<b>37</b>	<b>103</b>	<b>144</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	22	4	18	4	9	0	9
	55-59 ans	25	8	17	2	5	6	12

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/14

Département : 12 - Aveyron

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	33	13	20	2	2	11	18
	65-69 ans	32	10	22	1	3	9	19
	70-74 ans	27	9	18	0	2	9	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>139</b>	<b>44</b>	<b>95</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>35</b>	<b>74</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	4	1	3	0	0	1	3
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	7	1	6	0	1	1	5
	60-64 ans	4	2	2	0	2	2	0
	65-69 ans	8	4	4	0	0	4	4
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	6	6	0	2	0	4	0
	55-59 ans	7	3	4	0	0	3	4
	60-64 ans	8	6	2	1	0	5	2
	65-69 ans	13	5	8	2	0	3	8
	70-74 ans	12	5	7	1	1	4	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>46</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/14

Département : 12 - Aveyron

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	8	4	4	2	1	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	7	3	4	0	1	3	3
	60-64 ans	9	5	4	3	0	2	4
	65-69 ans	10	4	6	0	3	4	3
	70-74 ans	9	3	6	0	0	3	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>38</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>16</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	9	8	1	3	1	5	0
	55-59 ans	15	5	10	0	1	5	9
	60-64 ans	12	8	4	1	2	7	2
	65-69 ans	22	10	12	2	0	8	12
	70-74 ans	18	9	9	1	1	8	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>76</b>	<b>40</b>	<b>36</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>33</b>	<b>31</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	6	6	0	2	0	4	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/14

Département : 12 - Aveyron

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	7	3	4	0	0	3	4
	60-64 ans	8	6	2	1	0	5	2
	65-69 ans	13	5	8	2	0	3	8
	70-74 ans	12	5	7	1	1	4	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>46</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>20</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	5	2	3	2	0	0	3
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	3	3	0	0	0	3	0
	55-59 ans	4	1	3	0	0	1	3
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	5	2	3	2	0	0	3
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>8</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	8	4	4	2	1	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	6	3	3	1	1	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/14

Département : 12 - Aveyron

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>		
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0	0
	70-74 ans	6	3	3	1	1	2	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/14

Département : 12 - Aveyron

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	5	2	3	0	1	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	16	7	9	5	6	2	3
	55-59 ans	15	7	8	4	3	3	5
	60-64 ans	13	8	5	3	1	5	4
	65-69 ans	15	10	5	1	1	9	4
	70-74 ans	14	7	7	2	1	5	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>73</b>	<b>39</b>	<b>34</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>24</b>	<b>22</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 12 - Aveyron

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,8	8,4	7,3	9	8,1	7,5	6,3
	55-59 ans	8,7	9,7	7,9	9,3	9,9	9,8	7,5
	60-64 ans	8,9	9,6	8,4	11,4	9,1	9,1	8,2
	65-69 ans	9,3	9,3	9,4	10,4	11,4	9,1	9
	70-74 ans	10,2	10,5	10	13,8	12,9	9,9	9,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,9</b>	<b>9,4</b>	<b>8,5</b>	<b>10</b>	<b>9,3</b>	<b>9,2</b>	<b>8,3</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,5	2,6	2,4	3	3	1,8	1,6
	55-59 ans	2,4	2,1	2,6	2,8	4,3	2	2,2
	60-64 ans	2,1	2,3	1,9	4,8	3,6	1,7	1,6
	65-69 ans	2,2	2,2	2,2	3,2	4,9	2	1,7
	70-74 ans	3,2	2,9	3,4	6	6,9	2,4	2,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>3,5</b>	<b>3,8</b>	<b>1,9</b>	<b>2</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	68,3	69,5	67,1	66,4	63,2	75,9	74,1
	55-59 ans	72,8	77,9	67,6	70,3	57,1	79,9	70,9
	60-64 ans	76,5	76,1	76,9	58,3	61	81,9	80,8
	65-69 ans	76,6	76,6	76,6	68,8	56,8	78,3	80,8
	70-74 ans	68,7	72,4	65,5	56,7	46,7	76,2	69,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>72,9</b>	<b>74,6</b>	<b>71,3</b>	<b>64,7</b>	<b>59</b>	<b>78,9</b>	<b>75,9</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,6	1,7	1,6	1,6	1,5	1,7	1,8
	55-59 ans	1,9	1,6	2,2	1,6	3,5	1,6	1,9
	60-64 ans	1,9	1,9	1,8	2,5	2,1	1,8	1,8
	65-69 ans	2,3	2,2	2,5	2	2,6	2,2	2,4
	70-74 ans	3	2,7	3,2	2,5	3,2	2,8	3,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,1</b>	<b>2</b>	<b>2,2</b>	<b>1,9</b>	<b>2,2</b>	<b>2</b>	<b>2,2</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,1</b>	<b>1,9</b>	<b>2,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99	100	98,2	100	100	100	97,9
	70-74 ans	98,9	97,4	100	100	100	97	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>	<b>99,6</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99,3</b>	<b>99,4</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	65,2	61,8	68,6	61,9	68,4	61,5	68,8
	55-59 ans	72,4	69	74,5	33,3	64,3	78,3	78,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 12 - Aveyron

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	78,6	79,5	77,8	70	55,6	82,8	83,3
	65-69 ans	78,4	69,8	85,2	66,7	75	70,3	87
	70-74 ans	77,8	81,1	75,5	60	57,1	84,4	78,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>75</b>	<b>72,5</b>	<b>76,9</b>	<b>60,4</b>	<b>64,9</b>	<b>76,9</b>	<b>80,8</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	46,7	52,4	41,7	38,5	38,5	75	45,5
	55-59 ans	36,4	35	37,1	50	33,3	33,3	38,5
	60-64 ans	31,8	32,3	31,4	14,3	80	37,5	23,3
	65-69 ans	36,8	30	41,3	25	0	30,8	47,5
	70-74 ans	31,4	30	32,5	66,7	25	25,9	33,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>35,9</b>	<b>34,8</b>	<b>36,7</b>	<b>34,5</b>	<b>35,1</b>	<b>35</b>	<b>37,1</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	1	2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	<b>50-74 ans</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	79	81	76	76	82	90	70
	55-59 ans	84	103	73	26	65	111	76
	60-64 ans	90	83	96	117	129	72	90
	65-69 ans	105	101	108	125	79	98	112
	70-74 ans	83	103	68	166	66	98	69
	<b>50-74 ans</b>	<b>89</b>	<b>94</b>	<b>86</b>	<b>95</b>	<b>82</b>	<b>94</b>	<b>86</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	69 (48-94)	62 (37-106)	70,5 (54-88)	62 (37-83)	72 (52,5-103)	60 (40,5-139)	70,5 (54-84)
	55-59 ans	58,5 (44-86)	62,5 (43-121)	57,5 (45-81)	25,5 (9-42)	54 (46-81)	70,5 (50-130)	59 (45-81)
	60-64 ans	59 (49-91)	56,5 (49-79)	62 (50-91)	75 (49-177)	51 (45-73)	53 (43-79)	63 (51-96)
	65-69 ans	64 (44-106)	64 (47-113)	62,5 (42-105)	69 (60-246)	50,5 (42-68)	62,5 (46-113)	69,5 (42-106)
	70-74 ans	53 (36-78)	55 (37-82)	52,5 (35,5-75,5)	166 (48-284)	47 (37-94)	55 (37-82)	52,5 (34-75,5)
	<b>50-74 ans</b>	<b>59 (44-88)</b>	<b>61 (44-106)</b>	<b>59 (44-87)</b>	<b>62 (41-106)</b>	<b>55 (45,5-86,5)</b>	<b>59,5 (45-107)</b>	<b>59 (44-87)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	23,2	20,6	25,7	23,8	31,6	15,4	18,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 12 - Aveyron

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	19,7	24,1	17	66,7	21,4	13	15,2
	60-64 ans	15,5	20,5	11,1	30	11,1	17,2	11,1
	65-69 ans	15,3	23,3	9,1	16,7	12,5	24,3	8,5
	70-74 ans	15,4	18,4	13,2	40	14,3	15,2	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>17,5</b>	<b>21,3</b>	<b>14,5</b>	<b>31,3</b>	<b>21,1</b>	<b>17,8</b>	<b>12,4</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	96,4	90	100	100	100	88,9	100
	60-64 ans	98,5	96,8	100	100	100	95,8	100
	65-69 ans	97,4	100	95,7	100	100	100	95
	70-74 ans	98,6	96,7	100	100	100	96,3	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,1</b>	<b>97</b>	<b>98,9</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>96,1</b>	<b>98,6</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	48,9	19	75	30,8	69,2	0	81,8
	55-59 ans	45,5	40	48,6	100	55,6	33,3	46,2
	60-64 ans	50	41,9	57,1	28,6	40	45,8	60
	65-69 ans	42,1	33,3	47,8	25	50	34,6	47,5
	70-74 ans	38	30	43,9	0	50	33,3	43,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>44,4</b>	<b>33,3</b>	<b>52,5</b>	<b>31</b>	<b>56,8</b>	<b>34</b>	<b>51,4</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	2,2	0	4,2	0	7,7	0	0
	55-59 ans	1,8	5	0	0	0	5,6	0
	60-64 ans	6,1	3,2	8,6	0	0	4,2	10
	65-69 ans	5,3	6,7	4,3	0	0	7,7	5
	70-74 ans	1,4	3,3	0	0	0	3,7	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,5</b>	<b>3,8</b>	<b>3,3</b>	<b>0</b>	<b>2,7</b>	<b>4,9</b>	<b>3,5</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,8	5	0	0	0	5,6	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,4	0	2,4	0	0	0	2,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,7</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	6,7	9,5	4,2	7,7	7,7	12,5	0
	55-59 ans	12,7	5	17,1	0	11,1	5,6	19,2
	60-64 ans	6,1	6,5	5,7	0	40	8,3	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 12 - Aveyron

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	10,5	13,3	8,7	0	0	15,4	10
	70-74 ans	7	10	4,9	0	0	11,1	5,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,6</b>	<b>9,1</b>	<b>8,3</b>	<b>3,4</b>	<b>10,8</b>	<b>10,7</b>	<b>7,6</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	13,3	28,6	0	15,4	0	50	0
	55-59 ans	12,7	15	11,4	0	0	16,7	15,4
	60-64 ans	12,1	19,4	5,7	14,3	0	20,8	6,7
	65-69 ans	17,1	16,7	17,4	50	0	11,5	20
	70-74 ans	16,9	16,7	17,1	33,3	25	14,8	16,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>14,7</b>	<b>18,9</b>	<b>11,6</b>	<b>20,7</b>	<b>2,7</b>	<b>18,4</b>	<b>13,9</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	6,7	9,5	4,2	7,7	0	12,5	9,1
	55-59 ans	5,5	5	5,7	0	11,1	5,6	3,8
	60-64 ans	1,5	3,2	0	14,3	0	0	0
	65-69 ans	2,6	6,7	0	25	0	3,8	0
	70-74 ans	11,3	13,3	9,8	66,7	25	7,4	8,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,4</b>	<b>7,6</b>	<b>3,9</b>	<b>17,2</b>	<b>5,4</b>	<b>4,9</b>	<b>3,5</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,2	0	4,2	0	0	0	9,1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	6,7	14,3	0	15,4	0	12,5	0
	55-59 ans	12,7	15	11,4	0	11,1	16,7	11,5
	60-64 ans	13,6	16,1	11,4	42,9	0	8,3	13,3
	65-69 ans	13,2	13,3	13	0	50	15,4	7,5
	70-74 ans	12,7	10	14,6	0	0	11,1	16,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>12,1</b>	<b>13,6</b>	<b>11</b>	<b>17,2</b>	<b>10,8</b>	<b>12,6</b>	<b>11,1</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2,2	0	4,2	0	7,7	0	0
	55-59 ans	3,6	10	0	0	0	11,1	0
	60-64 ans	1,5	3,2	0	0	0	4,2	0
	65-69 ans	2,6	0	4,3	0	0	0	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 12 - Aveyron

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	2,8	3,3	2,4	0	0	3,7	2,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,6</b>	<b>3</b>	<b>2,2</b>	<b>0</b>	<b>2,7</b>	<b>3,9</b>	<b>2,1</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	3,9	0,5	2,3	0,8	6,6	0
	55-59 ans	3,8	2,7	4,6	0	2,5	3,5	5,1
	60-64 ans	2,7	4	1,6	2,5	4,6	4,4	1
	65-69 ans	5,3	5,1	5,4	6,7	0	4,9	6,2
	70-74 ans	5,9	6,4	5,4	4,9	4,6	6,7	5,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,8</b>	<b>4,3</b>	<b>3,4</b>	<b>2,7</b>	<b>1,9</b>	<b>5</b>	<b>3,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,7</b>	<b>4,2</b>	<b>3,2</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,4	2,9	0	1,6	0	5,3	0
	55-59 ans	1,8	1,6	1,9	0	0	2,1	2,3
	60-64 ans	1,8	3	0,8	2,5	0	3,1	1
	65-69 ans	3,1	2,6	3,6	6,7	0	1,8	4,2
	70-74 ans	3,9	3,6	4,2	4,9	4,6	3,3	4,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,3</b>	<b>2,7</b>	<b>2</b>	<b>2,3</b>	<b>0,4</b>	<b>2,9</b>	<b>2,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,2</b>	<b>2,7</b>	<b>1,8</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,5	0	0,9	0	0	0	1,1
	60-64 ans	0,7	1	0,4	0	0	1,2	0,5
	65-69 ans	1,2	1	1,3	6,7	0	0	1,6
	70-74 ans	0,3	0	0,6	0	0	0	0,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,6</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	1,5	0	0	0	3,9	0
	55-59 ans	1	0,5	1,4	0	0	0,7	1,7
	60-64 ans	0,9	1,5	0,4	0	0	1,9	0,5
	65-69 ans	1,2	1	1,3	6,7	0	0	1,6
	70-74 ans	1,3	2,1	0,6	4,9	0	1,7	0,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1,3</b>	<b>0,7</b>	<b>1,2</b>	<b>0</b>	<b>1,4</b>	<b>1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1</b>	<b>1,3</b>	<b>0,7</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	1	0,5	0,8	0	1,3	1,1

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014**

14/14

Département : 12 - Aveyron

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0,8	0,5	0,9	0	2,5	0,7	0,6
	60-64 ans	0,2	0,5	0	2,5	0	0	0
	65-69 ans	0,5	1	0	3,4	0	0,6	0
	70-74 ans	2,6	2,8	2,4	9,8	4,6	1,7	2,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,9</b>	<b>1,1</b>	<b>0,7</b>	<b>1,9</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>0,9</b>	<b>1</b>	<b>0,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	100	100	100	100	0	100	100
	55-59 ans	66,7	0	100	0	100	0	100
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	100	100	0	0	0	100	0
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>85,7</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	<b>66,7</b>	<b>100</b>	<b>80</b>	<b>100</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)