

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/14

Département : 14 - Calvados

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	14 883	6 616	8 267	4 203	5 116	2 413	3 151
	55-59 ans	13 965	6 128	7 837	1 131	1 435	4 997	6 402
	60-64 ans	15 584	6 798	8 786	1 222	1 425	5 576	7 361
	65-69 ans	13 472	5 929	7 543	859	950	5 070	6 593
	70-74 ans	9 010	3 893	5 117	428	568	3 465	4 549
	<b>50-74 ans</b>	<b>66 914</b>	<b>29 364</b>	<b>37 550</b>	<b>7 843</b>	<b>9 494</b>	<b>21 521</b>	<b>28 056</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 040	538	502	363	332	175	170
	55-59 ans	1 012	464	548	111	123	353	425
	60-64 ans	1 104	502	602	88	93	414	509
	65-69 ans	938	399	539	76	75	323	464
	70-74 ans	663	283	380	35	53	248	327
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 757</b>	<b>2 186</b>	<b>2 571</b>	<b>673</b>	<b>676</b>	<b>1 513</b>	<b>1 895</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	761	387	374	244	237	143	137
	55-59 ans	786	355	431	66	78	289	353
	60-64 ans	896	390	506	57	70	333	436
	65-69 ans	774	327	447	46	49	281	398
	70-74 ans	548	242	306	30	36	212	270
	<b>50-74 ans</b>	<b>3 765</b>	<b>1 701</b>	<b>2 064</b>	<b>443</b>	<b>470</b>	<b>1 258</b>	<b>1 594</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	279	151	128	119	95	32	33
	55-59 ans	226	109	117	45	45	64	72
	60-64 ans	208	112	96	31	23	81	73
	65-69 ans	164	72	92	30	26	42	66
	70-74 ans	115	41	74	5	17	36	57
	<b>50-74 ans</b>	<b>992</b>	<b>485</b>	<b>507</b>	<b>230</b>	<b>206</b>	<b>255</b>	<b>301</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	14 604	6 465	8 139	4 084	5 021	2 381	3 118
	55-59 ans	13 739	6 019	7 720	1 086	1 390	4 933	6 330
	60-64 ans	15 376	6 686	8 690	1 191	1 402	5 495	7 288
	65-69 ans	13 308	5 857	7 451	829	924	5 028	6 527
	70-74 ans	8 895	3 852	5 043	423	551	3 429	4 492
	<b>50-74 ans</b>	<b>65 922</b>	<b>28 879</b>	<b>37 043</b>	<b>7 613</b>	<b>9 288</b>	<b>21 266</b>	<b>27 755</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	496	253	243	174	169	79	74
	55-59 ans	498	282	216	66	48	216	168
	60-64 ans	626	359	267	96	60	263	207
	65-69 ans	590	357	233	64	43	293	190

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/14

Département : 14 - Calvados

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	518	285	233	43	38	242	195
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 728</b>	<b>1 536</b>	<b>1 192</b>	<b>443</b>	<b>358</b>	<b>1 093</b>	<b>834</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	490	250	240	172	166	78	74
	55-59 ans	481	274	207	65	45	209	162
	60-64 ans	606	346	260	92	60	254	200
	65-69 ans	566	343	223	60	41	283	182
	70-74 ans	482	264	218	40	35	224	183
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 625</b>	<b>1 477</b>	<b>1 148</b>	<b>429</b>	<b>347</b>	<b>1 048</b>	<b>801</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	451	221	230	150	158	71	72
	55-59 ans	441	247	194	57	41	190	153
	60-64 ans	560	322	238	81	55	241	183
	65-69 ans	535	327	208	55	37	272	171
	70-74 ans	446	242	204	31	33	211	171
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 433</b>	<b>1 359</b>	<b>1 074</b>	<b>374</b>	<b>324</b>	<b>985</b>	<b>750</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	434	214	220	146	156	68	64
	55-59 ans	426	239	187	56	38	183	149
	60-64 ans	528	305	223	76	52	229	171
	65-69 ans	515	318	197	54	33	264	164
	70-74 ans	425	233	192	31	32	202	160
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 328</b>	<b>1 309</b>	<b>1 019</b>	<b>363</b>	<b>311</b>	<b>946</b>	<b>708</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/14

Département : 14 - Calvados

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	439	216	223	146	156	70	67
	55-59 ans	428	241	187	56	39	185	148
	60-64 ans	535	307	228	76	52	231	176
	65-69 ans	517	319	198	55	33	264	165
	70-74 ans	425	234	191	31	33	203	158
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 344</b>	<b>1 317</b>	<b>1 027</b>	<b>364</b>	<b>313</b>	<b>953</b>	<b>714</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	12	5	7	4	2	1	5
	55-59 ans	13	6	7	1	2	5	5
	60-64 ans	25	15	10	5	3	10	7
	65-69 ans	18	8	10	0	4	8	6
	70-74 ans	21	8	13	0	0	8	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>89</b>	<b>42</b>	<b>47</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>32</b>	<b>36</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	5	3	2	2	2	1	0
	55-59 ans	4	2	2	1	0	1	2
	60-64 ans	7	4	3	1	0	3	3
	65-69 ans	7	5	2	2	1	3	1
	70-74 ans	14	9	5	1	2	8	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>37</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>9</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	451	221	230	150	158	71	72
	55-59 ans	441	247	194	57	41	190	153
	60-64 ans	560	322	238	81	55	241	183
	65-69 ans	534	327	207	55	37	272	170
	70-74 ans	446	242	204	31	33	211	171
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 432</b>	<b>1 359</b>	<b>1 073</b>	<b>374</b>	<b>324</b>	<b>985</b>	<b>749</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	456	224	232	152	160	72	72
	55-59 ans	445	249	196	58	41	191	155
	60-64 ans	567	326	241	82	55	244	186
	65-69 ans	542	332	210	57	38	275	172
	70-74 ans	460	251	209	32	35	219	174
	<b>50-74 ans</b>	<b>2 470</b>	<b>1 382</b>	<b>1 088</b>	<b>381</b>	<b>329</b>	<b>1 001</b>	<b>759</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	197	75	122	49	80	26	42
	55-59 ans	191	87	104	20	24	67	80

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/14

Département : 14 - Calvados

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	227	111	116	28	16	83	100
	65-69 ans	211	100	111	17	20	83	91
	70-74 ans	175	86	89	14	19	72	70
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 001</b>	<b>459</b>	<b>542</b>	<b>128</b>	<b>159</b>	<b>331</b>	<b>383</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	38	22	16	19	16	3	0
	55-59 ans	27	16	11	1	1	15	10
	60-64 ans	33	19	14	1	4	18	10
	65-69 ans	26	18	8	2	2	16	6
	70-74 ans	21	11	10	0	0	11	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>145</b>	<b>86</b>	<b>59</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>63</b>	<b>36</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	1	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	72	42	30	25	17	17	13
	55-59 ans	89	55	34	12	7	43	27
	60-64 ans	101	70	31	15	6	55	25
	65-69 ans	103	66	37	10	5	56	32
	70-74 ans	106	61	45	6	5	55	40
	<b>50-74 ans</b>	<b>471</b>	<b>294</b>	<b>177</b>	<b>68</b>	<b>40</b>	<b>226</b>	<b>137</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	108	65	43	43	28	22	15
	55-59 ans	105	74	31	22	6	52	25
	60-64 ans	160	98	62	29	22	69	40
	65-69 ans	150	116	34	24	5	92	29
	70-74 ans	101	61	40	8	4	53	36
	<b>50-74 ans</b>	<b>624</b>	<b>414</b>	<b>210</b>	<b>126</b>	<b>65</b>	<b>288</b>	<b>145</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	27	12	15	9	13	3	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/14

Département : 14 - Calvados

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	27	14	13	3	3	11	10
	60-64 ans	37	24	13	8	5	16	8
	65-69 ans	39	24	15	3	5	21	10
	70-74 ans	46	24	22	3	6	21	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>176</b>	<b>98</b>	<b>78</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>72</b>	<b>46</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	7	4	3	3	3	1	0
	55-59 ans	5	2	3	0	0	2	3
	60-64 ans	5	2	3	1	1	1	2
	65-69 ans	6	3	3	0	1	3	2
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>26</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>7</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	180	107	73	68	45	39	28
	55-59 ans	194	129	65	34	13	95	52
	60-64 ans	262	169	93	44	28	125	65
	65-69 ans	253	182	71	34	10	148	61
	70-74 ans	207	122	85	14	9	108	76
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 096</b>	<b>709</b>	<b>387</b>	<b>194</b>	<b>105</b>	<b>515</b>	<b>282</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	108	65	43	43	28	22	15

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/14

Département : 14 - Calvados

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	105	74	31	22	6	52	25
	60-64 ans	160	98	62	29	22	69	40
	65-69 ans	150	116	34	24	5	92	29
	70-74 ans	101	61	40	8	4	53	36
	<b>50-74 ans</b>	<b>624</b>	<b>414</b>	<b>210</b>	<b>126</b>	<b>65</b>	<b>288</b>	<b>145</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	98	56	42	38	28	18	14
	55-59 ans	93	65	28	17	6	48	22
	60-64 ans	141	86	55	24	18	62	37
	65-69 ans	126	96	30	22	5	74	25
	70-74 ans	86	53	33	7	4	46	29
	<b>50-74 ans</b>	<b>544</b>	<b>356</b>	<b>188</b>	<b>108</b>	<b>61</b>	<b>248</b>	<b>127</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	111	67	44	45	28	22	16
	55-59 ans	110	79	31	22	7	57	24
	60-64 ans	168	104	64	29	21	75	43
	65-69 ans	154	117	37	24	5	93	32
	70-74 ans	116	73	43	10	5	63	38
	<b>50-74 ans</b>	<b>659</b>	<b>440</b>	<b>219</b>	<b>130</b>	<b>66</b>	<b>310</b>	<b>153</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	27	12	15	9	13	3	2
	55-59 ans	27	14	13	3	3	11	10
	60-64 ans	37	24	13	8	5	16	8
	65-69 ans	39	24	15	3	5	21	10
	70-74 ans	46	24	22	3	6	21	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>176</b>	<b>98</b>	<b>78</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>72</b>	<b>46</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	23	10	13	7	11	3	2
	55-59 ans	26	13	13	3	3	10	10
	60-64 ans	37	24	13	8	5	16	8
	65-69 ans	37	23	14	3	5	20	9
	70-74 ans	43	21	22	2	6	19	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>166</b>	<b>91</b>	<b>75</b>	<b>23</b>	<b>30</b>	<b>68</b>	<b>45</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/14

Département : 14 - Calvados

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	23	10	13	7	11	3	2
	55-59 ans	26	13	13	3	3	10	10
	60-64 ans	37	24	13	8	5	16	8
	65-69 ans	37	23	14	3	5	20	9
	70-74 ans	42	20	22	1	6	19	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>165</b>	<b>90</b>	<b>75</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>68</b>	<b>45</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	14	4	10	3	8	1	2
	55-59 ans	21	12	9	2	3	10	6
	60-64 ans	26	17	9	5	3	12	6
	65-69 ans	25	15	10	2	4	13	6
	70-74 ans	31	15	16	0	4	15	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>117</b>	<b>63</b>	<b>54</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>51</b>	<b>32</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	9	6	3	4	3	2	0
	55-59 ans	5	1	4	1	0	0	4
	60-64 ans	11	7	4	3	2	4	2
	65-69 ans	13	8	5	1	1	7	4
	70-74 ans	11	5	6	1	2	4	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>49</b>	<b>27</b>	<b>22</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>14</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	8	2	6	1	5	1	1
	55-59 ans	4	4	0	1	0	3	0
	60-64 ans	17	12	5	4	2	8	3
	65-69 ans	13	8	5	0	2	8	3
	70-74 ans	17	9	8	0	2	9	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>59</b>	<b>35</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>29</b>	<b>13</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	4	1	3	0	1	1	2
	60-64 ans	4	2	2	1	1	1	1
	65-69 ans	5	3	2	1	1	2	1
	70-74 ans	8	3	5	0	2	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/14

Département : 14 - Calvados

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	8	4	4	0	2	4	2
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>21</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	5	3	2	1	0	2	2
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	5	3	2	1	1	2	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>3</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	23	10	13	7	11	3	2
	55-59 ans	26	13	13	3	3	10	10
	60-64 ans	36	23	13	8	5	15	8
	65-69 ans	35	22	13	3	5	19	8
	70-74 ans	42	20	22	1	6	19	16
	<b>50-74 ans</b>	<b>162</b>	<b>88</b>	<b>74</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>66</b>	<b>44</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	35	25	10	18	8	7	2
	55-59 ans	37	25	12	8	3	17	9
	60-64 ans	39	22	17	9	3	13	14
	65-69 ans	25	13	12	4	4	9	8
	70-74 ans	27	18	9	8	2	10	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>163</b>	<b>103</b>	<b>60</b>	<b>47</b>	<b>20</b>	<b>56</b>	<b>40</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 14 - Calvados

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7	8,1	6,1	8,6	6,5	7,3	5,4
	55-59 ans	7,2	7,6	7	9,8	8,6	7,1	6,6
	60-64 ans	7,1	7,4	6,9	7,2	6,5	7,4	6,9
	65-69 ans	7	6,7	7,1	8,8	7,9	6,4	7
	70-74 ans	7,4	7,3	7,4	8,2	9,3	7,2	7,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,1</b>	<b>7,4</b>	<b>6,8</b>	<b>8,6</b>	<b>7,1</b>	<b>7</b>	<b>6,8</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,9	2,3	1,5	2,8	1,9	1,3	1
	55-59 ans	1,6	1,8	1,5	4	3,1	1,3	1,1
	60-64 ans	1,3	1,6	1,1	2,5	1,6	1,5	1
	65-69 ans	1,2	1,2	1,2	3,5	2,7	0,8	1
	70-74 ans	1,3	1,1	1,4	1,2	3	1	1,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,5</b>	<b>1,7</b>	<b>1,4</b>	<b>2,9</b>	<b>2,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	73,2	71,9	74,5	67,2	71,4	81,7	80,6
	55-59 ans	77,7	76,5	78,6	59,5	63,4	81,9	83,1
	60-64 ans	81,2	77,7	84,1	64,8	75,3	80,4	85,7
	65-69 ans	82,5	82	82,9	60,5	65,3	87	85,8
	70-74 ans	82,7	85,5	80,5	85,7	67,9	85,5	82,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>79,1</b>	<b>77,8</b>	<b>80,3</b>	<b>65,8</b>	<b>69,5</b>	<b>83,1</b>	<b>84,1</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3,4	3,9	3	4,3	3,4	3,3	2,4
	55-59 ans	3,6	4,7	2,8	6,1	3,5	4,4	2,7
	60-64 ans	4,1	5,4	3,1	8,1	4,3	4,8	2,8
	65-69 ans	4,4	6,1	3,1	7,7	4,7	5,8	2,9
	70-74 ans	5,8	7,4	4,6	10,2	6,9	7,1	4,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,1</b>	<b>5,3</b>	<b>3,2</b>	<b>5,8</b>	<b>3,9</b>	<b>5,1</b>	<b>3</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>4,2</b>	<b>5,2</b>	<b>3,2</b>	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,8	98,8	98,8	98,9	98,2	98,7	100
	55-59 ans	96,6	97,2	95,8	98,5	93,8	96,8	96,4
	60-64 ans	96,8	96,4	97,4	95,8	100	96,6	96,6
	65-69 ans	95,9	96,1	95,7	93,8	95,3	96,6	95,8
	70-74 ans	93,1	92,6	93,6	93	92,1	92,6	93,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>96,2</b>	<b>96,2</b>	<b>96,3</b>	<b>96,8</b>	<b>96,9</b>	<b>95,9</b>	<b>96</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	92	88,4	95,8	87,2	95,2	91	97,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 14 - Calvados

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	91,7	90,1	93,7	87,7	91,1	90,9	94,4
	60-64 ans	92,4	93,1	91,5	88	91,7	94,9	91,5
	65-69 ans	94,5	95,3	93,3	91,7	90,2	96,1	94
	70-74 ans	92,5	91,7	93,6	77,5	94,3	94,2	93,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>92,7</b>	<b>92</b>	<b>93,6</b>	<b>87,2</b>	<b>93,4</b>	<b>94</b>	<b>93,6</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,2	96,8	95,7	97,3	98,7	95,8	88,9
	55-59 ans	96,6	96,8	96,4	98,2	92,7	96,3	97,4
	60-64 ans	94,3	94,7	93,7	93,8	94,5	95	93,4
	65-69 ans	96,3	97,2	94,7	98,2	89,2	97,1	95,9
	70-74 ans	95,3	96,3	94,1	100	97	95,7	93,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>95,7</b>	<b>96,3</b>	<b>94,9</b>	<b>97,1</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>94,4</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	<b>50-74 ans</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	118	121	116	129	114	103	121
	55-59 ans	113	117	107	129	98	114	109
	60-64 ans	113	114	112	115	130	113	107
	65-69 ans	105	103	109	103	164	103	97
	70-74 ans	111	109	114	111	129	109	111
	<b>50-74 ans</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>121</b>	<b>122</b>	<b>109</b>	<b>107</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	88 (59-124)	90 (58-127)	86,5 (61-120)	92,5 (61-138)	83,5 (56-117)	78 (52-106)	98,5 (74-128,5)
	55-59 ans	83 (61-119)	85 (61-130)	81,5 (61-113)	96 (64-139)	85 (58-134)	83 (60-126)	81 (61-111)
	60-64 ans	89 (60,5-130,5)	90,5 (57-134)	86 (62-123)	98 (58-139)	86 (64-135)	89 (57-134)	86 (62-123)
	65-69 ans	84 (54-120)	85 (53-120)	82 (55-121)	79 (48-129)	89 (57-189)	88 (57-118)	77,5 (54-110)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 14 - Calvados

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	85 (56-129)	83 (55-128)	88 (56-133)	93 (62-119)	90,5 (49,5-125,5)	82 (54-129)	85 (57-133)
	<b>50-74 ans</b>	<b>86 (58-125)</b>	<b>87 (57-127)</b>	<b>85 (58-120)</b>	<b>91 (59-138)</b>	<b>85 (56-124)</b>	<b>85 (57-123)</b>	<b>84 (59-118)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	7,1	9,9	4,1	10,3	4,7	8,9	2,7
	55-59 ans	7,4	8,9	5,6	12,1	6,3	7,9	5,4
	60-64 ans	6,2	6,1	6,4	9,4	5	4,9	6,8
	65-69 ans	4,2	3,6	5,2	6,3	9,3	3,1	4,2
	70-74 ans	5,2	6,3	3,9	18,6	5,3	4,1	3,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>6,7</b>	<b>5</b>	<b>10,6</b>	<b>5,6</b>	<b>5,1</b>	<b>4,8</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,8	100	99,5	100	100	100	99,4
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99,9</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99,9</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	43,2	33,5	52,6	32,2	50	36,1	58,3
	55-59 ans	42,9	34,9	53,1	34,5	58,5	35,1	51,6
	60-64 ans	40	34	48,1	34,1	29,1	34	53,8
	65-69 ans	38,9	30,1	52,9	29,8	52,6	30,2	52,9
	70-74 ans	38	34,3	42,6	43,8	54,3	32,9	40,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>40,5</b>	<b>33,2</b>	<b>49,8</b>	<b>33,6</b>	<b>48,3</b>	<b>33,1</b>	<b>50,5</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,3	9,8	6,9	12,5	10	4,2	0
	55-59 ans	6,1	6,4	5,6	1,7	2,4	7,9	6,5
	60-64 ans	5,8	5,8	5,8	1,2	7,3	7,4	5,4
	65-69 ans	4,8	5,4	3,8	3,5	5,3	5,8	3,5
	70-74 ans	4,6	4,4	4,8	0	0	5	5,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,9</b>	<b>6,2</b>	<b>5,4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>6,3</b>	<b>4,7</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,5	0,6	0,4	0	1,8	0,8	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,2	0,4	0	0	0	0,5	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 14 - Calvados

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,8	18,8	12,9	16,4	10,6	23,6	18,1
	55-59 ans	20	22,1	17,3	20,7	17,1	22,5	17,4
	60-64 ans	17,8	21,5	12,9	18,3	10,9	22,5	13,4
	65-69 ans	19	19,9	17,6	17,5	13,2	20,4	18,6
	70-74 ans	23	24,3	21,5	18,8	14,3	25,1	23
	<b>50-74 ans</b>	<b>19,1</b>	<b>21,3</b>	<b>16,3</b>	<b>17,8</b>	<b>12,2</b>	<b>22,6</b>	<b>18,1</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	23,7	29	18,5	28,3	17,5	30,6	20,8
	55-59 ans	23,6	29,7	15,8	37,9	14,6	27,2	16,1
	60-64 ans	28,2	30,1	25,7	35,4	40	28,3	21,5
	65-69 ans	27,7	34,9	16,2	42,1	13,2	33,5	16,9
	70-74 ans	22	24,3	19,1	25	11,4	24,2	20,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>25,3</b>	<b>30</b>	<b>19,3</b>	<b>33,1</b>	<b>19,8</b>	<b>28,8</b>	<b>19,1</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,9	5,4	6,5	5,9	8,1	4,2	2,8
	55-59 ans	6,1	5,6	6,6	5,2	7,3	5,8	6,5
	60-64 ans	6,5	7,4	5,4	9,8	9,1	6,6	4,3
	65-69 ans	7,2	7,2	7,1	5,3	13,2	7,6	5,8
	70-74 ans	10	9,6	10,5	9,4	17,1	9,6	9,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,2</b>	<b>6,8</b>	<b>9,7</b>	<b>7,2</b>	<b>6,1</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,7	0,9	0,4	1,3	0,6	0	0
	55-59 ans	0,2	0,4	0	0	0	0,5	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,4	0,6	0	0	0	0,7	0
	70-74 ans	0,4	0,8	0	3,1	0	0,5	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,8</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,5	1,8	1,3	2	1,9	1,4	0
	55-59 ans	1,1	0,8	1,5	0	0	1	1,9
	60-64 ans	0,9	0,6	1,2	1,2	1,8	0,4	1,1
	65-69 ans	1,1	0,9	1,4	0	2,6	1,1	1,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 14 - Calvados

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0,7	1,2	0	0	0	1,4	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>1</b>	<b>1,1</b>	<b>1</b>	<b>1,5</b>	<b>1</b>	<b>0,9</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,2	0	0,4	0	0,6	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,2	0	0,4	0	0	0	0,5
	65-69 ans	0,2	0	0,5	0	0	0	0,6
	70-74 ans	0,2	0,4	0	0	0	0,5	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	12,3	16,6	9	16,7	9	16,4	9
	55-59 ans	14,1	21,4	8,4	31,3	9,4	19,3	8,2
	60-64 ans	17	25,3	10,7	36,9	20	22,7	8,9
	65-69 ans	19	31,1	9,5	41	10,8	29,4	9,3
	70-74 ans	23,3	31,7	16,9	33,1	16,3	31,5	16,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>16,6</b>	<b>24,6</b>	<b>10,4</b>	<b>25,5</b>	<b>11,3</b>	<b>24,2</b>	<b>10,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>16,9</b>	<b>23,8</b>	<b>10,5</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,4	10,1	5,3	10,5	5,6	9,2	4,8
	55-59 ans	7,6	12,3	4	20,3	4,3	10,5	3,9
	60-64 ans	10,4	14,7	7,1	24,3	15,7	12,6	5,5
	65-69 ans	11,3	19,8	4,6	29	5,4	18,3	4,4
	70-74 ans	11,4	15,8	7,9	18,9	7,3	15,5	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,5</b>	<b>14,3</b>	<b>5,7</b>	<b>16,6</b>	<b>7</b>	<b>13,5</b>	<b>5,2</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>9,6</b>	<b>13,8</b>	<b>5,7</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,7	8,7	5,2	9,3	5,6	7,6	4,5
	55-59 ans	6,8	10,8	3,6	15,7	4,3	9,7	3,5
	60-64 ans	9,2	12,9	6,3	20,2	12,8	11,3	5,1
	65-69 ans	9,5	16,4	4	26,5	5,4	14,7	3,8
	70-74 ans	9,7	13,8	6,5	16,5	7,3	13,4	6,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,3</b>	<b>12,3</b>	<b>5,1</b>	<b>14,2</b>	<b>6,6</b>	<b>11,7</b>	<b>4,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>8,4</b>	<b>11,9</b>	<b>5,1</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,6	10,4	5,4	11	5,6	9,2	5,1

**Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014**

14/14

Département : 14 - Calvados

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	8	13,1	4	20,3	5	11,6	3,8
	60-64 ans	10,9	15,6	7,4	24,3	15	13,6	5,9
	65-69 ans	11,6	20	5	29	5,4	18,5	4,9
	70-74 ans	13	19	8,5	23,6	9,1	18,4	8,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>15,2</b>	<b>5,9</b>	<b>17,1</b>	<b>7,1</b>	<b>14,6</b>	<b>5,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>10,1</b>	<b>14,7</b>	<b>5,9</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	1,9	1,8	2,2	2,6	1,3	0,6
	55-59 ans	2	2,3	1,7	2,8	2,2	2,2	1,6
	60-64 ans	2,4	3,6	1,5	6,7	3,6	2,9	1,1
	65-69 ans	2,9	4,1	2	3,6	5,4	4,2	1,5
	70-74 ans	5,2	6,2	4,4	7,1	10,9	6,1	3,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,7</b>	<b>3,4</b>	<b>2,1</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>1,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,7</b>	<b>3,3</b>	<b>2,1</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2,3	4,8	0	50	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,6</b>	<b>1,1</b>	<b>0</b>	<b>4,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)