

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/14

Département : 15 - Cantal

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	2 553	1 161	1 392	660	750	501	642
	55-59 ans	2 656	1 155	1 501	141	181	1 014	1 320
	60-64 ans	3 211	1 461	1 750	187	219	1 274	1 531
	65-69 ans	2 702	1 231	1 471	123	136	1 108	1 335
	70-74 ans	2 055	886	1 169	87	117	799	1 052
	50-74 ans	13 177	5 894	7 283	1 198	1 403	4 696	5 880
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	125	52	73	29	51	23	22
	55-59 ans	116	49	67	9	11	40	56
	60-64 ans	132	58	74	9	14	49	60
	65-69 ans	115	50	65	9	7	41	58
	70-74 ans	90	38	52	4	13	34	39
	50-74 ans	578	247	331	60	96	187	235
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	81	36	45	20	31	16	14
	55-59 ans	80	37	43	5	5	32	38
	60-64 ans	82	38	44	3	6	35	38
	65-69 ans	76	36	40	4	5	32	35
	70-74 ans	58	29	29	3	6	26	23
	50-74 ans	377	176	201	35	53	141	148
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	44	16	28	9	20	7	8
	55-59 ans	36	12	24	4	6	8	18
	60-64 ans	50	20	30	6	8	14	22
	65-69 ans	39	14	25	5	2	9	23
	70-74 ans	32	9	23	1	7	8	16
	50-74 ans	201	71	130	25	43	46	87
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	2 509	1 145	1 364	651	730	494	634
	55-59 ans	2 620	1 143	1 477	137	175	1 006	1 302
	60-64 ans	3 161	1 441	1 720	181	211	1 260	1 509
	65-69 ans	2 663	1 217	1 446	118	134	1 099	1 312
	70-74 ans	2 023	877	1 146	86	110	791	1 036
	50-74 ans	12 976	5 823	7 153	1 173	1 360	4 650	5 793
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	53	30	23	18	14	12	9
	55-59 ans	68	35	33	4	0	31	33
	60-64 ans	83	41	42	6	8	35	34
	65-69 ans	72	37	35	6	7	31	28

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/14

Département : 15 - Cantal

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	63	34	29	2	2	32	27
	50-74 ans	339	177	162	36	31	141	131
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	53	30	23	18	14	12	9
	55-59 ans	68	35	33	4	0	31	33
	60-64 ans	83	41	42	6	8	35	34
	65-69 ans	71	36	35	6	7	30	28
	70-74 ans	63	34	29	2	2	32	27
	50-74 ans	338	176	162	36	31	140	131
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	47	25	22	14	14	11	8
	55-59 ans	63	33	30	4	0	29	30
	60-64 ans	75	36	39	6	7	30	32
	65-69 ans	66	34	32	5	6	29	26
	70-74 ans	61	33	28	2	2	31	26
	50-74 ans	312	161	151	31	29	130	122
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	47	25	22	14	14	11	8
	55-59 ans	62	32	30	4	0	28	30
	60-64 ans	74	36	38	6	6	30	32
	65-69 ans	65	33	32	4	6	29	26
	70-74 ans	61	33	28	2	2	31	26
	50-74 ans	309	159	150	30	28	129	122
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/14

Département : 15 - Cantal

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	47	25	22	14	14	11	8
	55-59 ans	63	33	30	4	0	29	30
	60-64 ans	75	36	39	6	7	30	32
	65-69 ans	66	34	32	5	6	29	26
	70-74 ans	61	33	28	2	2	31	26
	50-74 ans	312	161	151	31	29	130	122
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	47	25	22	14	14	11	8
	55-59 ans	63	33	30	4	0	29	30
	60-64 ans	75	36	39	6	7	30	32
	65-69 ans	66	34	32	5	6	29	26
	70-74 ans	61	33	28	2	2	31	26
	50-74 ans	312	161	151	31	29	130	122
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	47	25	22	14	14	11	8
	55-59 ans	63	33	30	4	0	29	30
	60-64 ans	75	36	39	6	7	30	32
	65-69 ans	67	35	32	5	6	30	26
	70-74 ans	61	33	28	2	2	31	26
	50-74 ans	313	162	151	31	29	131	122
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	29	16	13	6	7	10	6
	55-59 ans	33	11	22	1	0	10	22

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/14

Département : 15 - Cantal

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	45	18	27	4	5	14	22
	65-69 ans	40	20	20	3	1	17	19
	70-74 ans	32	13	19	0	2	13	17
	50-74 ans	179	78	101	14	15	64	86
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	7	3	4	3	3	0	1
	55-59 ans	8	5	3	0	0	5	3
	60-64 ans	8	4	4	0	1	4	3
	65-69 ans	6	1	5	0	1	1	4
	70-74 ans	8	4	4	1	0	3	4
	50-74 ans	37	17	20	4	5	13	15
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	8	7	1	1	0	6	1
	60-64 ans	6	3	3	0	0	3	3
	65-69 ans	8	5	3	1	2	4	1
	70-74 ans	9	8	1	1	0	7	1
	50-74 ans	35	26	9	6	3	20	6
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	9	6	3	1	0	5	3
	60-64 ans	11	9	2	2	0	7	2
	65-69 ans	9	6	3	0	1	6	2
	70-74 ans	10	6	4	0	0	6	4
	50-74 ans	43	30	13	5	2	25	11
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/14

Département : 15 - Cantal

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	4	3	1	1	1	2	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	14	10	4	2	3	8	1
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	8	6	2	5	2	1	0
	55-59 ans	17	13	4	2	0	11	4
	60-64 ans	17	12	5	2	0	10	5
	65-69 ans	17	11	6	1	3	10	3
	70-74 ans	19	14	5	1	0	13	5
	50-74 ans	78	56	22	11	5	45	17
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/14

Département : 15 - Cantal

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	9	6	3	1	0	5	3
	60-64 ans	11	9	2	2	0	7	2
	65-69 ans	9	6	3	0	1	6	2
	70-74 ans	10	6	4	0	0	6	4
	50-74 ans	43	30	13	5	2	25	11
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	7	5	2	1	0	4	2
	60-64 ans	8	6	2	1	0	5	2
	65-69 ans	9	6	3	0	1	6	2
	70-74 ans	9	5	4	0	0	5	4
	50-74 ans	36	24	12	3	2	21	10
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	8	6	2	1	0	5	2
	60-64 ans	9	7	2	2	0	5	2
	65-69 ans	10	7	3	0	1	7	2
	70-74 ans	11	7	4	1	0	6	4
	50-74 ans	41	29	12	5	2	24	10
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	4	3	1	1	1	2	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	14	10	4	2	3	8	1
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	4	3	1	1	1	2	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	13	9	4	2	3	7	1
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/14

Département : 15 - Cantal

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	4	3	1	1	1	2	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	11	9	2	2	2	7	0
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	3	2	1	1	1	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	8	6	2	2	2	4	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	2	2	2	2	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	4	0	0	0	4	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/14

Département : 15 - Cantal

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	4	3	1	1	1	2	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	11	9	2	2	2	7	0
A40- Perdus de vue	50-54 ans	5	5	0	4	0	1	0
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	4	2	2	1	1	1	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	19	12	7	5	2	7	5

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 15 - Cantal

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,9	4,5	5,2	4,4	6,8	4,6	3,4
	55-59 ans	4,4	4,2	4,5	6,4	6,1	3,9	4,2
	60-64 ans	4,1	4	4,2	4,8	6,4	3,8	3,9
	65-69 ans	4,3	4,1	4,4	7,3	5,1	3,7	4,3
	70-74 ans	4,4	4,3	4,4	4,6	11,1	4,3	3,7
	50-74 ans	4,4	4,2	4,5	5	6,8	4	4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,7	1,4	2	1,4	2,7	1,4	1,2
	55-59 ans	1,4	1	1,6	2,8	3,3	0,8	1,4
	60-64 ans	1,6	1,4	1,7	3,2	3,7	1,1	1,4
	65-69 ans	1,4	1,1	1,7	4,1	1,5	0,8	1,7
	70-74 ans	1,6	1	2	1,1	6	1	1,5
	50-74 ans	1,5	1,2	1,8	2,1	3,1	1	1,5
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	64,8	69,2	61,6	69	60,8	69,6	63,6
	55-59 ans	69	75,5	64,2	55,6	45,5	80	67,9
	60-64 ans	62,1	65,5	59,5	33,3	42,9	71,4	63,3
	65-69 ans	66,1	72	61,5	44,4	71,4	78	60,3
	70-74 ans	64,4	76,3	55,8	75	46,2	76,5	59
	50-74 ans	65,2	71,3	60,7	58,3	55,2	75,4	63
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,1	2,6	1,7	2,8	1,9	2,4	1,4
	55-59 ans	2,6	3,1	2,2	2,9	0	3,1	2,5
	60-64 ans	2,6	2,8	2,4	3,3	3,8	2,8	2,3
	65-69 ans	2,7	3	2,4	5,1	5,2	2,8	2,1
	70-74 ans	3,1	3,9	2,5	2,3	1,8	4	2,6
	50-74 ans	2,6	3	2,3	3,1	2,3	3	2,3
50-74 ans **	2,6	3	2,2	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	0	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	98,6	97,3	100	100	100	96,8	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,7	99,4	100	100	100	99,3	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	88,7	83,3	95,7	77,8	100	91,7	88,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 15 - Cantal

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	92,6	94,3	90,9	100	0	93,5	90,9
	60-64 ans	90,4	87,8	92,9	100	87,5	85,7	94,1
	65-69 ans	93	94,4	91,4	83,3	85,7	96,7	92,9
	70-74 ans	96,8	97,1	96,6	100	100	96,9	96,3
	50-74 ans	92,3	91,5	93,2	86,1	93,5	92,9	93,1
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98,4	97	100	100	0	96,6	100
	60-64 ans	98,7	100	97,4	100	85,7	100	100
	65-69 ans	98,5	97,1	100	80	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99	98,8	99,3	96,8	96,6	99,2	100
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	2	2
	55-59 ans	2	2	2	2	3	2	2
	60-64 ans	2	2	2	2	2	2	2
	65-69 ans	2	2	2	3	2	2	2
	70-74 ans	2	2	2	1	2	2	2
	50-74 ans	2	2	2	2	2	2	2
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-2)	1 (1-1)	1 (1-2)	1 (1-1)	1 (1-2)
	55-59 ans	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-3)	1 (1-1)	1 (1-3)	1 (1-2)	1 (1-3)
	60-64 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	65-69 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1,5)	1 (1-1)	1 (1-1)
	70-74 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	50-74 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-2)	1 (1-1)	1 (1-1)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	91	100	80	123	66	71	102
	55-59 ans	83	101	62	281	,	76	62
	60-64 ans	110	157	67	269	66	134	67
	65-69 ans	105	108	102	107	153	109	90
	70-74 ans	95	88	102	47	86	91	104
	50-74 ans	98	112	82	164	85	100	81
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	66 (43-112)	68 (43-112)	64 (43-101)	75 (43-177)	55,5 (41-100)	68 (41-77)	79 (52,5-135)
	55-59 ans	54 (43-78)	54 (46-75)	53,5 (39-78)	90 (42-519)		52 (46-71)	53,5 (39-78)
	60-64 ans	59 (41-82)	64 (49-99)	49 (37-69)	128,5 (43-191)	58 (49-83)	62,5 (51-83)	46 (36-68,5)
	65-69 ans	62,5 (44-102)	61 (39-127)	62,5 (46,5-91,5)	79 (37-127)	64,5 (39-82)	58 (44-116)	62,5 (49-93)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 15 - Cantal

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	52 (40-83)	51 (44-72)	59 (35,5-99,5)	47 (36-58)	86 (20-152)	51 (44-83)	59 (36-95)
	50-74 ans	58 (43-93,5)	58 (44-102)	58 (38-90)	77 (40-180)	59 (41-90)	56 (45-86)	56 (38-85)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	9,4	16,7	0	22,2	0	8,3	0
	55-59 ans	5,9	5,7	6,1	0	0	6,5	6,1
	60-64 ans	4,8	4,9	4,8	0	12,5	5,7	2,9
	65-69 ans	5,6	5,4	5,7	16,7	14,3	3,2	3,6
	70-74 ans	3,2	2,9	3,4	0	0	3,1	3,7
	50-74 ans	5,6	6,8	4,3	13,9	6,5	5	3,8
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	0	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	61,7	64	59,1	42,9	50	90,9	75
	55-59 ans	52,4	33,3	73,3	25	0	34,5	73,3
	60-64 ans	60	50	69,2	66,7	71,4	46,7	68,8
	65-69 ans	59,7	57,1	62,5	60	16,7	56,7	73,1
	70-74 ans	52,5	39,4	67,9	0	100	41,9	65,4
	50-74 ans	57,2	48,1	66,9	45,2	51,7	48,9	70,5
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	14,9	12	18,2	21,4	21,4	0	12,5
	55-59 ans	12,7	15,2	10	0	0	17,2	10
	60-64 ans	10,7	11,1	10,3	0	14,3	13,3	9,4
	65-69 ans	9	2,9	15,6	0	16,7	3,3	15,4
	70-74 ans	13,1	12,1	14,3	50	0	9,7	15,4
	50-74 ans	11,8	10,5	13,2	12,9	17,2	9,9	12,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	2,1	0	4,5	0	0	0	12,5
	55-59 ans	1,6	3	0	0	0	3,4	0
	60-64 ans	1,3	0	2,6	0	0	0	3,1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0,6	1,3	0	0	0,8	1,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 15 - Cantal

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	8,5	12	4,5	21,4	7,1	0	0
	55-59 ans	12,7	21,2	3,3	25	0	20,7	3,3
	60-64 ans	8	8,3	7,7	0	0	10	9,4
	65-69 ans	11,9	14,3	9,4	20	33,3	13,3	3,8
	70-74 ans	14,8	24,2	3,6	50	0	22,6	3,8
	50-74 ans	11,2	16	6	19,4	10,3	15,3	4,9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	8,5	12	4,5	14,3	7,1	9,1	0
	55-59 ans	14,3	18,2	10	25	0	17,2	10
	60-64 ans	14,7	25	5,1	33,3	0	23,3	6,3
	65-69 ans	13,4	17,1	9,4	0	16,7	20	7,7
	70-74 ans	16,4	18,2	14,3	0	0	19,4	15,4
	50-74 ans	13,7	18,5	8,6	16,1	6,9	19,1	9
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,1	0	4,5	0	7,1	0	0
	55-59 ans	4,8	9,1	0	25	0	6,9	0
	60-64 ans	5,3	5,6	5,1	0	14,3	6,7	3,1
	65-69 ans	6	8,6	3,1	20	16,7	6,7	0
	70-74 ans	3,3	6,1	0	0	0	6,5	0
	50-74 ans	4,5	6,2	2,6	6,5	10,3	6,1	0,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,1	0	4,5	0	7,1	0	0
	55-59 ans	1,6	0	3,3	0	0	0	3,3
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 15 - Cantal

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	0,6	0	1,3	0	3,4	0	0,8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,2	5,2	1,5	7,7	2,7	2	0
	55-59 ans	6,5	11,4	2,7	14,6	0	10,9	3,1
	60-64 ans	5,4	8,3	2,9	11	0	7,9	3,3
	65-69 ans	6,4	9	4,1	8,5	22,4	9,1	2,3
	70-74 ans	9,4	16	4,4	11,6	0	16,4	4,8
	50-74 ans	6	9,6	3,1	9,4	3,7	9,7	2,9
	50-74 ans **	6	9,4	2,9	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,6	2,6	0,7	3,1	1,4	2	0
	55-59 ans	3,4	5,2	2	7,3	0	5	2,3
	60-64 ans	3,5	6,2	1,2	11	0	5,6	1,3
	65-69 ans	3,4	4,9	2,1	0	7,5	5,5	1,5
	70-74 ans	4,9	6,8	3,5	0	0	7,6	3,9
	50-74 ans	3,3	5,2	1,8	4,3	1,5	5,4	1,9
	50-74 ans **	3,3	5	1,8	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	1,7	0,7	1,5	1,4	2	0
	55-59 ans	2,7	4,4	1,4	7,3	0	4	1,5
	60-64 ans	2,5	4,2	1,2	5,5	0	4	1,3
	65-69 ans	3,4	4,9	2,1	0	7,5	5,5	1,5
	70-74 ans	4,4	5,7	3,5	0	0	6,3	3,9
	50-74 ans	2,8	4,1	1,7	2,6	1,5	4,5	1,7
	50-74 ans **	2,7	3,9	1,6	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	1,7	0,7	1,5	1,4	2	0
	55-59 ans	3,1	5,2	1,4	7,3	0	5	1,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 15 - Cantal

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2,8	4,9	1,2	11	0	4	1,3
	65-69 ans	3,8	5,8	2,1	0	7,5	6,4	1,5
	70-74 ans	5,4	8	3,5	11,6	0	7,6	3,9
	50-74 ans	3,2	5	1,7	4,3	1,5	5,2	1,7
	50-74 ans **	3,1	4,7	1,6	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0	0,7	0	1,4	0	0
	55-59 ans	1,1	2,6	0	7,3	0	2	0
	60-64 ans	1,3	1,4	1,2	0	4,7	1,6	0,7
	65-69 ans	1,5	2,5	0,7	8,5	7,5	1,8	0
	70-74 ans	1	2,3	0	0	0	2,5	0
	50-74 ans	1,1	1,7	0,6	1,7	2,2	1,7	0,2
	50-74 ans **	1,1	1,6	0,5	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	50	0	100	0	100	0	100
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	15,4	0	50	0	33,3	0	100

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)