

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/14

Département : 17 - Charente-Maritime

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	10 599	4 876	5 723	2 971	3 391	1 905	2 332
	55-59 ans	9 470	4 088	5 382	1 131	1 381	2 957	4 001
	60-64 ans	11 456	4 991	6 465	1 306	1 615	3 685	4 850
	65-69 ans	12 467	5 675	6 792	1 038	1 171	4 637	5 621
	70-74 ans	9 342	4 399	4 943	612	653	3 787	4 290
	50-74 ans	53 334	24 029	29 305	7 058	8 211	16 971	21 094
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	500	236	264	157	202	79	62
	55-59 ans	446	212	234	74	79	138	155
	60-64 ans	489	215	274	72	84	143	190
	65-69 ans	477	226	251	65	71	161	180
	70-74 ans	445	210	235	50	51	160	184
	50-74 ans	2 357	1 099	1 258	418	487	681	771
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	349	157	192	99	143	58	49
	55-59 ans	334	154	180	43	55	111	125
	60-64 ans	374	158	216	48	62	110	154
	65-69 ans	355	184	171	49	34	135	137
	70-74 ans	344	162	182	32	35	130	147
	50-74 ans	1 756	815	941	271	329	544	612
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	151	79	72	58	59	21	13
	55-59 ans	112	58	54	31	24	27	30
	60-64 ans	115	57	58	24	22	33	36
	65-69 ans	122	42	80	16	37	26	43
	70-74 ans	101	48	53	18	16	30	37
	50-74 ans	601	284	317	147	158	137	159
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	10 448	4 797	5 651	2 913	3 332	1 884	2 319
	55-59 ans	9 358	4 030	5 328	1 100	1 357	2 930	3 971
	60-64 ans	11 341	4 934	6 407	1 282	1 593	3 652	4 814
	65-69 ans	12 345	5 633	6 712	1 022	1 134	4 611	5 578
	70-74 ans	9 241	4 351	4 890	594	637	3 757	4 253
	50-74 ans	52 733	23 745	28 988	6 911	8 053	16 834	20 935
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	294	147	147	83	92	64	55
	55-59 ans	272	145	127	40	41	105	86
	60-64 ans	332	168	164	53	51	115	113
	65-69 ans	418	211	207	45	41	166	166

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/14

Département : 17 - Charente-Maritime

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	332	180	152	32	17	148	135
	50-74 ans	1 648	851	797	253	242	598	555
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	290	144	146	82	91	62	55
	55-59 ans	268	144	124	40	40	104	84
	60-64 ans	324	163	161	52	50	111	111
	65-69 ans	412	207	205	45	41	162	164
	70-74 ans	322	175	147	30	16	145	131
	50-74 ans	1 616	833	783	249	238	584	545
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	241	112	129	65	79	47	50
	55-59 ans	222	119	103	33	32	86	71
	60-64 ans	279	141	138	42	41	99	97
	65-69 ans	352	169	183	34	36	135	147
	70-74 ans	272	145	127	22	13	123	114
	50-74 ans	1 366	686	680	196	201	490	479
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	191	89	102	55	63	34	39
	55-59 ans	173	91	82	29	22	62	60
	60-64 ans	208	106	102	36	34	70	68
	65-69 ans	274	123	151	21	29	102	122
	70-74 ans	206	111	95	16	10	95	85
	50-74 ans	1 052	520	532	157	158	363	374
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/14

Département : 17 - Charente-Maritime

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	241	112	129	65	79	47	50
	55-59 ans	221	118	103	33	32	85	71
	60-64 ans	276	140	136	42	40	98	96
	65-69 ans	348	166	182	33	36	133	146
	70-74 ans	269	144	125	22	13	122	112
	50-74 ans	1 355	680	675	195	200	485	475
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	11	6	5	1	1	5	4
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	7	5	2	1	1	4	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	241	112	129	65	79	47	50
	55-59 ans	219	119	100	33	30	86	70
	60-64 ans	276	139	137	42	41	97	96
	65-69 ans	345	166	179	33	35	133	144
	70-74 ans	267	143	124	22	13	121	111
	50-74 ans	1 348	679	669	195	198	484	471
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	242	113	129	65	79	48	50
	55-59 ans	223	119	104	33	33	86	71
	60-64 ans	281	142	139	42	41	100	98
	65-69 ans	354	171	183	35	36	136	147
	70-74 ans	273	146	127	22	13	124	114
	50-74 ans	1 373	691	682	197	202	494	480
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	128	55	73	34	46	21	27
	55-59 ans	107	50	57	15	16	35	41

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/14

Département : 17 - Charente-Maritime

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	124	53	71	15	21	38	50
	65-69 ans	157	59	98	13	19	46	79
	70-74 ans	112	46	66	5	9	41	57
	50-74 ans	628	263	365	82	111	181	254
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm								
	50-54 ans	14	3	11	1	7	2	4
	55-59 ans	18	10	8	1	0	9	8
	60-64 ans	16	8	8	2	4	6	4
	65-69 ans	15	5	10	0	3	5	7
	70-74 ans	7	6	1	1	0	5	1
	50-74 ans	70	32	38	5	14	27	24
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	1	3	1	2	0	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	12	6	6	4	4	2	2
	55-59 ans	19	12	7	3	4	9	3
	60-64 ans	22	12	10	5	1	7	9
	65-69 ans	27	17	10	0	2	17	8
	70-74 ans	33	16	17	3	2	13	15
	50-74 ans	113	63	50	15	13	48	37
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	25	17	8	6	3	11	5
	55-59 ans	23	18	5	7	2	11	3
	60-64 ans	45	27	18	8	6	19	12
	65-69 ans	61	41	20	9	3	32	17
	70-74 ans	44	29	15	2	1	27	14
	50-74 ans	198	132	66	32	15	100	51
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal								
	50-54 ans	11	6	5	4	4	2	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/14

Département : 17 - Charente-Maritime

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	8	4	4	1	2	3	2
	60-64 ans	17	12	5	7	2	5	3
	65-69 ans	27	15	12	4	3	11	9
	70-74 ans	16	14	2	4	0	10	2
	50-74 ans	79	51	28	20	11	31	17
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	4	2	2	1	1	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	10	5	5	2	2	3	3
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	27	13	14	7	8	6	6
	55-59 ans	22	13	9	3	3	10	6
	60-64 ans	27	17	10	3	1	14	9
	65-69 ans	39	23	16	6	3	17	13
	70-74 ans	33	20	13	3	1	17	12
	50-74 ans	148	86	62	22	16	64	46
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	18	9	9	5	5	4	4
	55-59 ans	19	9	10	2	4	7	6
	60-64 ans	25	11	14	1	4	10	10
	65-69 ans	21	9	12	2	1	7	11
	70-74 ans	21	12	9	3	0	9	9
	50-74 ans	104	50	54	13	14	37	40
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	38	24	14	11	7	13	7
	55-59 ans	46	34	12	12	6	22	6
	60-64 ans	74	42	32	14	8	28	24
	65-69 ans	90	60	30	9	5	51	25
	70-74 ans	86	49	37	5	3	44	34
	50-74 ans	334	209	125	51	29	158	96
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	25	17	8	6	3	11	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/14

Département : 17 - Charente-Maritime

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	23	18	5	7	2	11	3
	60-64 ans	45	27	18	8	6	19	12
	65-69 ans	61	41	20	9	3	32	17
	70-74 ans	44	29	15	2	1	27	14
	50-74 ans	198	132	66	32	15	100	51
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	17	11	6	3	2	8	4
	55-59 ans	19	14	5	5	2	9	3
	60-64 ans	36	23	13	8	5	15	8
	65-69 ans	46	36	10	9	1	27	9
	70-74 ans	34	24	10	0	1	24	9
	50-74 ans	152	108	44	25	11	83	33
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	21	15	6	6	2	9	4
	55-59 ans	19	14	5	5	2	9	3
	60-64 ans	38	25	13	8	5	17	8
	65-69 ans	52	40	12	9	1	31	11
	70-74 ans	40	29	11	2	1	27	10
	50-74 ans	170	123	47	30	11	93	36
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	11	6	5	4	4	2	1
	55-59 ans	8	4	4	1	2	3	2
	60-64 ans	17	12	5	7	2	5	3
	65-69 ans	27	15	12	4	3	11	9
	70-74 ans	16	14	2	4	0	10	2
	50-74 ans	79	51	28	20	11	31	17
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	10	6	4	4	3	2	1
	55-59 ans	8	4	4	1	2	3	2
	60-64 ans	15	10	5	6	2	4	3
	65-69 ans	25	13	12	4	3	9	9
	70-74 ans	15	13	2	4	0	9	2
	50-74 ans	73	46	27	19	10	27	17
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	7	4	3	3	2	1	1
	55-59 ans	3	2	1	1	1	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/14

Département : 17 - Charente-Maritime

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	9	5	4	4	2	1	2
	65-69 ans	13	8	5	2	3	6	2
	70-74 ans	5	5	0	1	0	4	0
	50-74 ans	37	24	13	11	8	13	5
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	5	2	3	0	1	2	2
	60-64 ans	6	5	1	2	0	3	1
	65-69 ans	12	5	7	2	0	3	7
	70-74 ans	10	8	2	3	0	5	2
	50-74 ans	36	22	14	8	2	14	12
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	4	4	0	1	0	3	0
	65-69 ans	6	2	4	1	0	1	4
	70-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
	50-74 ans	20	12	8	5	2	7	6
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	6	3	3	1	0	2	3
	70-74 ans	6	5	1	1	0	4	1
	50-74 ans	16	10	6	3	0	7	6
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	5	3	2	1	1	2	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	6	4	2	2	0	2	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/14

Département : 17 - Charente-Maritime

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	9	5	4	2	1	3	3
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	5	3	2	2	2	1	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	9	6	3	3	1	3	2
	65-69 ans	19	8	11	3	2	5	9
	70-74 ans	11	9	2	3	0	6	2
	50-74 ans	47	28	19	11	5	17	14
A40- Perdus de vue	50-54 ans	31	21	10	10	7	11	3
	55-59 ans	30	17	13	4	8	13	5
	60-64 ans	28	15	13	6	4	9	9
	65-69 ans	25	15	10	5	2	10	8
	70-74 ans	25	20	5	6	1	14	4
	50-74 ans	139	88	51	31	22	57	29

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 17 - Charente-Maritime

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,7	4,8	4,6	5,3	6	4,1	2,7
	55-59 ans	4,7	5,2	4,3	6,5	5,7	4,7	3,9
	60-64 ans	4,3	4,3	4,2	5,5	5,2	3,9	3,9
	65-69 ans	3,8	4	3,7	6,3	6,1	3,5	3,2
	70-74 ans	4,8	4,8	4,8	8,2	7,8	4,2	4,3
	50-74 ans	4,4	4,6	4,3	5,9	5,9	4	3,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,4	1,6	1,3	2	1,7	1,1	0,6
	55-59 ans	1,2	1,4	1	2,7	1,7	0,9	0,7
	60-64 ans	1	1,1	0,9	1,8	1,4	0,9	0,7
	65-69 ans	1	0,7	1,2	1,5	3,2	0,6	0,8
	70-74 ans	1,1	1,1	1,1	2,9	2,5	0,8	0,9
	50-74 ans	1,1	1,2	1,1	2,1	1,9	0,8	0,8
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	69,8	66,5	72,7	63,1	70,8	73,4	79
	55-59 ans	74,9	72,6	76,9	58,1	69,6	80,4	80,6
	60-64 ans	76,5	73,5	78,8	66,7	73,8	76,9	81,1
	65-69 ans	74,4	81,4	68,1	75,4	47,9	83,9	76,1
	70-74 ans	77,3	77,1	77,4	64	68,6	81,3	79,9
	50-74 ans	74,5	74,2	74,8	64,8	67,6	79,9	79,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,8	3,1	2,6	2,8	2,8	3,4	2,4
	55-59 ans	2,9	3,6	2,4	3,6	3	3,6	2,2
	60-64 ans	2,9	3,4	2,6	4,1	3,2	3,1	2,3
	65-69 ans	3,4	3,7	3,1	4,4	3,6	3,6	3
	70-74 ans	3,6	4,1	3,1	5,4	2,7	3,9	3,2
	50-74 ans	3,1	3,6	2,7	3,7	3	3,6	2,7
50-74 ans **	3,1	3,5	2,7	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,6	98	99,3	98,8	98,9	96,9	100
	55-59 ans	98,5	99,3	97,6	100	97,6	99	97,7
	60-64 ans	97,6	97	98,2	98,1	98	96,5	98,2
	65-69 ans	98,6	98,1	99	100	100	97,6	98,8
	70-74 ans	97	97,2	96,7	93,8	94,1	98	97
	50-74 ans	98,1	97,9	98,2	98,4	98,3	97,7	98,2
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	83,1	77,8	88,4	79,3	86,8	75,8	90,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 17 - Charente-Maritime

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	82,8	82,6	83,1	82,5	80	82,7	84,5
	60-64 ans	86,1	86,5	85,7	80,8	82	89,2	87,4
	65-69 ans	85,4	81,6	89,3	75,6	87,8	83,3	89,6
	70-74 ans	84,5	82,9	86,4	73,3	81,3	84,8	87
	50-74 ans	84,5	82,4	86,8	78,7	84,5	83,9	87,9
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	79,3	79,5	79,1	84,6	79,7	72,3	78
	55-59 ans	77,9	76,5	79,6	87,9	68,8	72,1	84,5
	60-64 ans	74,6	75,2	73,9	85,7	82,9	70,7	70,1
	65-69 ans	77,8	72,8	82,5	61,8	80,6	75,6	83
	70-74 ans	75,7	76,6	74,8	72,7	76,9	77,2	74,6
	50-74 ans	77	75,8	78,2	80,1	78,6	74,1	78,1
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	2	2
	55-59 ans	2	2	2	2	2	2	2
	60-64 ans	2	2	2	2	2	2	2
	65-69 ans	2	2	2	2	2	2	2
	70-74 ans	2	2	2	2	2	2	2
	50-74 ans	2	2	2	2	2	2	2
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)
	55-59 ans	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)
	60-64 ans	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-3)	1 (1-3)	1 (1-2)	1 (1-2)
	65-69 ans	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-3)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)
	70-74 ans	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2,5)	1 (1-2)	1 (1-2)
	50-74 ans	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)	1 (1-2)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	80	78	82	78	88	78	73
	55-59 ans	75	78	73	70	67	81	75
	60-64 ans	78	75	82	79	74	73	85
	65-69 ans	70	70	70	59	80	73	67
	70-74 ans	77	75	78	69	53	77	80
	50-74 ans	76	75	76	73	78	76	76
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	66 (43-96)	66 (45-91)	65 (43-98)	63,5 (45,5-96)	66 (44-99)	69 (44-88)	64 (39-97)
	55-59 ans	57 (42-86)	62 (44-90)	52 (41-82)	64 (42-84)	45 (35,5-68)	59 (44-90)	52 (42-87)
	60-64 ans	59 (41-90)	57 (42-84)	61 (40-91)	53,5 (40-91)	63 (39-83)	58 (42-84)	60 (43-93)
	65-69 ans	57 (40-83)	59,5 (39,5-84,5)	56 (41-82)	51,5 (31-78)	70 (43,5-91)	63,5 (40-90)	55 (39-80)

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 17 - Charente-Maritime

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	57 (37-90)	54 (37-84)	58 (41-92)	53,5 (31-70)	50 (31-70)	55 (38-91)	58,5 (42-94)
	50-74 ans	58 (41-89)	59 (40-88)	58 (41-89)	58 (39-85)	61,5 (41-91)	60 (41-88,5)	57 (41-89)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	10,5	14,3	6,8	12	7,6	17,2	5,5
	55-59 ans	11	11,7	10,2	10	19,5	12,4	5,8
	60-64 ans	8,4	8,9	7,9	11,3	7,8	7,8	8
	65-69 ans	6	7,1	4,8	11,1	4,9	6	4,8
	70-74 ans	7,5	11,1	3,3	18,8	5,9	9,5	3
	50-74 ans	8,4	10,3	6,4	12,3	9,1	9,5	5,2
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98,6	100	97,1	100	93,8	100	98,6
	60-64 ans	98,9	98,6	99,3	100	100	98	99
	65-69 ans	98	98,2	97,8	97,1	97,2	98,5	98
	70-74 ans	98,2	98,6	97,6	100	100	98,4	97,4
	50-74 ans	98,7	99	98,4	99,5	98,5	98,8	98,3
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	52,9	48,7	56,6	52,3	58,2	43,8	54
	55-59 ans	48	42	54,8	45,5	48,5	40,7	57,7
	60-64 ans	44,1	37,3	51,1	35,7	51,2	38	51
	65-69 ans	44,4	34,5	53,6	37,1	52,8	33,8	53,7
	70-74 ans	41	31,5	52	22,7	69,2	33,1	50
	50-74 ans	45,7	38,1	53,5	41,6	55	36,6	52,9
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,8	2,7	8,5	1,5	8,9	4,2	8
	55-59 ans	8,1	8,4	7,7	3	0	10,5	11,3
	60-64 ans	5,7	5,6	5,8	4,8	9,8	6	4,1
	65-69 ans	4,2	2,9	5,5	0	8,3	3,7	4,8
	70-74 ans	2,6	4,1	0,8	4,5	0	4	0,9
	50-74 ans	5,1	4,6	5,6	2,5	6,9	5,5	5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,9	0,8	1	3	0	0	1,4
	60-64 ans	0,4	0	0,7	0	2,4	0	0
	65-69 ans	0,3	0	0,5	0	2,8	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0,1	0,4	0,5	1	0	0,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 17 - Charente-Maritime

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	5	5,3	4,7	6,2	5,1	4,2	4
	55-59 ans	8,5	10,1	6,7	9,1	12,1	10,5	4,2
	60-64 ans	7,8	8,5	7,2	11,9	2,4	7	9,2
	65-69 ans	7,6	9,9	5,5	0	5,6	12,5	5,4
	70-74 ans	12,1	11	13,4	13,6	15,4	10,5	13,2
	50-74 ans	8,2	9,1	7,3	7,6	6,4	9,7	7,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	10,3	15	6,2	9,2	3,8	22,9	10
	55-59 ans	10,3	15,1	4,8	21,2	6,1	12,8	4,2
	60-64 ans	16	19	12,9	19	14,6	19	12,2
	65-69 ans	17,2	24	10,9	25,7	8,3	23,5	11,6
	70-74 ans	16,1	19,9	11,8	9,1	7,7	21,8	12,3
	50-74 ans	14,4	19,1	9,7	16,2	7,4	20,2	10,6
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,5	5,3	3,9	6,2	5,1	4,2	2
	55-59 ans	3,6	3,4	3,8	3	6,1	3,5	2,8
	60-64 ans	6	8,5	3,6	16,7	4,9	5	3,1
	65-69 ans	7,6	8,8	6,6	11,4	8,3	8,1	6,1
	70-74 ans	5,9	9,6	1,6	18,2	0	8,1	1,8
	50-74 ans	5,8	7,4	4,1	10,2	5,4	6,3	3,5
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,8	0,9	0,8	1,5	0	0	2
	55-59 ans	0,9	0,8	1	0	3	1,2	0
	60-64 ans	1,4	1,4	1,4	2,4	2,4	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,7	0,7	0,8	0	0	0,8	0,9
	50-74 ans	0,7	0,7	0,7	1	1	0,6	0,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	11,2	11,5	10,9	10,8	10,1	12,5	12
	55-59 ans	9,9	10,9	8,7	9,1	9,1	11,6	8,5
	60-64 ans	9,6	12	7,2	7,1	2,4	14	9,2
	65-69 ans	11	13,5	8,7	17,1	8,3	12,5	8,8
	70-74 ans	12,1	13,7	10,2	13,6	7,7	13,7	10,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 17 - Charente-Maritime

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	10,8	12,4	9,1	11,2	7,9	13	9,6
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	7,4	8	7	7,7	6,3	8,3	8
	55-59 ans	8,5	7,6	9,6	6,1	12,1	8,1	8,5
	60-64 ans	8,9	7,7	10,1	2,4	9,8	10	10,2
	65-69 ans	5,9	5,3	6,6	5,7	2,8	5,1	7,5
	70-74 ans	7,7	8,2	7,1	13,6	0	7,3	7,9
	50-74 ans	7,6	7,2	7,9	6,6	6,9	7,5	8,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,6	5	2,5	3,8	2,1	6,9	3
	55-59 ans	4,9	8,4	2,3	10,9	4,4	7,5	1,5
	60-64 ans	6,5	8,5	5	10,9	5	7,7	5
	65-69 ans	7,3	10,7	4,5	8,8	4,4	11,1	4,5
	70-74 ans	9,3	11,3	7,6	8,4	4,7	11,7	8
	50-74 ans	6,3	8,8	4,3	7,4	3,6	9,4	4,6
	50-74 ans **	6,1	8,3	4	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,4	3,5	1,4	2,1	0,9	5,8	2,2
	55-59 ans	2,5	4,5	0,9	6,4	1,5	3,8	0,8
	60-64 ans	4	5,5	2,8	6,2	3,8	5,2	2,5
	65-69 ans	4,9	7,3	3	8,8	2,6	6,9	3
	70-74 ans	4,8	6,7	3,1	3,4	1,6	7,2	3,3
	50-74 ans	3,8	5,6	2,3	4,6	1,9	5,9	2,4
	50-74 ans **	3,6	5,2	2,1	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,6	2,3	1,1	1	0,6	4,2	1,7
	55-59 ans	2	3,5	0,9	4,5	1,5	3,1	0,8
	60-64 ans	3,2	4,7	2	6,2	3,1	4,1	1,7
	65-69 ans	3,7	6,4	1,5	8,8	0,9	5,9	1,6
	70-74 ans	3,7	5,5	2	0	1,6	6,4	2,1
	50-74 ans	2,9	4,5	1,5	3,6	1,4	4,9	1,6
	50-74 ans **	2,7	4,1	1,4	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2	3,1	1,1	2,1	0,6	4,8	1,7
	55-59 ans	2	3,5	0,9	4,5	1,5	3,1	0,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 17 - Charente-Maritime

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3,4	5,1	2	6,2	3,1	4,7	1,7
	65-69 ans	4,2	7,1	1,8	8,8	0,9	6,7	2
	70-74 ans	4,3	6,7	2,2	3,4	1,6	7,2	2,4
	50-74 ans	3,2	5,2	1,6	4,3	1,4	5,5	1,7
	50-74 ans **	3	4,7	1,5	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	1,3	0,9	1,4	1,2	1,1	0,4
	55-59 ans	0,9	1	0,8	0,9	1,5	1	0,5
	60-64 ans	1,5	2,4	0,8	5,5	1,3	1,4	0,6
	65-69 ans	2,2	2,7	1,8	3,9	2,6	2,4	1,6
	70-74 ans	1,7	3,2	0,4	6,7	0	2,7	0,5
	50-74 ans	1,5	2,1	1	2,9	1,4	1,8	0,8
	50-74 ans **	1,4	1,9	0,9	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	70	66,7	75	75	66,7	50	100
	55-59 ans	37,5	50	25	100	50	33,3	0
	60-64 ans	60	50	80	66,7	100	25	66,7
	65-69 ans	52	61,5	41,7	50	100	66,7	22,2
	70-74 ans	33,3	38,5	0	25	0	44,4	0
	50-74 ans	50,7	52,2	48,1	57,9	80	48,1	29,4

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)