

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/14

Département : 42 - Loire

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	12 349	5 631	6 718	3 170	3 777	2 461	2 941
	55-59 ans	12 311	5 323	6 988	1 028	1 108	4 295	5 880
	60-64 ans	13 813	6 020	7 793	1 106	1 269	4 914	6 524
	65-69 ans	12 943	5 719	7 224	887	984	4 832	6 240
	70-74 ans	9 213	4 077	5 136	554	639	3 523	4 497
	50-74 ans	60 629	26 770	33 859	6 745	7 777	20 025	26 082
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	731	339	392	199	254	140	138
	55-59 ans	701	284	417	73	116	211	301
	60-64 ans	774	334	440	83	109	251	331
	65-69 ans	788	349	439	86	99	263	340
	70-74 ans	701	307	394	78	76	229	318
	50-74 ans	3 695	1 613	2 082	519	654	1 094	1 428
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	501	249	252	140	149	109	103
	55-59 ans	501	209	292	45	64	164	228
	60-64 ans	561	249	312	52	64	197	248
	65-69 ans	576	258	318	51	51	207	267
	70-74 ans	523	238	285	56	39	182	246
	50-74 ans	2 662	1 203	1 459	344	367	859	1 092
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	230	90	140	59	105	31	35
	55-59 ans	200	75	125	28	52	47	73
	60-64 ans	213	85	128	31	45	54	83
	65-69 ans	212	91	121	35	48	56	73
	70-74 ans	178	69	109	22	37	47	72
	50-74 ans	1 033	410	623	175	287	235	336
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	12 119	5 541	6 578	3 111	3 672	2 430	2 906
	55-59 ans	12 111	5 248	6 863	1 000	1 056	4 248	5 807
	60-64 ans	13 600	5 935	7 665	1 075	1 224	4 860	6 441
	65-69 ans	12 731	5 628	7 103	852	936	4 776	6 167
	70-74 ans	9 035	4 008	5 027	532	602	3 476	4 425
	50-74 ans	59 596	26 360	33 236	6 570	7 490	19 790	25 746
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	226	114	112	73	67	41	45
	55-59 ans	263	123	140	31	28	92	112
	60-64 ans	289	148	141	37	27	111	114
	65-69 ans	328	172	156	27	24	145	132
	70-74 ans	231	112	119	16	9	96	110

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/14

Département : 42 - Loire

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 337	669	668	184	155	485	513
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	222	111	111	72	67	39	44
	55-59 ans	260	121	139	31	28	90	111
	60-64 ans	285	146	139	37	26	109	113
	65-69 ans	321	168	153	27	23	141	130
	70-74 ans	230	112	118	16	9	96	109
	50-74 ans	1 318	658	660	183	153	475	507
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	209	104	105	68	63	36	42
	55-59 ans	244	114	130	28	27	86	103
	60-64 ans	267	134	133	35	24	99	109
	65-69 ans	306	161	145	27	21	134	124
	70-74 ans	220	106	114	16	8	90	106
	50-74 ans	1 246	619	627	174	143	445	484
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	200	98	102	63	62	35	40
	55-59 ans	237	109	128	26	26	83	102
	60-64 ans	255	131	124	35	23	96	101
	65-69 ans	285	149	136	24	20	125	116
	70-74 ans	208	100	108	15	8	85	100
	50-74 ans	1 185	587	598	163	139	424	459
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	208	104	104	68	63	36	41
	55-59 ans	243	113	130	28	27	85	103

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/14

Département : 42 - Loire

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	265	133	132	35	24	98	108
	65-69 ans	303	159	144	26	21	133	123
	70-74 ans	215	105	110	16	8	89	102
	50-74 ans	1 234	614	620	173	143	441	477
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	5	1	4	0	0	1	4
	50-74 ans	12	5	7	1	0	4	7
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	209	104	105	68	63	36	42
	55-59 ans	244	114	130	28	27	86	103
	60-64 ans	267	134	133	35	24	99	109
	65-69 ans	304	160	144	26	21	134	123
	70-74 ans	218	105	113	16	8	89	105
	50-74 ans	1 242	617	625	173	143	444	482
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	210	105	105	69	63	36	42
	55-59 ans	246	115	131	28	27	87	104
	60-64 ans	267	134	133	35	24	99	109
	65-69 ans	307	162	145	27	21	135	124
	70-74 ans	221	106	115	16	8	90	107
	50-74 ans	1 251	622	629	175	143	447	486
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	135	63	72	38	42	25	30
	55-59 ans	141	51	90	10	17	41	73
	60-64 ans	130	52	78	11	14	41	64
	65-69 ans	126	52	74	9	15	43	59
	70-74 ans	97	37	60	8	6	29	54
	50-74 ans	629	255	374	76	94	179	280

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/14

Département : 42 - Loire

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	21	10	11	8	5	2	6
	55-59 ans	25	12	13	5	1	7	12
	60-64 ans	20	9	11	0	1	9	10
	65-69 ans	24	13	11	3	1	10	10
	70-74 ans	15	5	10	1	0	4	10
	50-74 ans	105	49	56	17	8	32	48
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	7	4	3	0	0	4	3
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	19	8	11	6	9	2	2
	55-59 ans	31	17	14	4	4	13	10
	60-64 ans	49	24	25	8	4	16	21
	65-69 ans	61	39	22	7	0	32	22
	70-74 ans	42	21	21	3	2	18	19
	50-74 ans	202	109	93	28	19	81	74
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	28	20	8	14	4	6	4
	55-59 ans	39	28	11	8	5	20	6
	60-64 ans	46	32	14	9	4	23	10
	65-69 ans	61	43	18	5	3	38	15
	70-74 ans	40	24	16	3	0	21	16
	50-74 ans	214	147	67	39	16	108	51
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	8	6	2	1	0	5	2
	60-64 ans	14	13	1	7	0	6	1
	65-69 ans	25	12	13	3	2	9	11
	70-74 ans	23	16	7	0	0	16	7
	50-74 ans	74	49	25	13	4	36	21

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/14

Département : 42 - Loire

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	9	5	4	1	1	4	3
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	47	28	19	20	13	8	6
	55-59 ans	70	45	25	12	9	33	16
	60-64 ans	95	56	39	17	8	39	31
	65-69 ans	122	82	40	12	3	70	37
	70-74 ans	82	45	37	6	2	39	35
	50-74 ans	416	256	160	67	35	189	125
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	28	20	8	14	4	6	4
	55-59 ans	39	28	11	8	5	20	6
	60-64 ans	46	32	14	9	4	23	10
	65-69 ans	61	43	18	5	3	38	15
	70-74 ans	40	24	16	3	0	21	16
	50-74 ans	214	147	67	39	16	108	51

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/14

Département : 42 - Loire

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	20	13	7	10	4	3	3
	55-59 ans	29	20	9	6	5	14	4
	60-64 ans	37	25	12	6	3	19	9
	65-69 ans	44	35	9	5	2	30	7
	70-74 ans	26	17	9	1	0	16	9
	50-74 ans	156	110	46	28	14	82	32
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	22	14	8	10	4	4	4
	55-59 ans	38	28	10	7	5	21	5
	60-64 ans	49	35	14	10	3	25	11
	65-69 ans	57	44	13	7	2	37	11
	70-74 ans	36	24	12	2	0	22	12
	50-74 ans	202	145	57	36	14	109	43
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	8	6	2	1	0	5	2
	60-64 ans	14	13	1	7	0	6	1
	65-69 ans	25	12	13	3	2	9	11
	70-74 ans	23	16	7	0	0	16	7
	50-74 ans	74	49	25	13	4	36	21
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	8	6	2	1	0	5	2
	60-64 ans	12	11	1	7	0	4	1
	65-69 ans	24	11	13	3	2	8	11
	70-74 ans	21	15	6	0	0	15	6
	50-74 ans	68	45	23	13	3	32	20
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	2	3	1	1	1	2
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	7	5	2	1	0	4	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/14

Département : 42 - Loire

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	10	10	0	6	0	4	0
	65-69 ans	21	11	10	3	1	8	9
	70-74 ans	21	15	6	0	0	15	6
	50-74 ans	62	43	19	12	2	31	17
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	4	3	1	1	0	2	1
	60-64 ans	6	6	0	4	0	2	0
	65-69 ans	14	7	7	2	1	5	6
	70-74 ans	16	11	5	0	0	11	5
	50-74 ans	42	28	14	8	2	20	12
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	4	4	0	2	0	2	0
	65-69 ans	7	4	3	1	0	3	3
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	50-74 ans	20	15	5	4	0	11	5
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	3	2	1	2	0	0	1
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	10	8	2	3	0	5	2
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	3	0	3	0	0	0
	65-69 ans	5	3	2	0	1	3	1
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	50-74 ans	13	10	3	3	1	7	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	6	2	4	0	0	2	4
	50-74 ans	10	5	5	1	1	4	4
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/14

Département : 42 - Loire

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	6	2	4	0	0	2	4
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	9	5	4	1	0	4	4
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	8	6	2	1	0	5	2
	60-64 ans	11	11	0	7	0	4	0
	65-69 ans	23	11	12	3	2	8	10
	70-74 ans	20	14	6	0	0	14	6
	50-74 ans	65	44	21	13	3	31	18
A40- Perdus de vue	50-54 ans	5	3	2	2	2	1	0
	55-59 ans	7	2	5	2	0	0	5
	60-64 ans	8	5	3	0	1	5	2
	65-69 ans	8	3	5	0	1	3	4
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	30	14	16	4	5	10	11

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 42 - Loire

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,9	6	5,8	6,3	6,7	5,7	4,7
	55-59 ans	5,7	5,3	6	7,1	10,5	4,9	5,1
	60-64 ans	5,6	5,5	5,6	7,5	8,6	5,1	5,1
	65-69 ans	6,1	6,1	6,1	9,7	10,1	5,4	5,4
	70-74 ans	7,6	7,5	7,7	14,1	11,9	6,5	7,1
	50-74 ans	6,1	6	6,1	7,7	8,4	5,5	5,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,9	1,6	2,1	1,9	2,8	1,3	1,2
	55-59 ans	1,6	1,4	1,8	2,7	4,7	1,1	1,2
	60-64 ans	1,5	1,4	1,6	2,8	3,5	1,1	1,3
	65-69 ans	1,6	1,6	1,7	3,9	4,9	1,2	1,2
	70-74 ans	1,9	1,7	2,1	4	5,8	1,3	1,6
	50-74 ans	1,7	1,5	1,8	2,6	3,7	1,2	1,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	68,5	73,5	64,3	70,4	58,7	77,9	74,6
	55-59 ans	71,5	73,6	70	61,6	55,2	77,7	75,7
	60-64 ans	72,5	74,6	70,9	62,7	58,7	78,5	74,9
	65-69 ans	73,1	73,9	72,4	59,3	51,5	78,7	78,5
	70-74 ans	74,6	77,5	72,3	71,8	51,3	79,5	77,4
	50-74 ans	72	74,6	70,1	66,3	56,1	78,5	76,5
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,9	2,1	1,7	2,3	1,8	1,7	1,5
	55-59 ans	2,2	2,3	2	3,1	2,7	2,2	1,9
	60-64 ans	2,1	2,5	1,8	3,4	2,2	2,3	1,8
	65-69 ans	2,6	3,1	2,2	3,2	2,6	3	2,1
	70-74 ans	2,6	2,8	2,4	3	1,5	2,8	2,5
	50-74 ans	2,2	2,5	2	2,8	2,1	2,5	2
50-74 ans **	2,2	2,5	2	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,2	97,4	99,1	98,6	100	95,1	97,8
	55-59 ans	98,9	98,4	99,3	100	100	97,8	99,1
	60-64 ans	98,6	98,6	98,6	100	96,3	98,2	99,1
	65-69 ans	97,9	97,7	98,1	100	95,8	97,2	98,5
	70-74 ans	99,6	100	99,2	100	100	100	99,1
	50-74 ans	98,6	98,4	98,8	99,5	98,7	97,9	98,8
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	94,1	93,7	94,6	94,4	94	92,3	95,5
	55-59 ans	93,8	94,2	93,5	90,3	96,4	95,6	92,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 42 - Loire

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	93,7	91,8	95,7	94,6	92,3	90,8	96,5
	65-69 ans	95,3	95,8	94,8	100	91,3	95	95,4
	70-74 ans	95,7	94,6	96,6	100	88,9	93,8	97,2
	50-74 ans	94,5	94,1	95	95,1	93,5	93,7	95,5
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	95,7	94,2	97,1	92,6	98,4	97,2	95,2
	55-59 ans	97,1	95,6	98,5	92,9	96,3	96,5	99
	60-64 ans	95,5	97,8	93,2	100	95,8	97	92,7
	65-69 ans	93,1	92,5	93,8	88,9	95,2	93,3	93,5
	70-74 ans	94,5	94,3	94,7	93,8	100	94,4	94,3
	50-74 ans	95,1	94,8	95,4	93,7	97,2	95,3	94,8
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-0)	0 (0-1)
	65-69 ans	0 (0-1)	0 (0-0)	0 (0-1)	0 (0-0)	0 (0-0,5)	0 (0-1)	0 (0-1)
	70-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-1)	0 (0-1)
	50-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-1)	0 (0-1)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	74	74	75	79	76	64	73
	55-59 ans	100	97	104	120	125	89	98
	60-64 ans	88	91	84	105	68	86	87
	65-69 ans	72	69	75	66	92	69	72
	70-74 ans	79	84	75	103	117	80	72
	50-74 ans	82	82	83	91	89	79	81
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	58 (41-91)	59 (45-87,5)	58 (36-91)	59 (46,5-96,5)	58 (41-92)	60 (43,5-76,5)	56,5 (31-91)
	55-59 ans	66 (42-101)	65 (41-96)	67 (44-104)	68 (53-110)	60 (46-129)	63 (37-89)	68 (44-92)
	60-64 ans	63 (42-92)	68 (41-92)	61 (43-87)	70 (39-106)	61,5 (41,5-76,5)	66 (41-91)	61 (44-92)
	65-69 ans	59 (41-80)	60 (43-77)	57 (38-90)	60 (36-76)	48 (31-93)	60 (43-78)	59 (39-86,5)
	70-74 ans	61 (42-98)	63,5 (40-99)	60 (43-90)	77,5 (39,5-171,5)	49 (34-153,5)	61 (41-98)	61,5 (43-90)
	50-74 ans	62 (42-91)	63 (42-90)	60 (41-92)	64,5 (44-98)	58 (40-93)	63 (42-88)	62 (41,5-91)
C05- Pourcentage de perdus de vue 19/02/2018 - Santé publique France	50-54 ans	2,2	2,6	1,8	2,7	3	2,4	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 42 - Loire

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	2,7	1,6	3,6	6,5	0	0	4,5
	60-64 ans	2,8	3,4	2,1	0	3,7	4,5	1,8
	65-69 ans	2,4	1,7	3,2	0	4,2	2,1	3
	70-74 ans	0,9	0,9	0,8	0	11,1	1	0
	50-74 ans	2,2	2,1	2,4	2,2	3,2	2,1	2,1
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,3	99,4	99,3	96,3	100	100	99,2
	70-74 ans	99,1	99,1	99,1	100	100	98,9	99,1
	50-74 ans	99,7	99,7	99,7	99,4	100	99,8	99,6
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	64,3	60	68,6	55,1	66,7	69,4	71,4
	55-59 ans	57,3	44,3	68,7	35,7	63	47,1	70,2
	60-64 ans	48,7	38,8	58,6	31,4	58,3	41,4	58,7
	65-69 ans	41	32,1	51	33,3	71,4	31,9	47,6
	70-74 ans	43,9	34,9	52,2	50	75	32,2	50,5
	50-74 ans	50,3	41	59,5	43,4	65,7	40	57,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	10	9,5	10,5	11,6	7,9	5,6	14,3
	55-59 ans	10,2	10,4	9,9	17,9	3,7	8	11,5
	60-64 ans	7,5	6,7	8,3	0	4,2	9,1	9,2
	65-69 ans	7,8	8	7,6	11,1	4,8	7,4	8,1
	70-74 ans	6,8	4,7	8,7	6,3	0	4,4	9,3
	50-74 ans	8,4	7,9	8,9	9,7	5,6	7,2	9,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,4	0	0,8	0	0	0	1
	60-64 ans	1,1	1,5	0,8	0	0	2	0,9
	65-69 ans	1	1,2	0,7	0	0	1,5	0,8
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,6	0,6	0,5	0	0	0,9	0,6
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9	7,6	10,5	8,7	14,3	5,6	4,8
	55-59 ans	12,6	14,8	10,7	14,3	14,8	14,9	9,6
	60-64 ans	18,4	17,9	18,8	22,9	16,7	16,2	19,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 42 - Loire

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial ^s		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	19,9	24,1	15,2	25,9	0	23,7	17,7
	70-74 ans	19	19,8	18,3	18,8	25	20	17,8
	50-74 ans	16,1	17,5	14,8	16	13,3	18,1	15,2
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	13,3	19	7,6	20,3	6,3	16,7	9,5
	55-59 ans	15,9	24,3	8,4	28,6	18,5	23	5,8
	60-64 ans	17,2	23,9	10,5	25,7	16,7	23,2	9,2
	65-69 ans	19,9	26,5	12,4	18,5	14,3	28,1	12,1
	70-74 ans	18,1	22,6	13,9	18,8	0	23,3	15
	50-74 ans	17,1	23,6	10,7	22,3	11,2	24,2	10,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1,9	1,9	1,9	2,9	3,2	0	0
	55-59 ans	3,3	5,2	1,5	3,6	0	5,7	1,9
	60-64 ans	5,2	9,7	0,8	20	0	6,1	0,9
	65-69 ans	8,1	7,4	9	11,1	9,5	6,7	8,9
	70-74 ans	10,4	15,1	6,1	0	0	17,8	6,5
	50-74 ans	5,9	7,9	4	7,4	2,8	8,1	4,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1	1	1	1,4	1,6	0	0
	55-59 ans	0,4	0,9	0	0	0	1,1	0
	60-64 ans	1,1	1,5	0,8	0	0	2	0,9
	65-69 ans	0,7	0	1,4	0	0	0	1,6
	70-74 ans	0,5	0,9	0	0	0	1,1	0
	50-74 ans	0,7	0,8	0,6	0,6	0,7	0,9	0,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,4	0	0,8	0	4,2	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0	0,2	0	0,7	0	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,3	0	0,7	0	0	0	0,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 42 - Loire

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0	0,2	0	0	0	0,2
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,9	5,1	2,9	6,4	3,5	3,3	2,1
	55-59 ans	5,8	8,6	3,6	12	8,5	7,8	2,8
	60-64 ans	7	9,4	5,1	15,8	6,5	8	4,8
	65-69 ans	9,6	14,6	5,6	14,1	3,2	14,7	6
	70-74 ans	9,1	11,2	7,4	11,3	3,3	11,2	7,9
	50-74 ans	7	9,7	4,8	10,2	4,7	9,6	4,9
	50-74 ans **	6,8	9,1	4,6	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,3	3,6	1,2	4,5	1,1	2,5	1,4
	55-59 ans	3,2	5,3	1,6	8	4,7	4,7	1
	60-64 ans	3,4	5,4	1,8	8,4	3,3	4,7	1,6
	65-69 ans	4,8	7,6	2,5	5,9	3,2	8	2,4
	70-74 ans	4,4	6	3,2	5,6	0	6	3,6
	50-74 ans	3,6	5,6	2	5,9	2,1	5,5	2
	50-74 ans **	3,6	5,3	1,9	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	2,3	1,1	3,2	1,1	1,2	1
	55-59 ans	2,4	3,8	1,3	6	4,7	3,3	0,7
	60-64 ans	2,7	4,2	1,6	5,6	2,5	3,9	1,4
	65-69 ans	3,5	6,2	1,3	5,9	2,1	6,3	1,1
	70-74 ans	2,9	4,2	1,8	1,9	0	4,6	2
	50-74 ans	2,6	4,2	1,4	4,3	1,9	4,1	1,2
	50-74 ans **	2,6	3,9	1,4	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	2,5	1,2	3,2	1,1	1,6	1,4
	55-59 ans	3,1	5,3	1,5	7	4,7	4,9	0,9
	60-64 ans	3,6	5,9	1,8	9,3	2,5	5,1	1,7
	65-69 ans	4,5	7,8	1,8	8,2	2,1	7,7	1,8
	70-74 ans	4	6	2,4	3,8	0	6,3	2,7
	50-74 ans	3,4	5,5	1,7	5,5	1,9	5,5	1,7
	50-74 ans **	3,4	5,2	1,7	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,3	0,4	0,3	0,6	0,5	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 42 - Loire

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0,7	1,1	0,3	1	0	1,2	0,3
	60-64 ans	1	2,2	0,1	6,5	0	1,2	0,2
	65-69 ans	2	2,1	1,8	3,5	2,1	1,9	1,8
	70-74 ans	2,5	4	1,4	0	0	4,6	1,6
	50-74 ans	1,2	1,9	0,8	2	0,5	1,8	0,8
	50-74 ans **	1,2	1,7	0,7	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	12,5	16,7	0	0	0	20	0
	60-64 ans	16,7	9,1	100	14,3	0	0	100
	65-69 ans	8,3	0	15,4	0	50	0	9,1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	7,4	4,4	13	7,7	33,3	3,1	10

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)