

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/14

Département : 43 - Haute-Loire

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>s</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	3 801	1 688	2 113	1 012	1 163	676	950
	55-59 ans	3 741	1 663	2 078	253	262	1 410	1 816
	60-64 ans	4 134	1 901	2 233	296	288	1 605	1 945
	65-69 ans	3 678	1 753	1 925	198	197	1 555	1 728
	70-74 ans	2 644	1 215	1 429	148	152	1 067	1 277
	<b>50-74 ans</b>	<b>17 998</b>	<b>8 220</b>	<b>9 778</b>	<b>1 907</b>	<b>2 062</b>	<b>6 313</b>	<b>7 716</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	182	90	92	49	58	41	34
	55-59 ans	181	93	88	16	14	77	74
	60-64 ans	190	90	100	11	22	79	78
	65-69 ans	202	100	102	17	24	83	78
	70-74 ans	147	72	75	14	9	58	66
	<b>50-74 ans</b>	<b>902</b>	<b>445</b>	<b>457</b>	<b>107</b>	<b>127</b>	<b>338</b>	<b>330</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	105	46	59	20	33	26	26
	55-59 ans	113	52	61	6	8	46	53
	60-64 ans	131	67	64	4	8	63	56
	65-69 ans	133	66	67	10	15	56	52
	70-74 ans	103	53	50	7	6	46	44
	<b>50-74 ans</b>	<b>585</b>	<b>284</b>	<b>301</b>	<b>47</b>	<b>70</b>	<b>237</b>	<b>231</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	77	44	33	29	25	15	8
	55-59 ans	68	41	27	10	6	31	21
	60-64 ans	59	23	36	7	14	16	22
	65-69 ans	69	34	35	7	9	27	26
	70-74 ans	44	19	25	7	3	12	22
	<b>50-74 ans</b>	<b>317</b>	<b>161</b>	<b>156</b>	<b>60</b>	<b>57</b>	<b>101</b>	<b>99</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	3 724	1 644	2 080	983	1 138	661	942
	55-59 ans	3 673	1 622	2 051	243	256	1 379	1 795
	60-64 ans	4 075	1 878	2 197	289	274	1 589	1 923
	65-69 ans	3 609	1 719	1 890	191	188	1 528	1 702
	70-74 ans	2 600	1 196	1 404	141	149	1 055	1 255
	<b>50-74 ans</b>	<b>17 681</b>	<b>8 059</b>	<b>9 622</b>	<b>1 847</b>	<b>2 005</b>	<b>6 212</b>	<b>7 617</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	80	42	38	29	24	13	14
	55-59 ans	65	35	30	6	6	29	24
	60-64 ans	82	43	39	6	8	37	31
	65-69 ans	95	49	46	5	6	44	40
	70-74 ans	69	38	31	9	1	29	30

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/14

Département : 43 - Haute-Loire

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>391</b>	<b>207</b>	<b>184</b>	<b>55</b>	<b>45</b>	<b>152</b>	<b>139</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	80	42	38	29	24	13	14
	55-59 ans	65	35	30	6	6	29	24
	60-64 ans	82	43	39	6	8	37	31
	65-69 ans	95	49	46	5	6	44	40
	70-74 ans	68	38	30	9	1	29	29
	<b>50-74 ans</b>	<b>390</b>	<b>207</b>	<b>183</b>	<b>55</b>	<b>45</b>	<b>152</b>	<b>138</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	76	41	35	28	21	13	14
	55-59 ans	57	29	28	3	5	26	23
	60-64 ans	71	38	33	4	7	34	26
	65-69 ans	84	41	43	4	5	37	38
	70-74 ans	58	33	25	8	1	25	24
	<b>50-74 ans</b>	<b>346</b>	<b>182</b>	<b>164</b>	<b>47</b>	<b>39</b>	<b>135</b>	<b>125</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	76	41	35	28	21	13	14
	55-59 ans	56	28	28	3	5	25	23
	60-64 ans	71	38	33	4	7	34	26
	65-69 ans	83	41	42	4	5	37	37
	70-74 ans	56	31	25	7	1	24	24
	<b>50-74 ans</b>	<b>342</b>	<b>179</b>	<b>163</b>	<b>46</b>	<b>39</b>	<b>133</b>	<b>124</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	76	41	35	28	21	13	14
	55-59 ans	57	29	28	3	5	26	23

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/14

Département : 43 - Haute-Loire

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	71	38	33	4	7	34	26
	65-69 ans	83	41	42	4	5	37	37
	70-74 ans	58	33	25	8	1	25	24
	<b>50-74 ans</b>	<b>345</b>	<b>182</b>	<b>163</b>	<b>47</b>	<b>39</b>	<b>135</b>	<b>124</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	76	41	35	28	21	13	14
	55-59 ans	57	29	28	3	5	26	23
	60-64 ans	71	38	33	4	7	34	26
	65-69 ans	83	41	42	4	5	37	37
	70-74 ans	58	33	25	8	1	25	24
	<b>50-74 ans</b>	<b>345</b>	<b>182</b>	<b>163</b>	<b>47</b>	<b>39</b>	<b>135</b>	<b>124</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	76	41	35	28	21	13	14
	55-59 ans	57	29	28	3	5	26	23
	60-64 ans	71	38	33	4	7	34	26
	65-69 ans	84	41	43	4	5	37	38
	70-74 ans	59	33	26	8	1	25	25
	<b>50-74 ans</b>	<b>347</b>	<b>182</b>	<b>165</b>	<b>47</b>	<b>39</b>	<b>135</b>	<b>126</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	47	19	28	14	17	5	11
	55-59 ans	30	13	17	0	5	13	12
	60-64 ans	37	20	17	1	2	19	15
	65-69 ans	38	11	27	2	2	9	25
	70-74 ans	22	11	11	1	1	10	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>174</b>	<b>74</b>	<b>100</b>	<b>18</b>	<b>27</b>	<b>56</b>	<b>73</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/14

Département : 43 - Haute-Loire

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	7	5	2	3	1	2	1
	55-59 ans	9	7	2	2	0	5	2
	60-64 ans	6	2	4	0	0	2	4
	65-69 ans	9	4	5	0	2	4	3
	70-74 ans	7	6	1	2	0	4	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>38</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>17</b>	<b>11</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11	10	1	6	1	4	0
	55-59 ans	10	3	7	1	0	2	7
	60-64 ans	9	6	3	0	2	6	1
	65-69 ans	12	9	3	0	0	9	3
	70-74 ans	15	7	8	1	0	6	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>57</b>	<b>35</b>	<b>22</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>19</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	7	3	4	2	2	1	2
	55-59 ans	6	4	2	0	0	4	2
	60-64 ans	12	6	6	2	2	4	4
	65-69 ans	18	15	3	1	0	14	3
	70-74 ans	8	5	3	2	0	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>51</b>	<b>33</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>26</b>	<b>14</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	6	4	2	1	1	3	1
	65-69 ans	6	2	4	1	1	1	3
	70-74 ans	6	4	2	2	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>6</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/14

Département : 43 - Haute-Loire

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	18	13	5	8	3	5	2
	55-59 ans	16	7	9	1	0	6	9
	60-64 ans	21	12	9	2	4	10	5
	65-69 ans	30	24	6	1	0	23	6
	70-74 ans	23	12	11	3	0	9	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>108</b>	<b>68</b>	<b>40</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>53</b>	<b>33</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	7	3	4	2	2	1	2
	55-59 ans	6	4	2	0	0	4	2
	60-64 ans	12	6	6	2	2	4	4
	65-69 ans	18	15	3	1	0	14	3
	70-74 ans	8	5	3	2	0	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>51</b>	<b>33</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>26</b>	<b>14</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/14

Département : 43 - Haute-Loire

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	6	3	3	2	1	1	2
	55-59 ans	5	3	2	0	0	3	2
	60-64 ans	6	4	2	2	0	2	2
	65-69 ans	13	11	2	1	0	10	2
	70-74 ans	7	5	2	2	0	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>37</b>	<b>26</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>19</b>	<b>10</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	7	4	3	3	1	1	2
	55-59 ans	6	4	2	0	0	4	2
	60-64 ans	11	5	6	2	2	3	4
	65-69 ans	18	15	3	1	0	14	3
	70-74 ans	8	5	3	2	0	3	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>50</b>	<b>33</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>25</b>	<b>14</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	6	4	2	1	1	3	1
	65-69 ans	6	2	4	1	1	1	3
	70-74 ans	6	4	2	2	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>6</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	6	4	2	1	1	3	1
	65-69 ans	6	2	4	1	1	1	3
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>6</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/14

Département : 43 - Haute-Loire

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	6	4	2	1	1	3	1
	65-69 ans	6	2	4	1	1	1	3
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>6</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	5	2	3	1	1	1	2
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	4	2	2	1	1	1	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

Département : 43 - Haute-Loire

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	6	4	2	1	1	3	1
	65-69 ans	6	2	4	1	1	1	3
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>6</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	4	1	3	1	3	0	0
	55-59 ans	5	3	2	2	1	1	1
	60-64 ans	9	4	5	1	1	3	4
	65-69 ans	7	5	2	1	1	4	1
	70-74 ans	9	4	5	1	0	3	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>34</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>11</b>

Légende : A- Effectifs

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 43 - Haute-Loire

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,8	5,3	4,4	4,8	5	6,1	3,6
	55-59 ans	4,8	5,6	4,2	6,3	5,3	5,5	4,1
	60-64 ans	4,6	4,7	4,5	3,7	7,6	4,9	4
	65-69 ans	5,5	5,7	5,3	8,6	12,2	5,3	4,5
	70-74 ans	5,6	5,9	5,2	9,5	5,9	5,4	5,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>5,4</b>	<b>4,7</b>	<b>5,6</b>	<b>6,2</b>	<b>5,4</b>	<b>4,3</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2	2,6	1,6	2,9	2,1	2,2	0,8
	55-59 ans	1,8	2,5	1,3	4	2,3	2,2	1,2
	60-64 ans	1,4	1,2	1,6	2,4	4,9	1	1,1
	65-69 ans	1,9	1,9	1,8	3,5	4,6	1,7	1,5
	70-74 ans	1,7	1,6	1,7	4,7	2	1,1	1,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,8</b>	<b>2</b>	<b>1,6</b>	<b>3,1</b>	<b>2,8</b>	<b>1,6</b>	<b>1,3</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	57,7	51,1	64,1	40,8	56,9	63,4	76,5
	55-59 ans	62,4	55,9	69,3	37,5	57,1	59,7	71,6
	60-64 ans	68,9	74,4	64	36,4	36,4	79,7	71,8
	65-69 ans	65,8	66	65,7	58,8	62,5	67,5	66,7
	70-74 ans	70,1	73,6	66,7	50	66,7	79,3	66,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>64,9</b>	<b>63,8</b>	<b>65,9</b>	<b>43,9</b>	<b>55,1</b>	<b>70,1</b>	<b>70</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,1	2,6	1,8	3	2,1	2	1,5
	55-59 ans	1,8	2,2	1,5	2,5	2,3	2,1	1,3
	60-64 ans	2	2,3	1,8	2,1	2,9	2,3	1,6
	65-69 ans	2,6	2,9	2,4	2,6	3,2	2,9	2,4
	70-74 ans	2,7	3,2	2,2	6,4	0,7	2,7	2,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,2</b>	<b>2,6</b>	<b>1,9</b>	<b>3</b>	<b>2,2</b>	<b>2,4</b>	<b>1,8</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,2</b>	<b>2,5</b>	<b>1,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	98,6	100	96,8	100	100	100	96,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,7</b>	<b>100</b>	<b>99,5</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99,3</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	95	97,6	92,1	96,6	87,5	100	100
	55-59 ans	87,7	82,9	93,3	50	83,3	89,7	95,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 43 - Haute-Loire

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	86,6	88,4	84,6	66,7	87,5	91,9	83,9
	65-69 ans	88,4	83,7	93,5	80	83,3	84,1	95
	70-74 ans	85,3	86,8	83,3	88,9	100	86,2	82,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>88,7</b>	<b>87,9</b>	<b>89,6</b>	<b>85,5</b>	<b>86,7</b>	<b>88,8</b>	<b>90,6</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98,2	96,6	100	100	100	96,2	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	98,8	100	97,7	100	100	100	97,4
	70-74 ans	96,6	93,9	100	87,5	100	96	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,8</b>	<b>98,4</b>	<b>99,4</b>	<b>97,9</b>	<b>100</b>	<b>98,5</b>	<b>99,2</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	1	2	1	2	2
	55-59 ans	1	1	1	2	1	1	1
	60-64 ans	1	1	2	1	2	1	2
	65-69 ans	2	2	1	2	2	1	1
	70-74 ans	1	1	1	2	1	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-2)	1 (1-1)
	55-59 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-2)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	60-64 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-2)	1 (1-1)	1 (1-1)
	65-69 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	70-74 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 (1-1)</b>	<b>1 (1-1)</b>	<b>1 (1-1)</b>	<b>1 (1-1)</b>	<b>1 (1-1)</b>	<b>1 (1-1)</b>	<b>1 (1-1)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	118	145	87	120	103	199	62
	55-59 ans	162	131	194	147	431	129	143
	60-64 ans	100	105	95	46	69	112	103
	65-69 ans	106	79	131	58	284	82	111
	70-74 ans	135	143	124	88	148	161	123
	<b>50-74 ans</b>	<b>122</b>	<b>119</b>	<b>124</b>	<b>105</b>	<b>163</b>	<b>124</b>	<b>112</b>
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	83,5 (53,5-133)	84 (55-147)	72 (50-106)	80,5 (52-135)	91 (54-143)	114 (82-234)	58,5 (34-83)
	55-59 ans	93 (56-123)	93 (46-118)	97 (62,5-158,5)	118 (105-218)	160 (104-707)	86 (43-116)	85 (61-125)
	60-64 ans	62 (43-108)	65 (41-104)	57 (45-108)	44 (24-68)	64 (45-98)	68,5 (42-112)	56,5 (44-116)
	65-69 ans	73 (46-108,5)	67 (43-104)	77 (47-111)	56,5 (34-81,5)	116 (53-131)	71 (43-111)	76 (47-101)
	70-74 ans	70,5 (48-141)	76 (48-119)	70 (55-141)	54 (35,5-77)	148 (148-148)	79 (48-147)	70 (51-137)
	<b>50-74 ans</b>	<b>75 (48-119)</b>	<b>76 (47-120)</b>	<b>72,5 (52,5-116)</b>	<b>67 (47-118)</b>	<b>98 (53-148)</b>	<b>78 (46-121)</b>	<b>70 (48-111)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5	2,4	7,9	3,4	12,5	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 43 - Haute-Loire

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	7,7	8,6	6,7	33,3	16,7	3,4	4,2
	60-64 ans	11	9,3	12,8	16,7	12,5	8,1	12,9
	65-69 ans	7,4	10,2	4,3	20	16,7	9,1	2,5
	70-74 ans	13	10,5	16,1	11,1	0	10,3	16,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,7</b>	<b>8,2</b>	<b>9,2</b>	<b>10,9</b>	<b>13,3</b>	<b>7,2</b>	<b>7,9</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	98,8	100	97,7	100	100	100	97,4
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,7</b>	<b>100</b>	<b>99,4</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99,2</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	61,8	46,3	80	50	81	38,5	78,6
	55-59 ans	52,6	44,8	60,7	0	100	50	52,2
	60-64 ans	52,1	52,6	51,5	25	28,6	55,9	57,7
	65-69 ans	45,2	26,8	62,8	50	40	24,3	65,8
	70-74 ans	37,3	33,3	42,3	12,5	100	40	40
	<b>50-74 ans</b>	<b>50,1</b>	<b>40,7</b>	<b>60,6</b>	<b>38,3</b>	<b>69,2</b>	<b>41,5</b>	<b>57,9</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,2	12,2	5,7	10,7	4,8	15,4	7,1
	55-59 ans	15,8	24,1	7,1	66,7	0	19,2	8,7
	60-64 ans	8,5	5,3	12,1	0	0	5,9	15,4
	65-69 ans	10,7	9,8	11,6	0	40	10,8	7,9
	70-74 ans	11,9	18,2	3,8	25	0	16	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>13,2</b>	<b>8,5</b>	<b>14,9</b>	<b>7,7</b>	<b>12,6</b>	<b>8,7</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,3	2,4	0	3,6	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,4	0	3	0	0	0	3,8
	65-69 ans	1,2	0	2,3	0	0	0	2,6
	70-74 ans	1,7	0	3,8	0	0	0	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,2</b>	<b>0,5</b>	<b>1,8</b>	<b>2,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,4</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,5	24,4	2,9	21,4	4,8	30,8	0
	55-59 ans	17,5	10,3	25	33,3	0	7,7	30,4
	60-64 ans	12,7	15,8	9,1	0	28,6	17,6	3,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 43 - Haute-Loire

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	14,3	22	7	0	0	24,3	7,9
	70-74 ans	25,4	21,2	30,8	12,5	0	24	32
	<b>50-74 ans</b>	<b>16,4</b>	<b>19,2</b>	<b>13,3</b>	<b>17</b>	<b>7,7</b>	<b>20</b>	<b>15,1</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	9,2	7,3	11,4	7,1	9,5	7,7	14,3
	55-59 ans	10,5	13,8	7,1	0	0	15,4	8,7
	60-64 ans	16,9	15,8	18,2	50	28,6	11,8	15,4
	65-69 ans	21,4	36,6	7	25	0	37,8	7,9
	70-74 ans	13,6	15,2	11,5	25	0	12	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>14,7</b>	<b>18,1</b>	<b>10,9</b>	<b>14,9</b>	<b>10,3</b>	<b>19,3</b>	<b>11,1</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,9	7,3	0	7,1	0	7,7	0
	55-59 ans	3,5	6,9	0	0	0	7,7	0
	60-64 ans	8,5	10,5	6,1	25	14,3	8,8	3,8
	65-69 ans	7,1	4,9	9,3	25	20	2,7	7,9
	70-74 ans	10,2	12,1	7,7	25	0	8	8
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,6</b>	<b>8,2</b>	<b>4,8</b>	<b>12,8</b>	<b>5,1</b>	<b>6,7</b>	<b>4,8</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 43 - Haute-Loire

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,8	7,9	2,4	8,1	2,6	7,6	2,1
	55-59 ans	4,4	4,3	4,4	4,1	0	4,4	5
	60-64 ans	5,2	6,4	4,1	6,9	14,6	6,3	2,6
	65-69 ans	8,3	14	3,2	5,2	0	15,1	3,5
	70-74 ans	8,8	10	7,8	21,3	0	8,5	8,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,1</b>	<b>8,4</b>	<b>4,2</b>	<b>8,1</b>	<b>3,5</b>	<b>8,5</b>	<b>4,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>5,9</b>	<b>7,9</b>	<b>4,2</b>	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	1,8	1,9	2	1,8	1,5	2,1
	55-59 ans	1,6	2,5	1	0	0	2,9	1,1
	60-64 ans	2,9	3,2	2,7	6,9	7,3	2,5	2,1
	65-69 ans	5	8,7	1,6	5,2	0	9,2	1,8
	70-74 ans	3,1	4,2	2,1	14,2	0	2,8	2,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,9</b>	<b>4,1</b>	<b>1,9</b>	<b>3,8</b>	<b>2</b>	<b>4,2</b>	<b>1,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,7</b>	<b>3,6</b>	<b>1,8</b>	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,6	1,8	1,4	2	0,9	1,5	2,1
	55-59 ans	1,4	1,8	1	0	0	2,2	1,1
	60-64 ans	1,5	2,1	0,9	6,9	0	1,3	1
	65-69 ans	3,6	6,4	1,1	5,2	0	6,5	1,2
	70-74 ans	2,7	4,2	1,4	14,2	0	2,8	1,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,1</b>	<b>3,2</b>	<b>1,1</b>	<b>3,8</b>	<b>0,5</b>	<b>3,1</b>	<b>1,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2</b>	<b>2,9</b>	<b>1,2</b>	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	2,4	1,4	3,1	0,9	1,5	2,1
	55-59 ans	1,6	2,5	1	0	0	2,9	1,1
	60-64 ans	2,7	2,7	2,7	6,9	7,3	1,9	2,1
	65-69 ans	5	8,7	1,6	5,2	0	9,2	1,8
	70-74 ans	3,1	4,2	2,1	14,2	0	2,8	2,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,8</b>	<b>4,1</b>	<b>1,8</b>	<b>4,3</b>	<b>1,5</b>	<b>4</b>	<b>1,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,7</b>	<b>3,7</b>	<b>1,7</b>	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,8	1,8	0	2	0	1,5	0

# Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 43 - Haute-Loire

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0,5	1,2	0	0	0	1,5	0
	60-64 ans	1,5	2,1	0,9	3,5	3,6	1,9	0,5
	65-69 ans	1,7	1,2	2,1	5,2	5,3	0,7	1,8
	70-74 ans	2,3	3,3	1,4	14,2	0	1,9	1,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,3</b>	<b>1,9</b>	<b>0,8</b>	<b>3,2</b>	<b>1</b>	<b>1,4</b>	<b>0,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,3</b>	<b>1,8</b>	<b>0,7</b>	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)