

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/13

Département : 45 - Loiret

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	13 190	6 175	7 015	3 702	4 146	2 473	2 869
	55-59 ans	11 503	5 097	6 406	1 042	1 198	4 055	5 208
	60-64 ans	13 295	6 056	7 239	1 167	1 240	4 889	5 999
	65-69 ans	11 930	5 485	6 445	800	836	4 685	5 609
	70-74 ans	8 046	3 611	4 435	443	559	3 168	3 876
	50-74 ans	57 964	26 424	31 540	7 154	7 979	19 270	23 561
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 019	470	549	307	357	163	192
	55-59 ans	846	380	466	108	121	272	345
	60-64 ans	900	395	505	103	136	292	369
	65-69 ans	819	375	444	82	89	293	355
	70-74 ans	639	269	370	45	69	224	301
	50-74 ans	4 223	1 889	2 334	645	772	1 244	1 562
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	736	351	385	214	239	137	146
	55-59 ans	620	277	343	66	74	211	269
	60-64 ans	713	323	390	66	100	257	290
	65-69 ans	660	297	363	49	67	248	296
	70-74 ans	492	203	289	32	45	171	244
	50-74 ans	3 221	1 451	1 770	427	525	1 024	1 245
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	283	119	164	93	118	26	46
	55-59 ans	226	103	123	42	47	61	76
	60-64 ans	187	72	115	37	36	35	79
	65-69 ans	159	78	81	33	22	45	59
	70-74 ans	147	66	81	13	24	53	57
	50-74 ans	1 002	438	564	218	247	220	317
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	12 907	6 056	6 851	3 609	4 028	2 447	2 823
	55-59 ans	11 277	4 994	6 283	1 000	1 151	3 994	5 132
	60-64 ans	13 108	5 984	7 124	1 130	1 204	4 854	5 920
	65-69 ans	11 771	5 407	6 364	767	814	4 640	5 550
	70-74 ans	7 899	3 545	4 354	430	535	3 115	3 819
	50-74 ans	56 962	25 986	30 976	6 936	7 732	19 050	23 244
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	269	139	130	87	89	52	41
	55-59 ans	267	146	121	32	38	114	83
	60-64 ans	299	160	139	34	30	126	109
	65-69 ans	259	135	124	27	9	108	115
	70-74 ans	196	95	101	15	21	80	80

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/13

Département : 45 - Loiret

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 290	675	615	195	187	480	428
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	269	139	130	87	89	52	41
	55-59 ans	264	144	120	30	38	114	82
	60-64 ans	297	159	138	34	29	125	109
	65-69 ans	256	132	124	27	9	105	115
	70-74 ans	193	93	100	15	21	78	79
	50-74 ans	1 279	667	612	193	186	474	426
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	245	123	122	76	82	47	40
	55-59 ans	242	133	109	27	35	106	74
	60-64 ans	275	144	131	31	27	113	104
	65-69 ans	236	125	111	25	8	100	103
	70-74 ans	172	83	89	10	17	73	72
	50-74 ans	1 170	608	562	169	169	439	393
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	240	119	121	72	81	47	40
	55-59 ans	238	131	107	26	34	105	73
	60-64 ans	264	137	127	31	27	106	100
	65-69 ans	227	119	108	25	8	94	100
	70-74 ans	161	80	81	9	15	71	66
	50-74 ans	1 130	586	544	163	165	423	379
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	3	0	2	0	1	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	7	3	4	2	1	1	3
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	244	122	122	75	82	47	40
	55-59 ans	242	133	109	27	35	106	74

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/13

Département : 45 - Loiret

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	274	144	130	31	27	113	103
	65-69 ans	234	125	109	25	8	100	101
	70-74 ans	169	82	87	9	17	73	70
	50-74 ans	1 163	606	557	167	169	439	388
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
	50-74 ans	7	2	5	2	0	0	5
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	8	5	3	1	1	4	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	244	122	122	75	82	47	40
	55-59 ans	242	133	109	27	35	106	74
	60-64 ans	273	143	130	31	27	112	103
	65-69 ans	233	124	109	25	8	99	101
	70-74 ans	170	83	87	10	17	73	70
	50-74 ans	1 162	605	557	168	169	437	388
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	245	123	122	76	82	47	40
	55-59 ans	244	135	109	28	35	107	74
	60-64 ans	275	144	131	31	27	113	104
	65-69 ans	240	127	113	25	8	102	105
	70-74 ans	174	84	90	10	18	74	72
	50-74 ans	1 178	613	565	170	170	443	395
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	135	57	78	40	54	17	24
	55-59 ans	105	48	57	9	16	39	41
	60-64 ans	109	46	63	8	17	38	46
	65-69 ans	92	32	60	4	5	28	55
	70-74 ans	70	27	43	3	11	24	32
	50-74 ans	511	210	301	64	103	146	198

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/13

Département : 45 - Loiret

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	20	12	8	5	4	7	4
	55-59 ans	29	19	10	3	3	16	7
	60-64 ans	20	9	11	3	1	6	10
	65-69 ans	15	4	11	0	0	4	11
	70-74 ans	11	5	6	1	1	4	5
	50-74 ans	95	49	46	12	9	37	37
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	38	24	14	11	8	13	6
	55-59 ans	42	26	16	6	4	20	12
	60-64 ans	63	36	27	11	3	25	24
	65-69 ans	51	33	18	5	0	28	18
	70-74 ans	39	17	22	1	3	16	19
	50-74 ans	233	136	97	34	18	102	79
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	29	19	10	11	8	8	2
	55-59 ans	46	29	17	8	9	21	8
	60-64 ans	49	30	19	6	4	24	15
	65-69 ans	56	39	17	9	2	30	15
	70-74 ans	36	23	13	3	1	20	12
	50-74 ans	216	140	76	37	24	103	52
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	11	5	6	4	5	1	1
	55-59 ans	14	9	5	2	3	7	2
	60-64 ans	22	14	8	2	2	12	6
	65-69 ans	18	13	5	6	0	7	5
	70-74 ans	13	10	3	2	1	8	2
	50-74 ans	78	51	27	16	11	35	16

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/13

Département : 45 - Loiret

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	4	0	4	0	1	0	3
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	15	7	8	1	2	6	6
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	9	4	5	1	2	3	3
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	7	6	1	1	0	5	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	67	43	24	22	16	21	8
	55-59 ans	88	55	33	14	13	41	20
	60-64 ans	112	66	46	17	7	49	39
	65-69 ans	107	72	35	14	2	58	33
	70-74 ans	75	40	35	4	4	36	31
	50-74 ans	449	276	173	71	42	205	131
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	29	19	10	11	8	8	2
	55-59 ans	46	29	17	8	9	21	8
	60-64 ans	49	30	19	6	4	24	15
	65-69 ans	56	39	17	9	2	30	15
	70-74 ans	36	23	13	3	1	20	12
	50-74 ans	216	140	76	37	24	103	52

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/13

Département : 45 - Loiret

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	27	19	8	11	7	8	1
	55-59 ans	41	27	14	7	9	20	5
	60-64 ans	43	27	16	6	3	21	13
	65-69 ans	50	33	17	6	2	27	15
	70-74 ans	30	20	10	3	0	17	10
	50-74 ans	191	126	65	33	21	93	44
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	29	21	8	12	7	9	1
	55-59 ans	48	32	16	7	9	25	7
	60-64 ans	54	34	20	7	4	27	16
	65-69 ans	60	41	19	6	2	35	17
	70-74 ans	38	26	12	3	1	23	11
	50-74 ans	229	154	75	35	23	119	52
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	11	5	6	4	5	1	1
	55-59 ans	14	9	5	2	3	7	2
	60-64 ans	22	14	8	2	2	12	6
	65-69 ans	18	13	5	6	0	7	5
	70-74 ans	14	10	4	2	1	8	3
	50-74 ans	79	51	28	16	11	35	17
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	9	4	5	3	4	1	1
	55-59 ans	12	7	5	1	3	6	2
	60-64 ans	21	13	8	2	2	11	6
	65-69 ans	16	11	5	5	0	6	5
	70-74 ans	11	8	3	2	1	6	2
	50-74 ans	69	43	26	13	10	30	16
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5	3	2	1	1	2	1
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	11	6	5	2	2	4	3
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	8	4	4	3	3	1	1
	55-59 ans	12	7	5	1	3	6	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/13

Département : 45 - Loiret

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	16	10	6	1	1	9	5
	65-69 ans	12	8	4	4	0	4	4
	70-74 ans	10	8	2	2	1	6	1
	50-74 ans	58	37	21	11	8	26	13
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	9	5	4	0	2	5	2
	60-64 ans	14	8	6	1	1	7	5
	65-69 ans	7	4	3	2	0	2	3
	70-74 ans	9	8	1	2	0	6	1
	50-74 ans	42	27	15	7	4	20	11
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	5	2	3	1	2	1	1
	55-59 ans	3	2	1	1	1	1	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	5	4	1	2	0	2	1
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	16	10	6	4	4	6	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	7	4	3	0	0	4	3
	65-69 ans	5	3	2	2	0	1	2
	70-74 ans	4	4	0	0	0	4	0
	50-74 ans	19	13	6	3	0	10	6
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5	4	1	0	1	4	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
	50-74 ans	10	8	2	2	1	6	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	7	3	4	2	2	1	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/13

Département : 45 - Loiret

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	3	3	0	1	3	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	9	4	5	3	4	1	1
	55-59 ans	12	7	5	1	3	6	2
	60-64 ans	18	11	7	1	1	10	6
	65-69 ans	16	11	5	5	0	6	5
	70-74 ans	10	8	2	2	1	6	1
	50-74 ans	65	41	24	12	9	29	15
A40- Perdus de vue	50-54 ans	16	10	6	9	5	1	1
	55-59 ans	14	7	7	1	2	6	5
	60-64 ans	15	10	5	3	1	7	4
	65-69 ans	9	3	6	1	1	2	5
	70-74 ans	14	8	6	5	2	3	4
	50-74 ans	68	38	30	19	11	19	19

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 45 - Loiret

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	7,7	7,6	7,8	8,3	8,6	6,6	6,7
	55-59 ans	7,4	7,5	7,3	10,4	10,1	6,7	6,6
	60-64 ans	6,8	6,5	7	8,8	11	6	6,2
	65-69 ans	6,9	6,8	6,9	10,3	10,6	6,3	6,3
	70-74 ans	7,9	7,4	8,3	10,2	12,3	7,1	7,8
	50-74 ans	7,3	7,1	7,4	9	9,7	6,5	6,6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,1	1,9	2,3	2,5	2,8	1,1	1,6
	55-59 ans	2	2	1,9	4	3,9	1,5	1,5
	60-64 ans	1,4	1,2	1,6	3,2	2,9	0,7	1,3
	65-69 ans	1,3	1,4	1,3	4,1	2,6	1	1,1
	70-74 ans	1,8	1,8	1,8	2,9	4,3	1,7	1,5
	50-74 ans	1,7	1,7	1,8	3	3,1	1,1	1,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	72,2	74,7	70,1	69,7	66,9	84	76
	55-59 ans	73,3	72,9	73,6	61,1	61,2	77,6	78
	60-64 ans	79,2	81,8	77,2	64,1	73,5	88	78,6
	65-69 ans	80,6	79,2	81,8	59,8	75,3	84,6	83,4
	70-74 ans	77	75,5	78,1	71,1	65,2	76,3	81,1
	50-74 ans	76,3	76,8	75,8	66,2	68	82,3	79,7
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,1	2,3	1,9	2,4	2,2	2,1	1,5
	55-59 ans	2,4	2,9	1,9	3,2	3,3	2,9	1,6
	60-64 ans	2,3	2,7	2	3	2,5	2,6	1,8
	65-69 ans	2,2	2,5	1,9	3,5	1,1	2,3	2,1
	70-74 ans	2,5	2,7	2,3	3,5	3,9	2,6	2,1
	50-74 ans	2,3	2,6	2	2,8	2,4	2,5	1,8
50-74 ans **	2,3	2,6	2	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98,9	98,6	99,2	93,8	100	100	98,8
	60-64 ans	99,3	99,4	99,3	100	96,7	99,2	100
	65-69 ans	98,8	97,8	100	100	100	97,2	100
	70-74 ans	98,5	97,9	99	100	100	97,5	98,8
	50-74 ans	99,1	98,8	99,5	99	99,5	98,8	99,5
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91,1	88,5	93,8	87,4	92,1	90,4	97,6
	55-59 ans	91,7	92,4	90,8	90	92,1	93	90,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 45 - Loiret

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	92,6	90,6	94,9	91,2	93,1	90,4	95,4
	65-69 ans	92,2	94,7	89,5	92,6	88,9	95,2	89,6
	70-74 ans	89,1	89,2	89	66,7	81	93,6	91,1
	50-74 ans	91,5	91,2	91,8	87,6	90,9	92,6	92,3
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98	96,7	99,2	94,7	98,8	100	100
	55-59 ans	98,3	98,5	98,2	96,3	97,1	99,1	98,6
	60-64 ans	96	95,1	96,9	100	100	93,8	96,2
	65-69 ans	96,2	95,2	97,3	100	100	94	97,1
	70-74 ans	93,6	96,4	91	90	88,2	97,3	91,7
	50-74 ans	96,6	96,4	96,8	96,4	97,6	96,4	96,4
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	92	92	92	84	87	105	101
	55-59 ans	86	83	89	106	87	77	89
	60-64 ans	73	67	79	73	81	65	78
	65-69 ans	73	74	72	83	62	72	72
	70-74 ans	82	83	81	88	74	82	83
	50-74 ans	81	79	82	86	84	77	82
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	67 (46-98)	69 (45-101)	67 (46-94)	67 (47,5-101,5)	69,5 (48-94)	72 (38-100)	61 (39-94)
	55-59 ans	64,5 (45-93)	63 (47-90)	65 (42-99)	61 (42-141)	79 (45-100)	63 (49-87)	59,5 (39-99)
	60-64 ans	58 (41-85)	56,5 (39-86,5)	59 (42-85)	59 (46-91)	57 (48-79)	56 (38-85)	64 (41,5-85)
	65-69 ans	62 (42-86)	63 (38-92)	62 (42-83)	78 (54-97)	62 (43-80)	56 (37,5-84,5)	62 (42-83)
	70-74 ans	66 (42,5-93)	70 (46-87)	64 (39-95)	51 (41-125)	76 (34-99)	70 (48-86)	62 (40-94)
	50-74 ans	64 (42-91)	63 (43-91)	64 (42-90)	67 (46-102)	69 (46-96)	62 (42-87)	62 (41-87)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,9	7,2	4,6	10,3	5,6	1,9	2,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 45 - Loiret

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	5,2	4,8	5,8	3,1	5,3	5,3	6
	60-64 ans	5	6,3	3,6	8,8	3,3	5,6	3,7
	65-69 ans	3,5	2,2	4,8	3,7	11,1	1,9	4,3
	70-74 ans	7,1	8,4	5,9	33,3	9,5	3,8	5
	50-74 ans	5,3	5,6	4,9	9,7	5,9	4	4,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,6	99,2	100	98,7	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,3	99,3	99,2	100	100	99,1	99
	65-69 ans	98,7	99,2	98,2	100	100	99	98,1
	70-74 ans	98,8	100	97,8	100	100	100	97,2
	50-74 ans	99,3	99,5	99,1	99,4	100	99,5	98,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	55,1	46,3	63,9	52,6	65,9	36,2	60
	55-59 ans	43	35,6	52,3	32,1	45,7	36,4	55,4
	60-64 ans	39,6	31,9	48,1	25,8	63	33,6	44,2
	65-69 ans	38,3	25,2	53,1	16	62,5	27,5	52,4
	70-74 ans	40,2	32,1	47,8	30	61,1	32,4	44,4
	50-74 ans	43,4	34,3	53,3	37,6	60,6	33	50,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,2	9,8	6,6	6,6	4,9	14,9	10
	55-59 ans	11,9	14,1	9,2	10,7	8,6	15	9,5
	60-64 ans	7,3	6,3	8,4	9,7	3,7	5,3	9,6
	65-69 ans	6,3	3,1	9,7	0	0	3,9	10,5
	70-74 ans	6,3	6	6,7	10	5,6	5,4	6,9
	50-74 ans	8,1	8	8,1	7,1	5,3	8,4	9,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,4	0,7	0	0	0	0,9	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0,2	0	0	0	0,2	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,5	19,5	11,5	14,5	9,8	27,7	15
	55-59 ans	17,2	19,3	14,7	21,4	11,4	18,7	16,2
	60-64 ans	22,9	25	20,6	35,5	11,1	22,1	23,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 45 - Loiret

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	21,3	26	15,9	20	0	27,5	17,1
	70-74 ans	22,4	20,2	24,4	10	16,7	21,6	26,4
	50-74 ans	19,8	22,2	17,2	20	10,6	23	20
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	11,8	15,4	8,2	14,5	9,8	17	5
	55-59 ans	18,9	21,5	15,6	28,6	25,7	19,6	10,8
	60-64 ans	17,8	20,8	14,5	19,4	14,8	21,2	14,4
	65-69 ans	23,3	30,7	15	36	25	29,4	14,3
	70-74 ans	20,7	27,4	14,4	30	5,6	27	16,7
	50-74 ans	18,3	22,8	13,5	21,8	14,1	23,3	13,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,5	4,1	4,9	5,3	6,1	2,1	2,5
	55-59 ans	5,7	6,7	4,6	7,1	8,6	6,5	2,7
	60-64 ans	8	9,7	6,1	6,5	7,4	10,6	5,8
	65-69 ans	7,5	10,2	4,4	24	0	6,9	4,8
	70-74 ans	7,5	11,9	3,3	20	5,6	10,8	2,8
	50-74 ans	6,6	8,3	4,8	9,4	6,5	7,9	4,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,6	0	3,3	0	1,2	0	7,5
	55-59 ans	1,2	1,5	0,9	0	0	1,9	1,4
	60-64 ans	1,5	2,1	0,8	0	0	2,7	1
	65-69 ans	0,8	0,8	0,9	4	12,5	0	0
	70-74 ans	1,1	1,2	1,1	0	0	1,4	1,4
	50-74 ans	1,3	1,1	1,4	0,6	1,2	1,4	1,5
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,8	0	1,6	0	2,4	0	0
	55-59 ans	0,8	0,7	0,9	0	0	0,9	1,4
	60-64 ans	0,7	1,4	0	3,2	0	0,9	0
	65-69 ans	0,8	0,8	0,9	0	0	1	1
	70-74 ans	0,6	0	1,1	0	0	0	1,4
	50-74 ans	0,8	0,7	0,9	0,6	1,2	0,7	0,8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,8	1,6	0	1,3	0	2,1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,1	1,4	0,8	0	0	1,8	1
	65-69 ans	0,8	1,6	0	0	0	2	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 45 - Loiret

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,6	1	0,2	0,6	0	1,1	0,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,2	7,1	3,5	6,1	4	8,6	2,8
	55-59 ans	7,8	11	5,3	14	11,3	10,3	3,9
	60-64 ans	8,5	11	6,5	15	5,8	10,1	6,6
	65-69 ans	9,1	13,3	5,5	18,3	2,5	12,5	5,9
	70-74 ans	9,5	11,3	8	9,3	7,5	11,6	8,1
	50-74 ans	7,9	10,6	5,6	10,2	5,4	10,8	5,6
	50-74 ans **	7,9	10,4	5,5	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	3,1	1,5	3	2	3,3	0,7
	55-59 ans	4,1	5,8	2,7	8	7,8	5,3	1,6
	60-64 ans	3,7	5	2,7	5,3	3,3	4,9	2,5
	65-69 ans	4,8	7,2	2,7	11,7	2,5	6,5	2,7
	70-74 ans	4,6	6,5	3	7	1,9	6,4	3,1
	50-74 ans	3,8	5,4	2,5	5,3	3,1	5,4	2,2
	50-74 ans **	3,8	5,3	2,4	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	3,1	1,2	3	1,7	3,3	0,4
	55-59 ans	3,6	5,4	2,2	7	7,8	5	1
	60-64 ans	3,3	4,5	2,2	5,3	2,5	4,3	2,2
	65-69 ans	4,2	6,1	2,7	7,8	2,5	5,8	2,7
	70-74 ans	3,8	5,6	2,3	7	0	5,5	2,6
	50-74 ans	3,4	4,8	2,1	4,8	2,7	4,9	1,9
	50-74 ans **	3,4	4,8	2	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	3,5	1,2	3,3	1,7	3,7	0,4
	55-59 ans	4,3	6,4	2,5	7	7,8	6,3	1,4
	60-64 ans	4,1	5,7	2,8	6,2	3,3	5,6	2,7
	65-69 ans	5,1	7,6	3	7,8	2,5	7,5	3,1
	70-74 ans	4,8	7,3	2,8	7	1,9	7,4	2,9
	50-74 ans	4	5,9	2,4	5	3	6,2	2,2
	50-74 ans **	4	5,8	2,4	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	0,8	0,9	1,1	1,2	0,4	0,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 45 - Loiret

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1,2	1,8	0,8	2	2,6	1,8	0,4
	60-64 ans	1,7	2,3	1,1	1,8	1,7	2,5	1
	65-69 ans	1,5	2,4	0,8	7,8	0	1,5	0,9
	70-74 ans	1,8	2,8	0,9	4,7	1,9	2,6	0,8
	50-74 ans	1,4	2	0,9	2,3	1,4	1,8	0,7
	50-74 ans **	1,4	1,9	0,9	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	11,1	0	20	0	25	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	23,8	23,1	25	50	50	18,2	16,7
	65-69 ans	25	27,3	20	20	0	33,3	20
	70-74 ans	9,1	0	33,3	0	0	0	50
	50-74 ans	15,9	14	19,2	15,4	20	13,3	18,8

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)