

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

1/13

Département : 50 - Manche

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	9 218	4 283	4 935	2 498	2 702	1 785	2 233
	55-59 ans	9 007	3 993	5 014	698	698	3 295	4 316
	60-64 ans	10 362	4 511	5 851	820	755	3 691	5 096
	65-69 ans	9 873	4 426	5 447	559	602	3 867	4 845
	70-74 ans	6 806	3 075	3 731	366	372	2 709	3 359
	50-74 ans	45 266	20 288	24 978	4 941	5 129	15 347	19 849
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	571	282	289	168	160	114	129
	55-59 ans	575	269	306	86	57	183	249
	60-64 ans	682	325	357	79	53	246	304
	65-69 ans	622	258	364	50	53	208	311
	70-74 ans	538	232	306	33	38	199	268
	50-74 ans	2 988	1 366	1 622	416	361	950	1 261
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	436	220	216	119	103	101	113
	55-59 ans	459	214	245	54	31	160	214
	60-64 ans	557	254	303	54	39	200	264
	65-69 ans	529	220	309	36	42	184	267
	70-74 ans	443	194	249	25	27	169	222
	50-74 ans	2 424	1 102	1 322	288	242	814	1 080
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	135	62	73	49	57	13	16
	55-59 ans	116	55	61	32	26	23	35
	60-64 ans	125	71	54	25	14	46	40
	65-69 ans	93	38	55	14	11	24	44
	70-74 ans	95	38	57	8	11	30	46
	50-74 ans	564	264	300	128	119	136	181
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	9 083	4 221	4 862	2 449	2 645	1 772	2 217
	55-59 ans	8 891	3 938	4 953	666	672	3 272	4 281
	60-64 ans	10 237	4 440	5 797	795	741	3 645	5 056
	65-69 ans	9 780	4 388	5 392	545	591	3 843	4 801
	70-74 ans	6 711	3 037	3 674	358	361	2 679	3 313
	50-74 ans	44 702	20 024	24 678	4 813	5 010	15 211	19 668
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	149	75	74	43	39	32	35
	55-59 ans	204	110	94	28	12	82	82
	60-64 ans	245	125	120	26	23	99	97
	65-69 ans	226	126	100	19	15	107	85
	70-74 ans	158	87	71	12	10	75	61

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

2/13

Département : 50 - Manche

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	982	523	459	128	99	395	360
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	146	75	71	43	36	32	35
	55-59 ans	197	107	90	28	12	79	78
	60-64 ans	242	124	118	25	23	99	95
	65-69 ans	219	121	98	19	13	102	85
	70-74 ans	152	81	71	10	10	71	61
	50-74 ans	956	508	448	125	94	383	354
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	140	73	67	42	34	31	33
	55-59 ans	186	102	84	27	10	75	74
	60-64 ans	232	119	113	24	20	95	93
	65-69 ans	207	113	94	17	13	96	81
	70-74 ans	146	80	66	9	10	71	56
	50-74 ans	911	487	424	119	87	368	337
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	137	73	64	42	33	31	31
	55-59 ans	178	98	80	25	9	73	71
	60-64 ans	225	118	107	24	18	94	89
	65-69 ans	193	106	87	15	12	91	75
	70-74 ans	133	76	57	8	8	68	49
	50-74 ans	866	471	395	114	80	357	315
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	137	73	64	42	33	31	31
	55-59 ans	183	101	82	26	9	75	73

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

3/13

Département : 50 - Manche

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	228	119	109	24	20	95	89
	65-69 ans	203	111	92	16	12	95	80
	70-74 ans	142	80	62	9	10	71	52
	50-74 ans	893	484	409	117	84	367	325
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	3	0	3	0	1	0	2
	55-59 ans	3	1	2	1	1	0	1
	60-64 ans	4	0	4	0	0	0	4
	65-69 ans	4	2	2	1	1	1	1
	70-74 ans	4	0	4	0	0	0	4
	50-74 ans	18	3	15	2	3	1	12
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	7	5	2	0	1	5	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	140	73	67	42	34	31	33
	55-59 ans	186	102	84	27	10	75	74
	60-64 ans	232	119	113	24	20	95	93
	65-69 ans	207	113	94	17	13	96	81
	70-74 ans	145	79	66	9	10	70	56
	50-74 ans	910	486	424	119	87	367	337
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	142	74	68	42	35	32	33
	55-59 ans	188	103	85	27	10	76	75
	60-64 ans	232	119	113	24	20	95	93
	65-69 ans	209	115	94	17	13	98	81
	70-74 ans	147	81	66	9	10	72	56
	50-74 ans	918	492	426	119	88	373	338
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	80	35	45	16	23	19	22
	55-59 ans	95	46	49	12	5	34	44
	60-64 ans	108	44	64	8	9	36	55
	65-69 ans	99	39	60	4	8	35	52
	70-74 ans	76	34	42	4	4	30	38
	50-74 ans	458	198	260	44	49	154	211

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

4/13

Département : 50 - Manche

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	12	8	4	5	1	3	3
	55-59 ans	17	12	5	4	0	8	5
	60-64 ans	25	14	11	0	0	14	11
	65-69 ans	13	8	5	1	0	7	5
	70-74 ans	14	7	7	1	1	6	6
	50-74 ans	81	49	32	11	2	38	30
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	19	14	5	9	2	5	3
	55-59 ans	28	17	11	4	0	13	11
	60-64 ans	35	23	12	7	1	16	11
	65-69 ans	32	18	14	2	1	16	13
	70-74 ans	12	7	5	0	1	7	4
	50-74 ans	126	79	47	22	5	57	42
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	24	13	11	11	7	2	4
	55-59 ans	34	19	15	6	4	13	11
	60-64 ans	41	25	16	5	6	20	10
	65-69 ans	39	30	9	4	4	26	5
	70-74 ans	27	23	4	2	0	21	4
	50-74 ans	165	110	55	28	21	82	34
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	5	2	3	1	2	1	1
	55-59 ans	11	8	3	1	1	7	2
	60-64 ans	19	12	7	3	3	9	4
	65-69 ans	23	18	5	6	0	12	5
	70-74 ans	16	8	8	2	4	6	4
	50-74 ans	74	48	26	13	10	35	16

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

5/13

Département : 50 - Manche

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	2	0	0	0	2	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	11	6	5	1	1	5	4
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	43	27	16	20	9	7	7
	55-59 ans	63	36	27	10	4	26	23
	60-64 ans	76	48	28	12	7	36	21
	65-69 ans	71	48	23	6	5	42	18
	70-74 ans	39	30	9	2	1	28	8
	50-74 ans	292	189	103	50	26	139	77
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	24	13	11	11	7	2	4
	55-59 ans	34	19	15	6	4	13	11
	60-64 ans	41	25	16	5	6	20	10
	65-69 ans	39	30	9	4	4	26	5
	70-74 ans	27	23	4	2	0	21	4
	50-74 ans	165	110	55	28	21	82	34

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

6/13

Département : 50 - Manche

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	19	12	7	10	4	2	3
	55-59 ans	33	19	14	6	4	13	10
	60-64 ans	34	21	13	4	5	17	8
	65-69 ans	30	23	7	1	3	22	4
	70-74 ans	20	16	4	1	0	15	4
	50-74 ans	136	91	45	22	16	69	29
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	22	13	9	11	5	2	4
	55-59 ans	37	23	14	8	4	15	10
	60-64 ans	39	25	14	6	5	19	9
	65-69 ans	35	27	8	2	3	25	5
	70-74 ans	25	21	4	1	0	20	4
	50-74 ans	158	109	49	28	17	81	32
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	5	2	3	1	2	1	1
	55-59 ans	11	8	3	1	1	7	2
	60-64 ans	19	12	7	3	3	9	4
	65-69 ans	24	19	5	6	0	13	5
	70-74 ans	16	8	8	2	4	6	4
	50-74 ans	75	49	26	13	10	36	16
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	2	3	1	2	1	1
	55-59 ans	8	6	2	1	1	5	1
	60-64 ans	14	7	7	2	3	5	4
	65-69 ans	22	17	5	6	0	11	5
	70-74 ans	15	7	8	2	4	5	4
	50-74 ans	64	39	25	12	10	27	15
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	5	2	3	1	2	1	1
	55-59 ans	8	6	2	1	1	5	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

7/13

Département : 50 - Manche

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	14	7	7	2	3	5	4
	65-69 ans	22	17	5	6	0	11	5
	70-74 ans	15	7	8	2	4	5	4
	50-74 ans	64	39	25	12	10	27	15
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	5	4	1	1	1	3	0
	60-64 ans	8	4	4	1	2	3	2
	65-69 ans	15	12	3	4	0	8	3
	70-74 ans	11	4	7	1	4	3	3
	50-74 ans	42	25	17	8	8	17	9
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	6	3	3	1	1	2	2
	65-69 ans	7	5	2	2	0	3	2
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	22	14	8	4	2	10	6
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	7	7	0	2	0	5	0
	70-74 ans	7	4	3	1	1	3	2
	50-74 ans	20	15	5	5	2	10	3
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	50-74 ans	10	5	5	2	1	3	4
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	0	2	0	2	0	0
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
	50-74 ans	11	4	7	0	5	4	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

8/13

Département : 50 - Manche

Effectifs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	5	2	3	1	2	1	1
	55-59 ans	8	6	2	1	1	5	1
	60-64 ans	14	7	7	2	3	5	4
	65-69 ans	21	16	5	5	0	11	5
	70-74 ans	15	7	8	2	4	5	4
	50-74 ans	63	38	25	11	10	27	15
A40- Perdus de vue	50-54 ans	5	1	4	1	2	0	2
	55-59 ans	9	5	4	1	2	4	2
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	8	4	4	2	0	2	4
	70-74 ans	5	1	4	1	0	0	4
	50-74 ans	31	13	18	5	5	8	13

Légende : A- Effectifs

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

9/14

Département : 50 - Manche

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,2	6,6	5,9	6,7	5,9	6,4	5,8
	55-59 ans	6,4	6,7	6,1	12,3	8,2	5,6	5,8
	60-64 ans	6,6	7,2	6,1	9,6	7	6,7	6
	65-69 ans	6,3	5,8	6,7	8,9	8,8	5,4	6,4
	70-74 ans	7,9	7,5	8,2	9	10,2	7,3	8
	50-74 ans	6,6	6,7	6,5	8,4	7	6,2	6,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,5	1,4	1,5	2	2,1	0,7	0,7
	55-59 ans	1,3	1,4	1,2	4,6	3,7	0,7	0,8
	60-64 ans	1,2	1,6	0,9	3	1,9	1,2	0,8
	65-69 ans	0,9	0,9	1	2,5	1,8	0,6	0,9
	70-74 ans	1,4	1,2	1,5	2,2	3	1,1	1,4
	50-74 ans	1,2	1,3	1,2	2,6	2,3	0,9	0,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	76,4	78	74,7	70,8	64,4	88,6	87,6
	55-59 ans	79,8	79,6	80,1	62,8	54,4	87,4	85,9
	60-64 ans	81,7	78,2	84,9	68,4	73,6	81,3	86,8
	65-69 ans	85	85,3	84,9	72	79,2	88,5	85,9
	70-74 ans	82,3	83,6	81,4	75,8	71,1	84,9	82,8
	50-74 ans	81,1	80,7	81,5	69,2	67	85,7	85,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,6	1,8	1,5	1,8	1,5	1,8	1,6
	55-59 ans	2,3	2,8	1,9	4,2	1,8	2,5	1,9
	60-64 ans	2,4	2,8	2,1	3,3	3,1	2,7	1,9
	65-69 ans	2,3	2,9	1,9	3,5	2,5	2,8	1,8
	70-74 ans	2,4	2,9	1,9	3,4	2,8	2,8	1,8
	50-74 ans	2,2	2,6	1,9	2,7	2	2,6	1,8
50-74 ans **	2,2	2,6	1,8	-	-	-	-	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98	100	95,9	100	92,3	100	100
	55-59 ans	96,6	97,3	95,7	100	100	96,3	95,1
	60-64 ans	98,8	99,2	98,3	96,2	100	100	97,9
	65-69 ans	96,9	96	98	100	86,7	95,3	100
	70-74 ans	96,2	93,1	100	83,3	100	94,7	100
	50-74 ans	97,4	97,1	97,6	97,7	94,9	97	98,3
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	95,9	97,3	94,4	97,7	94,4	96,9	94,3
	55-59 ans	94,4	95,3	93,3	96,4	83,3	94,9	94,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

10/14

Département : 50 - Manche

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	95,9	96	95,8	96	87	96	97,9
	65-69 ans	94,5	93,4	95,9	89,5	100	94,1	95,3
	70-74 ans	96,1	98,8	93	90	100	100	91,8
	50-74 ans	95,3	95,9	94,6	95,2	92,6	96,1	95,2
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,9	100	95,5	100	97,1	100	93,9
	55-59 ans	95,7	96,1	95,2	92,6	90	97,3	95,9
	60-64 ans	97	99,2	94,7	100	90	98,9	95,7
	65-69 ans	93,2	93,8	92,6	88,2	92,3	94,8	92,6
	70-74 ans	91,1	95	86,4	88,9	80	95,8	87,5
	50-74 ans	95,1	96,7	93,2	95,8	92	97	93,5
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	81	88	73	96	73	77	74
	55-59 ans	75	78	72	70	63	81	73
	60-64 ans	72	66	77	81	72	62	79
	65-69 ans	79	83	75	77	85	84	74
	70-74 ans	69	66	72	69	96	65	68
	50-74 ans	75	76	74	82	76	74	74
C04- Délai médian (Q1-Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	63 (46-91)	63 (46-86)	65 (45-91)	75,5 (45-100)	66,5 (48-94)	56 (46-75)	58 (45-91)
	55-59 ans	63,5 (44-84)	65,5 (49-86)	60,5 (42,5-80,5)	66 (49-98)	61,5 (43-86)	65 (49-86)	60 (42-79)
	60-64 ans	58 (44-80)	56 (42-72)	63 (45-85)	56 (37,5-74)	64 (44-77)	56 (44-71)	63 (45-88)
	65-69 ans	60 (47-82)	61 (44-81)	60 (49-84)	66 (44-72)	77 (56-85)	59 (43,5-81)	60 (48-80)
	70-74 ans	61 (45-77)	58 (44-76)	64,5 (46-81)	60 (48-85)	82 (49-122)	58 (43-76)	63 (45,5-75,5)
	50-74 ans	61 (45-81)	59 (44-80)	62 (45-83,5)	66 (43-85)	65 (49-86)	58 (44,5-78)	61 (45-82)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	3,4	1,3	5,4	2,3	5,1	0	5,7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

11/14

Département : 50 - Manche

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	4,4	4,5	4,3	3,6	16,7	4,9	2,4
	60-64 ans	1,6	1,6	1,7	0	4,3	2	1
	65-69 ans	3,5	3,2	4	10,5	0	1,9	4,7
	70-74 ans	3,2	1,1	5,6	8,3	0	0	6,6
	50-74 ans	3,2	2,5	3,9	3,9	5,1	2	3,6
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99,3	98,8	100	100	100	98,6	100
	50-74 ans	99,9	99,8	100	100	100	99,7	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	56,3	47,3	66,2	38,1	65,7	59,4	66,7
	55-59 ans	50,5	44,7	57,6	44,4	50	44,7	58,7
	60-64 ans	46,6	37	56,6	33,3	45	37,9	59,1
	65-69 ans	47,4	33,9	63,8	23,5	61,5	35,7	64,2
	70-74 ans	51,7	42	63,6	44,4	40	41,7	67,9
	50-74 ans	49,9	40,2	61	37	55,7	41,3	62,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,5	10,8	5,9	11,9	2,9	9,4	9,1
	55-59 ans	9	11,7	5,9	14,8	0	10,5	6,7
	60-64 ans	10,8	11,8	9,7	0	0	14,7	11,8
	65-69 ans	6,2	7	5,3	5,9	0	7,1	6,2
	70-74 ans	9,5	8,6	10,6	11,1	10	8,3	10,7
	50-74 ans	8,8	10	7,5	9,2	2,3	10,2	8,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,5	0,9	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0,2	0	0	0	0,3	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,4	18,9	7,4	21,4	5,7	15,6	9,1
	55-59 ans	14,9	16,5	12,9	14,8	0	17,1	14,7
	60-64 ans	15,1	19,3	10,6	29,2	5	16,8	11,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

12/14

Département : 50 - Manche

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	15,3	15,7	14,9	11,8	7,7	16,3	16
	70-74 ans	8,2	8,6	7,6	0	10	9,7	7,1
	50-74 ans	13,7	16,1	11	18,5	5,7	15,3	12,4
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16,9	17,6	16,2	26,2	20	6,3	12,1
	55-59 ans	18,1	18,4	17,6	22,2	40	17,1	14,7
	60-64 ans	17,7	21	14,2	20,8	30	21,1	10,8
	65-69 ans	18,7	26,1	9,6	23,5	30,8	26,5	6,2
	70-74 ans	18,4	28,4	6,1	22,2	0	29,2	7,1
	50-74 ans	18	22,4	12,9	23,5	23,9	22	10,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,5	2,7	4,4	2,4	5,7	3,1	3
	55-59 ans	5,9	7,8	3,5	3,7	10	9,2	2,7
	60-64 ans	8,2	10,1	6,2	12,5	15	9,5	4,3
	65-69 ans	11	15,7	5,3	35,3	0	12,2	6,2
	70-74 ans	10,9	9,9	12,1	22,2	40	8,3	7,1
	50-74 ans	8,1	9,8	6,1	10,9	11,4	9,4	4,7
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,4	2,7	0	0	0	6,3	0
	55-59 ans	1,6	1	2,4	0	0	1,3	2,7
	60-64 ans	1,3	0,8	1,8	4,2	5	0	1,1
	65-69 ans	1	0,9	1,1	0	0	1	1,2
	70-74 ans	0,7	1,2	0	0	0	1,4	0
	50-74 ans	1,2	1,2	1,2	0,8	1,1	1,3	1,2
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

13/14

Département : 50 - Manche

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0,7	1,2	0	0	0	1,4	0
	50-74 ans	0,1	0,2	0	0	0	0,3	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,7	6,4	3,3	8,2	3,4	4	3,2
	55-59 ans	7,1	9,1	5,5	15	6	7,9	5,4
	60-64 ans	7,4	10,8	4,8	15,1	9,4	9,9	4,2
	65-69 ans	7,3	10,9	4,3	11	8,5	10,9	3,7
	70-74 ans	5,8	9,9	2,4	5,6	2,8	10,5	2,4
	50-74 ans	6,5	9,4	4,2	10,4	5,2	9,1	3,9
	50-74 ans **	6,6	9,2	4,2	-	-	-	-
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,6	3,1	2,3	4,5	2,6	1,1	1,8
	55-59 ans	3,8	4,8	3	9	6	4	2,6
	60-64 ans	4	5,6	2,8	6,3	8,1	5,5	2
	65-69 ans	4	6,8	1,7	7,3	6,8	6,8	1
	70-74 ans	4	7,6	1,1	5,6	0	7,8	1,2
	50-74 ans	3,7	5,5	2,2	5,8	4,2	5,4	1,7
	50-74 ans **	3,7	5,2	2,3	-	-	-	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	2,8	1,4	4,1	1,5	1,1	1,4
	55-59 ans	3,7	4,8	2,8	9	6	4	2,3
	60-64 ans	3,3	4,7	2,2	5	6,7	4,7	1,6
	65-69 ans	3,1	5,2	1,3	1,8	5,1	5,7	0,8
	70-74 ans	3	5,3	1,1	2,8	0	5,6	1,2
	50-74 ans	3	4,5	1,8	4,6	3,2	4,5	1,5
	50-74 ans **	3,1	4,4	1,9	-	-	-	-
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,4	3,1	1,9	4,5	1,9	1,1	1,8
	55-59 ans	4,2	5,8	2,8	12	6	4,6	2,3
	60-64 ans	3,8	5,6	2,4	7,5	6,7	5,2	1,8
	65-69 ans	3,6	6,2	1,5	3,7	5,1	6,5	1
	70-74 ans	3,7	6,9	1,1	2,8	0	7,5	1,2
	50-74 ans	3,5	5,4	2	5,8	3,4	5,3	1,6
	50-74 ans **	3,6	5,3	2	-	-	-	-
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0,5	0,6	0,4	0,8	0,6	0,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2013-2014

14/14

Département : 50 - Manche

Indicateurs sur la période 2013-2014	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1,2	2	0,6	1,5	1,5	2,1	0,5
	60-64 ans	1,9	2,7	1,2	3,8	4	2,5	0,8
	65-69 ans	2,5	4,3	0,9	11	0	3,4	1
	70-74 ans	2,4	2,6	2,2	5,6	11,1	2,2	1,2
	50-74 ans	1,7	2,4	1,1	2,7	2	2,4	0,8
	50-74 ans **	1,6	2,2	1	-	-	-	-
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** Standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)