

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Date de réalisation du présent document = 17/12/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013, pour 98 départements. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	16 958	8 970	7 988	5 570	4 926	3 400	3 062
	55-59 ans	17 079	8 906	8 173	2 161	1 738	6 745	6 435
	60-64 ans	21 157	10 894	10 263	2 420	2 020	8 474	8 243
	65-69 ans	18 587	9 511	9 076	1 682	1 442	7 829	7 634
	70-74 ans	15 206	7 691	7 515	1 217	1 042	6 474	6 473
	<b>50-74 ans</b>	<b>88 987</b>	<b>45 972</b>	<b>43 015</b>	<b>13 050</b>	<b>11 168</b>	<b>32 922</b>	<b>31 847</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	17 164	9 078	8 086	5 634	4 985	3 444	3 101
	55-59 ans	17 318	9 007	8 311	2 190	1 779	6 817	6 532
	60-64 ans	21 445	11 031	10 414	2 452	2 056	8 579	8 358
	65-69 ans	18 902	9 670	9 232	1 705	1 476	7 965	7 756
	70-74 ans	15 548	7 852	7 696	1 249	1 069	6 603	6 627
	<b>50-74 ans</b>	<b>90 377</b>	<b>46 638</b>	<b>43 739</b>	<b>13 230</b>	<b>11 365</b>	<b>33 408</b>	<b>32 374</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	9 372	4 259	5 113	2 660	3 158	1 599	1 955
	55-59 ans	8 554	3 675	4 879	810	991	2 865	3 888
	60-64 ans	10 004	4 111	5 893	884	1 112	3 227	4 781
	65-69 ans	8 319	3 321	4 998	549	797	2 772	4 201
	70-74 ans	6 826	2 825	4 001	438	533	2 387	3 468
	<b>50-74 ans</b>	<b>43 075</b>	<b>18 191</b>	<b>24 884</b>	<b>5 341</b>	<b>6 591</b>	<b>12 850</b>	<b>18 293</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	1 206	675	531	428	315	247	216
	55-59 ans	1 175	630	545	144	99	486	446
	60-64 ans	1 319	706	613	135	118	571	495
	65-69 ans	1 064	563	501	90	76	473	425
	70-74 ans	786	364	422	51	51	313	371
	<b>50-74 ans</b>	<b>5 550</b>	<b>2 938</b>	<b>2 612</b>	<b>848</b>	<b>659</b>	<b>2 090</b>	<b>1 953</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	87	51	36	31	28	20	8
	55-59 ans	70	33	37	8	7	25	30
	60-64 ans	94	58	36	14	7	44	29
	65-69 ans	68	33	35	2	9	31	26
	70-74 ans	51	28	23	4	1	24	22
	<b>50-74 ans</b>	<b>370</b>	<b>203</b>	<b>167</b>	<b>59</b>	<b>52</b>	<b>144</b>	<b>115</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Date de réalisation du présent document = 17/12/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013, pour 98 départements. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages subséquents <sup>†</sup>	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	2 079	1 306	773	754	453	552	320
	55-59 ans	2 343	1 428	915	332	199	1 096	716
	60-64 ans	3 055	1 834	1 221	361	227	1 473	994
	65-69 ans	2 927	1 714	1 213	282	177	1 432	1 036
	70-74 ans	2 364	1 332	1 032	188	125	1 144	907
	<b>50-74 ans</b>	<b>12 768</b>	<b>7 614</b>	<b>5 154</b>	<b>1 917</b>	<b>1 181</b>	<b>5 697</b>	<b>3 973</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	2 610	1 713	897	1 079	582	634	315
	55-59 ans	2 933	1 960	973	546	226	1 414	747
	60-64 ans	3 997	2 594	1 403	602	286	1 992	1 117
	65-69 ans	3 597	2 303	1 294	404	198	1 899	1 096
	70-74 ans	2 922	1 798	1 124	265	164	1 533	960
	<b>50-74 ans</b>	<b>16 059</b>	<b>10 368</b>	<b>5 691</b>	<b>2 896</b>	<b>1 456</b>	<b>7 472</b>	<b>4 235</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	635	396	239	263	175	133	64
	55-59 ans	957	588	369	192	106	396	263
	60-64 ans	1 485	929	556	281	159	648	397
	65-69 ans	1 568	1 016	552	254	99	762	453
	70-74 ans	1 544	961	583	202	112	759	471
	<b>50-74 ans</b>	<b>6 189</b>	<b>3 890</b>	<b>2 299</b>	<b>1 192</b>	<b>651</b>	<b>2 698</b>	<b>1 648</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	196	110	86	69	42	41	44
	55-59 ans	194	101	93	23	19	78	74
	60-64 ans	237	124	113	18	28	106	85
	65-69 ans	209	96	113	13	22	83	91
	70-74 ans	157	82	75	14	6	68	69
	<b>50-74 ans</b>	<b>993</b>	<b>513</b>	<b>480</b>	<b>137</b>	<b>117</b>	<b>376</b>	<b>363</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	826	484	342	298	193	186	149
	55-59 ans	900	501	399	114	100	387	299
	60-64 ans	1 054	578	476	135	87	443	389
	65-69 ans	961	528	433	93	76	435	357

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Date de réalisation du présent document = 17/12/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013, pour 98 départements. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2012-2013		Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages subséquents <sup>†</sup>	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	729	384	345	69	57	315	288
	<b>50-74 ans</b>	<b>4 470</b>	<b>2 475</b>	<b>1 995</b>	<b>709</b>	<b>513</b>	<b>1 766</b>	<b>1 482</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	153	84	69	52	39	32	30
	55-59 ans	190	89	101	21	32	68	69
	60-64 ans	197	96	101	22	32	74	69
	65-69 ans	185	94	91	18	21	76	70
	70-74 ans	166	77	89	17	19	60	70
	<b>50-74 ans</b>	<b>891</b>	<b>440</b>	<b>451</b>	<b>130</b>	<b>143</b>	<b>310</b>	<b>308</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	4 710	3 036	1 674	1 842	1 037	1 194	637
	55-59 ans	5 311	3 414	1 897	884	432	2 530	1 465
	60-64 ans	7 098	4 459	2 639	969	515	3 490	2 124
	65-69 ans	6 563	4 038	2 525	690	381	3 348	2 144
	70-74 ans	5 317	3 146	2 171	457	293	2 689	1 878
	<b>50-74 ans</b>	<b>28 999</b>	<b>18 093</b>	<b>10 906</b>	<b>4 842</b>	<b>2 658</b>	<b>13 251</b>	<b>8 248</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	2 610	1 713	897	1 079	582	634	315
	55-59 ans	2 933	1 960	973	546	226	1 414	747
	60-64 ans	3 997	2 594	1 403	602	286	1 992	1 117
	65-69 ans	3 597	2 303	1 294	404	198	1 899	1 096
	70-74 ans	2 922	1 798	1 124	265	164	1 533	960
	<b>50-74 ans</b>	<b>16 059</b>	<b>10 368</b>	<b>5 691</b>	<b>2 896</b>	<b>1 456</b>	<b>7 472</b>	<b>4 235</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	2 058	1 358	700	856	466	502	234
	55-59 ans	2 238	1 521	717	439	168	1 082	549
	60-64 ans	3 066	2 031	1 035	507	211	1 524	824
	65-69 ans	2 687	1 755	932	323	157	1 432	775
	70-74 ans	2 168	1 372	796	207	120	1 165	676
	<b>50-74 ans</b>	<b>12 217</b>	<b>8 037</b>	<b>4 180</b>	<b>2 332</b>	<b>1 122</b>	<b>5 705</b>	<b>3 058</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	2 391	1 603	788	996	515	607	273
	55-59 ans	2 687	1 836	851	528	195	1 308	656
	60-64 ans	3 686	2 451	1 235	579	250	1 872	985
	65-69 ans	3 350	2 204	1 146	395	181	1 809	965

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Date de réalisation du présent document = 17/12/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013, pour 98 départements. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages subséquents <sup>†</sup>	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		70-74 ans	2 717	1 715	1 002	264	147	1 451	855
		<b>50-74 ans</b>	<b>14 831</b>	<b>9 809</b>	<b>5 022</b>	<b>2 762</b>	<b>1 288</b>	<b>7 047</b>	<b>3 734</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté		50-54 ans	637	398	239	264	175	134	64
		55-59 ans	961	591	370	192	107	399	263
		60-64 ans	1 486	929	557	281	160	648	397
		65-69 ans	1 575	1 020	555	256	101	764	454
		70-74 ans	1 552	965	587	203	112	762	475
		<b>50-74 ans</b>	<b>6 211</b>	<b>3 903</b>	<b>2 308</b>	<b>1 196</b>	<b>655</b>	<b>2 707</b>	<b>1 653</b>

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Date de réalisation du présent document = 17/12/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013, pour 98 départements. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages subséquents <sup>†</sup>	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,1	99,1	99,1	99,1	99,1	99,0	99,0
	55-59 ans	98,9	99,1	98,7	99,2	98,2	99,1	98,8
	60-64 ans	99,1	99,2	99,0	99,2	98,7	99,1	99,1
	65-69 ans	98,9	98,9	98,9	98,8	98,4	98,9	99,0
	70-74 ans	98,8	99,1	98,5	98,9	98,7	99,1	98,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,0</b>	<b>99,1</b>	<b>98,8</b>	<b>99,1</b>	<b>98,8</b>	<b>99,1</b>	<b>98,9</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	54,6	46,9	63,2	47,2	63,4	46,4	63,0
	55-59 ans	49,4	40,8	58,7	37,0	55,7	42,0	59,5
	60-64 ans	46,6	37,3	56,6	36,1	54,1	37,6	57,2
	65-69 ans	44,0	34,3	54,1	32,2	54,0	34,8	54,2
	70-74 ans	43,9	36,0	52,0	35,1	49,9	36,2	52,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>47,7</b>	<b>39,0</b>	<b>56,9</b>	<b>40,4</b>	<b>58,0</b>	<b>38,5</b>	<b>56,5</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,0	7,4	6,6	7,6	6,3	7,2	7,0
	55-59 ans	6,8	7,0	6,6	6,6	5,6	7,1	6,8
	60-64 ans	6,2	6,4	5,9	5,5	5,7	6,7	5,9
	65-69 ans	5,6	5,8	5,4	5,3	5,1	5,9	5,5
	70-74 ans	5,1	4,6	5,5	4,1	4,8	4,7	5,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,1</b>	<b>6,3</b>	<b>6,0</b>	<b>6,4</b>	<b>5,8</b>	<b>6,3</b>	<b>6,0</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,5	0,6	0,4	0,6	0,6	0,6	0,3
	55-59 ans	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5
	60-64 ans	0,4	0,5	0,3	0,6	0,3	0,5	0,3
	65-69 ans	0,4	0,3	0,4	0,1	0,6	0,4	0,3
	70-74 ans	0,3	0,4	0,3	0,3	0,1	0,4	0,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,1	14,4	9,6	13,4	9,1	16,0	10,3
	55-59 ans	13,5	15,9	11,0	15,2	11,2	16,1	11,0
	60-64 ans	14,2	16,6	11,7	14,7	11,0	17,2	11,9
	65-69 ans	15,5	17,7	13,1	16,5	12,0	18,0	13,4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Date de réalisation du présent document = 17/12/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013, pour 98 départements. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages subséquents <sup>†</sup>	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	15,2	17,0	13,4	15,1	11,7	17,3	13,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>14,1</b>	<b>16,3</b>	<b>11,8</b>	<b>14,5</b>	<b>10,4</b>	<b>17,1</b>	<b>12,3</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	15,2	18,9	11,1	19,2	11,7	18,4	10,2
	55-59 ans	16,9	21,8	11,7	24,9	12,7	20,7	11,4
	60-64 ans	18,6	23,5	13,5	24,6	13,9	23,2	13,4
	65-69 ans	19,0	23,8	14,0	23,7	13,4	23,8	14,1
	70-74 ans	18,8	22,9	14,6	21,2	15,3	23,2	14,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>17,8</b>	<b>22,2</b>	<b>13,0</b>	<b>21,9</b>	<b>12,8</b>	<b>22,4</b>	<b>13,1</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,7	4,4	3,0	4,7	3,5	3,9	2,1
	55-59 ans	5,5	6,5	4,4	8,8	6,0	5,8	4,0
	60-64 ans	6,9	8,4	5,3	11,5	7,7	7,6	4,7
	65-69 ans	8,3	10,5	6,0	14,9	6,7	9,6	5,8
	70-74 ans	9,9	12,2	7,6	16,2	10,5	11,5	7,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,8</b>	<b>8,3</b>	<b>5,3</b>	<b>9,0</b>	<b>5,7</b>	<b>8,1</b>	<b>5,1</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,1	1,2	1,1	1,2	0,8	1,2	1,4
	55-59 ans	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	60-64 ans	1,1	1,1	1,1	0,7	1,4	1,2	1,0
	65-69 ans	1,1	1,0	1,2	0,8	1,5	1,0	1,2
	70-74 ans	1,0	1,0	1,0	1,1	0,6	1,0	1,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4,8	5,3	4,2	5,3	3,9	5,4	4,8
	55-59 ans	5,2	5,6	4,8	5,2	5,6	5,7	4,6
	60-64 ans	4,9	5,2	4,6	5,5	4,2	5,2	4,7
	65-69 ans	5,1	5,5	4,7	5,5	5,1	5,5	4,6
	70-74 ans	4,7	4,9	4,5	5,5	5,3	4,8	4,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,9</b>	<b>5,3</b>	<b>4,6</b>	<b>5,4</b>	<b>4,5</b>	<b>5,3</b>	<b>4,6</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Date de réalisation du présent document = 17/12/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013, pour 98 départements. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages subséquents <sup>†</sup>	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,9	1,0
	55-59 ans	1,1	1,0	1,2	1,0	1,8	1,0	1,1
	60-64 ans	0,9	0,9	1,0	0,9	1,6	0,9	0,8
	65-69 ans	1,0	1,0	1,0	1,1	1,4	1,0	0,9
	70-74 ans	1,1	1,0	1,2	1,4	1,8	0,9	1,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,0</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,3</b>	<b>0,9</b>	<b>1,0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,3	5,9	2,8	6,0	3,0	5,9	2,6
	55-59 ans	5,3	7,7	3,4	9,4	4,0	7,2	3,3
	60-64 ans	6,3	8,8	4,2	10,3	5,0	8,5	4,1
	65-69 ans	7,2	9,7	5,0	11,0	5,6	9,5	5,0
	70-74 ans	7,7	10,2	5,7	11,6	6,4	10,0	5,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,0</b>	<b>8,3</b>	<b>4,1</b>	<b>8,1</b>	<b>4,0</b>	<b>8,4</b>	<b>4,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>6,0</b>	<b>8,1</b>	<b>4,0</b>	.	.	.	.
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,4	3,4	1,5	3,5	1,7	3,2	1,3
	55-59 ans	2,9	4,4	1,7	5,8	2,1	4,0	1,7
	60-64 ans	3,5	5,1	2,2	6,4	2,8	4,9	2,1
	65-69 ans	3,9	5,6	2,6	6,5	2,9	5,4	2,5
	70-74 ans	4,2	5,8	2,9	6,8	3,6	5,7	2,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,3</b>	<b>4,8</b>	<b>2,1</b>	<b>4,8</b>	<b>2,2</b>	<b>4,7</b>	<b>2,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,3</b>	<b>4,7</b>	<b>2,1</b>	.	.	.	.
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	2,7	1,2	2,8	1,3	2,5	0,9
	55-59 ans	2,2	3,4	1,3	4,7	1,6	3,1	1,2
	60-64 ans	2,7	4,0	1,7	5,4	2,0	3,7	1,6
	65-69 ans	2,9	4,2	1,9	5,2	2,3	4,1	1,8
	70-74 ans	3,1	4,4	2,1	5,3	2,6	4,3	2,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,5</b>	<b>3,7</b>	<b>1,6</b>	<b>3,9</b>	<b>1,7</b>	<b>3,6</b>	<b>1,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,5</b>	<b>3,6</b>	<b>1,5</b>	.	.	.	.
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	3,1	1,3	3,2	1,5	3,0	1,1
	55-59 ans	2,7	4,1	1,5	5,6	1,8	3,7	1,5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Date de réalisation du présent document = 17/12/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013, pour 98 départements. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2012-2013		Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages subséquents <sup>†</sup>	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		60-64 ans	3,3	4,9	2,0	6,2	2,4	4,6	1,9
		65-69 ans	3,7	5,3	2,3	6,3	2,6	5,1	2,2
		70-74 ans	3,9	5,6	2,6	6,7	3,2	5,4	2,6
		<b>50-74 ans</b>	<b>3,1</b>	<b>4,5</b>	<b>1,9</b>	<b>4,6</b>	<b>1,9</b>	<b>4,5</b>	<b>1,9</b>
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées		50-54 ans	0,6	0,8	0,4	0,9	0,5	0,7	0,3
		55-59 ans	1,0	1,3	0,7	2,0	1,0	1,1	0,6
		60-64 ans	1,3	1,8	0,9	3,0	1,5	1,6	0,8
		65-69 ans	1,7	2,5	1,1	4,1	1,5	2,2	1,0
		70-74 ans	2,2	3,1	1,5	5,2	2,4	2,8	1,4
		<b>50-74 ans</b>	<b>1,3</b>	<b>1,8</b>	<b>0,9</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,7</b>	<b>0,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,3</b>	<b>1,7</b>	<b>0,8</b>	.	.	.	.	

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)