

Tableau 4 : Taux de détection départementaux des adénomes avancés pour la période 2012-2013, pour 98 départements. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal

Départements	Hommes						Femmes					
	Tous rangs		Dépistage initial [§]		Dépistages subséquents [†]		Tous rangs		Dépistage initial [§]		Dépistages subséquents [†]	
	Taux brut	Taux standardisé**	Taux brut	Taux standardisé**	Taux brut	Taux standardisé**	Taux brut	Taux standardisé**	Taux brut	Taux standardisé**	Taux brut	Taux standardisé**
1 Ain	5	4,9	5,3	5,9	4,8	4,5	1,9	1,9	2	2,6	1,9	1,7
2 Aisne	3,1	3	2,5	2,7	3,2	3	1,4	1,4	1,8	1,7	1,3	1,2
3 Allier	4,6	4,4	6	5,4	4,3	3,8	1,9	1,9	2,2	3,5	1,8	1,9
4 Alpes de Haute-Provence	3,3	3	3,1	3,1	3,4	2,2	1,2	1,2	0,9	1,3	1,3	1,1
5 Hautes-Alpes	4,3	4,4	3,2	4,7	4,9	5,5	2,4	2,3	2,1	1,9	2,6	2,3
6 Alpes-Maritimes	5	4,7	5,3	6,1	4,9	4,4	1,9	1,9	1,8	2,3	1,9	1,9
7 Ardèche	5,5	5,6	3,6	4,2	6,4	6,4	2,1	2,1	2,3	2,5	2,1	1,8
8 Ardennes	5,3	5	6	13,3	5,1	4,6	1,9	1,9	2,5	2,7	1,8	1,8
9 Ariège	5,4	5,1	4,9	4,8	5,7	5,8	2,2	2	3,7	4,3	1,6	1,2
10 Aube	5,1	5	5,2	5,6	5	4,9	1,2	1,1	2	2,1	1	0,9
11 Aude	6,9	6,5	6,9	6,6	6,8	6,2	2,8	2,6	3,6	3,5	2,4	1,9
12 Aveyron	3	3	2,9	3,5	3,1	2,7	2	2	1,7	1,7	2,2	2
13 Bouches-du-Rhone	2,4	2,3	2,2	2,3	2,4	2,2	1,4	1,3	1,1	1,9	1,4	1,2
14 Calvados	10,7	10,2	13,3	15,7	9,9	8,8	5,1	5	7,6	8,7	4,3	4,1
15 Cantal	4,1	4	3,5	4,7	4,2	3,8	1,8	1,8	3,2	2,6	1,4	1,2
16 Charente	4,8	4,9	6,1	6	4,4	4,5	1,7	1,6	1,3	1,2	1,9	1,6
17 Charente-Maritime	5,6	5,3	4,5	4,8	6,1	5,5	2,6	2,5	2,4	2,7	2,7	2,5
18 Cher	4,7	4,4	5	5,4	4,6	4,2	2,1	2,1	2,2	1,9	2,1	2
19 Corrèze	6,6	6,6	7,6	8,8	6,3	6,2	3,5	3,4	2,8	2,6	3,7	3,3
20 Corse	0,4	0,3	0,6	0,6	0	0	0,3	0,3	0,5	0,5	0	0
21 Côte-d'Or	5	5	7,3	11,6	4,6	4,5	2	1,9	2	2,4	2	1,8
22 Côtes-d'Armor	5,3	5,2	6,3	7,6	4,9	4,5	2,2	2,1	2,5	2,7	2,1	1,9
23 Creuse	6,2	6,3	5,3	4,9	6,7	7,6	2,3	2,2	3,7	2,9	1,7	1,3
24 Dordogne	4,9	4,6	5,9	6,1	4,4	4,1	2,7	2,5	2,8	2,7	2,6	2,5
25 Doubs	5	5	5,5	6,6	4,8	4,5	2,2	2,2	1,6	1,5	2,4	2,4
26 Drôme	5,9	5,9	6,5	7,2	5,6	5,2	2,5	2,5	2,9	3,2	2,3	2,1
27 Eure	6,7	6,6	6,3	7,3	6,8	6,5	2,6	2,6	2,9	2,9	2,5	2,5
28 Eure et Loir	2,1	2,1	2,8	2,7	1,7	1,4	1,3	1,2	1	1,3	1,4	1,4
29 Finistere	4,5	4,4	6,1	9	4,1	3,8	2,3	2,3	2,3	2,4	2,3	2,1
30 Gard	4,7	4,5	4,2	4,7	5	4,6	2	2	1,7	1,4	2,1	2,2
31 Haute-Garonne	1,7	1,7	1,1	1	2,2	2	0,8	0,8	1	1	0,8	0,7
32 Gers	5,2	5,1	4,7	5,9	5,4	5,8	2,1	2,1	2,4	2,1	2	1,6
33 Gironde	5	4,9	5,4	6,1	4,8	4,5	2,1	2,1	1,9	2,4	2,1	1,9
34 Hérault	4,7	4,4	4	4,4	4,9	4	2,4	2,2	3	2,3	2,1	1,8

Tableau 4 : Taux de détection départementaux des adénomes avancés pour la période 2012-2013, pour 98 départements. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal

Départements	Hommes						Femmes					
	Tous rangs		Dépistage initial [§]		Dépistages subséquents [†]		Tous rangs		Dépistage initial [§]		Dépistages subséquents [†]	
	Taux brut	Taux standardisé**	Taux brut	Taux standardisé**	Taux brut	Taux standardisé**	Taux brut	Taux standardisé**	Taux brut	Taux standardisé**	Taux brut	Taux standardisé**
35 Ille et Vilaine	5,2	5,1	6,8	9,3	4,8	4,7	2,4	2,4	3,4	5,2	2,2	2
36 Indre	5,5	5,6	6,6	7,4	4,7	4,6	2,1	2,1	2,1	2,2	2,1	1,8
37 Indre et Loire	5,5	5,4	5,6	7,3	5,5	5,3	2,5	2,4	3,7	4,6	2,2	1,9
38 Isère	3,6	3,5	3,7	5,1	3,6	3,3	1,9	1,9	1,4	2,4	2	1,9
39 Jura	4,4	4,3	3,8	5,4	4,6	4,5	1,7	1,6	1,2	1,2	1,8	1,7
40 Landes	5,5	5,1	4,8	5,3	5,7	5,3	2,3	2,3	2,7	2,8	2,2	2,1
41 Loir et Cher	6,8	6,9	7,3	7,9	6,6	6,4	2,8	2,7	3,8	4,2	2,5	2,3
42 Loire	5	4,7	4,5	4,8	5,2	4,6	2,2	2,2	2	1,9	2,3	2,1
43 Haute-Loire	5	4,5	6,1	6,8	4,6	3,9	1,8	1,7	2,1	2,1	1,6	1,7
44 Loire-Atlantique	5,7	5,6	6,3	8,2	5,5	5,3	2,4	2,4	2,7	3,4	2,4	2,3
45 Loiret	5,5	5,4	5,8	7	5,3	5,3	3	3	3,8	4,3	2,7	2,4
46 Lot	4,9	4,7	3,8	4,6	5,3	4,9	1,6	1,6	1,2	1,6	1,8	2
47 Lot et Garonne	5	4,8	6,6	7,3	4,4	4,2	2,6	2,6	3,3	3,9	2,4	2,5
48 Lozère	2	1,9	0	0	3	2,3	0,8	0,8	0	0	1,2	1
49 Maine-et-Loire	5	4,9	5,2	4,8	4,9	4,6	1,7	1,7	2	2	1,6	1,6
50 Manche	5,4	5,3	5,7	6,4	5,2	4,8	2,4	2,3	2,9	3,1	2,2	2,1
51 Marne	4,5	4,4	3,8	5,4	4,6	4,3	1,8	1,7	1,7	2,7	1,8	1,7
52 Haute-Marne	4,1	3,9	5,6	6,4	3,6	3,1	1,7	1,6	0,9	1,4	1,9	1,6
53 Mayenne	7,1	7,2	8,8	11,7	6,7	7	4	3,9	3,2	5	4,2	4
54 Meurthe-et-Moselle	5,2	5,1	4,4	5,5	5,4	5,3	2,1	2	2,4	2,6	2	1,7
55 Meuse	4	3,8	2,9	3,3	4,4	3,6	2,5	2,6	2,8	1,9	2,5	2,2
56 Morbihan	3,1	3,1	3,7	3,9	2,8	2,5	1,8	1,7	1,6	1,9	1,8	1,6
57 Moselle	4,2	4,2	5	6,9	4	3,8	2	2	1,5	1,7	2,1	2
58 Nièvre	5,4	5,5	5,6	5,8	5,3	5,1	1,9	1,6	1,4	1,5	2	1,5
59 Nord	4,1	4,1	5,5	8,3	3,7	3,5	2,2	2,2	2	2,7	2,2	2,1
60 Oise	5,5	5,3	4,5	5,9	5,8	5,1	2,6	2,5	2,2	2,8	2,7	2,5
61 Orne	3,7	3,7	5,8	6,5	3,2	3,1	1	1	1,8	1,6	0,9	0,8
62 Pas-de-Calais	4,1	4	3,9	4,3	4,1	3,8	1,6	1,6	1,8	1,8	1,6	1,4
63 Puy-de-Dôme	4,6	4,6	4	4,8	4,8	4,8	1,8	1,7	1,5	1,6	1,9	1,7
64 Pyrénées-Atlantiques	5,2	5,1	5,8	6,4	5	4,8	2,2	2	2	2	2,2	2
65 Hautes-Pyrénées	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
66 Pyrénées-Orientales	4,4	4,5	5,7	6,1	3,9	4	1,1	1,1	0,9	1,8	1,2	1,2
67 Bas-Rhin	5,7	5,7	5	5,3	6	5,8	2	2	2,1	2,8	2	1,9
68 Haut-Rhin	6,6	6,5	9,1	10,3	6	5,4	2,8	2,7	2,2	3,5	2,9	2,6
69 Rhône	4,8	4,8	4,5	5	5	4,7	2,8	2,7	1,8	2	3,2	2,8

Tableau 4 : Taux de détection départementaux des adénomes avancés pour la période 2012-2013, pour 98 départements. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal

Départements	Hommes						Femmes					
	Tous rangs		Dépistage initial [§]		Dépistages subséquents [†]		Tous rangs		Dépistage initial [§]		Dépistages subséquents [†]	
	Taux brut	Taux standardisé**	Taux brut	Taux standardisé**	Taux brut	Taux standardisé**	Taux brut	Taux standardisé**	Taux brut	Taux standardisé**	Taux brut	Taux standardisé**
70 Haute-Saone	5,5	5,4	5,5	6,1	5,5	4,9	1,4	1,4	2	2,2	1,2	1,2
71 Saône-et-Loire	5,3	5,2	5,5	6,9	5,3	5,1	2,4	2,4	2,2	2,8	2,5	2,4
72 Sarthe	5,2	5,1	4,2	4,8	5,5	5,8	2,8	2,7	3,1	3,8	2,7	2,6
73 Savoie	2,4	2,2	1,3	1,5	2,8	2,5	1,6	1,6	2	2,4	1,5	1,3
74 Haute-Savoie	3,2	3	3,2	3,7	3,2	2,5	1	1,1	1,1	1,2	1	0,9
75 Paris	2,4	2,5	2,1	2,5	2,7	2,7	1,1	1,1	1,4	1,4	0,9	0,8
76 Seine-Maritime	2,3	2,2	2,5	3,3	2,2	2	1	1	1	0,9	1	0,9
77 Seine et Marne	5,8	5,8	5,2	6	6,1	5,8	2,3	2,4	2,3	3,4	2,3	2,2
78 Yvelines	5	5,1	3,8	4,8	5,7	5,4	3	3	3,4	3,6	2,8	2,7
79 Deux-Sèvres	7,4	7,5	8,3	9,3	7,2	6,5	3,3	3,3	2,6	3,3	3,5	3,5
80 Somme	5,5	5,2	4	4,8	6,1	5,4	2	2	2,1	2,4	2	2
81 Tarn	4,9	5	4,8	5,8	5	5,5	2,6	2,5	2,6	3,5	2,6	2,5
82 Tarn et Garonne	4,1	3,8	4,7	5,7	3,9	3,2	2	1,9	2,3	2,6	1,9	1,9
83 Var	5,3	4,9	5,4	6	5,2	4,6	2,7	2,5	2,5	2,6	2,8	2,4
84 Vaucluse	6,1	5,6	6,2	7	6,1	5	2,2	2,1	1,9	1,5	2,4	2,3
85 Vendee	6	5,8	6,1	6,5	6	5,3	3,1	2,9	3,2	4,3	3	2,8
86 Vienne	6,7	6,7	6,9	6,6	6,6	6,3	2,7	2,7	2,3	2	2,8	2,9
87 Haute-Vienne	4,8	4,8	4,9	5,7	4,8	4,7	2,7	2,6	2,8	3	2,7	2,3
88 Vosges	5,1	5,1	5,4	5,5	5	5,2	2,2	2,2	1,9	2,2	2,4	2,3
89 Yonne	6,5	6,3	5,1	5,6	6,8	6,4	2,8	2,7	3,7	5	2,6	2,4
90 Territoire de Belfort	8,1	8,2	8	8,1	8,1	7,7	2,8	2,8	2,4	1,7	3	2,8
91 Essonne	5,5	5,4	5,6	6,9	5,5	5	2,6	2,6	1,5	1,6	2,9	2,9
92 Hauts-de-Seine	5	5	6,1	6,5	4,3	4,2	2,1	2,2	1,8	2,2	2,3	2,2
93 Seine-Saint-Denis	4,1	4,1	3,6	3,6	4,3	4,1	1,6	1,6	0,9	1,3	1,8	1,8
94 Val de Marne	4,2	4,2	4,9	5,3	3,9	3,5	2,2	2,2	2,6	2,8	2	2
95 Val d'Oise	4,6	4,6	4,6	5,1	4,5	4,4	2,1	2,1	1,9	2	2,2	2,1
971 Guadeloupe	2,4	2,4	2,6	3,1	2,2	1,8	1,5	1,5	2,3	2,7	1	1,1
972 Martinique	1,3	1,3	1,4	1,7	1,2	1,2	1,3	1,3	1,6	1,7	1,2	1,1
973 Guyane	2,2	2,6	1,3	1,8	3,7	3,2	1,4	1,4	1,2	1,1	1,6	1,3
974 La Réunion	5,4	5,7	5,6	6,7	5,1	4,9	2,3	2,5	2,6	3,2	2,1	2

ND, données non disponibles

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)