

Tableau 6 : Pourcentage de cancer de stade TNM inconnu par département pour la période 2012-2013, pour 98 départements. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal

Départements		A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome colorectal* de stade (TNM) inconnu
1	Ain	45	18	40
2	Aisne	51	5	9,8
3	Allier	25	4	16
4	Alpes de Haute-Provence	23	2	8,7
5	Hautes-Alpes	19	5	26,3
6	Alpes-Maritimes	70	8	11,4
7	Ardèche	46	19	41,3
8	Ardennes	34	6	17,6
9	Ariège	21	16	76,2
10	Aube	21	11	52,4
11	Aude	31	19	61,3
12	Aveyron	12	8	66,7
13	Bouches-du-Rhone	135	47	34,8
14	Calvados	142	3	2,1
15	Cantal	8	0	0
16	Charente	30	14	46,7
17	Charente-Maritime	83	46	55,4
18	Cher	40	27	67,5
19	Corrèze	47	0	0
20	Corse	2	2	100
21	Côte-d'Or	38	9	23,7
22	Côtes-d'Armor	52	16	30,8
23	Creuse	19	6	31,6
24	Dordogne	40	17	42,5
25	Doubs	54	12	22,2
26	Drôme	47	14	29,8
27	Eure	73	32	43,8
28	Eure et Loir	31	28	90,3
29	Finistere	107	17	15,9
30	Gard	49	40	81,6
31	Haute-Garonne	69	35	50,7

Tableau 6 : Pourcentage de cancer de stade TNM inconnu par département pour la période 2012-2013, pour 98 départements. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal

Départements		A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome colorectal* de stade (TNM) inconnu
32	Gers	25	1	4
33	Gironde	137	6	4,4
34	Hérault	102	71	69,6
35	Ille et Vilaine	109	22	20,2
36	Indre	33	0	0
37	Indre et Loire	62	1	1,6
38	Isère	102	1	1
39	Jura	33	8	24,2
40	Landes	30	19	63,3
41	Loir et Cher	63	17	27
42	Loire	85	5	5,9
43	Haute-Loire	22	2	9,1
44	Loire-Atlantique	151	19	12,6
45	Loiret	80	10	12,5
46	Lot	24	1	4,2
47	Lot et Garonne	33	1	3
48	Lozère	4	3	75
49	Maine-et-Loire	81	3	3,7
50	Manche	56	4	7,1
51	Marne	57	9	15,8
52	Haute-Marne	28	13	46,4
53	Mayenne	23	0	0
54	Meurthe-et-Moselle	76	2	2,6
55	Meuse	19	8	42,1
56	Morbihan	88	30	34,1
57	Moselle	98	42	42,9
58	Nièvre	25	3	12
59	Nord	193	5	2,6
60	Oise	67	38	56,7
61	Orne	29	8	27,6
62	Pas-de-Calais	130	8	6,2
63	Puy-de-Dôme	45	2	4,4

Tableau 6 : Pourcentage de cancer de stade TNM inconnu par département pour la période 2012-2013, pour 98 départements. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal

Départements		A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome colorectal* de stade (TNM) inconnu
64	Pyrénées-Atlantiques	58	2	3,4
65	Hautes-Pyrénées	ND	ND	ND
66	Pyrénées-Orientales	53	44	83
67	Bas-Rhin	139	1	0,7
68	Haut-Rhin	114	1	0,9
69	Rhône	150	0	0
70	Haute-Saone	28	1	3,6
71	Saône-et-Loire	87	58	66,7
72	Sarthe	65	1	1,5
73	Savoie	36	8	22,2
74	Haute-Savoie	44	16	36,4
75	Paris	38	33	86,8
76	Seine-Maritime	74	67	90,5
77	Seine et Marne	125	10	8
78	Yvelines	77	31	40,3
79	Deux-Sèvres	48	34	70,8
80	Somme	55	24	43,6
81	Tarn	39	11	28,2
82	Tarn et Garonne	26	4	15,4
83	Var	94	53	56,4
84	Vaucluse	46	13	28,3
85	Vendee	76	9	11,8
86	Vienne	38	27	71,1
87	Haute-Vienne	46	12	26,1
88	Vosges	48	0	0
89	Yonne	53	38	71,7
90	Territoire de Belfort	18	4	22,2
91	Essonne	64	11	17,2
92	Hauts-de-Seine	68	1	1,5
93	Seine-Saint-Denis	83	6	7,2
94	Val de Marne	70	7	10
95	Val d'Oise	66	27	40,9

Tableau 6 : Pourcentage de cancer de stade TNM inconnu par département pour la période 2012-2013, pour 98 départements. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal

Départements		A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome colorectal* de stade (TNM) inconnu
971	Guadeloupe	25	18	72
972	Martinique	23	17	73,9
973	Guyane	1	1	100
974	La Réunion	41	5	12,2

\* à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire

ND : Données non disponibles