

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 44 - Région: ALSACE_CHAMPAGNE_ARDENNE_LORRAINE

Date de réalisation du présent document = 22/04/2016

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013		Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	1 589	871	718	528	445	343	273
	55-59 ans	1 688	917	771	160	114	757	657
	60-64 ans	2 024	1 122	902	167	132	955	770
	65-69 ans	1 564	848	716	102	77	746	639
	70-74 ans	1 477	818	659	100	68	718	591
	50-74 ans	8 342	4 576	3 766	1 057	836	3 519	2 930
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	1 607	882	725	533	447	349	278
	55-59 ans	1 706	922	784	162	118	760	666
	60-64 ans	2 043	1 133	910	168	133	965	777
	65-69 ans	1 589	864	725	106	78	758	647
	70-74 ans	1 503	825	678	101	70	724	608
	50-74 ans	8 448	4 626	3 822	1 070	846	3 556	2 976
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	895	418	477	252	301	166	176
	55-59 ans	877	388	489	56	76	332	413
	60-64 ans	933	409	524	54	71	355	453
	65-69 ans	675	302	373	44	37	258	336
	70-74 ans	662	304	358	42	34	262	324
	50-74 ans	4 042	1 821	2 221	448	519	1 373	1 702
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	109	59	50	39	36	20	14
	55-59 ans	120	68	52	14	10	54	42
	60-64 ans	113	71	42	7	3	64	39
	65-69 ans	82	43	39	5	3	38	36
	70-74 ans	58	28	30	6	5	22	25
	50-74 ans	482	269	213	71	57	198	156
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	3	1	2	0	1	1	1
	55-59 ans	5	2	3	0	0	2	3
	60-64 ans	8	4	4	0	1	4	3
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	50-74 ans	21	10	11	1	2	9	9
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	168	111	57	56	30	55	27
	55-59 ans	209	131	78	22	9	109	69
	60-64 ans	256	174	82	16	10	158	72
	65-69 ans	229	137	92	6	8	131	84
	70-74 ans	209	125	84	11	4	114	80

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1 071	678	393	111	61	567	332
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux)	50-54 ans	287	207	80	129	50	78	30
	55-59 ans	333	238	95	51	11	187	84
	60-64 ans	463	311	152	54	23	257	129
	65-69 ans	360	228	132	29	13	199	119
	70-74 ans	305	199	106	15	14	184	92
	50-74 ans	1 748	1 183	565	278	111	905	454
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	62	38	24	30	15	8	9
	55-59 ans	96	65	31	16	2	49	29
	60-64 ans	187	112	75	25	18	87	57
	65-69 ans	166	110	56	16	12	94	44
	70-74 ans	193	125	68	21	10	104	58
	50-74 ans	704	450	254	108	57	342	197
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	14	12	2	7	1	5	1
	55-59 ans	14	6	8	0	0	6	8
	60-64 ans	17	11	6	3	2	8	4
	65-69 ans	17	9	8	2	2	7	6
	70-74 ans	16	7	9	0	1	7	8
	50-74 ans	78	45	33	12	6	33	27
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	18	12	6	8	2	4	4
	55-59 ans	17	8	9	2	5	6	4
	60-64 ans	27	16	11	4	2	12	9
	65-69 ans	21	16	5	0	0	16	5
	70-74 ans	23	14	9	3	1	11	8
	50-74 ans	106	66	40	17	10	49	30
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	15	8	7	3	2	5	5
	55-59 ans	11	2	9	0	1	2	8
	60-64 ans	17	9	8	2	2	7	6
	65-69 ans	15	9	6	2	1	7	5
	70-74 ans	11	2	9	0	1	2	8
	50-74 ans	69	30	39	7	7	23	32
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	456	319	137	185	80	134	57
	55-59 ans	542	369	173	73	20	296	153

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	719	485	234	70	33	415	201
	65-69 ans	589	365	224	35	21	330	203
	70-74 ans	514	324	190	26	18	298	172
	50-74 ans	2 820	1 862	958	389	172	1 473	786
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	287	207	80	129	50	78	30
	55-59 ans	333	238	95	51	11	187	84
	60-64 ans	463	311	152	54	23	257	129
	65-69 ans	360	228	132	29	13	199	119
	70-74 ans	305	199	106	15	14	184	92
	50-74 ans	1 748	1 183	565	278	111	905	454
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	246	180	66	110	43	70	23
	55-59 ans	270	198	72	43	11	155	61
	60-64 ans	379	260	119	47	17	213	102
	65-69 ans	279	181	98	22	13	159	85
	70-74 ans	229	152	77	9	10	143	67
	50-74 ans	1 403	971	432	231	94	740	338
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	275	201	74	122	45	79	29
	55-59 ans	297	220	77	50	11	170	66
	60-64 ans	425	295	130	53	19	242	111
	65-69 ans	328	215	113	27	13	188	100
	70-74 ans	273	180	93	11	13	169	80
	50-74 ans	1 598	1 111	487	263	101	848	386
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	62	38	24	30	15	8	9
	55-59 ans	97	66	31	16	2	50	29
	60-64 ans	187	112	75	25	18	87	57
	65-69 ans	166	110	56	16	12	94	44
	70-74 ans	194	126	68	21	10	105	58
	50-74 ans	706	452	254	108	57	344	197

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,1	99,1	99,2	99,4	99,6	98,6	98,6
	55-59 ans	99,4	99,8	98,8	100,0	98,3	99,7	98,9
	60-64 ans	99,5	99,4	99,6	99,4	100,0	99,4	99,5
	65-69 ans	99,1	98,9	99,3	98,1	100,0	99,1	99,2
	70-74 ans	99,2	99,6	98,7	100,0	100,0	99,6	98,5
	50-74 ans	99,3	99,4	99,1	99,4	99,5	99,4	99,0
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	55,7	47,4	65,8	47,3	67,3	47,6	63,3
	55-59 ans	51,4	42,1	62,4	34,6	64,4	43,7	62,0
	60-64 ans	45,7	36,1	57,6	32,1	53,4	36,8	58,3
	65-69 ans	42,5	35,0	51,4	41,5	47,4	34,0	51,9
	70-74 ans	44,0	36,8	52,8	41,6	48,6	36,2	53,3
	50-74 ans	47,8	39,4	58,1	41,9	61,3	38,6	57,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,8	6,7	6,9	7,3	8,1	5,7	5,0
	55-59 ans	7,0	7,4	6,6	8,6	8,5	7,1	6,3
	60-64 ans	5,5	6,3	4,6	4,2	2,3	6,6	5,0
	65-69 ans	5,2	5,0	5,4	4,7	3,8	5,0	5,6
	70-74 ans	3,9	3,4	4,4	5,9	7,1	3,0	4,1
	50-74 ans	5,7	5,8	5,6	6,6	6,7	5,6	5,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,2	0,1	0,3	0,0	0,2	0,3	0,4
	55-59 ans	0,3	0,2	0,4	0,0	0,0	0,3	0,5
	60-64 ans	0,4	0,4	0,4	0,0	0,8	0,4	0,4
	65-69 ans	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3
	70-74 ans	0,2	0,4	0,0	1,0	0,0	0,3	0,0
	50-74 ans	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,5	12,6	7,9	10,5	6,7	15,8	9,7
	55-59 ans	12,3	14,2	9,9	13,6	7,6	14,3	10,4
	60-64 ans	12,5	15,4	9,0	9,5	7,5	16,4	9,3
	65-69 ans	14,4	15,9	12,7	5,7	10,3	17,3	13,0
	70-74 ans	13,9	15,2	12,4	10,9	5,7	15,7	13,2
	50-74 ans	12,7	14,7	10,3	10,4	7,2	15,9	11,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 44 - Région : ALSACE_CHAMPAGNE_ARDENNE_LORRAINE

Date de réalisation du présent document = 22/04/2016

D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosité)	50-54 ans	17,9	23,5	11,0	24,2	11,2	22,3	10,8
	55-59 ans	19,5	25,8	12,1	31,5	9,3	24,6	12,6
	60-64 ans	22,7	27,4	16,7	32,1	17,3	26,6	16,6
	65-69 ans	22,7	26,4	18,2	27,4	16,7	26,3	18,4
	70-74 ans	20,3	24,1	15,6	14,9	20,0	25,4	15,1
	50-74 ans	20,7	25,6	14,8	26,0	13,1	25,4	15,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,9	4,3	3,3	5,6	3,4	2,3	3,2
	55-59 ans	5,6	7,0	4,0	9,9	1,7	6,4	4,4
	60-64 ans	9,2	9,9	8,2	14,9	13,5	9,0	7,3
	65-69 ans	10,4	12,7	7,7	15,1	15,4	12,4	6,8
	70-74 ans	12,8	15,2	10,0	20,8	14,3	14,4	9,5
	50-74 ans	8,3	9,7	6,6	10,1	6,7	9,6	6,6
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,9	1,4	0,3	1,3	0,2	1,4	0,4
	55-59 ans	0,8	0,7	1,0	0,0	0,0	0,8	1,2
	60-64 ans	0,8	1,0	0,7	1,8	1,5	0,8	0,5
	65-69 ans	1,1	1,0	1,1	1,9	2,6	0,9	0,9
	70-74 ans	1,1	0,8	1,3	0,0	1,4	1,0	1,3
	50-74 ans	0,9	1,0	0,9	1,1	0,7	0,9	0,9
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,1	1,4	0,8	1,5	0,4	1,1	1,4
	55-59 ans	1,0	0,9	1,1	1,2	4,2	0,8	0,6
	60-64 ans	1,3	1,4	1,2	2,4	1,5	1,2	1,2
	65-69 ans	1,3	1,9	0,7	0,0	0,0	2,1	0,8
	70-74 ans	1,5	1,7	1,3	3,0	1,4	1,5	1,3
	50-74 ans	1,3	1,4	1,0	1,6	1,2	1,4	1,0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,9	0,9	1,0	0,6	0,4	1,4	1,8
	55-59 ans	0,6	0,2	1,1	0,0	0,8	0,3	1,2
	60-64 ans	0,8	0,8	0,9	1,2	1,5	0,7	0,8
	65-69 ans	0,9	1,0	0,8	1,9	1,3	0,9	0,8
	70-74 ans	0,7	0,2	1,3	0,0	1,4	0,3	1,3
	50-74 ans	0,8	0,6	1,0	0,7	0,8	0,6	1,1
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,1	6,1	2,3	6,1	2,4	6,1	2,1
	55-59 ans	5,1	7,6	3,0	10,3	2,6	7,2	3,1
	60-64 ans	6,1	9,1	3,6	10,3	4,7	8,9	3,5
	65-69 ans	6,8	9,1	4,8	8,7	4,6	9,2	4,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 44 - Région : ALSACE_CHAMPAGNE_ARDENNE_LORRAINE

Date de réalisation du présent document = 22/04/2016

	70-74 ans	7,0	9,8	4,7	9,1	5,2	9,9	4,7
	50-74 ans	5,7	8,2	3,6	7,6	3,1	8,4	3,7
	50-74 ans **	5,7	8,1	3,5
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,6	3,9	1,3	4,2	1,5	3,5	1,1
	55-59 ans	3,1	4,9	1,6	7,2	1,4	4,5	1,7
	60-64 ans	3,9	5,8	2,4	8,0	3,3	5,5	2,3
	65-69 ans	4,1	5,7	2,8	7,2	2,9	5,5	2,8
	70-74 ans	4,2	6,0	2,6	5,2	4,1	6,1	2,5
	50-74 ans	3,5	5,2	2,1	5,4	2,0	5,1	2,1
	50-74 ans **	3,5	5,1	2,0
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	3,4	1,1	3,6	1,3	3,2	0,9
	55-59 ans	2,5	4,1	1,2	6,1	1,4	3,8	1,2
	60-64 ans	3,2	4,9	1,9	6,9	2,4	4,6	1,8
	65-69 ans	3,2	4,5	2,1	5,4	2,9	4,4	2,0
	70-74 ans	3,1	4,6	1,9	3,1	2,9	4,8	1,8
	50-74 ans	2,8	4,3	1,6	4,5	1,7	4,2	1,6
	50-74 ans **	2,8	4,2	1,6
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,4	3,8	1,2	4,0	1,4	3,6	1,1
	55-59 ans	2,8	4,6	1,3	7,0	1,4	4,1	1,3
	60-64 ans	3,6	5,5	2,0	7,8	2,7	5,2	1,9
	65-69 ans	3,8	5,4	2,4	6,7	2,9	5,2	2,4
	70-74 ans	3,7	5,5	2,3	3,8	3,8	5,6	2,2
	50-74 ans	3,2	4,9	1,8	5,1	1,8	4,8	1,8
	50-74 ans **	3,2	4,8	1,8
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0,7	0,4	1,0	0,5	0,4	0,3
	55-59 ans	0,9	1,4	0,5	2,3	0,3	1,2	0,6
	60-64 ans	1,6	2,1	1,2	3,7	2,6	1,9	1,0
	65-69 ans	1,9	2,8	1,2	4,0	2,7	2,6	1,0
	70-74 ans	2,6	3,8	1,7	7,3	2,9	3,5	1,6
	50-74 ans	1,4	2,0	0,9	2,1	1,0	2,0	0,9
	50-74 ans **	1,4	1,9	0,9

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)