

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région : 24 - Région: CENTRE_VAL_DE_LOIRE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome	50-54 ans	29	18	11	15	8	3	3
	55-59 ans	43	23	20	6	4	17	16
	60-64 ans	73	45	28	12	7	33	21
	65-69 ans	76	55	21	17	6	38	15
	70-74 ans	88	57	31	13	7	44	24
	50-74 ans	309	198	111	63	32	135	79
A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu	50-54 ans	6	3	3	2	1	1	2
	55-59 ans	5	5	0	1	0	4	0
	60-64 ans	25	16	9	4	1	12	8
	65-69 ans	26	18	8	5	1	13	7
	70-74 ans	21	14	7	3	0	11	7
	50-74 ans	83	56	27	15	3	41	24
A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnus exclus)	50-54 ans	23	15	8	13	7	2	1
	55-59 ans	38	18	20	5	4	13	16
	60-64 ans	48	29	19	8	6	21	13
	65-69 ans	50	37	13	12	5	25	8
	70-74 ans	67	43	24	10	7	33	17
	50-74 ans	226	142	84	48	29	94	55
A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif	50-54 ans	17	11	6	10	5	1	1
	55-59 ans	32	13	19	1	4	12	15
	60-64 ans	36	21	15	6	5	15	10
	65-69 ans	35	23	12	8	4	15	8
	70-74 ans	57	36	21	9	5	27	16
	50-74 ans	177	104	73	34	23	70	50
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	6	4	2	3	2	1	0
	55-59 ans	6	5	1	4	0	1	1
	60-64 ans	12	8	4	2	1	6	3
	65-69 ans	15	14	1	4	1	10	0
	70-74 ans	10	7	3	1	2	6	1
	50-74 ans	49	38	11	14	6	24	5
A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1	50-54 ans	6	5	1	4	0	1	1
	55-59 ans	13	7	6	0	1	7	5
	60-64 ans	10	6	4	1	2	5	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région : 24 - Région: CENTRE_VAL_DE_LOIRE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	7	4	3	1	1	3	2
	70-74 ans	16	12	4	1	1	11	3
	50-74 ans	52	34	18	7	5	27	13
A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2	50-54 ans	5	4	1	4	1	0	0
	55-59 ans	6	2	4	0	1	2	3
	60-64 ans	7	3	4	2	1	1	3
	65-69 ans	11	7	4	2	1	5	3
	70-74 ans	21	13	8	6	2	7	6
	50-74 ans	50	29	21	14	6	15	15
A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3	50-54 ans	5	2	3	2	3	0	0
	55-59 ans	11	4	7	1	2	3	5
	60-64 ans	12	8	4	2	1	6	3
	65-69 ans	10	6	4	3	2	3	2
	70-74 ans	14	8	6	2	0	6	6
	50-74 ans	52	28	24	10	8	18	16
A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	7	4	3	1	1	3	2
	65-69 ans	7	6	1	2	0	4	1
	70-74 ans	6	3	3	0	2	3	1
	50-74 ans	23	13	10	3	4	10	6

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 24 - Région: CENTRE_VAL_DE_LOIRE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	20,7	16,7	27,3	13,3	12,5	33,3	66,7
	55-59 ans	11,6	21,7	0	16,7	0	23,5	0
	60-64 ans	34,2	35,6	32,1	33,3	14,3	36,4	38,1
	65-69 ans	34,2	32,7	38,1	29,4	16,7	34,2	46,7
	70-74 ans	23,9	24,6	22,6	23,1	0	25	29,2
	50-74 ans	26,9	28,3	24,3	23,8	9,4	30,4	30,4
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	26,1	26,7	25	23,1	28,6	50	0
	55-59 ans	15,8	27,8	5	80	0	7,7	6,3
	60-64 ans	25	27,6	21,1	25	16,7	28,6	23,1
	65-69 ans	30	37,8	7,7	33,3	20	40	0
	70-74 ans	14,9	16,3	12,5	10	28,6	18,2	5,9
	50-74 ans	21,7	26,8	13,1	29,2	20,7	25,5	9,1
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	73,9	73,3	75	76,9	71,4	50	100
	55-59 ans	84,2	72,2	95	20	100	92,3	93,8
	60-64 ans	75	72,4	78,9	75	83,3	71,4	76,9
	65-69 ans	70	62,2	92,3	66,7	80	60	100
	70-74 ans	85,1	83,7	87,5	90	71,4	81,8	94,1
	50-74 ans	78,3	73,2	86,9	70,8	79,3	74,5	90,9
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	35,3	45,5	16,7	40	0	100	100
	55-59 ans	40,6	53,8	31,6	0	25	58,3	33,3
	60-64 ans	27,8	28,6	26,7	16,7	40	33,3	20
	65-69 ans	20	17,4	25	12,5	25	20	25
	70-74 ans	28,1	33,3	19	11,1	20	40,7	18,8
	50-74 ans	29,4	32,7	24,7	20,6	21,7	38,6	26
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	29,4	36,4	16,7	40	20	0	0
	55-59 ans	18,8	15,4	21,1	0	25	16,7	20
	60-64 ans	19,4	14,3	26,7	33,3	20	6,7	30

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 24 - Région: CENTRE_VAL_DE_LOIRE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	31,4	30,4	33,3	25	25	33,3	37,5
	70-74 ans	36,8	36,1	38,1	66,7	40	25,9	37,5
	50-74 ans	28,2	27,9	28,8	41,2	26,1	21,4	30
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	29,4	18,2	50	20	60	0	0
	55-59 ans	34,4	30,8	36,8	100	50	25	33,3
	60-64 ans	33,3	38,1	26,7	33,3	20	40	30
	65-69 ans	28,6	26,1	33,3	37,5	50	20	25
	70-74 ans	24,6	22,2	28,6	22,2	0	22,2	37,5
	50-74 ans	29,4	26,9	32,9	29,4	34,8	25,7	32
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	5,9	0	16,7	0	20	0	0
	55-59 ans	6,3	0	10,5	0	0	0	13,3
	60-64 ans	19,4	19	20	16,7	20	20	20
	65-69 ans	20	26,1	8,3	25	0	26,7	12,5
	70-74 ans	10,5	8,3	14,3	0	40	11,1	6,3
	50-74 ans	13	12,5	13,7	8,8	17,4	14,3	12

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire