

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région : 11 - Région: ILE_DE_FRANCE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome	50-54 ans	72	44	28	31	16	13	12
	55-59 ans	89	54	35	11	13	43	22
	60-64 ans	148	99	49	32	17	67	32
	65-69 ans	140	94	46	26	6	68	40
	70-74 ans	142	76	66	12	14	64	52
	50-74 ans	591	367	224	112	66	255	158
A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu	50-54 ans	11	6	5	6	4	0	1
	55-59 ans	23	15	8	5	5	10	3
	60-64 ans	28	21	7	10	2	11	5
	65-69 ans	32	23	9	8	0	15	9
	70-74 ans	33	19	14	2	5	17	9
	50-74 ans	127	84	43	31	16	53	27
A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnus exclus)	50-54 ans	61	38	23	25	12	13	11
	55-59 ans	66	39	27	6	8	33	19
	60-64 ans	120	78	42	22	15	56	27
	65-69 ans	108	71	37	18	6	53	31
	70-74 ans	109	57	52	10	9	47	43
	50-74 ans	464	283	181	81	50	202	131
A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif	50-54 ans	47	28	19	20	12	8	7
	55-59 ans	44	27	17	5	4	22	13
	60-64 ans	94	56	38	16	14	40	24
	65-69 ans	86	58	28	15	4	43	24
	70-74 ans	90	47	43	7	6	40	37
	50-74 ans	361	216	145	63	40	153	105
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	14	10	4	5	0	5	4
	55-59 ans	22	12	10	1	4	11	6
	60-64 ans	26	22	4	6	1	16	3
	65-69 ans	22	13	9	3	2	10	7
	70-74 ans	19	10	9	3	3	7	6
	50-74 ans	103	67	36	18	10	49	26
A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1	50-54 ans	19	12	7	8	3	4	4
	55-59 ans	14	9	5	1	1	8	4
	60-64 ans	37	22	15	7	4	15	11

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région : 11 - Région: ILE_DE_FRANCE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	26	18	8	4	1	14	7
	70-74 ans	28	14	14	3	2	11	12
	50-74 ans	124	75	49	23	11	52	38
A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2	50-54 ans	6	4	2	4	1	0	1
	55-59 ans	11	7	4	2	1	5	3
	60-64 ans	26	18	8	5	6	13	2
	65-69 ans	20	11	9	3	1	8	8
	70-74 ans	30	17	13	1	0	16	13
	50-74 ans	93	57	36	15	9	42	27
A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3	50-54 ans	16	7	9	4	8	3	1
	55-59 ans	15	9	6	2	2	7	4
	60-64 ans	23	10	13	3	4	7	9
	65-69 ans	26	18	8	6	2	12	6
	70-74 ans	19	11	8	2	2	9	6
	50-74 ans	99	55	44	17	18	38	26
A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4	50-54 ans	6	5	1	4	0	1	1
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	8	6	2	1	0	5	2
	65-69 ans	14	11	3	2	0	9	3
	70-74 ans	13	5	8	1	2	4	6
	50-74 ans	45	29	16	8	2	21	14

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 11 - Région: ILE_DE_FRANCE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	15,3	13,6	17,9	19,4	25	0	8,3
	55-59 ans	25,8	27,8	22,9	45,5	38,5	23,3	13,6
	60-64 ans	18,9	21,2	14,3	31,3	11,8	16,4	15,6
	65-69 ans	22,9	24,5	19,6	30,8	0	22,1	22,5
	70-74 ans	23,2	25	21,2	16,7	35,7	26,6	17,3
	50-74 ans	21,5	22,9	19,2	27,7	24,2	20,8	17,1
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	23	26,3	17,4	20	0	38,5	36,4
	55-59 ans	33,3	30,8	37	16,7	50	33,3	31,6
	60-64 ans	21,7	28,2	9,5	27,3	6,7	28,6	11,1
	65-69 ans	20,4	18,3	24,3	16,7	33,3	18,9	22,6
	70-74 ans	17,4	17,5	17,3	30	33,3	14,9	14
	50-74 ans	22,2	23,7	19,9	22,2	20	24,3	19,8
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	77	73,7	82,6	80	100	61,5	63,6
	55-59 ans	66,7	69,2	63	83,3	50	66,7	68,4
	60-64 ans	78,3	71,8	90,5	72,7	93,3	71,4	88,9
	65-69 ans	79,6	81,7	75,7	83,3	66,7	81,1	77,4
	70-74 ans	82,6	82,5	82,7	70	66,7	85,1	86
	50-74 ans	77,8	76,3	80,1	77,8	80	75,7	80,2
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	40,4	42,9	36,8	40	25	50	57,1
	55-59 ans	31,8	33,3	29,4	20	25	36,4	30,8
	60-64 ans	39,4	39,3	39,5	43,8	28,6	37,5	45,8
	65-69 ans	30,2	31	28,6	26,7	25	32,6	29,2
	70-74 ans	31,1	29,8	32,6	42,9	33,3	27,5	32,4
	50-74 ans	34,3	34,7	33,8	36,5	27,5	34	36,2
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	12,8	14,3	10,5	20	8,3	0	14,3
	55-59 ans	25	25,9	23,5	40	25	22,7	23,1
	60-64 ans	27,7	32,1	21,1	31,3	42,9	32,5	8,3

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	23,3	19	32,1	20	25	18,6	33,3
	70-74 ans	33,3	36,2	30,2	14,3	0	40	35,1
	50-74 ans	25,8	26,4	24,8	23,8	22,5	27,5	25,7
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	34	25	47,4	20	66,7	37,5	14,3
	55-59 ans	34,1	33,3	35,3	40	50	31,8	30,8
	60-64 ans	24,5	17,9	34,2	18,8	28,6	17,5	37,5
	65-69 ans	30,2	31	28,6	40	50	27,9	25
	70-74 ans	21,1	23,4	18,6	28,6	33,3	22,5	16,2
	50-74 ans	27,4	25,5	30,3	27	45	24,8	24,8
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	12,8	17,9	5,3	20	0	12,5	14,3
	55-59 ans	9,1	7,4	11,8	0	0	9,1	15,4
	60-64 ans	8,5	10,7	5,3	6,3	0	12,5	8,3
	65-69 ans	16,3	19	10,7	13,3	0	20,9	12,5
	70-74 ans	14,4	10,6	18,6	14,3	33,3	10	16,2
	50-74 ans	12,5	13,4	11	12,7	5	13,7	13,3

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire