

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 28 - Région: NORMANDIE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial <sup>9</sup>		Dépistages Subséquents <sup>1</sup>	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	65 027	29 588	35 439	17 118	19 546	12 470	15 893
	55-59 ans	60 170	26 846	33 324	5 134	5 421	21 712	27 903
	60-64 ans	67 644	29 980	37 664	5 325	5 488	24 655	32 176
	65-69 ans	53 810	23 982	29 828	3 224	3 535	20 758	26 293
	70-74 ans	39 032	17 059	21 973	1 999	2 270	15 060	19 703
	<b>50-74 ans</b>	<b>285 683</b>	<b>127 455</b>	<b>158 228</b>	<b>32 800</b>	<b>36 260</b>	<b>94 655</b>	<b>121 968</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	4 438	2 155	2 283	1 356	1 396	799	887
	55-59 ans	4 057	1 844	2 213	456	494	1 388	1 719
	60-64 ans	4 511	1 992	2 519	490	486	1 502	2 033
	65-69 ans	3 659	1 597	2 062	312	315	1 285	1 747
	70-74 ans	3 055	1 268	1 787	237	263	1 031	1 524
	<b>50-74 ans</b>	<b>19 720</b>	<b>8 856</b>	<b>10 864</b>	<b>2 851</b>	<b>2 954</b>	<b>6 005</b>	<b>7 910</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	3 008	1 445	1 563	828	882	617	681
	55-59 ans	2 933	1 328	1 605	249	271	1 079	1 334
	60-64 ans	3 463	1 489	1 974	281	319	1 208	1 655
	65-69 ans	2 787	1 220	1 567	187	197	1 033	1 370
	70-74 ans	2 303	969	1 334	142	160	827	1 174
	<b>50-74 ans</b>	<b>14 494</b>	<b>6 451</b>	<b>8 043</b>	<b>1 687</b>	<b>1 829</b>	<b>4 764</b>	<b>6 214</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	1 430	710	720	528	514	182	206
	55-59 ans	1 124	516	608	207	223	309	385
	60-64 ans	1 048	503	545	209	167	294	378
	65-69 ans	872	377	495	125	118	252	377
	70-74 ans	752	299	453	95	103	204	350
	<b>50-74 ans</b>	<b>5 226</b>	<b>2 405</b>	<b>2 821</b>	<b>1 164</b>	<b>1 125</b>	<b>1 241</b>	<b>1 696</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	63 597	28 878	34 719	16 590	19 032	12 288	15 687
	55-59 ans	59 046	26 330	32 716	4 927	5 198	21 403	27 518
	60-64 ans	66 596	29 477	37 119	5 116	5 321	24 361	31 798
	65-69 ans	52 938	23 605	29 333	3 099	3 417	20 506	25 916
	70-74 ans	38 280	16 760	21 520	1 904	2 167	14 856	19 353
	<b>50-74 ans</b>	<b>280 457</b>	<b>125 050</b>	<b>155 407</b>	<b>31 636</b>	<b>35 135</b>	<b>93 414</b>	<b>120 272</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	1 573	833	740	496	453	337	287
	55-59 ans	1 596	841	755	223	170	618	585
	60-64 ans	1 871	984	887	236	169	748	718
	65-69 ans	1 612	882	730	140	115	742	615
	70-74 ans	1 306	684	622	95	72	589	550
	<b>50-74 ans</b>	<b>7 958</b>	<b>4 224</b>	<b>3 734</b>	<b>1 190</b>	<b>979</b>	<b>3 034</b>	<b>2 755</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 28 - Région: NORMANDIE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial <sup>9</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	1 561	829	732	494	448	335	284
	55-59 ans	1 578	836	742	222	169	614	573
	60-64 ans	1 847	972	875	234	169	738	706
	65-69 ans	1 584	867	717	137	112	730	605
	70-74 ans	1 274	666	608	93	71	573	537
	<b>50-74 ans</b>	<b>7 844</b>	<b>4 170</b>	<b>3 674</b>	<b>1 180</b>	<b>969</b>	<b>2 990</b>	<b>2 705</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	1 181	614	567	367	347	247	220
	55-59 ans	1 213	631	582	160	132	471	450
	60-64 ans	1 425	718	707	176	137	542	570
	65-69 ans	1 238	674	564	109	89	565	475
	70-74 ans	986	513	473	64	56	449	417
	<b>50-74 ans</b>	<b>6 043</b>	<b>3 150</b>	<b>2 893</b>	<b>876</b>	<b>761</b>	<b>2 274</b>	<b>2 132</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	1 113	584	529	351	325	233	204
	55-59 ans	1 143	600	543	148	123	452	420
	60-64 ans	1 338	684	654	165	127	519	527
	65-69 ans	1 162	630	532	100	88	530	444
	70-74 ans	929	479	450	59	52	420	398
	<b>50-74 ans</b>	<b>5 685</b>	<b>2 977</b>	<b>2 708</b>	<b>823</b>	<b>715</b>	<b>2 154</b>	<b>1 993</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	3	2	1	2	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	1 164	606	558	361	342	245	216
	55-59 ans	1 194	622	572	158	129	464	443
	60-64 ans	1 385	705	680	172	134	533	546
	65-69 ans	1 214	661	553	106	89	555	464

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 28 - Région: NORMANDIE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	965	501	464	63	56	438	408
	<b>50-74 ans</b>	<b>5 922</b>	<b>3 095</b>	<b>2 827</b>	<b>860</b>	<b>750</b>	<b>2 235</b>	<b>2 077</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	17	8	9	6	5	2	4
	55-59 ans	19	9	10	2	3	7	7
	60-64 ans	40	13	27	4	3	9	24
	65-69 ans	24	13	11	3	0	10	11
	70-74 ans	21	12	9	1	0	11	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>121</b>	<b>55</b>	<b>66</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>39</b>	<b>55</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	12	5	7	2	5	3	2
	55-59 ans	6	2	4	1	0	1	4
	60-64 ans	8	4	4	1	0	3	4
	65-69 ans	10	4	6	0	2	4	4
	70-74 ans	15	9	6	2	0	7	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>51</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>20</b>

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 28 - Région: NORMANDIE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,8	7,3	6,4	7,9	7,1	6,4	5,6
	55-59 ans	6,7	6,9	6,6	8,9	9,1	6,4	6,2
	60-64 ans	6,7	6,6	6,7	9,2	8,9	6,1	6,3
	65-69 ans	6,8	6,7	6,9	9,7	8,9	6,2	6,6
	70-74 ans	7,8	7,4	8,1	11,9	11,6	6,8	7,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>	<b>8,7</b>	<b>8,1</b>	<b>6,3</b>	<b>6,5</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,2	2,4	2,0	3,1	2,6	1,5	1,3
	55-59 ans	1,9	1,9	1,8	4,0	4,1	1,4	1,4
	60-64 ans	1,5	1,7	1,4	3,9	3,0	1,2	1,2
	65-69 ans	1,6	1,6	1,7	3,9	3,3	1,2	1,4
	70-74 ans	1,9	1,8	2,1	4,8	4,5	1,4	1,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,8</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>3,5</b>	<b>3,1</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	67,8	67,1	68,5	61,1	63,2	77,2	76,8
	55-59 ans	72,3	72,0	72,5	54,6	54,9	77,7	77,6
	60-64 ans	76,8	74,7	78,4	57,3	65,6	80,4	81,4
	65-69 ans	76,2	76,4	76,0	59,9	62,5	80,4	78,4
	70-74 ans	75,4	76,4	74,7	59,9	60,8	80,2	77,0
	<b>50-74 ans</b>	<b>73,5</b>	<b>72,8</b>	<b>74,0</b>	<b>59,2</b>	<b>61,9</b>	<b>79,3</b>	<b>78,6</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,5	2,9	2,1	3,0	2,4	2,7	1,8
	55-59 ans	2,7	3,2	2,3	4,5	3,3	2,9	2,1
	60-64 ans	2,8	3,3	2,4	4,6	3,2	3,1	2,3
	65-69 ans	3,0	3,7	2,5	4,5	3,4	3,6	2,4
	70-74 ans	3,4	4,1	2,9	5,0	3,3	4,0	2,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,8</b>	<b>3,4</b>	<b>2,4</b>	<b>3,8</b>	<b>2,8</b>	<b>3,2</b>	<b>2,3</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,9</b>	<b>3,3</b>	<b>2,4</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,2	99,5	98,9	99,6	98,9	99,4	99,0
	55-59 ans	98,9	99,4	98,3	99,6	99,4	99,4	97,9
	60-64 ans	98,7	98,8	98,6	99,2	100,0	98,7	98,3
	65-69 ans	98,3	98,3	98,2	97,9	97,4	98,4	98,4
	70-74 ans	97,5	97,4	97,7	97,9	98,6	97,3	97,6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Code région: 28 - Région: NORMANDIE

Date de réalisation du présent document = 14/04/2016

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2012-2013

Indicateurs sur la période 2012-2013		Total			Dépistage initial §		Dépistages Subséquents †	
	50-74 ans	98,6	98,7	98,4	99,2	99,0	98,5	98,2
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)								
	50-54 ans	75,7	74,1	77,5	74,3	77,5	73,7	77,5
	55-59 ans	76,9	75,5	78,4	72,1	78,1	76,7	78,5
	60-64 ans	77,2	73,9	80,8	75,2	81,1	73,4	80,7
	65-69 ans	78,2	77,7	78,7	79,6	79,5	77,4	78,5
	70-74 ans	77,4	77,0	77,8	68,8	78,9	78,4	77,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>77,0</b>	<b>75,5</b>	<b>78,7</b>	<b>74,2</b>	<b>78,5</b>	<b>76,1</b>	<b>78,8</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète								
	50-54 ans	94,2	95,1	93,3	95,6	93,7	94,3	92,7
	55-59 ans	94,2	95,1	93,3	92,5	93,2	96,0	93,3
	60-64 ans	93,9	95,3	92,5	93,8	92,7	95,8	92,5
	65-69 ans	93,9	93,5	94,3	91,7	98,9	93,8	93,5
	70-74 ans	94,2	93,4	95,1	92,2	92,9	93,5	95,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>94,1</b>	<b>94,5</b>	<b>93,6</b>	<b>93,9</b>	<b>94,0</b>	<b>94,7</b>	<b>93,5</b>

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\*\* standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)