

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 77 - Seine et Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	23807	11091	12716	6870	7482	4221	5234
	55-59 ans	20175	9082	11093	2436	2744	6646	8349
	60-64 ans	21613	9809	11804	2319	2549	7490	9255
	65-69 ans	14794	6874	7920	1344	1367	5530	6553
	70-74 ans	10559	4784	5775	856	1019	3928	4756
	50-74 ans	90948	41640	49308	13825	15161	27815	34147
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1432	641	791	429	529	212	262
	55-59 ans	1316	566	750	187	240	379	510
	60-64 ans	1317	545	772	168	224	377	548
	65-69 ans	997	441	556	111	118	330	438
	70-74 ans	775	296	479	71	115	225	364
	50-74 ans	5837	2489	3348	966	1226	1523	2122
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	861	390	471	247	287	143	184
	55-59 ans	871	366	505	96	136	270	369
	60-64 ans	916	374	542	93	116	281	426
	65-69 ans	703	316	387	65	66	251	321
	70-74 ans	533	220	313	34	54	186	259
	50-74 ans	3884	1666	2218	535	659	1131	1559
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	571	251	320	182	242	69	78
	55-59 ans	445	200	245	91	104	109	141
	60-64 ans	401	171	230	75	108	96	122
	65-69 ans	294	125	169	46	52	79	117
	70-74 ans	242	76	166	37	61	39	105
	50-74 ans	1953	823	1130	431	567	392	563
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	23236	10840	12396	6688	7240	4152	5156
	55-59 ans	19730	8882	10848	2345	2640	6537	8208
	60-64 ans	21212	9638	11574	2244	2441	7394	9133
	65-69 ans	14500	6749	7751	1298	1315	5451	6436
	70-74 ans	10317	4708	5609	819	958	3889	4651

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 77 - Seine et Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	88995	40817	48178	13394	14594	27423	33584
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	460	248	212	162	120	86	92
	55-59 ans	439	218	221	54	71	164	150
	60-64 ans	559	288	271	84	64	204	207
	65-69 ans	412	229	183	52	46	177	137
	70-74 ans	332	163	169	31	23	132	146
	50-74 ans	2202	1146	1056	383	324	763	732
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	454	245	209	161	119	84	90
	55-59 ans	435	215	220	54	70	161	150
	60-64 ans	550	285	265	82	63	203	202
	65-69 ans	404	223	181	51	46	172	135
	70-74 ans	323	157	166	29	23	128	143
	50-74 ans	2166	1125	1041	377	321	748	720
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	401	216	185	136	102	80	83
	55-59 ans	405	198	207	50	64	148	143
	60-64 ans	518	263	255	69	59	194	196
	65-69 ans	377	209	168	48	44	161	124
	70-74 ans	287	139	148	24	23	115	125
	50-74 ans	1988	1025	963	327	292	698	671
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	392	211	181	132	101	79	80
	55-59 ans	386	191	195	49	61	142	134
	60-64 ans	493	251	242	65	57	186	185
	65-69 ans	360	199	161	43	41	156	120
	70-74 ans	268	131	137	24	21	107	116
	50-74 ans	1899	983	916	313	281	670	635
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 77 - Seine et Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	5	2	3	2	1	0	2
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	398	215	183	135	101	80	82
	55-59 ans	400	198	202	50	64	148	138
	60-64 ans	508	258	250	68	58	190	192
	65-69 ans	369	205	164	46	42	159	122
	70-74 ans	280	136	144	23	22	113	122
	50-74 ans	1955	1012	943	322	287	690	656
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	5	0	5	0	0	0	5
	60-64 ans	10	5	5	1	1	4	4
	65-69 ans	8	4	4	2	2	2	2
	70-74 ans	7	3	4	1	1	2	3
	50-74 ans	33	13	20	5	5	8	15
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	8	6	2	0	0	6	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 77 - Seine et Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

	Effectifs sur la période 2012-2013		Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	16	10	6	0	0	10	6
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	398	215	183	136	101	79	82
	55-59 ans	397	195	202	50	64	145	138
	60-64 ans	513	261	252	69	59	192	193
	65-69 ans	373	207	166	47	42	160	124
	70-74 ans	279	137	142	24	23	113	119
	50-74 ans	1960	1015	945	326	289	689	656
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	401	216	185	136	102	80	83
	55-59 ans	406	198	208	50	64	148	144
	60-64 ans	523	266	257	69	59	197	198
	65-69 ans	379	210	169	48	44	162	125
	70-74 ans	295	145	150	24	23	121	127
	50-74 ans	2004	1035	969	327	292	708	677
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	246	122	124	80	72	42	52
	55-59 ans	209	84	125	23	37	61	88
	60-64 ans	248	87	161	23	34	64	127
	65-69 ans	172	76	96	19	30	57	66
	70-74 ans	118	45	73	9	6	36	67
	50-74 ans	993	414	579	154	179	260	400
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	31	17	14	12	8	5	6
	55-59 ans	29	11	18	4	4	7	14
	60-64 ans	59	32	27	6	7	26	20
	65-69 ans	24	15	9	2	3	13	6
	70-74 ans	15	8	7	2	2	6	5
	50-74 ans	158	83	75	26	24	57	51

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 77 - Seine et Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	4	1	3	0	0	1	3
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	11	7	4	1	1	6	3
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	40	23	17	14	9	9	8
	55-59 ans	50	31	19	6	4	25	15
	60-64 ans	75	54	21	18	3	36	18
	65-69 ans	64	38	26	9	5	29	21
	70-74 ans	48	25	23	6	3	19	20
	50-74 ans	277	171	106	53	24	118	82
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	51	40	11	23	4	17	7
	55-59 ans	74	48	26	14	13	34	13
	60-64 ans	89	58	31	15	8	43	23
	65-69 ans	74	56	18	11	2	45	16
	70-74 ans	61	35	26	6	7	29	19
	50-74 ans	349	237	112	69	34	168	78
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	16	9	7	5	3	4	4
	55-59 ans	22	13	9	1	4	12	5
	60-64 ans	34	24	10	6	5	18	5
	65-69 ans	29	17	12	7	3	10	9
	70-74 ans	33	20	13	0	4	20	9
	50-74 ans	134	83	51	19	19	64	32

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 77 - Seine et Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	8	3	5	2	2	1	3
	55-59 ans	4	1	3	0	1	1	2
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	5	4	1	1	1	3	0
	50-74 ans	24	11	13	3	6	8	7
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	14	8	6	0	1	8	5
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	7	4	3	1	0	3	3
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	5	1	4	0	0	1	4
	50-74 ans	15	7	8	1	0	6	8
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	91	63	28	37	13	26	15
	55-59 ans	124	79	45	20	17	59	28
	60-64 ans	164	112	52	33	11	79	41
	65-69 ans	138	94	44	20	7	74	37
	70-74 ans	109	60	49	12	10	48	39
	50-74 ans	626	408	218	122	58	286	160
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	51	40	11	23	4	17	7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 77 - Seine et Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	74	48	26	14	13	34	13
	60-64 ans	89	58	31	15	8	43	23
	65-69 ans	74	56	18	11	2	45	16
	70-74 ans	61	35	26	6	7	29	19
	50-74 ans	349	237	112	69	34	168	78
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	44	34	10	21	3	13	7
	55-59 ans	56	37	19	13	10	24	9
	60-64 ans	70	45	25	11	6	34	19
	65-69 ans	61	49	12	9	1	40	11
	70-74 ans	51	32	19	6	6	26	13
	50-74 ans	282	197	85	60	26	137	59
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	47	37	10	21	3	16	7
	55-59 ans	63	42	21	13	11	29	10
	60-64 ans	83	56	27	12	6	44	21
	65-69 ans	72	56	16	13	2	43	14
	70-74 ans	56	35	21	8	6	27	15
	50-74 ans	321	226	95	67	28	159	67
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	16	9	7	5	3	4	4
	55-59 ans	22	13	9	1	4	12	5
	60-64 ans	34	24	10	6	5	18	5
	65-69 ans	29	17	12	7	3	10	9
	70-74 ans	34	21	13	0	4	21	9
	50-74 ans	135	84	51	19	19	65	32
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	14	8	6	4	3	4	3
	55-59 ans	21	12	9	1	4	11	5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 77 - Seine et Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	33	23	10	5	5	18	5
	65-69 ans	25	14	11	6	3	8	8
	70-74 ans	32	19	13	0	4	19	9
	50-74 ans	125	76	49	16	19	60	30
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	5	3	2	0	1	3	1
	50-74 ans	10	8	2	2	1	6	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	14	8	6	4	3	4	3
	55-59 ans	19	10	9	1	4	9	5
	60-64 ans	32	22	10	5	5	17	5
	65-69 ans	23	12	11	4	3	8	8
	70-74 ans	27	16	11	0	3	16	8
	50-74 ans	115	68	47	14	18	54	29
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	10	5	5	4	3	1	2
	55-59 ans	13	6	7	1	3	5	4
	60-64 ans	23	14	9	3	5	11	4
	65-69 ans	18	10	8	3	2	7	6
	70-74 ans	22	14	8	0	2	14	6
	50-74 ans	86	49	37	11	15	38	22
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	4	3	1	0	0	3	1
	55-59 ans	6	4	2	0	1	4	1
	60-64 ans	9	8	1	2	0	6	1
	65-69 ans	5	2	3	1	1	1	2
	70-74 ans	5	2	3	0	1	2	2
	50-74 ans	29	19	10	3	3	16	7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 77 - Seine et Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	6	3	3	2	1	1	2
	55-59 ans	4	2	2	1	1	1	1
	60-64 ans	8	6	2	1	1	5	1
	65-69 ans	5	4	1	1	0	3	1
	70-74 ans	4	4	0	0	0	4	0
	50-74 ans	27	19	8	5	3	14	5
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	5	3	2	0	1	3	1
	60-64 ans	5	3	2	0	2	3	0
	65-69 ans	6	2	4	1	1	1	3
	70-74 ans	9	8	1	0	0	8	1
	50-74 ans	26	17	9	2	4	15	5
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	4	1	3	0	1	1	2
	60-64 ans	7	2	5	1	2	1	3
	65-69 ans	5	2	3	1	1	1	2
	70-74 ans	7	2	5	0	2	2	3
	50-74 ans	26	8	18	3	8	5	10
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	7	5	2	1	0	4	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	14	8	6	4	3	4	3
	55-59 ans	20	11	9	1	4	10	5
	60-64 ans	33	23	10	5	5	18	5
	65-69 ans	24	13	11	5	3	8	8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 77 - Seine et Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	29	17	12	0	3	17	9
	50-74 ans	120	72	48	15	18	57	30
A40- Perdus de vue	50-54 ans	28	16	12	13	9	3	3
	55-59 ans	14	7	7	3	4	4	3
	60-64 ans	10	7	3	5	2	2	1
	65-69 ans	9	5	4	3	0	2	4
	70-74 ans	13	5	8	3	0	2	8
	50-74 ans	74	40	34	27	15	13	19

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 77 - Seine et Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6	5,8	6,2	6,2	7,1	5	5
	55-59 ans	6,5	6,2	6,8	7,7	8,7	5,7	6,1
	60-64 ans	6,1	5,6	6,5	7,2	8,8	5	5,9
	65-69 ans	6,7	6,4	7	8,3	8,6	6	6,7
	70-74 ans	7,3	6,2	8,3	8,3	11,3	5,7	7,7
	50-74 ans	6,4	6	6,8	7	8,1	5,5	6,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,4	2,3	2,5	2,6	3,2	1,6	1,5
	55-59 ans	2,2	2,2	2,2	3,7	3,8	1,6	1,7
	60-64 ans	1,9	1,7	1,9	3,2	4,2	1,3	1,3
	65-69 ans	2	1,8	2,1	3,4	3,8	1,4	1,8
	70-74 ans	2,3	1,6	2,9	4,3	6	1	2,2
	50-74 ans	2,1	2	2,3	3,1	3,7	1,4	1,6
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	60,1	60,8	59,5	57,6	54,3	67,5	70,2
	55-59 ans	66,2	64,7	67,3	51,3	56,7	71,2	72,4
	60-64 ans	69,6	68,6	70,2	55,4	51,8	74,5	77,7
	65-69 ans	70,5	71,7	69,6	58,6	55,9	76,1	73,3
	70-74 ans	68,8	74,3	65,3	47,9	47	82,7	71,2
	50-74 ans	66,5	66,9	66,2	55,4	53,8	74,3	73,5
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2	2,3	1,7	2,4	1,7	2,1	1,8
	55-59 ans	2,2	2,5	2	2,3	2,7	2,5	1,8
	60-64 ans	2,6	3	2,3	3,7	2,6	2,8	2,3
	65-69 ans	2,8	3,4	2,4	4	3,5	3,2	2,1
	70-74 ans	3,2	3,5	3	3,8	2,4	3,4	3,1
	50-74 ans	2,5	2,8	2,2	2,9	2,2	2,8	2,2
50-74 ans**	2,5	2,8	2,2	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,7	98,8	98,6	99,4	99,2	97,7	97,8
	55-59 ans	99,1	98,6	99,5	100	98,6	98,2	100
	60-64 ans	98,4	99	97,8	97,6	98,4	99,5	97,6
	65-69 ans	98,1	97,4	98,9	98,1	100	97,2	98,5
	70-74 ans	97,3	96,3	98,2	93,5	100	97	97,9
	50-74 ans	98,4	98,2	98,6	98,4	99,1	98	98,4
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	88,3	88,2	88,5	84,5	85,7	95,2	92,2
	55-59 ans	93,1	92,1	94,1	92,6	91,4	91,9	95,3
	60-64 ans	94,2	92,3	96,2	84,1	93,7	95,6	97
	65-69 ans	93,3	93,7	92,8	94,1	95,7	93,6	91,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 77 - Seine et Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	88,9	88,5	89,2	82,8	100	89,8	87,4
	50-74 ans	91,8	91,1	92,5	86,7	91	93,3	93,2
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,8	97,7	97,8	97,1	99	98,8	96,4
	55-59 ans	95,3	96,5	94,2	98	95,3	95,9	93,7
	60-64 ans	95,2	95,4	94,9	94,2	96,6	95,9	94,4
	65-69 ans	95,5	95,2	95,8	89,6	93,2	96,9	96,8
	70-74 ans	93,4	94,2	92,6	100	91,3	93	92,8
	50-74 ans	95,5	95,9	95,1	95,7	96,2	96	94,6
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	3	3	3	2
	60-64 ans	3	3	3	3	3	2	2
	65-69 ans	3	3	3	3	3	3	2
	70-74 ans	2	2	2	3	3	2	2
	50-74 ans	3	3	3	3	3	2	2
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-4)	2 (1-4)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-4)
	55-59 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-4)	2 (1-3)	2 (1-3)
	60-64 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-4)	2 (1-4)	2 (1-3)	2 (1-3)
	65-69 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-4)	2 (1-3)	2 (1-3)
	70-74 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-4)	2 (1-4)	2 (1-3)	2 (1-3)
	50-74 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3.5)	2 (1-4)	2 (1-3)	2 (1-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	81	79	84	76	90	84	76
	55-59 ans	88	84	92	81	119	86	79
	60-64 ans	80	86	74	84	81	86	72
	65-69 ans	78	79	77	86	87	77	73
	70-74 ans	79	75	83	91	85	71	82
	50-74 ans	81	81	81	81	94	81	76
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	63 (41-94)	63 (41.5-93.5)	65 (41-95)	59 (40-87)	70 (49-98)	71.5 (45.5-108)	56 (38-91)
	55-59 ans	64.5 (45.5-94.5)	64 (43-94)	65 (49-96)	59.5 (35-91)	76 (49.5-108.5)	67.5 (44.5-95)	62 (47-91)
	60-64 ans	60 (38-90)	61 (38-97)	58 (38-83)	62.5 (37.5-96)	57 (35-88)	60 (39-97)	59.5 (38-81)
	65-69 ans	62 (42-90)	63 (43-90)	59 (42-87.5)	60.5 (41-91)	55.5 (35.5-84)	63 (45-90)	60 (42-88.5)
	70-74 ans	61 (41-91)	58 (36-86)	65.5 (43-93)	59 (36.5-114.5)	70 (51-91)	57 (36-82)	63 (42-93)
	50-74 ans	62 (41-92)	62 (41-92)	62 (41-91)	59.5 (39-92)	67 (44-98)	63 (42-93)	61 (40-89)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6,1	6,5	5,7	8	7,5	3,5	3,3
	55-59 ans	3,2	3,2	3,2	5,6	5,6	2,4	2
	60-64 ans	1,8	2,4	1,1	6	3,1	1	0,5
	65-69 ans	2,2	2,2	2,2	5,8	0	1,1	2,9
	70-74 ans	3,9	3,1	4,7	9,7	0	1,5	5,5
	50-74 ans	3,4	3,5	3,2	7	4,6	1,7	2,6
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,3	99,5	98,9	100	99	98,8	98,8
	55-59 ans	98	98,5	97,6	100	100	98	96,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 77 - Seine et Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	99	99,2	98,8	100	100	99	98,5
	65-69 ans	98,9	99	98,8	97,9	95,5	99,4	100
	70-74 ans	97,2	98,6	95,9	100	100	98,3	95,2
	50-74 ans	98,6	99	98,1	99,7	99	98,7	97,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	61,3	56,5	67	58,8	70,6	52,5	62,7
	55-59 ans	51,5	42,4	60,1	46	57,8	41,2	61,1
	60-64 ans	47,4	32,7	62,6	33,3	57,6	32,5	64,1
	65-69 ans	45,4	36,2	56,8	39,6	68,2	35,2	52,8
	70-74 ans	40	31	48,7	37,5	26,1	29,8	52,8
	50-74 ans	49,6	40	59,8	47,1	61,3	36,7	59,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,7	7,9	7,6	8,8	7,8	6,3	7,2
	55-59 ans	7,1	5,6	8,7	8	6,3	4,7	9,7
	60-64 ans	11,3	12	10,5	8,7	11,9	13,2	10,1
	65-69 ans	6,3	7,1	5,3	4,2	6,8	8	4,8
	70-74 ans	5,1	5,5	4,7	8,3	8,7	5	3,9
	50-74 ans	7,9	8	7,7	8	8,2	8,1	7,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,5	0,5	0,5	0	1	1,3	0
	55-59 ans	0,5	1	0	0	0	1,4	0
	60-64 ans	0,4	0,8	0	1,4	0	0,5	0
	65-69 ans	1,1	0,5	1,8	0	0	0,6	2,4
	70-74 ans	0,3	0,7	0	0	0	0,8	0
	50-74 ans	0,5	0,7	0,4	0,3	0,3	0,8	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10	10,6	9,2	10,3	8,8	11,3	9,6
	55-59 ans	12,3	15,7	9,1	12	6,3	16,9	10,4
	60-64 ans	14,3	20,3	8,2	26,1	5,1	18,3	9,1
	65-69 ans	16,9	18,1	15,4	18,8	11,4	17,9	16,8
	70-74 ans	16,3	17,2	15,3	25	13	15,7	15,7
	50-74 ans	13,8	16,5	10,9	16,2	8,2	16,7	12,1
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	12,7	18,5	5,9	16,9	3,9	21,3	8,4
	55-59 ans	18,2	24,2	12,5	28	20,3	23	9
	60-64 ans	17	21,8	12,1	21,7	13,6	21,8	11,6
	65-69 ans	19,5	26,7	10,7	22,9	4,5	27,8	12,8
	70-74 ans	20,7	24,1	17,3	25	30,4	24	15
	50-74 ans	17,4	22,9	11,6	21,1	11,6	23,7	11,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4	4,2	3,8	3,7	2,9	5	4,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 77 - Seine et Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	5,4	6,6	4,3	2	6,3	8,1	3,5
	60-64 ans	6,5	9	3,9	8,7	8,5	9,1	2,5
	65-69 ans	7,7	8,1	7,1	14,6	6,8	6,2	7,2
	70-74 ans	11,2	13,8	8,7	0	17,4	16,5	7,1
	50-74 ans	6,7	8	5,3	5,8	6,5	9	4,7
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2	1,4	2,7	1,5	2	1,3	3,6
	55-59 ans	1	0,5	1,4	0	1,6	0,7	1,4
	60-64 ans	0,8	0,8	0,8	0	1,7	1	0,5
	65-69 ans	0,8	0,5	1,2	0	2,3	0,6	0,8
	70-74 ans	1,7	2,8	0,7	4,2	4,3	2,5	0
	50-74 ans	1,2	1,1	1,3	0,9	2,1	1,1	1
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,5	0	1,1	0	1	0	1,2
	55-59 ans	0,7	0,5	1	0	0	0,7	1,4
	60-64 ans	0,6	1,1	0	0	0	1,5	0
	65-69 ans	0,8	0,5	1,2	0	0	0,6	1,6
	70-74 ans	1	2,1	0	0	0	2,5	0
	50-74 ans	0,7	0,8	0,6	0	0,3	1,1	0,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,5	0,5	0,5	0	0	1,3	1,2
	55-59 ans	1,7	2	1,4	2	0	2	2,1
	60-64 ans	0,2	0,4	0	0	0	0,5	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,7	0,7	2,7	0	0	0,8	3,1
	50-74 ans	0,7	0,7	0,8	0,3	0	0,8	1,2
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,9	5,8	2,3	5,5	1,8	6,3	2,9
	55-59 ans	6,3	8,9	4,1	8,5	6,4	9	3,4
	60-64 ans	7,7	11,6	4,5	14,7	4,5	10,7	4,5
	65-69 ans	9,5	13,9	5,7	15,4	5,3	13,6	5,7
	70-74 ans	10,6	12,7	8,7	14,7	10,4	12,3	8,4
	50-74 ans	7	10	4,5	9,1	4	10,4	4,8
	50-74 ans **	7,2	10	4,7
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	3,7	0,9	3,4	0,6	4,1	1,4
	55-59 ans	3,8	5,4	2,4	6	4,9	5,2	1,6
	60-64 ans	4,2	6	2,7	6,7	3,3	5,8	2,5
	65-69 ans	5,1	8,3	2,3	8,5	1,5	8,3	2,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 77 - Seine et Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	5,9	7,4	4,6	7,3	7,3	7,5	4,1
	50-74 ans	3,9	5,8	2,3	5,2	2,3	6,1	2,3
	50-74 ans **	4	5,8	2,4
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	3,1	0,8	3,1	0,4	3,1	1,4
	55-59 ans	2,8	4,2	1,8	5,5	3,8	3,7	1,1
	60-64 ans	3,3	4,7	2,2	4,9	2,5	4,6	2,1
	65-69 ans	4,2	7,3	1,5	6,9	0,8	7,3	1,7
	70-74 ans	4,9	6,8	3,4	7,3	6,3	6,7	2,8
	50-74 ans	3,2	4,8	1,8	4,5	1,8	5	1,8
	50-74 ans **	3,3	4,8	1,8
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2	3,4	0,8	3,1	0,4	3,9	1,4
	55-59 ans	3,2	4,7	1,9	5,5	4,2	4,4	1,2
	60-64 ans	3,9	5,8	2,3	5,3	2,5	6	2,3
	65-69 ans	5	8,3	2,1	10	1,5	7,9	2,2
	70-74 ans	5,4	7,4	3,7	9,8	6,3	6,9	3,2
	50-74 ans	3,6	5,5	2	5	1,9	5,8	2
	50-74 ans **	3,7	5,5	2
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	0,8	0,6	0,7	0,4	1	0,8
	55-59 ans	1,1	1,5	0,8	0,4	1,5	1,8	0,6
	60-64 ans	1,6	2,5	0,9	2,7	2	2,4	0,5
	65-69 ans	2	2,5	1,5	5,4	2,3	1,8	1,4
	70-74 ans	3,3	4,5	2,3	0	4,2	5,4	1,9
	50-74 ans	1,5	2,1	1,1	1,4	1,3	2,4	1
	50-74 ans **	3,7	2,1	1,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009