

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 28 - Eure et Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	8258	3848	4410	2398	2591	1450	1819
	55-59 ans	7061	3238	3823	751	779	2487	3044
	60-64 ans	8178	3730	4448	783	844	2947	3604
	65-69 ans	6457	2912	3545	518	563	2394	2982
	70-74 ans	4719	2103	2616	328	379	1775	2237
	50-74 ans	34673	15831	18842	4778	5156	11053	13686
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	545	255	290	175	185	80	105
	55-59 ans	497	233	264	68	71	165	193
	60-64 ans	569	250	319	69	78	181	241
	65-69 ans	515	223	292	50	58	173	234
	70-74 ans	402	181	221	51	53	130	168
	50-74 ans	2528	1142	1386	413	445	729	941
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	351	160	191	100	115	60	76
	55-59 ans	351	172	179	49	37	123	142
	60-64 ans	418	186	232	36	44	150	188
	65-69 ans	379	167	212	32	29	135	183
	70-74 ans	267	126	141	27	30	99	111
	50-74 ans	1766	811	955	244	255	567	700
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	195	96	99	76	70	20	29
	55-59 ans	146	61	85	19	34	42	51
	60-64 ans	151	64	87	33	34	31	53
	65-69 ans	136	56	80	18	29	38	51
	70-74 ans	135	55	80	24	23	31	57
	50-74 ans	763	332	431	170	190	162	241
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	8063	3752	4311	2322	2521	1430	1790
	55-59 ans	6915	3177	3738	732	745	2445	2993
	60-64 ans	8027	3666	4361	750	810	2916	3551
	65-69 ans	6321	2856	3465	500	534	2356	2931
	70-74 ans	4584	2048	2536	304	356	1744	2180

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 28 - Eure et Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	33910	15499	18411	4608	4966	10891	13445
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	129	65	64	45	39	20	25
	55-59 ans	112	58	54	16	9	42	45
	60-64 ans	136	61	75	18	21	43	54
	65-69 ans	131	67	64	15	12	52	52
	70-74 ans	101	54	47	15	7	39	40
	50-74 ans	609	305	304	109	88	196	216
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	126	63	63	44	38	19	25
	55-59 ans	112	58	54	16	9	42	45
	60-64 ans	135	60	75	18	21	42	54
	65-69 ans	126	63	63	14	11	49	52
	70-74 ans	99	53	46	14	7	39	39
	50-74 ans	598	297	301	106	86	191	215
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	93	49	44	36	24	13	20
	55-59 ans	93	48	45	12	8	36	37
	60-64 ans	112	50	62	16	17	34	45
	65-69 ans	99	49	50	10	5	39	45
	70-74 ans	82	45	37	13	7	32	30
	50-74 ans	479	241	238	87	61	154	177
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	93	49	44	36	24	13	20
	55-59 ans	90	47	43	12	8	35	35
	60-64 ans	110	48	62	16	17	32	45
	65-69 ans	98	49	49	10	5	39	44
	70-74 ans	79	44	35	13	7	31	28
	50-74 ans	470	237	233	87	61	150	172
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 28 - Eure et Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	93	49	44	36	24	13	20
	55-59 ans	92	48	44	12	8	36	36
	60-64 ans	111	49	62	16	17	33	45
	65-69 ans	98	49	49	10	5	39	44
	70-74 ans	79	44	35	13	7	31	28
	50-74 ans	473	239	234	87	61	152	173
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	6	2	4	0	0	2	4
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 28 - Eure et Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		50-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu		50-54 ans	92	49	43	36	24	13	19
		55-59 ans	92	48	44	12	8	36	36
		60-64 ans	112	50	62	16	17	34	45
		65-69 ans	99	49	50	10	5	39	45
		70-74 ans	82	45	37	13	7	32	30
		50-74 ans	477	241	236	87	61	154	175
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)		50-54 ans	93	49	44	36	24	13	20
		55-59 ans	93	48	45	12	8	36	37
		60-64 ans	112	50	62	16	17	34	45
		65-69 ans	100	50	50	10	5	40	45
		70-74 ans	84	47	37	15	7	32	30
		50-74 ans	482	244	238	89	61	155	177
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal		50-54 ans	38	18	20	12	10	6	10
		55-59 ans	49	21	28	7	4	14	24
		60-64 ans	46	18	28	7	3	11	25
		65-69 ans	44	18	26	8	4	10	22
		70-74 ans	34	12	22	5	6	7	16
		50-74 ans	211	87	124	39	27	48	97
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm		50-54 ans	8	4	4	3	3	1	1
		55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
		60-64 ans	7	4	3	2	1	2	2
		65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
		70-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
		50-74 ans	26	14	12	5	4	9	8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 28 - Eure et Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	17	9	8	6	6	3	2
	55-59 ans	8	6	2	2	0	4	2
	60-64 ans	18	10	8	1	3	9	5
	65-69 ans	9	5	4	1	0	4	4
	70-74 ans	9	6	3	2	0	4	3
	50-74 ans	61	36	25	12	9	24	16
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	12	8	4	8	1	0	3
	55-59 ans	8	4	4	1	2	3	2
	60-64 ans	11	4	7	2	2	2	5
	65-69 ans	13	6	7	0	0	6	7
	70-74 ans	12	10	2	2	0	8	2
	50-74 ans	56	32	24	13	5	19	19
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	4	4	0	0	0	4	0
	60-64 ans	5	4	1	1	0	3	1
	65-69 ans	13	11	2	1	1	10	1
	70-74 ans	7	5	2	1	0	4	2
	50-74 ans	30	24	6	3	1	21	5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 28 - Eure et Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	3	1	2	1	0	0	2
	60-64 ans	4	1	3	1	1	0	2
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	3	2	1	2	0	0	1
	50-74 ans	16	8	8	6	1	2	7
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	9	6	3	4	3	2	0
	55-59 ans	12	8	4	1	2	7	2
	60-64 ans	13	5	8	2	5	3	3
	65-69 ans	10	4	6	0	0	4	6
	70-74 ans	12	9	3	3	1	6	2
	50-74 ans	56	32	24	10	11	22	13
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	29	17	12	14	7	3	5
	55-59 ans	16	10	6	3	2	7	4
	60-64 ans	29	14	15	3	5	11	10
	65-69 ans	22	11	11	1	0	10	11
	70-74 ans	21	16	5	4	0	12	5
	50-74 ans	117	68	49	25	14	43	35
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	12	8	4	8	1	0	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 28 - Eure et Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	8	4	4	1	2	3	2
	60-64 ans	11	4	7	2	2	2	5
	65-69 ans	13	6	7	0	0	6	7
	70-74 ans	12	10	2	2	0	8	2
	50-74 ans	56	32	24	13	5	19	19
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	7	5	2	5	1	0	1
	55-59 ans	4	2	2	1	1	1	1
	60-64 ans	6	3	3	2	1	1	2
	65-69 ans	8	4	4	0	0	4	4
	70-74 ans	5	5	0	2	0	3	0
	50-74 ans	30	19	11	10	3	9	8
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	9	7	2	7	1	0	1
	55-59 ans	6	4	2	1	1	3	1
	60-64 ans	6	3	3	2	1	1	2
	65-69 ans	9	5	4	0	0	5	4
	70-74 ans	9	7	2	2	0	5	2
	50-74 ans	39	26	13	12	3	14	10
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	4	4	0	0	0	4	0
	60-64 ans	5	4	1	1	0	3	1
	65-69 ans	13	11	2	1	1	10	1
	70-74 ans	8	5	3	1	0	4	3
	50-74 ans	31	24	7	3	1	21	6
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	4	4	0	0	0	4	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 28 - Eure et Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	5	4	1	1	0	3	1
	65-69 ans	13	11	2	1	1	10	1
	70-74 ans	8	5	3	1	0	4	3
	50-74 ans	31	24	7	3	1	21	6
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	5	4	1	1	0	3	1
	65-69 ans	12	10	2	1	1	9	1
	70-74 ans	8	5	3	1	0	4	3
	50-74 ans	28	21	7	3	1	18	6
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 28 - Eure et Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	0	2
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 28 - Eure et Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	6	0	0	0	6	0
A40- Perdus de vue	50-54 ans	21	11	10	7	9	4	1
	55-59 ans	14	6	8	3	1	3	7
	60-64 ans	12	7	5	2	2	5	3
	65-69 ans	9	4	5	2	3	2	2
	70-74 ans	6	1	5	0	0	1	5
	50-74 ans	62	29	33	14	15	15	18

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 28 - Eure et Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,6	6,6	6,6	7,3	7,1	5,5	5,8
	55-59 ans	7	7,2	6,9	9,1	9,1	6,6	6,3
	60-64 ans	7	6,7	7,2	8,8	9,2	6,1	6,7
	65-69 ans	8	7,7	8,2	9,7	10,3	7,2	7,8
	70-74 ans	8,5	8,6	8,4	15,5	14	7,3	7,5
	50-74 ans	7,3	7,2	7,4	8,6	8,6	6,6	6,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,4	2,5	2,2	3,2	2,7	1,4	1,6
	55-59 ans	2,1	1,9	2,2	2,5	4,4	1,7	1,7
	60-64 ans	1,8	1,7	2	4,2	4	1,1	1,5
	65-69 ans	2,1	1,9	2,3	3,5	5,2	1,6	1,7
	70-74 ans	2,9	2,6	3,1	7,3	6,1	1,7	2,5
	50-74 ans	2,2	2,1	2,3	3,6	3,7	1,5	1,8
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	64,4	62,7	65,9	57,1	62,2	75	72,4
	55-59 ans	70,6	73,8	67,8	72,1	52,1	74,5	73,6
	60-64 ans	73,5	74,4	72,7	52,2	56,4	82,9	78
	65-69 ans	73,6	74,9	72,6	64	50	78	78,2
	70-74 ans	66,4	69,6	63,8	52,9	56,6	76,2	66,1
	50-74 ans	69,9	71	68,9	59,1	57,3	77,8	74,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,6	1,7	1,5	1,9	1,5	1,4	1,4
	55-59 ans	1,6	1,8	1,4	2,2	1,2	1,7	1,5
	60-64 ans	1,7	1,7	1,7	2,4	2,6	1,5	1,5
	65-69 ans	2,1	2,3	1,8	3	2,2	2,2	1,8
	70-74 ans	2,2	2,6	1,9	4,9	2	2,2	1,8
	50-74 ans	1,8	2	1,7	2,4	1,8	1,8	1,6
50-74 ans **	1,8	2	1,6	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,7	96,9	98,4	97,8	97,4	95	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,3	98,4	100	100	100	97,7	100
	65-69 ans	96,2	94	98,4	93,3	91,7	94,2	100
	70-74 ans	98	98,1	97,9	93,3	100	100	97,5
	50-74 ans	98,2	97,4	99	97,2	97,7	97,4	99,5
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	73,8	77,8	69,8	81,8	63,2	68,4	80
	55-59 ans	83	82,8	83,3	75	88,9	85,7	82,2
	60-64 ans	83	83,3	82,7	88,9	81	81	83,3
	65-69 ans	78,6	77,8	79,4	71,4	45,5	79,6	86,5
	70-74 ans	82,8	84,9	80,4	92,9	100	82,1	76,9
	50-74 ans	80,1	81,1	79,1	82,1	70,9	80,6	82,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 28 - Eure et Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	96,8	97,9	95,6	100	100	97,2	94,6
	60-64 ans	98,2	96	100	100	100	94,1	100
	65-69 ans	99	100	98	100	100	100	97,8
	70-74 ans	96,3	97,8	94,6	100	100	96,9	93,3
	50-74 ans	98,1	98,3	97,9	100	100	97,4	97,2
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	0
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	0
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	0	1	1	1	0
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	96	98	94	91	105	115	81
	55-59 ans	85	96	74	103	59	94	77
	60-64 ans	86	88	85	101	71	82	90
	65-69 ans	77	96	57	109	43	93	59
	70-74 ans	81	76	87	77	116	76	80
	50-74 ans	85	91	79	95	86	89	77
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	73 (49-120)	77 (52-115)	66.5 (43.5-148)	115.5)	87 (44-165)	71 (51-106)	59.5 (43.5-81)
	55-59 ans	59 (40-95)	58 (37-106.5)	62 (42-92)	62 (31.5-109)	50.5 (39-76)	58 (38.5-101)	65 (42-94)
	60-64 ans	63 (39-106)	64.5 (44-107)	63 (38-103)	74.5 (47-104.5)	57 (35-98)	60 (44-107)	68 (43-103)
	65-69 ans	56 (36-96)	70 (44-111)	46.5 (35-65)	81.5 (38-111)	45 (36-50)	65 (44-111)	48 (35-69)
	70-74 ans	70.5 (36-106)	73 (37-103)	67 (34-112)	73 (49-100)	103 (31-154)	66.5 (36-104.5)	65 (34-100)
	50-74 ans	63 (40-106)	68 (45-109)	61 (37-98)	76 (49-112)	62 (37-120)	61 (40-107)	60 (38-92)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	16,3	16,9	15,6	15,6	23,1	20	4
	55-59 ans	12,5	10,3	14,8	18,8	11,1	7,1	15,6
	60-64 ans	8,8	11,5	6,7	11,1	9,5	11,6	5,6
	65-69 ans	6,9	6	7,8	13,3	25	3,8	3,8
	70-74 ans	5,9	1,9	10,6	0	0	2,6	12,5
	50-74 ans	10,2	9,5	10,9	12,8	17	7,7	8,3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,9	100	97,7	100	100	100	95
	55-59 ans	98,9	100	97,8	100	100	100	97,3
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,6	100	99,2	100	100	100	98,9
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	40,9	36,7	45,5	33,3	41,7	46,2	50

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 28 - Eure et Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	52,7	43,8	62,2	58,3	50	38,9	64,9
	60-64 ans	41,1	36	45,2	43,8	17,6	32,4	55,6
	65-69 ans	44	36	52	80	80	25	48,9
	70-74 ans	40,5	25,5	59,5	33,3	85,7	21,9	53,3
	50-74 ans	43,8	35,7	52,1	43,8	44,3	31	54,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,6	8,2	9,1	8,3	12,5	7,7	5
	55-59 ans	4,3	6,3	2,2	0	0	8,3	2,7
	60-64 ans	6,3	8	4,8	12,5	5,9	5,9	4,4
	65-69 ans	4	6	2	0	0	7,5	2,2
	70-74 ans	3,6	0	8,1	0	0	0	10
	50-74 ans	5,4	5,7	5	5,6	6,6	5,8	4,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,9	2	0	0	0	2,9	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0,4	0	0	0	0,6	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	18,3	18,4	18,2	16,7	25	23,1	10
	55-59 ans	8,6	12,5	4,4	16,7	0	11,1	5,4
	60-64 ans	16,1	20	12,9	6,3	17,6	26,5	11,1
	65-69 ans	9	10	8	10	0	10	8,9
	70-74 ans	10,7	12,8	8,1	13,3	0	12,5	10
	50-74 ans	12,7	14,8	10,5	13,5	14,8	15,5	9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	12,9	16,3	9,1	22,2	4,2	0	15
	55-59 ans	8,6	8,3	8,9	8,3	25	8,3	5,4
	60-64 ans	9,8	8	11,3	12,5	11,8	5,9	11,1
	65-69 ans	13	12	14	0	0	15	15,6
	70-74 ans	14,3	21,3	5,4	13,3	0	25	6,7
	50-74 ans	11,6	13,1	10,1	14,6	8,2	12,3	10,7
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1,1	0	2,3	0	0	0	5
	55-59 ans	4,3	8,3	0	0	0	11,1	0
	60-64 ans	4,5	8	1,6	6,3	0	8,8	2,2
	65-69 ans	13	22	4	10	20	25	2,2
	70-74 ans	8,3	10,6	5,4	6,7	0	12,5	6,7
	50-74 ans	6,2	9,8	2,5	3,4	1,6	13,5	2,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	3,2	6,1	0	5,6	0	7,7	0
	55-59 ans	3,2	2,1	4,4	8,3	0	0	5,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 28 - Eure et Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3,6	2	4,8	6,3	5,9	0	4,4
	65-69 ans	3	2	4	0	0	2,5	4,4
	70-74 ans	3,6	4,3	2,7	13,3	0	0	3,3
	50-74 ans	3,3	3,3	3,4	6,7	1,6	1,3	4
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	9,7	12,2	6,8	11,1	12,5	15,4	0
	55-59 ans	12,9	16,7	8,9	8,3	25	19,4	5,4
	60-64 ans	11,6	10	12,9	12,5	29,4	8,8	6,7
	65-69 ans	10	8	12	0	0	10	13,3
	70-74 ans	14,3	19,1	8,1	20	14,3	18,8	6,7
	50-74 ans	11,6	13,1	10,1	11,2	18	14,2	7,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,1	0	2,3	0	0	0	5
	55-59 ans	1,1	0	2,2	0	0	0	2,7
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,4	0	0,8	0	0	0	1,1
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,6	4,5	2,8	6	2,8	2,1	2,8
	55-59 ans	2,3	3,1	1,6	4,1	2,7	2,9	1,3
	60-64 ans	3,6	3,8	3,4	4	6,2	3,8	2,8
	65-69 ans	3,5	3,9	3,2	2	0	4,2	3,8
	70-74 ans	4,6	7,8	2	13,2	0	6,9	2,3
	50-74 ans	3,5	4,4	2,7	5,4	2,8	3,9	2,6
	50-74 ans **	3,4	4,4	2,6
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	2,1	0,9	3,4	0,4	0	1,7
	55-59 ans	1,2	1,3	1,1	1,4	2,7	1,2	0,7
	60-64 ans	1,4	1,1	1,6	2,7	2,5	0,7	1,4
	65-69 ans	2,1	2,1	2	0	0	2,5	2,4
	70-74 ans	2,6	4,9	0,8	6,6	0	4,6	0,9
	50-74 ans	1,7	2,1	1,3	2,8	1	1,7	1,4
	50-74 ans **	1,6	2,1	1,2
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	1,3	0,5	2,2	0,4	0	0,6
	55-59 ans	0,6	0,6	0,5	1,4	1,3	0,4	0,3
	60-64 ans	0,7	0,8	0,7	2,7	1,2	0,3	0,6
	65-69 ans	1,3	1,4	1,2	0	0	1,7	1,4
	70-74 ans	1,1	2,4	0	6,6	0	1,7	0
	50-74 ans	0,9	1,2	0,6	2,2	0,6	0,8	0,6
	50-74 ans **	0,9	1,2	0,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 28 - Eure et Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	1,9	0,5	3	0,4	0	0,6
	55-59 ans	0,9	1,3	0,5	1,4	1,3	1,2	0,3
	60-64 ans	0,7	0,8	0,7	2,7	1,2	0,3	0,6
	65-69 ans	1,4	1,8	1,2	0	0	2,1	1,4
	70-74 ans	2	3,4	0,8	6,6	0	2,9	0,9
	50-74 ans	1,2	1,7	0,7	2,6	0,6	1,3	0,7
	50-74 ans **	1,2	1,7	0,7
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,1	0	0,2	0	0	0	0,6
	55-59 ans	0,6	1,3	0	0	0	1,6	0
	60-64 ans	0,6	1,1	0,2	1,3	0	1	0,3
	65-69 ans	2,1	3,9	0,6	2	1,9	4,2	0,3
	70-74 ans	1,7	2,4	1,2	3,3	0	2,3	1,4
	50-74 ans	0,9	1,5	0,4	0,7	0,2	1,9	0,4
	50-74 ans **	1,2	1,4	0,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009