

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 57 - Moselle

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	21088	9855	11233	5577	6068	4278	5165
	55-59 ans	18957	8686	10271	881	1021	7805	9250
	60-64 ans	19906	9045	10861	745	780	8300	10081
	65-69 ans	15138	6807	8331	437	455	6370	7876
	70-74 ans	14057	6209	7848	323	344	5886	7504
	50-74 ans	89146	40602	48544	7963	8668	32639	39876
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	906	434	472	259	296	175	176
	55-59 ans	783	383	400	63	75	320	325
	60-64 ans	764	324	440	53	55	271	385
	65-69 ans	576	234	342	33	37	201	305
	70-74 ans	628	262	366	26	16	236	350
	50-74 ans	3657	1637	2020	434	479	1203	1541
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	586	293	293	167	167	126	126
	55-59 ans	554	284	270	43	36	241	234
	60-64 ans	557	231	326	35	29	196	297
	65-69 ans	423	169	254	18	25	151	229
	70-74 ans	445	186	259	13	4	173	255
	50-74 ans	2565	1163	1402	276	261	887	1141
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	320	141	179	92	129	49	50
	55-59 ans	229	99	130	20	39	79	91
	60-64 ans	207	93	114	18	26	75	88
	65-69 ans	153	65	88	15	12	50	76
	70-74 ans	183	76	107	13	12	63	95
	50-74 ans	1092	474	618	158	218	316	400
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	20768	9714	11054	5485	5939	4229	5115
	55-59 ans	18728	8587	10141	861	982	7726	9159
	60-64 ans	19699	8952	10747	727	754	8225	9993
	65-69 ans	14985	6742	8243	422	443	6320	7800
	70-74 ans	13874	6133	7741	310	332	5823	7409

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 57 - Moselle

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	88054	40128	47926	7805	8450	32323	39476
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	283	155	128	97	63	58	65
	55-59 ans	303	174	129	21	7	153	122
	60-64 ans	313	168	145	19	12	149	133
	65-69 ans	286	148	138	14	14	134	124
	70-74 ans	275	152	123	10	6	142	117
	50-74 ans	1460	797	663	161	102	636	561
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	276	151	125	94	63	57	62
	55-59 ans	291	168	123	20	7	148	116
	60-64 ans	305	162	143	19	12	143	131
	65-69 ans	277	143	134	14	14	129	120
	70-74 ans	259	146	113	9	6	137	107
	50-74 ans	1408	770	638	156	102	614	536
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	233	127	106	77	52	50	54
	55-59 ans	265	148	117	16	6	132	111
	60-64 ans	279	144	135	15	11	129	124
	65-69 ans	257	132	125	12	11	120	114
	70-74 ans	237	134	103	8	6	126	97
	50-74 ans	1271	685	586	128	86	557	500
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	214	116	98	73	49	43	49
	55-59 ans	245	140	105	13	6	127	99
	60-64 ans	252	132	120	12	9	120	111
	65-69 ans	231	115	116	10	9	105	107
	70-74 ans	211	119	92	7	4	112	88
	50-74 ans	1153	622	531	115	77	507	454
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 57 - Moselle

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	5	4	1	0	0	4	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	11	7	4	0	0	7	4
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	232	127	105	77	51	50	54
	55-59 ans	263	147	116	16	6	131	110
	60-64 ans	272	143	129	15	10	128	119
	65-69 ans	257	132	125	12	11	120	114
	70-74 ans	233	134	99	8	5	126	94
	50-74 ans	1257	683	574	128	83	555	491
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	7	1	6	0	1	1	5
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4	0	4	0	1	0	3
	50-74 ans	14	2	12	0	3	2	9
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 57 - Moselle

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		50-74 ans	12	6	6	3	0	3	6
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu		50-54 ans	220	120	100	75	50	45	50
		55-59 ans	260	147	113	16	6	131	107
		60-64 ans	273	142	131	15	11	127	120
		65-69 ans	248	126	122	10	11	116	111
		70-74 ans	228	132	96	8	6	124	90
		50-74 ans	1229	667	562	124	84	543	478
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)		50-54 ans	236	129	107	79	52	50	55
		55-59 ans	266	148	118	16	6	132	112
		60-64 ans	279	144	135	15	11	129	124
		65-69 ans	260	134	126	13	11	121	115
		70-74 ans	242	136	106	8	6	128	100
		50-74 ans	1283	691	592	131	86	560	506
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal		50-54 ans	126	60	66	36	34	24	32
		55-59 ans	136	65	71	5	3	60	68
		60-64 ans	134	56	78	2	6	54	72
		65-69 ans	98	36	62	3	6	33	56
		70-74 ans	104	51	53	2	5	49	48
		50-74 ans	598	268	330	48	54	220	276
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm		50-54 ans	11	5	6	5	3	0	3
		55-59 ans	10	6	4	0	0	6	4
		60-64 ans	10	6	4	0	0	6	4
		65-69 ans	9	4	5	0	0	4	5
		70-74 ans	7	3	4	1	0	2	4
		50-74 ans	47	24	23	6	3	18	20

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 57 - Moselle

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14	7	7	3	2	4	5
	55-59 ans	28	19	9	2	2	17	7
	60-64 ans	33	25	8	3	1	22	7
	65-69 ans	33	18	15	1	1	17	14
	70-74 ans	32	22	10	2	0	20	10
	50-74 ans	140	91	49	11	6	80	43
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	46	32	14	20	9	12	5
	55-59 ans	56	36	20	6	0	30	20
	60-64 ans	54	32	22	7	2	25	20
	65-69 ans	65	39	26	5	1	34	25
	70-74 ans	45	30	15	1	1	29	14
	50-74 ans	266	169	97	39	13	130	84
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	9	7	2	6	1	1	1
	55-59 ans	14	10	4	2	1	8	3
	60-64 ans	24	13	11	2	1	11	10
	65-69 ans	28	21	7	2	0	19	7
	70-74 ans	27	16	11	2	0	14	11
	50-74 ans	102	67	35	14	3	53	32

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 57 - Moselle

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	6	2	4	1	1	1	3
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	4	0	3	0	1	0
	55-59 ans	6	4	2	1	0	3	2
	60-64 ans	9	6	3	1	0	5	3
	65-69 ans	8	8	0	0	0	8	0
	70-74 ans	10	6	4	0	0	6	4
	50-74 ans	37	28	9	5	0	23	9
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	14	7	7	2	2	5	5
	55-59 ans	5	1	4	0	0	1	4
	60-64 ans	9	3	6	0	1	3	5
	65-69 ans	10	6	4	2	1	4	3
	70-74 ans	9	2	7	0	0	2	7
	50-74 ans	47	19	28	4	4	15	24
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	60	39	21	23	11	16	10
	55-59 ans	84	55	29	8	2	47	27
	60-64 ans	87	57	30	10	3	47	27
	65-69 ans	98	57	41	6	2	51	39
	70-74 ans	77	52	25	3	1	49	24
	50-74 ans	406	260	146	50	19	210	127
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	46	32	14	20	9	12	5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 57 - Moselle

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	56	36	20	6	0	30	20
	60-64 ans	54	32	22	7	2	25	20
	65-69 ans	65	39	26	5	1	34	25
	70-74 ans	45	30	15	1	1	29	14
	50-74 ans	266	169	97	39	13	130	84
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	32	25	7	15	4	10	3
	55-59 ans	38	27	11	5	0	22	11
	60-64 ans	38	21	17	6	2	15	15
	65-69 ans	40	24	16	2	1	22	15
	70-74 ans	32	23	9	0	1	23	8
	50-74 ans	180	120	60	28	8	92	52
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	39	30	9	20	5	10	4
	55-59 ans	41	30	11	6	0	24	11
	60-64 ans	44	26	18	6	2	20	16
	65-69 ans	48	30	18	4	1	26	17
	70-74 ans	40	28	12	0	1	28	11
	50-74 ans	212	144	68	36	9	108	59
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	9	7	2	6	1	1	1
	55-59 ans	14	10	4	2	1	8	3
	60-64 ans	24	13	11	2	1	11	10
	65-69 ans	28	21	7	2	0	19	7
	70-74 ans	27	16	11	2	0	14	11
	50-74 ans	102	67	35	14	3	53	32
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	9	7	2	6	1	1	1
	55-59 ans	13	9	4	2	1	7	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 57 - Moselle

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	22	12	10	2	1	10	9
	65-69 ans	27	21	6	2	0	19	6
	70-74 ans	27	16	11	2	0	14	11
	50-74 ans	98	65	33	14	3	51	30
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	4	3	1	2	0	1	1
	60-64 ans	6	6	0	1	0	5	0
	65-69 ans	12	10	2	1	0	9	2
	70-74 ans	16	8	8	0	0	8	8
	50-74 ans	42	30	12	6	1	24	11
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	5	4	1	4	0	0	1
	55-59 ans	9	6	3	0	1	6	2
	60-64 ans	16	6	10	1	1	5	9
	65-69 ans	14	10	4	0	0	10	4
	70-74 ans	11	8	3	2	0	6	3
	50-74 ans	55	34	21	7	2	27	19
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	8	5	3	0	1	5	2
	60-64 ans	12	4	8	1	1	3	7
	65-69 ans	11	10	1	0	0	10	1
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	37	23	14	2	2	21	12
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	4	3	1	3	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	3	0	3	0	0	0	3
	70-74 ans	6	5	1	2	0	3	1
	50-74 ans	18	11	7	5	0	6	7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 57 - Moselle

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	5	3	2	1	0	2	2
	65-69 ans	4	4	0	0	0	4	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	14	10	4	2	0	8	4
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	0	3	0	1	0	2
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	7	3	4	0	1	3	3
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	10	7	3	0	0	7	3
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	6	3	3	0	1	3	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	7	5	2	5	1	0	1
	55-59 ans	8	6	2	0	0	6	2
	60-64 ans	19	9	10	2	1	7	9
	65-69 ans	19	14	5	0	0	14	5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 57 - Moselle

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	18	10	8	2	0	8	8
	50-74 ans	71	44	27	9	2	35	25
A40- Perdus de vue	50-54 ans	31	16	15	12	8	4	7
	55-59 ans	14	10	4	2	1	8	3
	60-64 ans	14	9	5	3	0	6	5
	65-69 ans	11	8	3	1	1	7	2
	70-74 ans	13	7	6	1	0	6	6
	50-74 ans	83	50	33	19	10	31	23

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 57 - Moselle

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,3	4,4	4,2	4,6	4,9	4,1	3,4
	55-59 ans	4,1	4,4	3,9	7,2	7,3	4,1	3,5
	60-64 ans	3,8	3,6	4,1	7,1	7,1	3,3	3,8
	65-69 ans	3,8	3,4	4,1	7,6	8,1	3,2	3,9
	70-74 ans	4,5	4,2	4,7	8	4,7	4	4,7
	50-74 ans	4,1	4	4,2	5,5	5,5	3,7	3,9
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,5	1,4	1,6	1,6	2,1	1,1	1
	55-59 ans	1,2	1,1	1,3	2,3	3,8	1	1
	60-64 ans	1	1	1	2,4	3,3	0,9	0,9
	65-69 ans	1	1	1,1	3,4	2,6	0,8	1
	70-74 ans	1,3	1,2	1,4	4	3,5	1,1	1,3
	50-74 ans	1,2	1,2	1,3	2	2,5	1	1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	64,7	67,5	62,1	64,5	56,4	72	71,6
	55-59 ans	70,8	74,2	67,5	68,3	48	75,3	72
	60-64 ans	72,9	71,3	74,1	66	52,7	72,3	77,1
	65-69 ans	73,4	72,2	74,3	54,5	67,6	75,1	75,1
	70-74 ans	70,9	71	70,8	50	25	73,3	72,9
	50-74 ans	70,1	71	69,4	63,6	54,5	73,7	74
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,4	1,6	1,2	1,8	1,1	1,4	1,3
	55-59 ans	1,6	2	1,3	2,4	0,7	2	1,3
	60-64 ans	1,6	1,9	1,3	2,6	1,6	1,8	1,3
	65-69 ans	1,9	2,2	1,7	3,3	3,2	2,1	1,6
	70-74 ans	2	2,5	1,6	3,2	1,8	2,4	1,6
	50-74 ans	1,7	2	1,4	2,1	1,2	2	1,4
50-74 ans**	1,7	2	1,4	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,5	97,4	97,7	96,9	100	98,3	95,4
	55-59 ans	96	96,6	95,3	95,2	100	96,7	95,1
	60-64 ans	97,4	96,4	98,6	100	100	96	98,5
	65-69 ans	96,9	96,6	97,1	100	100	96,3	96,8
	70-74 ans	94,2	96,1	91,9	90	100	96,5	91,5
	50-74 ans	96,4	96,6	96,2	96,9	100	96,5	95,5
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	84,4	84,1	84,8	81,9	82,5	87,7	87,1
	55-59 ans	91,1	88,1	95,1	80	85,7	89,2	95,7
	60-64 ans	91,5	88,9	94,4	78,9	91,7	90,2	94,7
	65-69 ans	92,8	92,3	93,3	85,7	78,6	93	95

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 57 - Moselle

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	91,5	91,8	91,2	88,9	100	92	90,7
	50-74 ans	90,3	89	91,8	82,1	84,3	90,7	93,3
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	91,8	91,3	92,5	94,8	94,2	86	90,7
	55-59 ans	92,5	94,6	89,7	81,3	100	96,2	89,2
	60-64 ans	90,3	91,7	88,9	80	81,8	93	89,5
	65-69 ans	89,9	87,1	92,8	83,3	81,8	87,5	93,9
	70-74 ans	89	88,8	89,3	87,5	66,7	88,9	90,7
	50-74 ans	90,7	90,8	90,6	89,8	89,5	91	90,8
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	87	95	78	92	78	99	78
	55-59 ans	86	79	94	90	39	78	97
	60-64 ans	78	79	77	87	95	79	76
	65-69 ans	83	87	79	64	59	90	81
	70-74 ans	81	73	92	74	76	73	93
	50-74 ans	83	82	84	87	75	81	85
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	70 (47.5-100.5)	77 (53-104)	66.5 (43-96)	81 (55-105)	69 (39.5-105.5)	70 (52-100)	58 (51-84)
	55-59 ans	64 (47-95)	64 (47-92)	63.5 (44.5-98.5)	71.5 (48.5-114)	35 (19-48)	64 (47-88)	65 (49-102)
	60-64 ans	65 (43-95)	67.5 (43-97.5)	63 (43-93)	57 (42-124)	78 (49-124)	69 (45-95)	61.5 (43-85)
	65-69 ans	61 (43.5-92.5)	62 (43-105)	59 (44-87)	58 (39-90)	53 (41-64)	62 (43-111)	61 (45-88)
	70-74 ans	64.5 (45.5-98.5)	62 (43-90)	67.5 (47-111)	46.5 (38.5-108)	66 (55-105)	62.5 (44-90)	67.5 (46.5-111.5)
	50-74 ans	65 (45-97)	66 (46-97)	63 (44-96)	73 (46.5-104.5)	60 (39-99)	65.5 (45-95)	63 (45-96)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	11	10,3	11,7	12,4	12,7	6,9	10,8
	55-59 ans	4,6	5,7	3,1	9,5	14,3	5,2	2,5
	60-64 ans	4,5	5,4	3,4	15,8	0	4	3,8
	65-69 ans	3,8	5,4	2,2	7,1	7,1	5,2	1,6
	70-74 ans	4,7	4,6	4,9	10	0	4,2	5,1
	50-74 ans	5,7	6,3	5	11,8	9,8	4,9	4,1
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	94,4	94,5	94,3	97,4	96,2	90	92,6
	55-59 ans	98,1	99,3	96,6	100	100	99,2	96,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 57 - Moselle

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	97,8	98,6	97	100	100	98,4	96,8
	65-69 ans	96,5	95,5	97,6	83,3	100	96,7	97,4
	70-74 ans	96,2	98,5	93,2	100	100	98,4	92,8
	50-74 ans	96,7	97,4	95,9	96,9	97,7	97,5	95,6
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	53,4	46,5	61,7	45,6	65,4	48	58,2
	55-59 ans	51,1	43,9	60,2	31,3	50	45,5	60,7
	60-64 ans	48	38,9	57,8	13,3	54,5	41,9	58,1
	65-69 ans	37,7	26,9	49,2	23,1	54,5	27,3	48,7
	70-74 ans	43	37,5	50	25	83,3	38,3	48
	50-74 ans	46,6	38,8	55,7	36,6	62,8	39,3	54,5
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,7	3,9	5,6	6,3	5,8	0	5,5
	55-59 ans	3,8	4,1	3,4	0	0	4,5	3,6
	60-64 ans	3,6	4,2	3	0	0	4,7	3,2
	65-69 ans	3,5	3	4	0	0	3,3	4,3
	70-74 ans	2,9	2,2	3,8	12,5	0	1,6	4
	50-74 ans	3,7	3,5	3,9	4,6	3,5	3,2	4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,4	0	0,8	0	0	0	0,9
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0	0,2	0	0	0	0,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	5,9	5,4	6,5	3,8	3,8	8	9,1
	55-59 ans	10,5	12,8	7,6	12,5	33,3	12,9	6,3
	60-64 ans	11,8	17,4	5,9	20	9,1	17,1	5,6
	65-69 ans	12,7	13,4	11,9	7,7	9,1	14	12,2
	70-74 ans	13,2	16,2	9,4	25	0	15,6	10
	50-74 ans	10,9	13,2	8,3	8,4	7	14,3	8,5
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	19,5	24,8	13,1	25,3	17,3	24	9,1
	55-59 ans	21,1	24,3	16,9	37,5	0	22,7	17,9
	60-64 ans	19,4	22,2	16,3	46,7	18,2	19,4	16,1
	65-69 ans	25	29,1	20,6	38,5	9,1	28,1	21,7
	70-74 ans	18,6	22,1	14,2	12,5	16,7	22,7	14
	50-74 ans	20,7	24,5	16,4	29,8	15,1	23,2	16,6
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,8	5,4	1,9	7,6	1,9	2	1,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 57 - Moselle

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	5,3	6,8	3,4	12,5	16,7	6,1	2,7
	60-64 ans	8,6	9	8,1	13,3	9,1	8,5	8,1
	65-69 ans	10,8	15,7	5,6	15,4	0	15,7	6,1
	70-74 ans	11,2	11,8	10,4	25	0	10,9	11
	50-74 ans	8	9,7	5,9	10,7	3,5	9,5	6,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,4	0,8	0	1,3	0	0	0
	55-59 ans	0,8	0,7	0,8	0	0	0,8	0,9
	60-64 ans	0,4	0	0,7	0	0	0	0,8
	65-69 ans	0,4	0	0,8	0	9,1	0	0
	70-74 ans	0,4	0	0,9	0	0	0	1
	50-74 ans	0,5	0,3	0,7	0,8	1,2	0,2	0,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,7	3,1	0	3,8	0	2	0
	55-59 ans	2,3	2,7	1,7	6,3	0	2,3	1,8
	60-64 ans	3,2	4,2	2,2	6,7	0	3,9	2,4
	65-69 ans	3,1	6	0	0	0	6,6	0
	70-74 ans	4,1	4,4	3,8	0	0	4,7	4
	50-74 ans	2,9	4,1	1,5	3,8	0	4,1	1,8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	5,9	5,4	6,5	2,5	3,8	10	9,1
	55-59 ans	1,9	0,7	3,4	0	0	0,8	3,6
	60-64 ans	3,2	2,1	4,4	0	9,1	2,3	4
	65-69 ans	3,8	4,5	3,2	15,4	9,1	3,3	2,6
	70-74 ans	3,7	1,5	6,6	0	0	1,6	7
	50-74 ans	3,7	2,7	4,7	3,1	4,7	2,7	4,7
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,9	4	1,9	4,2	1,9	3,8	2
	55-59 ans	4,5	6,4	2,9	9,3	2	6,1	2,9
	60-64 ans	4,4	6,4	2,8	13,8	4	5,7	2,7
	65-69 ans	6,5	8,5	5	14,2	4,5	8,1	5
	70-74 ans	5,5	8,5	3,2	9,7	3	8,4	3,2
	50-74 ans	4,6	6,5	3	6,4	2,2	6,5	3,2
	50-74 ans **	4,6	6,4	3
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	3,3	1,3	3,6	1,5	2,8	1
	55-59 ans	3	4,2	2	7	0	3,9	2,2
	60-64 ans	2,7	3,6	2	9,6	2,7	3	2
	65-69 ans	4,3	5,8	3,2	11,8	2,3	5,4	3,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 57 - Moselle

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	3,2	4,9	1,9	3,2	3	5	1,9
	50-74 ans	3	4,2	2	5	1,5	4	2,1
	50-74 ans **	3	4,2	2
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	2,6	0,6	2,7	0,7	2,4	0,6
	55-59 ans	2	3,1	1,1	5,8	0	2,8	1,2
	60-64 ans	1,9	2,3	1,6	8,3	2,7	1,8	1,5
	65-69 ans	2,7	3,6	1,9	4,7	2,3	3,5	1,9
	70-74 ans	2,3	3,8	1,2	0	3	3,9	1,1
	50-74 ans	2	3	1,3	3,6	0,9	2,8	1,3
	50-74 ans **	2,1	3	1,2
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	3,1	0,8	3,6	0,8	2,4	0,8
	55-59 ans	2,2	3,5	1,1	7	0	3,1	1,2
	60-64 ans	2,2	2,9	1,7	8,3	2,7	2,4	1,6
	65-69 ans	3,2	4,4	2,2	9,5	2,3	4,1	2,2
	70-74 ans	2,9	4,6	1,6	0	3	4,8	1,5
	50-74 ans	2,4	3,6	1,4	4,6	1,1	3,3	1,5
	50-74 ans **	2,4	3,6	1,4
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,7	0,2	1,1	0,2	0,2	0,2
	55-59 ans	0,7	1,2	0,4	2,3	1	1	0,3
	60-64 ans	1,2	1,5	1	2,8	1,3	1,3	1
	65-69 ans	1,9	3,1	0,8	4,7	0	3	0,9
	70-74 ans	1,9	2,6	1,4	6,5	0	2,4	1,5
	50-74 ans	1,2	1,7	0,7	1,8	0,4	1,6	0,8
	50-74 ans **	2,4	1,6	0,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009