

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 39 - Jura

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	5507	2576	2931	1597	1768	979	1163
	55-59 ans	4947	2273	2674	473	518	1800	2156
	60-64 ans	5913	2708	3205	573	515	2135	2690
	65-69 ans	4801	2261	2540	363	330	1898	2210
	70-74 ans	3824	1747	2077	225	237	1522	1840
	<b>50-74 ans</b>	<b>24992</b>	<b>11565</b>	<b>13427</b>	<b>3231</b>	<b>3368</b>	<b>8334</b>	<b>10059</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	237	108	129	72	88	36	41
	55-59 ans	269	130	139	43	47	87	92
	60-64 ans	319	150	169	48	40	102	129
	65-69 ans	227	105	122	21	28	84	94
	70-74 ans	212	101	111	23	22	78	89
	<b>50-74 ans</b>	<b>1264</b>	<b>594</b>	<b>670</b>	<b>207</b>	<b>225</b>	<b>387</b>	<b>445</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	172	74	98	49	65	25	33
	55-59 ans	225	107	118	33	37	74	81
	60-64 ans	257	120	137	36	32	84	105
	65-69 ans	181	85	96	17	20	68	76
	70-74 ans	188	89	99	19	19	70	80
	<b>50-74 ans</b>	<b>1023</b>	<b>475</b>	<b>548</b>	<b>154</b>	<b>173</b>	<b>321</b>	<b>375</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	65	34	31	23	23	11	8
	55-59 ans	44	23	21	10	10	13	11
	60-64 ans	62	30	32	12	8	18	24
	65-69 ans	46	20	26	4	8	16	18
	70-74 ans	24	12	12	4	3	8	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>241</b>	<b>119</b>	<b>122</b>	<b>53</b>	<b>52</b>	<b>66</b>	<b>70</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	5442	2542	2900	1574	1745	968	1155
	55-59 ans	4903	2250	2653	463	508	1787	2145
	60-64 ans	5851	2678	3173	561	507	2117	2666
	65-69 ans	4755	2241	2514	359	322	1882	2192
	70-74 ans	3800	1735	2065	221	234	1514	1831

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 39 - Jura

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>24751</b>	<b>11446</b>	<b>13305</b>	<b>3178</b>	<b>3316</b>	<b>8268</b>	<b>9989</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	109	58	51	30	28	28	23
	55-59 ans	122	69	53	20	10	49	43
	60-64 ans	162	82	80	18	18	64	62
	65-69 ans	115	59	56	16	10	43	46
	70-74 ans	123	70	53	13	8	57	45
	<b>50-74 ans</b>	<b>631</b>	<b>338</b>	<b>293</b>	<b>97</b>	<b>74</b>	<b>241</b>	<b>219</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	109	58	51	30	28	28	23
	55-59 ans	122	69	53	20	10	49	43
	60-64 ans	161	82	79	18	17	64	62
	65-69 ans	114	58	56	16	10	42	46
	70-74 ans	121	70	51	13	7	57	44
	<b>50-74 ans</b>	<b>627</b>	<b>337</b>	<b>290</b>	<b>97</b>	<b>72</b>	<b>240</b>	<b>218</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	89	47	42	24	21	23	21
	55-59 ans	88	48	40	13	4	35	36
	60-64 ans	140	71	69	13	14	58	55
	65-69 ans	87	42	45	13	9	29	36
	70-74 ans	102	56	46	9	7	47	39
	<b>50-74 ans</b>	<b>506</b>	<b>264</b>	<b>242</b>	<b>72</b>	<b>55</b>	<b>192</b>	<b>187</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	80	42	38	24	19	18	19
	55-59 ans	77	41	36	10	3	31	33
	60-64 ans	110	58	52	9	10	49	42
	65-69 ans	59	30	29	9	3	21	26
	70-74 ans	73	39	34	5	5	34	29
	<b>50-74 ans</b>	<b>399</b>	<b>210</b>	<b>189</b>	<b>57</b>	<b>40</b>	<b>153</b>	<b>149</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 39 - Jura

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	87	46	41	24	20	22	21
	55-59 ans	88	48	40	13	4	35	36
	60-64 ans	140	71	69	13	14	58	55
	65-69 ans	85	40	45	13	9	27	36
	70-74 ans	100	56	44	9	7	47	37
	<b>50-74 ans</b>	<b>500</b>	<b>261</b>	<b>239</b>	<b>72</b>	<b>54</b>	<b>189</b>	<b>185</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 39 - Jura

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu		50-54 ans	84	45	39	24	19	21	20
		55-59 ans	86	47	39	12	4	35	35
		60-64 ans	128	65	63	12	13	53	50
		65-69 ans	77	37	40	12	7	25	33
		70-74 ans	93	55	38	9	6	46	32
		<b>50-74 ans</b>	<b>468</b>	<b>249</b>	<b>219</b>	<b>69</b>	<b>49</b>	<b>180</b>	<b>170</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)		50-54 ans	89	47	42	24	21	23	21
		55-59 ans	88	48	40	13	4	35	36
		60-64 ans	140	71	69	13	14	58	55
		65-69 ans	88	43	45	13	9	30	36
		70-74 ans	103	56	47	9	8	47	39
		<b>50-74 ans</b>	<b>508</b>	<b>265</b>	<b>243</b>	<b>72</b>	<b>56</b>	<b>193</b>	<b>187</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal		50-54 ans	56	25	31	14	15	11	16
		55-59 ans	34	16	18	2	1	14	17
		60-64 ans	73	32	41	4	9	28	32
		65-69 ans	36	13	23	2	3	11	20
		70-74 ans	34	17	17	1	3	16	14
		<b>50-74 ans</b>	<b>233</b>	<b>103</b>	<b>130</b>	<b>23</b>	<b>31</b>	<b>80</b>	<b>99</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm		50-54 ans	7	5	2	3	1	2	1
		55-59 ans	12	8	4	3	1	5	3
		60-64 ans	10	5	5	0	1	5	4
		65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
		70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
		<b>50-74 ans</b>	<b>38</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>12</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 39 - Jura

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9	6	3	4	1	2	2
	55-59 ans	10	4	6	2	0	2	6
	60-64 ans	10	5	5	1	1	4	4
	65-69 ans	11	5	6	2	2	3	4
	70-74 ans	23	15	8	2	1	13	7
	<b>50-74 ans</b>	<b>63</b>	<b>35</b>	<b>28</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>23</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	7	4	3	1	2	3	1
	55-59 ans	16	11	5	2	1	9	4
	60-64 ans	23	17	6	4	0	13	6
	65-69 ans	12	7	5	2	1	5	4
	70-74 ans	14	11	3	3	0	8	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>72</b>	<b>50</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>38</b>	<b>18</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	0	0	2
	60-64 ans	7	3	4	2	1	1	3
	65-69 ans	10	7	3	5	1	2	2
	70-74 ans	13	9	4	3	1	6	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>35</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 39 - Jura

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	3	0	1	0	2	0
	55-59 ans	8	5	3	1	1	4	2
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>6</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	4	2	2	0	1	2	1
	55-59 ans	3	2	1	2	0	0	1
	60-64 ans	12	6	6	1	1	5	5
	65-69 ans	9	4	5	1	2	3	3
	70-74 ans	8	1	7	0	2	1	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>36</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>11</b>	<b>15</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	17	11	6	5	3	6	3
	55-59 ans	28	16	12	4	2	12	10
	60-64 ans	35	24	11	5	1	19	10
	65-69 ans	25	13	12	4	3	9	9
	70-74 ans	39	27	12	5	1	22	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>144</b>	<b>91</b>	<b>53</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>68</b>	<b>43</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux)	50-54 ans	7	4	3	1	2	3	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 39 - Jura

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	16	11	5	2	1	9	4
	60-64 ans	23	17	6	4	0	13	6
	65-69 ans	12	7	5	2	1	5	4
	70-74 ans	14	11	3	3	0	8	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>72</b>	<b>50</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>38</b>	<b>18</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	4	2	2	0	1	2	1
	55-59 ans	14	9	5	2	1	7	4
	60-64 ans	17	14	3	3	0	11	3
	65-69 ans	10	6	4	1	1	5	3
	70-74 ans	10	8	2	2	0	6	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>55</b>	<b>39</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>31</b>	<b>13</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	7	5	2	1	1	4	1
	55-59 ans	16	11	5	3	1	8	4
	60-64 ans	20	16	4	3	0	13	4
	65-69 ans	12	7	5	2	1	5	4
	70-74 ans	15	9	6	2	1	7	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>70</b>	<b>48</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>37</b>	<b>18</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	0	0	2
	60-64 ans	7	3	4	2	1	1	3
	65-69 ans	10	7	3	5	1	2	2
	70-74 ans	13	9	4	3	1	6	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>35</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	0	0	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 39 - Jura

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	7	3	4	2	1	1	3
	65-69 ans	10	7	3	5	1	2	2
	70-74 ans	11	8	3	3	1	5	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>33</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	2	2	2	1	0	1
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	0	0	2
	60-64 ans	7	3	4	2	1	1	3
	65-69 ans	6	5	1	3	0	2	1
	70-74 ans	9	7	2	2	1	5	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	0	0	2
	60-64 ans	7	3	4	2	1	1	3
	65-69 ans	6	5	1	3	0	2	1
	70-74 ans	8	6	2	2	1	4	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés



Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 39 - Jura

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	4	2	2	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	3	1	2	0	1	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	6	3	3	2	1	1	2
	65-69 ans	8	6	2	4	1	2	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 39 - Jura

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	9	6	3	1	1	5	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	13	8	5	4	3	4	2
	55-59 ans	26	16	10	6	6	10	4
	60-64 ans	17	8	9	4	3	4	6
	65-69 ans	19	13	6	3	1	10	5
	70-74 ans	12	8	4	2	0	6	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>87</b>	<b>53</b>	<b>34</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>34</b>	<b>21</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 39 - Jura

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,3	4,2	4,4	4,5	5	3,7	3,5
	55-59 ans	5,4	5,7	5,2	9,1	9,1	4,8	4,3
	60-64 ans	5,4	5,5	5,3	8,4	7,8	4,8	4,8
	65-69 ans	4,7	4,6	4,8	5,8	8,5	4,4	4,3
	70-74 ans	5,5	5,8	5,3	10,2	9,3	5,1	4,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,1</b>	<b>5,1</b>	<b>5</b>	<b>6,4</b>	<b>6,7</b>	<b>4,6</b>	<b>4,4</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,2	1,3	1,1	1,4	1,3	1,1	0,7
	55-59 ans	0,9	1	0,8	2,1	1,9	0,7	0,5
	60-64 ans	1	1,1	1	2,1	1,6	0,8	0,9
	65-69 ans	1	0,9	1	1,1	2,4	0,8	0,8
	70-74 ans	0,6	0,7	0,6	1,8	1,3	0,5	0,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,9</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>	<b>0,8</b>	<b>0,7</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	72,6	68,5	76	68,1	73,9	69,4	80,5
	55-59 ans	83,6	82,3	84,9	76,7	78,7	85,1	88
	60-64 ans	80,6	80	81,1	75	80	82,4	81,4
	65-69 ans	79,7	81	78,7	81	71,4	81	80,9
	70-74 ans	88,7	88,1	89,2	82,6	86,4	89,7	89,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>80,9</b>	<b>80</b>	<b>81,8</b>	<b>74,4</b>	<b>76,9</b>	<b>82,9</b>	<b>84,3</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2	2,3	1,8	1,9	1,6	2,9	2
	55-59 ans	2,5	3,1	2	4,3	2	2,7	2
	60-64 ans	2,8	3,1	2,5	3,2	3,6	3	2,3
	65-69 ans	2,4	2,6	2,2	4,5	3,1	2,3	2,1
	70-74 ans	3,2	4	2,6	5,9	3,4	3,8	2,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,5</b>	<b>3</b>	<b>2,2</b>	<b>3,1</b>	<b>2,2</b>	<b>2,9</b>	<b>2,2</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,5</b>	<b>2,9</b>	<b>2,2</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,4	100	98,8	100	94,4	100	100
	65-69 ans	99,1	98,3	100	100	100	97,7	100
	70-74 ans	98,4	100	96,2	100	87,5	100	97,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,4</b>	<b>99,7</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>97,3</b>	<b>99,6</b>	<b>99,5</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	81,7	81	82,4	80	75	82,1	91,3
	55-59 ans	72,1	69,6	75,5	65	40	71,4	83,7
	60-64 ans	87	86,6	87,3	72,2	82,4	90,6	88,7
	65-69 ans	76,3	72,4	80,4	81,3	90	69	78,3
	70-74 ans	84,3	80	90,2	69,2	100	82,5	88,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>80,7</b>	<b>78,3</b>	<b>83,4</b>	<b>74,2</b>	<b>76,4</b>	<b>80</b>	<b>85,8</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 39 - Jura

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	89,9	89,4	90,5	100	90,5	78,3	90,5
	55-59 ans	87,5	85,4	90	76,9	75	88,6	91,7
	60-64 ans	78,6	81,7	75,4	69,2	71,4	84,5	76,4
	65-69 ans	67,8	71,4	64,4	69,2	33,3	72,4	72,2
	70-74 ans	71,6	69,6	73,9	55,6	71,4	72,3	74,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>78,9</b>	<b>79,5</b>	<b>78,1</b>	<b>79,2</b>	<b>72,7</b>	<b>79,7</b>	<b>79,7</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	<b>50-74 ans</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	105	105	105	129	82	80	128
	55-59 ans	90	82	98	93	237	78	83
	60-64 ans	85	87	82	92	89	86	80
	65-69 ans	90	86	94	81	73	88	99
	70-74 ans	97	110	81	114	65	109	84
	<b>50-74 ans</b>	<b>93</b>	<b>94</b>	<b>91</b>	<b>105</b>	<b>92</b>	<b>90</b>	<b>91</b>
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	72 (60-101.5)	77 (62-103)	69 (56-100)	83.5 (68-111.5)	64 (57-89)	72 (57-98)	70 (55.5-111.5)
	55-59 ans	76 (56.5-96.5)	66.5 (55-91.5)	83 (60.5-107.5)	84 (75-113)	110 (89.5-384.5)	61 (55-86)	82.5 (58-98)
	60-64 ans	78 (54-96)	81 (56-98)	71.5 (54-94)	91 (59-111)	83 (62-94)	79 (55-95.5)	71 (54-92)
	65-69 ans	77 (56-97)	82 (58.5-97)	70 (53-99)	82 (47-97)	55 (47-79.5)	82 (60-99)	77 (56-102)
	70-74 ans	74 (56-97)	77 (63-125)	69 (50-89)	77 (43-103)	61 (27-72)	78.5 (65-125)	74.5 (51.5-90)
	<b>50-74 ans</b>	<b>75 (56-98)</b>	<b>77 (58-99)</b>	<b>72 (55-95)</b>	<b>84.5 (61-103.5)</b>	<b>69 (55-94)</b>	<b>74 (58-97)</b>	<b>75 (55-95)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	11,9	13,8	9,8	13,3	10,7	14,3	8,7
	55-59 ans	21,3	23,2	18,9	30	60	20,4	9,3
	60-64 ans	10,5	9,8	11,3	22,2	16,7	6,3	9,7
	65-69 ans	16,5	22	10,7	18,8	10	23,3	10,9
	70-74 ans	9,8	11,4	7,5	15,4	0	10,5	8,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>13,8</b>	<b>15,7</b>	<b>11,6</b>	<b>19,6</b>	<b>17,6</b>	<b>14,1</b>	<b>9,6</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	94,4	95,7	92,9	100	90,5	91,3	95,2
	55-59 ans	97,7	97,9	97,5	92,3	100	100	97,2
	60-64 ans	91,4	91,5	91,3	92,3	92,9	91,4	90,9
	65-69 ans	88,5	88,1	88,9	92,3	77,8	86,2	91,7
	70-74 ans	91,2	98,2	82,6	100	85,7	97,9	82,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>92,5</b>	<b>94,3</b>	<b>90,5</b>	<b>95,8</b>	<b>89,1</b>	<b>93,8</b>	<b>90,9</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	62,9	53,2	73,8	58,3	71,4	47,8	76,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 39 - Jura

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	38,6	33,3	45	15,4	25	40	47,2
	60-64 ans	52,1	45,1	59,4	30,8	64,3	48,3	58,2
	65-69 ans	40,9	30,2	51,1	15,4	33,3	36,7	55,6
	70-74 ans	33	30,4	36,2	11,1	37,5	34	35,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>45,9</b>	<b>38,9</b>	<b>53,5</b>	<b>31,9</b>	<b>55,4</b>	<b>41,5</b>	<b>52,9</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,9	10,6	4,8	12,5	4,8	8,7	4,8
	55-59 ans	13,6	16,7	10	23,1	25	14,3	8,3
	60-64 ans	7,1	7	7,2	0	7,1	8,6	7,3
	65-69 ans	4,5	7	2,2	7,7	0	6,7	2,8
	70-74 ans	4,9	3,6	6,4	0	0	4,3	7,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,5</b>	<b>8,7</b>	<b>6,2</b>	<b>9,7</b>	<b>5,4</b>	<b>8,3</b>	<b>6,4</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,1	2,3	0	0	0	3,3	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,1	12,8	7,1	16,7	4,8	8,7	9,5
	55-59 ans	11,4	8,3	15	15,4	0	5,7	16,7
	60-64 ans	7,1	7	7,2	7,7	7,1	6,9	7,3
	65-69 ans	12,5	11,6	13,3	15,4	22,2	10	11,1
	70-74 ans	22,3	26,8	17	22,2	12,5	27,7	17,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>12,4</b>	<b>13,2</b>	<b>11,5</b>	<b>15,3</b>	<b>8,9</b>	<b>12,4</b>	<b>12,3</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	7,9	8,5	7,1	4,2	9,5	13	4,8
	55-59 ans	18,2	22,9	12,5	15,4	25	25,7	11,1
	60-64 ans	16,4	23,9	8,7	30,8	0	22,4	10,9
	65-69 ans	13,6	16,3	11,1	15,4	11,1	16,7	11,1
	70-74 ans	13,6	19,6	6,4	33,3	0	17	7,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>14,2</b>	<b>18,9</b>	<b>9,1</b>	<b>16,7</b>	<b>7,1</b>	<b>19,7</b>	<b>9,6</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,2	2,1	2,4	4,2	4,8	0	0
	55-59 ans	3,4	2,1	5	7,7	0	0	5,6
	60-64 ans	5	4,2	5,8	15,4	7,1	1,7	5,5
	65-69 ans	11,4	16,3	6,7	38,5	11,1	6,7	5,6
	70-74 ans	12,6	16,1	8,5	33,3	12,5	12,8	7,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,9</b>	<b>7,9</b>	<b>5,8</b>	<b>16,7</b>	<b>7,1</b>	<b>4,7</b>	<b>5,3</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 39 - Jura

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3,4	6,4	0	4,2	0	8,7	0
	55-59 ans	9,1	10,4	7,5	7,7	25	11,4	5,6
	60-64 ans	2,1	4,2	0	7,7	0	3,4	0
	65-69 ans	2,3	2,3	2,2	0	0	3,3	2,8
	70-74 ans	3,9	1,8	6,4	0	0	2,1	7,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,9</b>	<b>4,9</b>	<b>2,9</b>	<b>4,2</b>	<b>1,8</b>	<b>5,2</b>	<b>3,2</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	4,5	4,3	4,8	0	4,8	8,7	4,8
	55-59 ans	3,4	4,2	2,5	15,4	0	0	2,8
	60-64 ans	8,6	8,5	8,7	7,7	7,1	8,6	9,1
	65-69 ans	10,2	9,3	11,1	7,7	22,2	10	8,3
	70-74 ans	7,8	1,8	14,9	0	25	2,1	12,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,1</b>	<b>5,7</b>	<b>8,6</b>	<b>5,6</b>	<b>10,7</b>	<b>5,7</b>	<b>8</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,1	4,3	2,1	3,2	1,7	6,2	2,6
	55-59 ans	5,7	7,1	4,5	8,6	3,9	6,7	4,7
	60-64 ans	6	9	3,5	8,9	2	9	3,8
	65-69 ans	5,3	5,8	4,8	11,1	9,3	4,8	4,1
	70-74 ans	10,3	15,6	5,8	22,6	4,3	14,5	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,8</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>7,2</b>	<b>3</b>	<b>8,2</b>	<b>4,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>5,8</b>	<b>7,7</b>	<b>3,9</b>	.	.	.	.
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	1,6	1	0,6	1,1	3,1	0,9
	55-59 ans	3,3	4,9	1,9	4,3	2	5	1,9
	60-64 ans	3,9	6,3	1,9	7,1	0	6,1	2,3
	65-69 ans	2,5	3,1	2	5,6	3,1	2,7	1,8
	70-74 ans	3,7	6,3	1,5	13,6	0	5,3	1,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,9</b>	<b>4,4</b>	<b>1,7</b>	<b>3,8</b>	<b>1,2</b>	<b>4,6</b>	<b>1,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,9</b>	<b>4,3</b>	<b>1,6</b>	.	.	.	.
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	0,8	0,7	0	0,6	2,1	0,9
	55-59 ans	2,9	4	1,9	4,3	2	3,9	1,9
	60-64 ans	2,9	5,2	0,9	5,3	0	5,2	1,1
	65-69 ans	2,1	2,7	1,6	2,8	3,1	2,7	1,4
	70-74 ans	2,6	4,6	1	9	0	4	1,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,2</b>	<b>3,4</b>	<b>1,2</b>	<b>2,5</b>	<b>0,9</b>	<b>3,7</b>	<b>1,3</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,2</b>	<b>3,3</b>	<b>1,2</b>	.	.	.	.

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 39 - Jura

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	2	0,7	0,6	0,6	4,1	0,9
	55-59 ans	3,3	4,9	1,9	6,5	2	4,5	1,9
	60-64 ans	3,4	6	1,3	5,3	0	6,1	1,5
	65-69 ans	2,5	3,1	2	5,6	3,1	2,7	1,8
	70-74 ans	3,9	5,2	2,9	9	4,3	4,6	2,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,8</b>	<b>4,2</b>	<b>1,7</b>	<b>3,5</b>	<b>1,2</b>	<b>4,5</b>	<b>1,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,8</b>	<b>4,2</b>	<b>1,6</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,4	0,3	0,6	0,6	0	0
	55-59 ans	0,6	0,4	0,8	2,2	0	0	0,9
	60-64 ans	1,2	1,1	1,3	3,6	2	0,5	1,1
	65-69 ans	2,1	3,1	1,2	13,9	3,1	1,1	0,9
	70-74 ans	3,4	5,2	1,9	13,6	4,3	4	1,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,4</b>	<b>1,8</b>	<b>1,1</b>	<b>3,8</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>	<b>1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,8</b>	<b>1,6</b>	<b>1</b>	.	.	.	.

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009