

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 89 - Yonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7589	3283	4306	1812	2187	1471	2119
	55-59 ans	8401	3626	4775	460	514	3166	4261
	60-64 ans	9998	4493	5505	554	566	3939	4939
	65-69 ans	8055	3655	4400	339	360	3316	4040
	70-74 ans	5952	2735	3217	235	208	2500	3009
	50-74 ans	39995	17792	22203	3400	3835	14392	18368
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	418	192	226	124	126	68	100
	55-59 ans	507	226	281	37	45	189	236
	60-64 ans	550	263	287	43	33	220	254
	65-69 ans	486	228	258	25	28	203	230
	70-74 ans	421	181	240	22	20	159	220
	50-74 ans	2382	1090	1292	251	252	839	1040
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	315	138	177	84	96	54	81
	55-59 ans	404	179	225	21	38	158	187
	60-64 ans	428	200	228	25	22	175	206
	65-69 ans	398	192	206	22	14	170	192
	70-74 ans	332	144	188	15	13	129	175
	50-74 ans	1877	853	1024	167	183	686	841
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	103	54	49	40	30	14	19
	55-59 ans	103	47	56	16	7	31	49
	60-64 ans	122	63	59	18	11	45	48
	65-69 ans	88	36	52	3	14	33	38
	70-74 ans	89	37	52	7	7	30	45
	50-74 ans	505	237	268	84	69	153	199
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7486	3229	4257	1772	2157	1457	2100
	55-59 ans	8298	3579	4719	444	507	3135	4212
	60-64 ans	9876	4430	5446	536	555	3894	4891
	65-69 ans	7967	3619	4348	336	346	3283	4002
	70-74 ans	5863	2698	3165	228	201	2470	2964

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 89 - Yonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	39490	17555	21935	3316	3766	14239	18169
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	177	91	86	42	50	49	36
	55-59 ans	192	106	86	18	10	88	76
	60-64 ans	288	162	126	20	14	142	112
	65-69 ans	238	105	133	11	13	94	120
	70-74 ans	208	102	106	13	10	89	96
	50-74 ans	1103	566	537	104	97	462	440
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	177	91	86	42	50	49	36
	55-59 ans	188	104	84	18	10	86	74
	60-64 ans	283	160	123	20	14	140	109
	65-69 ans	231	103	128	11	12	92	116
	70-74 ans	202	100	102	13	10	87	92
	50-74 ans	1081	558	523	104	96	454	427
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	152	77	75	36	44	41	31
	55-59 ans	156	88	68	14	7	74	61
	60-64 ans	239	140	99	17	12	123	87
	65-69 ans	202	87	115	9	7	78	108
	70-74 ans	175	88	87	11	7	77	80
	50-74 ans	924	480	444	87	77	393	367
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	140	68	72	32	41	36	31
	55-59 ans	141	77	64	11	6	66	58
	60-64 ans	228	131	97	14	11	117	86
	65-69 ans	185	80	105	8	6	72	99
	70-74 ans	154	78	76	8	5	70	71
	50-74 ans	848	434	414	73	69	361	345
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 89 - Yonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	152	77	75	36	44	41	31
	55-59 ans	155	87	68	14	7	73	61
	60-64 ans	237	139	98	17	11	122	87
	65-69 ans	200	87	113	9	6	78	107
	70-74 ans	172	87	85	10	7	77	78
	50-74 ans	916	477	439	86	75	391	364
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
	50-74 ans	8	3	5	1	2	2	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 89 - Yonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		50-74 ans	7	3	4	0	1	3	3
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	152	77	75	36	44	41	31	
	55-59 ans	155	87	68	14	7	73	61	
	60-64 ans	238	140	98	17	11	123	87	
	65-69 ans	202	87	115	9	7	78	108	
	70-74 ans	173	88	85	11	7	77	78	
	50-74 ans	920	479	441	87	76	392	365	
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	153	77	76	36	45	41	31	
	55-59 ans	156	88	68	14	7	74	61	
	60-64 ans	240	141	99	17	12	124	87	
	65-69 ans	205	89	116	9	7	80	109	
	70-74 ans	177	88	89	11	7	77	82	
	50-74 ans	931	483	448	87	78	396	370	
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	76	33	43	15	26	18	17	
	55-59 ans	69	30	39	2	5	28	34	
	60-64 ans	114	52	62	8	8	44	54	
	65-69 ans	99	31	68	2	3	29	65	
	70-74 ans	83	32	51	3	3	29	48	
	50-74 ans	441	178	263	30	45	148	218	
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	8	3	5	3	3	0	2	
	55-59 ans	6	4	2	2	0	2	2	
	60-64 ans	10	6	4	1	0	5	4	
	65-69 ans	7	4	3	0	0	4	3	
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2	
	50-74 ans	34	18	16	6	3	12	13	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 89 - Yonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	18	12	6	3	1	9	5
	55-59 ans	32	22	10	2	1	20	9
	60-64 ans	35	25	10	4	1	21	9
	65-69 ans	36	20	16	3	0	17	16
	70-74 ans	25	15	10	2	0	13	10
	50-74 ans	146	94	52	14	3	80	49
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	25	16	9	8	6	8	3
	55-59 ans	25	17	8	4	0	13	8
	60-64 ans	51	36	15	3	2	33	13
	65-69 ans	36	20	16	1	3	19	13
	70-74 ans	39	25	14	1	3	24	11
	50-74 ans	176	114	62	17	14	97	48
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	10	8	2	4	2	4	0
	55-59 ans	11	8	3	2	1	6	2
	60-64 ans	6	5	1	0	0	5	1
	65-69 ans	15	8	7	3	1	5	6
	70-74 ans	14	8	6	1	1	7	5
	50-74 ans	56	37	19	10	5	27	14

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 89 - Yonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	1	3	0	2	1	1
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	7	6	1	1	0	5	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
	50-74 ans	21	15	6	3	2	12	4
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
	50-74 ans	6	3	3	1	0	2	3
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	44	29	15	11	7	18	8
	55-59 ans	57	39	18	6	1	33	17
	60-64 ans	86	61	25	7	3	54	22
	65-69 ans	73	41	32	4	3	37	29
	70-74 ans	64	40	24	3	3	37	21
	50-74 ans	324	210	114	31	17	179	97
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	25	16	9	8	6	8	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 89 - Yonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	25	17	8	4	0	13	8
	60-64 ans	51	36	15	3	2	33	13
	65-69 ans	36	20	16	1	3	19	13
	70-74 ans	39	25	14	1	3	24	11
	50-74 ans	176	114	62	17	14	97	48
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	18	14	4	7	4	7	0
	55-59 ans	18	14	4	4	0	10	4
	60-64 ans	37	25	12	2	2	23	10
	65-69 ans	29	17	12	1	2	16	10
	70-74 ans	29	17	12	0	3	17	9
	50-74 ans	131	87	44	14	11	73	33
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	22	16	6	8	5	8	1
	55-59 ans	24	18	6	4	0	14	6
	60-64 ans	48	35	13	2	2	33	11
	65-69 ans	36	21	15	2	2	19	13
	70-74 ans	38	24	14	0	3	24	11
	50-74 ans	168	114	54	16	12	98	42
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	10	8	2	4	2	4	0
	55-59 ans	11	8	3	2	1	6	2
	60-64 ans	6	5	1	0	0	5	1
	65-69 ans	15	8	7	3	1	5	6
	70-74 ans	14	8	6	1	1	7	5
	50-74 ans	56	37	19	10	5	27	14
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	10	8	2	4	2	4	0
	55-59 ans	10	7	3	1	1	6	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 89 - Yonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	6	5	1	0	0	5	1
	65-69 ans	14	7	7	3	1	4	6
	70-74 ans	13	8	5	1	0	7	5
	50-74 ans	53	35	18	9	4	26	14
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	7	7	0	4	0	3	0
	55-59 ans	8	6	2	1	1	5	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	13	7	6	3	1	4	5
	70-74 ans	8	4	4	1	0	3	4
	50-74 ans	38	25	13	9	2	16	11
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	1	2	0	2	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	4	4	0	0	0	4	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	50-74 ans	15	10	5	0	2	10	3
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	4	2	0	1	4	1
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	9	6	3	0	1	6	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 89 - Yonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	2	2	1	2	1	0
	55-59 ans	5	3	2	0	0	3	2
	60-64 ans	4	4	0	0	0	4	0
	65-69 ans	5	2	3	0	0	2	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 89 - Yonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	6	5	1	0	0	5	1
	50-74 ans	24	16	8	1	2	15	6
A40- Perdus de vue	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	1	0	2	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 89 - Yonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,5	5,8	5,2	6,8	5,8	4,6	4,7
	55-59 ans	6	6,2	5,9	8	8,8	6	5,5
	60-64 ans	5,5	5,9	5,2	7,8	5,8	5,6	5,1
	65-69 ans	6	6,2	5,9	7,4	7,8	6,1	5,7
	70-74 ans	7,1	6,6	7,5	9,4	9,6	6,4	7,3
	50-74 ans	6	6,1	5,8	7,4	6,6	5,8	5,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,4	1,6	1,1	2,2	1,4	1	0,9
	55-59 ans	1,2	1,3	1,2	3,5	1,4	1	1,1
	60-64 ans	1,2	1,4	1,1	3,2	1,9	1,1	1
	65-69 ans	1,1	1	1,2	0,9	3,9	1	0,9
	70-74 ans	1,5	1,4	1,6	3	3,4	1,2	1,5
	50-74 ans	1,3	1,3	1,2	2,5	1,8	1,1	1,1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	75,4	71,9	78,3	67,7	76,2	79,4	81
	55-59 ans	79,7	79,2	80,1	56,8	84,4	83,6	79,2
	60-64 ans	77,8	76	79,4	58,1	66,7	79,5	81,1
	65-69 ans	81,9	84,2	79,8	88	50	83,7	83,5
	70-74 ans	78,9	79,6	78,3	68,2	65	81,1	79,5
	50-74 ans	78,8	78,3	79,3	66,5	72,6	81,8	80,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,4	2,8	2	2,4	2,3	3,4	1,7
	55-59 ans	2,3	3	1,8	4,1	2	2,8	1,8
	60-64 ans	2,9	3,7	2,3	3,7	2,5	3,6	2,3
	65-69 ans	3	2,9	3,1	3,3	3,8	2,9	3
	70-74 ans	3,5	3,8	3,3	5,7	5	3,6	3,2
	50-74 ans	2,8	3,2	2,4	3,1	2,6	3,2	2,4
50-74 ans **	2,8	3,2	2,4	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	97,9	98,1	97,7	100	100	97,7	97,4
	60-64 ans	98,3	98,8	97,6	100	100	98,6	97,3
	65-69 ans	97,1	98,1	96,2	100	92,3	97,9	96,7
	70-74 ans	97,1	98	96,2	100	100	97,8	95,8
	50-74 ans	98	98,6	97,4	100	99	98,3	97
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	85,9	84,6	87,2	85,7	88	83,7	86,1
	55-59 ans	83	84,6	81	77,8	70	86	82,4
	60-64 ans	84,5	87,5	80,5	85	85,7	87,9	79,8
	65-69 ans	87,4	84,5	89,8	81,8	58,3	84,8	93,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 89 - Yonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	86,6	88	85,3	84,6	70	88,5	87
	50-74 ans	85,5	86	84,9	83,7	80,2	86,6	85,9
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	92,1	88,3	96	88,9	93,2	87,8	100
	55-59 ans	90,4	87,5	94,1	78,6	85,7	89,2	95,1
	60-64 ans	95,4	93,6	98	82,4	91,7	95,1	98,9
	65-69 ans	91,6	92	91,3	88,9	85,7	92,3	91,7
	70-74 ans	88	88,6	87,4	72,7	71,4	90,9	88,8
	50-74 ans	91,8	90,4	93,2	83,9	89,6	91,9	94
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)				
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	92	95	90	84	98	104	78
	55-59 ans	92	91	93	109	156	88	86
	60-64 ans	77	78	76	71	85	78	75
	65-69 ans	79	85	74	101	79	84	74
	70-74 ans	78	80	76	88	89	79	75
	50-74 ans	83	85	81	88	99	84	77
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	62 (41-99)	57 (38.5-98.5)	64 (43-99)	57 (37-87)	71.5 (45.5-107)	58.5 (39.5-148)	57 (43-90)
	55-59 ans	56 (40-106)	61 (40.5-105.5)	53 (35-106)	58.5 (35-111)	107 (35-243)	61 (42-100)	51.5 (35-97)
	60-64 ans	55 (40-94)	55 (40-98)	55 (40-91)	57.5 (45.5-101.5)	51.5 (35.5-92.5)	53 (40-97)	55 (40-91)
	65-69 ans	52 (36-101)	51 (32-104)	52 (39-92)	44 (22-68)	49 (31-52)	53 (33-105)	53 (39-98)
	70-74 ans	56.5 (38-98.5)	50.5 (37-108)	58.5 (39-97)	52 (37-140)	65 (43-93)	50.5 (38-105.5)	58.5 (37-97.5)
	50-74 ans	56 (39-98)	55 (38-99)	56 (40-98)	56 (37-98)	63 (42.5-105.5)	55 (38-100)	55 (39-97)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	0,6	1,1	0	2,4	0	0	0
	55-59 ans	1	1,9	0	0	0	2,3	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,4	0	0,8	0	0	0	0,8
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,4	0,5	0,2	1	0	0,4	0,2
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 89 - Yonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	99,4	98,9	100	100	100	98,6	100
	60-64 ans	99,6	100	99	100	91,7	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	98,9	100	97,7	100	100	100	97,5
	50-74 ans	99,6	99,8	99,3	100	98,7	99,7	99,5
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	49,7	42,9	56,6	41,7	57,8	43,9	54,8
	55-59 ans	44,2	34,1	57,4	14,3	71,4	37,8	55,7
	60-64 ans	47,5	36,9	62,6	47,1	66,7	35,5	62,1
	65-69 ans	48,3	34,8	58,6	22,2	42,9	36,3	59,6
	70-74 ans	46,9	36,4	57,3	27,3	42,9	37,7	58,5
	50-74 ans	47,4	36,9	58,7	34,5	57,7	37,4	58,9
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,2	3,9	6,6	8,3	6,7	0	6,5
	55-59 ans	3,8	4,5	2,9	14,3	0	2,7	3,3
	60-64 ans	4,2	4,3	4	5,9	0	4	4,6
	65-69 ans	3,4	4,5	2,6	0	0	5	2,8
	70-74 ans	1,7	1,1	2,2	0	0	1,3	2,4
	50-74 ans	3,7	3,7	3,6	6,9	3,8	3	3,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,3	0	2,9	0	0	0	3,3
	60-64 ans	1,3	2,1	0	0	0	2,4	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,5	0,6	0,4	0	0	0,8	0,5
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11,8	15,6	7,9	8,3	2,2	22	16,1
	55-59 ans	20,5	25	14,7	14,3	14,3	27	14,8
	60-64 ans	14,6	17,7	10,1	23,5	8,3	16,9	10,3
	65-69 ans	17,6	22,5	13,8	33,3	0	21,3	14,7
	70-74 ans	14,1	17	11,2	18,2	0	16,9	12,2
	50-74 ans	15,7	19,5	11,6	16,1	3,8	20,2	13,2
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16,3	20,8	11,8	22,2	13,3	19,5	9,7
	55-59 ans	16	19,3	11,8	28,6	0	17,6	13,1
	60-64 ans	21,3	25,5	15,2	17,6	16,7	26,6	14,9
	65-69 ans	17,6	22,5	13,8	11,1	42,9	23,8	11,9
	70-74 ans	22	28,4	15,7	9,1	42,9	31,2	13,4
	50-74 ans	18,9	23,6	13,8	19,5	17,9	24,5	13

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 89 - Yonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	6,5	10,4	2,6	11,1	4,4	9,8	0
	55-59 ans	7,1	9,1	4,4	14,3	14,3	8,1	3,3
	60-64 ans	2,5	3,5	1	0	0	4	1,1
	65-69 ans	7,3	9	6	33,3	14,3	6,3	5,5
	70-74 ans	7,9	9,1	6,7	9,1	14,3	9,1	6,1
	50-74 ans	6	7,7	4,2	11,5	6,4	6,8	3,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,3	1,3	1,3	0	0	2,4	3,2
	55-59 ans	0,6	1,1	0	7,1	0	0	0
	60-64 ans	0,4	0	1	0	0	0	1,1
	65-69 ans	0,5	1,1	0	0	0	1,3	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,5	0,6	0,4	1,1	0	0,5	0,5
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,6	1,3	3,9	0	4,4	2,4	3,2
	55-59 ans	2,6	3,4	1,5	0	0	4,1	1,6
	60-64 ans	2,9	4,3	1	5,9	0	4	1,1
	65-69 ans	1,5	2,2	0,9	0	0	2,5	0,9
	70-74 ans	1,7	3,4	0	18,2	0	1,3	0
	50-74 ans	2,3	3,1	1,3	3,4	2,6	3	1,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,6	1,1	0	0	0	1,4	0
	60-64 ans	0,4	0,7	0	0	0	0,8	0
	65-69 ans	0,5	0	0,9	0	0	0	0,9
	70-74 ans	1,7	1,1	2,2	9,1	0	0	2,4
	50-74 ans	0,6	0,6	0,7	1,1	0	0,5	0,8
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,9	9	3,5	6,2	3,2	12,4	3,8
	55-59 ans	6,9	10,9	3,8	13,5	2	10,5	4
	60-64 ans	8,7	13,8	4,6	13,1	5,4	13,9	4,5
	65-69 ans	9,2	11,3	7,4	11,9	8,7	11,3	7,2
	70-74 ans	10,9	14,8	7,6	13,2	14,9	15	7,1
	50-74 ans	8,2	12	5,2	9,3	4,5	12,6	5,3
50-74 ans **	8,2	11,6	5	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,3	5	2,1	4,5	2,8	5,5	1,4
	55-59 ans	3	4,7	1,7	9	0	4,1	1,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 89 - Yonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	5,2	8,1	2,8	5,6	3,6	8,5	2,7
	65-69 ans	4,5	5,5	3,7	3	8,7	5,8	3,2
	70-74 ans	6,7	9,3	4,4	4,4	14,9	9,7	3,7
	50-74 ans	4,5	6,5	2,8	5,1	3,7	6,8	2,6
	50-74 ans **	4,4	6,3	2,7
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,4	4,3	0,9	4	1,9	4,8	0
	55-59 ans	2,2	3,9	0,8	9	0	3,2	0,9
	60-64 ans	3,7	5,6	2,2	3,7	3,6	5,9	2
	65-69 ans	3,6	4,7	2,8	3	5,8	4,9	2,5
	70-74 ans	4,9	6,3	3,8	0	14,9	6,9	3
	50-74 ans	3,3	5	2	4,2	2,9	5,1	1,8
	50-74 ans **	3,3	4,8	1,9
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,9	5	1,4	4,5	2,3	5,5	0,5
	55-59 ans	2,9	5	1,3	9	0	4,5	1,4
	60-64 ans	4,9	7,9	2,4	3,7	3,6	8,5	2,2
	65-69 ans	4,5	5,8	3,4	6	5,8	5,8	3,2
	70-74 ans	6,5	8,9	4,4	0	14,9	9,7	3,7
	50-74 ans	4,3	6,5	2,5	4,8	3,2	6,9	2,3
	50-74 ans **	4,2	6,3	2,4
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	2,5	0,5	2,3	0,9	2,7	0
	55-59 ans	1,3	2,2	0,6	4,5	2	1,9	0,5
	60-64 ans	0,6	1,1	0,2	0	0	1,3	0,2
	65-69 ans	1,9	2,2	1,6	8,9	2,9	1,5	1,5
	70-74 ans	2,4	3	1,9	4,4	5	2,8	1,7
	50-74 ans	1,4	2,1	0,9	3	1,3	1,9	0,8
	50-74 ans **	4,2	2,2	0,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009