

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 41 - Loir et Cher

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	8024	3675	4349	2164	2481	1511	1868
	55-59 ans	7148	3166	3982	732	745	2434	3237
	60-64 ans	8451	3820	4631	841	859	2979	3772
	65-69 ans	6903	3146	3757	563	566	2583	3191
	70-74 ans	5224	2380	2844	345	396	2035	2448
	50-74 ans	35750	16187	19563	4645	5047	11542	14516
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	423	220	203	131	124	89	79
	55-59 ans	374	165	209	52	47	113	162
	60-64 ans	481	214	267	68	72	146	195
	65-69 ans	400	193	207	54	49	139	158
	70-74 ans	348	151	197	30	31	121	166
	50-74 ans	2026	943	1083	335	323	608	760
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	296	153	143	91	81	62	62
	55-59 ans	282	121	161	31	30	90	131
	60-64 ans	376	171	205	50	45	121	160
	65-69 ans	330	162	168	40	36	122	132
	70-74 ans	281	124	157	23	20	101	137
	50-74 ans	1565	731	834	235	212	496	622
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	127	67	60	40	43	27	17
	55-59 ans	92	44	48	21	17	23	31
	60-64 ans	105	43	62	18	27	25	35
	65-69 ans	70	31	39	14	13	17	26
	70-74 ans	67	27	40	7	11	20	29
	50-74 ans	461	212	249	100	111	112	138
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7897	3608	4289	2124	2438	1484	1851
	55-59 ans	7056	3122	3934	711	728	2411	3206
	60-64 ans	8346	3777	4569	823	832	2954	3737
	65-69 ans	6833	3115	3718	549	553	2566	3165
	70-74 ans	5157	2353	2804	338	385	2015	2419

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 41 - Loir et Cher

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	35289	15975	19314	4545	4936	11430	14378
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	168	96	72	66	44	30	28
	55-59 ans	170	100	70	33	20	67	50
	60-64 ans	221	110	111	30	27	80	84
	65-69 ans	189	91	98	22	22	69	76
	70-74 ans	136	73	63	14	11	59	52
	50-74 ans	884	470	414	165	124	305	290
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	168	96	72	66	44	30	28
	55-59 ans	170	100	70	33	20	67	50
	60-64 ans	221	110	111	30	27	80	84
	65-69 ans	189	91	98	22	22	69	76
	70-74 ans	136	73	63	14	11	59	52
	50-74 ans	884	470	414	165	124	305	290
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	154	88	66	59	40	29	26
	55-59 ans	155	92	63	28	19	64	44
	60-64 ans	200	98	102	25	26	73	76
	65-69 ans	176	86	90	22	20	64	70
	70-74 ans	122	65	57	11	9	54	48
	50-74 ans	807	429	378	145	114	284	264
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	153	88	65	59	40	29	25
	55-59 ans	154	91	63	28	19	63	44
	60-64 ans	197	97	100	25	26	72	74
	65-69 ans	172	82	90	21	20	61	70
	70-74 ans	120	63	57	11	9	52	48
	50-74 ans	796	421	375	144	114	277	261
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 41 - Loir et Cher

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	154	88	66	59	40	29	26
	55-59 ans	155	92	63	28	19	64	44
	60-64 ans	199	98	101	25	26	73	75
	65-69 ans	172	82	90	21	20	61	70
	70-74 ans	120	63	57	11	9	52	48
	50-74 ans	800	423	377	144	114	279	263
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	4	4	0	1	0	3	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	7	6	1	1	0	5	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 41 - Loir et Cher

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu		50-54 ans	154	88	66	59	40	29	26
		55-59 ans	155	92	63	28	19	64	44
		60-64 ans	199	98	101	25	26	73	75
		65-69 ans	174	84	90	22	20	62	70
		70-74 ans	122	65	57	11	9	54	48
		50-74 ans	804	427	377	145	114	282	263
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)		50-54 ans	154	88	66	59	40	29	26
		55-59 ans	155	92	63	28	19	64	44
		60-64 ans	200	98	102	25	26	73	76
		65-69 ans	176	86	90	22	20	64	70
		70-74 ans	122	65	57	11	9	54	48
		50-74 ans	807	429	378	145	114	284	264
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal		50-54 ans	79	39	40	21	25	18	15
		55-59 ans	61	28	33	9	10	19	23
		60-64 ans	96	34	62	7	15	27	47
		65-69 ans	86	36	50	6	7	30	43
		70-74 ans	56	25	31	4	6	21	25
		50-74 ans	378	162	216	47	63	115	153
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm		50-54 ans	14	11	3	10	1	1	2
		55-59 ans	11	7	4	1	0	6	4
		60-64 ans	5	4	1	2	0	2	1
		65-69 ans	5	2	3	1	1	1	2
		70-74 ans	6	1	5	0	0	1	5
		50-74 ans	41	25	16	14	2	11	14

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 41 - Loir et Cher

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	4	1	1	1	3	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	22	14	8	10	4	4	4
	55-59 ans	26	14	12	6	4	8	8
	60-64 ans	27	15	12	2	4	13	8
	65-69 ans	24	11	13	2	3	9	10
	70-74 ans	17	9	8	2	2	7	6
	50-74 ans	116	63	53	22	17	41	36
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	27	18	9	13	6	5	3
	55-59 ans	37	30	7	7	2	23	5
	60-64 ans	36	21	15	4	5	17	10
	65-69 ans	43	25	18	6	6	19	12
	70-74 ans	21	15	6	3	0	12	6
	50-74 ans	164	109	55	33	19	76	36
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	12	8	4	4	1	4	3
	60-64 ans	21	15	6	5	0	10	6
	65-69 ans	13	8	5	5	3	3	2
	70-74 ans	15	12	3	1	1	11	2
	50-74 ans	63	44	19	15	6	29	13

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 41 - Loir et Cher

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	3	0	3	0	2	0	1
	60-64 ans	7	3	4	1	2	2	2
	65-69 ans	3	3	0	2	0	1	0
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	20	12	8	7	4	5	4
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	2	2	2	0	0	2
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	9	2	7	2	2	0	5
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	49	32	17	23	10	9	7
	55-59 ans	63	44	19	13	6	31	13
	60-64 ans	63	36	27	6	9	30	18
	65-69 ans	67	36	31	8	9	28	22
	70-74 ans	38	24	14	5	2	19	12
	50-74 ans	280	172	108	55	36	117	72
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	27	18	9	13	6	5	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 41 - Loir et Cher

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	37	30	7	7	2	23	5
	60-64 ans	36	21	15	4	5	17	10
	65-69 ans	43	25	18	6	6	19	12
	70-74 ans	21	15	6	3	0	12	6
	50-74 ans	164	109	55	33	19	76	36
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	23	15	8	11	5	4	3
	55-59 ans	30	24	6	7	1	17	5
	60-64 ans	28	17	11	3	4	14	7
	65-69 ans	35	20	15	5	4	15	11
	70-74 ans	14	11	3	2	0	9	3
	50-74 ans	130	87	43	28	14	59	29
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	26	17	9	12	6	5	3
	55-59 ans	36	29	7	8	2	21	5
	60-64 ans	38	23	15	5	4	18	11
	65-69 ans	43	24	19	6	6	18	13
	70-74 ans	19	15	4	4	0	11	4
	50-74 ans	162	108	54	35	18	73	36
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	12	8	4	4	1	4	3
	60-64 ans	21	15	6	5	0	10	6
	65-69 ans	13	8	5	5	3	3	2
	70-74 ans	15	12	3	1	1	11	2
	50-74 ans	63	44	19	15	6	29	13
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	12	8	4	4	1	4	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 41 - Loir et Cher

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	21	15	6	5	0	10	6
	65-69 ans	13	8	5	5	3	3	2
	70-74 ans	15	12	3	1	1	11	2
	50-74 ans	63	44	19	15	6	29	13
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	7	4	3	1	0	3	3
	65-69 ans	4	3	1	2	0	1	1
	70-74 ans	4	4	0	0	0	4	0
	50-74 ans	17	12	5	4	1	8	4
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	11	7	4	3	1	4	3
	60-64 ans	14	11	3	4	0	7	3
	65-69 ans	9	5	4	3	3	2	1
	70-74 ans	11	8	3	1	1	7	2
	50-74 ans	46	32	14	11	5	21	9
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	7	4	3	1	1	3	2
	60-64 ans	8	7	1	2	0	5	1
	65-69 ans	6	2	4	2	3	0	1
	70-74 ans	7	4	3	1	1	3	2
	50-74 ans	29	18	11	6	5	12	6
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	2	0	1	1
	60-64 ans	6	4	2	2	0	2	2
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	4	4	0	0	0	4	0
	50-74 ans	17	14	3	5	0	9	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 41 - Loir et Cher

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	50-74 ans	10	5	5	0	3	5	2
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	1	1	0	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	5	3	2	3	1	0	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	4	4	0	1	0	3	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	10	8	2	2	1	6	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	11	7	4	3	1	4	3
	60-64 ans	17	13	4	4	0	9	4
	65-69 ans	10	6	4	3	3	3	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 41 - Loir et Cher

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	12	9	3	1	1	8	2
	50-74 ans	52	36	16	11	6	25	10
A40- Perdus de vue	50-54 ans	14	8	6	7	4	1	2
	55-59 ans	4	3	1	2	0	1	1
	60-64 ans	16	11	5	4	1	7	4
	65-69 ans	9	5	4	0	0	5	4
	70-74 ans	10	5	5	3	1	2	4
	50-74 ans	53	32	21	16	6	16	15

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 41 - Loir et Cher

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,3	6	4,7	6,1	5	5,9	4,2
	55-59 ans	5,2	5,2	5,2	7,1	6,3	4,6	5
	60-64 ans	5,7	5,6	5,8	8,1	8,4	4,9	5,2
	65-69 ans	5,8	6,1	5,5	9,6	8,7	5,4	5
	70-74 ans	6,7	6,3	6,9	8,7	7,8	5,9	6,8
	50-74 ans	5,7	5,8	5,5	7,2	6,4	5,3	5,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,6	1,8	1,4	1,8	1,7	1,8	0,9
	55-59 ans	1,3	1,4	1,2	2,9	2,3	0,9	1
	60-64 ans	1,2	1,1	1,3	2,1	3,1	0,8	0,9
	65-69 ans	1	1	1	2,5	2,3	0,7	0,8
	70-74 ans	1,3	1,1	1,4	2	2,8	1	1,2
	50-74 ans	1,3	1,3	1,3	2,2	2,2	1	1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	70	69,5	70,4	69,5	65,3	69,7	78,5
	55-59 ans	75,4	73,3	77	59,6	63,8	79,6	80,9
	60-64 ans	78,2	79,9	76,8	73,5	62,5	82,9	82,1
	65-69 ans	82,5	83,9	81,2	74,1	73,5	87,8	83,5
	70-74 ans	80,7	82,1	79,7	67,7	64,5	83,5	82,5
	50-74 ans	77,2	77,5	77	70,1	65,6	81,6	81,8
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,1	2,7	1,7	3,1	1,8	2	1,5
	55-59 ans	2,4	3,2	1,8	4,6	2,7	2,8	1,6
	60-64 ans	2,6	2,9	2,4	3,6	3,2	2,7	2,2
	65-69 ans	2,8	2,9	2,6	4	4	2,7	2,4
	70-74 ans	2,6	3,1	2,2	4,1	2,9	2,9	2,1
	50-74 ans	2,5	2,9	2,1	3,6	2,5	2,7	2
50-74 ans **	2,5	2,9	2,1	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91,7	91,7	91,7	89,4	90,9	96,7	92,9
	55-59 ans	91,2	92	90	84,8	95	95,5	88
	60-64 ans	90,5	89,1	91,9	83,3	96,3	91,3	90,5
	65-69 ans	93,1	94,5	91,8	100	90,9	92,8	92,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 41 - Loir et Cher

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	89,7	89	90,5	78,6	81,8	91,5	92,3
	50-74 ans	91,3	91,3	91,3	87,9	91,9	93,1	91
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99,4	100	98,5	100	100	100	96,2
	55-59 ans	99,4	98,9	100	100	100	98,4	100
	60-64 ans	98,5	99	98	100	100	98,6	97,4
	65-69 ans	97,7	95,3	100	95,5	100	95,3	100
	70-74 ans	98,4	96,9	100	100	100	96,3	100
	50-74 ans	98,6	98,1	99,2	99,3	100	97,5	98,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)				
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	85	97	70	90	70	111	70
	55-59 ans	81	88	71	100	74	83	69
	60-64 ans	82	85	79	100	100	81	72
	65-69 ans	76	80	71	93	86	75	67
	70-74 ans	78	69	88	94	57	64	94
	50-74 ans	80	85	76	94	79	80	74
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	64 (49-91)	66 (52-97.5)	60.5 (46-78)	66 (51-91)	56 (39.5-81)	65 (54-126)	62.5 (48-74)
	55-59 ans	67 (50-87)	70 (50-94.5)	63 (51-79)	66.5 (46.5-96.5)	62 (50-79)	71.5 (50.5-93)	63 (51-78)
	60-64 ans	63 (51-85)	65 (50-86)	63 (52-83)	68 (49-98)	76.5 (51-127)	65 (51-77)	59.5 (52-78)
	65-69 ans	61 (47.5-81.5)	60 (49-82)	61.5 (46-81)	63.5 (43-75)	61 (46-100.5)	57.5 (49-82.5)	61.5 (44-80)
	70-74 ans	57 (44-78)	58 (43-77)	55 (46-78)	68 (53-88)	54 (44-55)	57.5 (42-75)	59 (48-81.5)
	50-74 ans	63 (49-85)	65 (50-88)	61 (48-81)	66 (50-91)	59.5 (47-94)	64 (49.5-86)	62 (49-78.5)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	8,3	8,3	8,3	10,6	9,1	3,3	7,1
	55-59 ans	2,4	3	1,4	6,1	0	1,5	2
	60-64 ans	7,2	10	4,5	13,3	3,7	8,8	4,8
	65-69 ans	4,8	5,5	4,1	0	0	7,2	5,3
	70-74 ans	7,4	6,8	7,9	21,4	9,1	3,4	7,7
	50-74 ans	6	6,8	5,1	9,7	4,8	5,2	5,2
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 41 - Loir et Cher

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	99,5	100	99	100	100	100	98,7
	65-69 ans	98,9	97,7	100	100	100	96,9	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,6	99,5	99,7	100	100	99,3	99,6
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	51,3	44,3	60,6	35,6	62,5	62,1	57,7
	55-59 ans	39,4	30,4	52,4	32,1	52,6	29,7	52,3
	60-64 ans	48	34,7	60,8	28	57,7	37	61,8
	65-69 ans	48,9	41,9	55,6	27,3	35	46,9	61,4
	70-74 ans	45,9	38,5	54,4	36,4	66,7	38,9	52,1
	50-74 ans	46,8	37,8	57,1	32,4	55,3	40,5	58
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,1	12,5	4,5	16,9	2,5	3,4	7,7
	55-59 ans	7,1	7,6	6,3	3,6	0	9,4	9,1
	60-64 ans	2,5	4,1	1	8	0	2,7	1,3
	65-69 ans	2,8	2,3	3,3	4,5	5	1,6	2,9
	70-74 ans	4,9	1,5	8,8	0	0	1,9	10,4
	50-74 ans	5,1	5,8	4,2	9,7	1,8	3,9	5,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,6	0	1,5	0	2,5	0	0
	55-59 ans	1,3	2,2	0	0	0	3,1	0
	60-64 ans	1	2	0	4	0	1,4	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,6	0,9	0,3	0,7	0,9	1,1	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,3	15,9	12,1	16,9	10	13,8	15,4
	55-59 ans	16,8	15,2	19	21,4	21,1	12,5	18,2
	60-64 ans	13,5	15,3	11,8	8	15,4	17,8	10,5
	65-69 ans	13,6	12,8	14,4	9,1	15	14,1	14,3
	70-74 ans	13,9	13,8	14	18,2	22,2	13	12,5
	50-74 ans	14,4	14,7	14	15,2	14,9	14,4	13,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	17,5	20,5	13,6	22	15	17,2	11,5
	55-59 ans	23,9	32,6	11,1	25	10,5	35,9	11,4
	60-64 ans	18	21,4	14,7	16	19,2	23,3	13,2
	65-69 ans	24,4	29,1	20	27,3	30	29,7	17,1
	70-74 ans	17,2	23,1	10,5	27,3	0	22,2	12,5
	50-74 ans	20,3	25,4	14,6	22,8	16,7	26,8	13,6
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1,3	1,1	1,5	0	2,5	3,4	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 41 - Loir et Cher

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	7,7	8,7	6,3	14,3	5,3	6,3	6,8
	60-64 ans	10,5	15,3	5,9	20	0	13,7	7,9
	65-69 ans	7,4	9,3	5,6	22,7	15	4,7	2,9
	70-74 ans	12,3	18,5	5,3	9,1	11,1	20,4	4,2
	50-74 ans	7,8	10,3	5	10,3	5,3	10,2	4,9
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,9	3,4	0	5,1	0	0	0
	55-59 ans	1,9	0	4,8	0	10,5	0	2,3
	60-64 ans	3,5	3,1	3,9	4	7,7	2,7	2,6
	65-69 ans	1,7	3,5	0	9,1	0	1,6	0
	70-74 ans	3,3	4,6	1,8	9,1	0	3,7	2,1
	50-74 ans	2,5	2,8	2,1	4,8	3,5	1,8	1,5
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,3	0	3	0	5	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	2	8	0	0	2,6
	65-69 ans	0,6	0	1,1	0	0	0	1,4
	70-74 ans	1,6	0	3,5	0	0	0	4,2
	50-74 ans	1,1	0,5	1,9	1,4	1,8	0	1,9
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,2	8,9	4	10,8	4,1	6,1	3,8
	55-59 ans	8,9	14,1	4,8	18,3	8,2	12,9	4,1
	60-64 ans	7,5	9,5	5,9	7,3	10,8	10,2	4,8
	65-69 ans	9,8	11,6	8,3	14,6	16,3	10,9	7
	70-74 ans	7,4	10,2	5	14,8	5,2	9,4	5
	50-74 ans	7,9	10,8	5,6	12,1	7,3	10,2	5
	50-74 ans **	8	10,9	5,4
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,4	5	2,1	6,1	2,5	3,4	1,6
	55-59 ans	5,2	9,6	1,8	9,8	2,7	9,5	1,6
	60-64 ans	4,3	5,6	3,3	4,9	6	5,8	2,7
	65-69 ans	6,3	8	4,8	10,9	10,8	7,4	3,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 41 - Loir et Cher

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	4,1	6,4	2,1	8,9	0	6	2,5
	50-74 ans	4,6	6,8	2,8	7,3	3,8	6,6	2,5
	50-74 ans **	4,7	6,9	2,7
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,9	4,2	1,9	5,2	2,1	2,7	1,6
	55-59 ans	4,3	7,7	1,5	9,8	1,4	7,1	1,6
	60-64 ans	3,4	4,5	2,4	3,6	4,8	4,7	1,9
	65-69 ans	5,1	6,4	4	9,1	7,2	5,8	3,5
	70-74 ans	2,7	4,7	1,1	5,9	0	4,5	1,2
	50-74 ans	3,7	5,4	2,2	6,2	2,8	5,2	2
	50-74 ans **	3,7	5,5	2,1
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,3	4,7	2,1	5,6	2,5	3,4	1,6
	55-59 ans	5,1	9,3	1,8	11,3	2,7	8,7	1,6
	60-64 ans	4,6	6,1	3,3	6,1	4,8	6,1	2,9
	65-69 ans	6,3	7,7	5,1	10,9	10,8	7	4,1
	70-74 ans	3,7	6,4	1,4	11,8	0	5,5	1,7
	50-74 ans	4,6	6,8	2,8	7,7	3,6	6,4	2,5
	50-74 ans **	4,6	6,8	2,6
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,3	0,3	0,2	0	0,4	0,7	0
	55-59 ans	1,7	2,6	1	5,6	1,4	1,7	0,9
	60-64 ans	2,5	4	1,3	6,1	0	3,4	1,6
	65-69 ans	1,9	2,6	1,3	9,1	5,4	1,2	0,6
	70-74 ans	2,9	5,1	1,1	3	2,6	5,5	0,8
	50-74 ans	1,8	2,8	1	3,3	1,2	2,5	0,9
	50-74 ans **	4,6	2,6	0,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009