

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 94 - Val de Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	19813	9046	10767	5765	6682	3281	4085
	55-59 ans	16591	7314	9277	1846	2126	5468	7151
	60-64 ans	16392	7020	9372	1575	1932	5445	7440
	65-69 ans	13284	5858	7426	1112	1267	4746	6159
	70-74 ans	10003	4375	5628	707	882	3668	4746
	50-74 ans	76083	33613	42470	11005	12889	22608	29581
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1914	897	1017	595	678	302	339
	55-59 ans	1717	735	982	263	294	472	688
	60-64 ans	1655	686	969	230	264	456	705
	65-69 ans	1380	605	775	174	185	431	590
	70-74 ans	1219	515	704	119	166	396	538
	50-74 ans	7885	3438	4447	1381	1587	2057	2860
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1302	615	687	366	428	249	259
	55-59 ans	1251	553	698	154	171	399	527
	60-64 ans	1223	506	717	127	151	379	566
	65-69 ans	1044	449	595	100	116	349	479
	70-74 ans	900	376	524	64	96	312	428
	50-74 ans	5720	2499	3221	811	962	1688	2259
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	612	282	330	229	250	53	80
	55-59 ans	466	182	284	109	123	73	161
	60-64 ans	432	180	252	103	113	77	139
	65-69 ans	336	156	180	74	69	82	111
	70-74 ans	319	139	180	55	70	84	110
	50-74 ans	2165	939	1226	570	625	369	601
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	19201	8764	10437	5536	6432	3228	4005
	55-59 ans	16125	7132	8993	1737	2003	5395	6990
	60-64 ans	15960	6840	9120	1472	1819	5368	7301
	65-69 ans	12948	5702	7246	1038	1198	4664	6048
	70-74 ans	9684	4236	5448	652	812	3584	4636

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 94 - Val de Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	73918	32674	41244	10435	12264	22239	28980
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	251	128	123	90	87	38	36
	55-59 ans	228	111	117	40	32	71	85
	60-64 ans	234	125	109	39	23	86	86
	65-69 ans	199	99	100	27	21	72	79
	70-74 ans	184	95	89	21	13	74	76
	50-74 ans	1096	558	538	217	176	341	362
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	240	123	117	86	83	37	34
	55-59 ans	223	108	115	39	31	69	84
	60-64 ans	230	121	109	39	23	82	86
	65-69 ans	190	96	94	25	19	71	75
	70-74 ans	176	90	86	20	13	70	73
	50-74 ans	1059	538	521	209	169	329	352
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	214	106	108	75	76	31	32
	55-59 ans	195	96	99	32	24	64	75
	60-64 ans	211	111	100	33	19	78	81
	65-69 ans	182	93	89	22	17	71	72
	70-74 ans	154	71	83	16	11	55	72
	50-74 ans	956	477	479	178	147	299	332
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	206	101	105	70	73	31	32
	55-59 ans	179	88	91	28	23	60	68
	60-64 ans	202	108	94	33	19	75	75
	65-69 ans	166	86	80	20	17	66	63
	70-74 ans	143	67	76	14	10	53	66
	50-74 ans	896	450	446	165	142	285	304
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 94 - Val de Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	212	104	108	73	76	31	32
	55-59 ans	192	94	98	30	23	64	75
	60-64 ans	209	110	99	33	19	77	80
	65-69 ans	179	92	87	22	17	70	70
	70-74 ans	148	70	78	15	11	55	67
	50-74 ans	940	470	470	173	146	297	324
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	1	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	6	1	5	1	0	0	5
	50-74 ans	16	7	9	5	1	2	8
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	3	3	0	2	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 94 - Val de Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		50-74 ans	9	7	2	3	2	4	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu		50-54 ans	213	106	107	75	75	31	32
		55-59 ans	194	96	98	32	24	64	74
		60-64 ans	209	110	99	33	19	77	80
		65-69 ans	182	93	89	22	17	71	72
		70-74 ans	153	70	83	16	11	54	72
		50-74 ans	951	475	476	178	146	297	330
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)		50-54 ans	216	107	109	75	77	32	32
		55-59 ans	198	99	99	34	24	65	75
		60-64 ans	212	111	101	33	20	78	81
		65-69 ans	182	93	89	22	17	71	72
		70-74 ans	157	74	83	17	11	57	72
		50-74 ans	965	484	481	181	149	303	332
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal		50-54 ans	101	43	58	28	43	15	15
		55-59 ans	85	41	44	11	12	30	32
		60-64 ans	77	35	42	10	11	25	31
		65-69 ans	80	29	51	8	9	21	42
		70-74 ans	61	25	36	6	5	19	31
		50-74 ans	404	173	231	63	80	110	151
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm		50-54 ans	24	13	11	8	10	5	1
		55-59 ans	17	9	8	3	1	6	7
		60-64 ans	23	9	14	3	2	6	12
		65-69 ans	15	10	5	1	0	9	5
		70-74 ans	9	2	7	0	0	2	7
		50-74 ans	88	43	45	15	13	28	32

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 94 - Val de Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	5	4	1	0	0	4	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	8	4	4	0	0	4	4
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	21	12	9	7	5	5	4
	55-59 ans	33	18	15	10	6	8	9
	60-64 ans	22	12	10	4	0	8	10
	65-69 ans	20	13	7	3	1	10	6
	70-74 ans	23	10	13	3	2	7	11
	50-74 ans	119	65	54	27	14	38	40
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	50	28	22	24	15	4	7
	55-59 ans	44	25	19	8	4	17	15
	60-64 ans	57	38	19	11	5	27	14
	65-69 ans	36	21	15	3	6	18	9
	70-74 ans	40	25	15	5	2	20	13
	50-74 ans	227	137	90	51	32	86	58
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	10	6	4	4	2	2	2
	55-59 ans	12	6	6	2	1	4	5
	60-64 ans	16	8	8	3	1	5	7
	65-69 ans	23	16	7	5	0	11	7
	70-74 ans	18	8	10	2	2	6	8
	50-74 ans	79	44	35	16	6	28	29

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 94 - Val de Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	3	0	3	0	1	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	0	3	0	1	0	2
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	6	3	3	1	1	2	2
	65-69 ans	5	4	1	2	1	2	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	16	10	6	5	2	5	4
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	71	40	31	31	20	9	11
	55-59 ans	77	43	34	18	10	25	24
	60-64 ans	79	50	29	15	5	35	24
	65-69 ans	56	34	22	6	7	28	15
	70-74 ans	63	35	28	8	4	27	24
	50-74 ans	346	202	144	78	46	124	98
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	50	28	22	24	15	4	7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 94 - Val de Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	44	25	19	8	4	17	15
	60-64 ans	57	38	19	11	5	27	14
	65-69 ans	36	21	15	3	6	18	9
	70-74 ans	40	25	15	5	2	20	13
	50-74 ans	227	137	90	51	32	86	58
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	35	16	19	13	15	3	4
	55-59 ans	35	21	14	6	0	15	14
	60-64 ans	38	28	10	10	2	18	8
	65-69 ans	28	18	10	2	5	16	5
	70-74 ans	27	16	11	3	2	13	9
	50-74 ans	163	99	64	34	24	65	40
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	36	17	19	13	15	4	4
	55-59 ans	37	23	14	8	0	15	14
	60-64 ans	43	30	13	10	3	20	10
	65-69 ans	32	21	11	3	6	18	5
	70-74 ans	31	19	12	5	2	14	10
	50-74 ans	179	110	69	39	26	71	43
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	10	6	4	4	2	2	2
	55-59 ans	12	6	6	2	1	4	5
	60-64 ans	16	8	8	3	1	5	7
	65-69 ans	24	16	8	5	0	11	8
	70-74 ans	18	8	10	2	2	6	8
	50-74 ans	80	44	36	16	6	28	30
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	10	6	4	4	2	2	2
	55-59 ans	10	6	4	2	1	4	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 94 - Val de Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	14	7	7	2	1	5	6
	65-69 ans	22	15	7	5	0	10	7
	70-74 ans	14	5	9	2	1	3	8
	50-74 ans	70	39	31	15	5	24	26
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	7	5	2	2	0	3	2
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	10	6	4	4	2	2	2
	55-59 ans	8	5	3	1	1	4	2
	60-64 ans	14	7	7	2	1	5	6
	65-69 ans	18	12	6	4	0	8	6
	70-74 ans	13	4	9	2	1	2	8
	50-74 ans	63	34	29	13	5	21	24
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	10	6	4	4	2	2	2
	55-59 ans	6	5	1	1	0	4	1
	60-64 ans	11	4	7	0	1	4	6
	65-69 ans	13	9	4	3	0	6	4
	70-74 ans	12	4	8	2	0	2	8
	50-74 ans	52	28	24	10	3	18	21
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	3	3	0	2	0	1	0
	65-69 ans	5	3	2	1	0	2	2
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	11	6	5	3	2	3	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 94 - Val de Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	4	2	2	1	0	1	2
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	6	1	5	1	0	0	5
	50-74 ans	17	7	10	2	0	5	10
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	10	6	4	2	2	4	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	4	1	3	0	0	1	3
	65-69 ans	7	6	1	3	0	3	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	16	9	7	4	1	5	6
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	9	6	3	2	0	4	3
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	10	6	4	4	2	2	2
	55-59 ans	10	6	4	2	1	4	3
	60-64 ans	14	7	7	2	1	5	6
	65-69 ans	20	14	6	5	0	9	6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 94 - Val de Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	13	5	8	2	1	3	7
	50-74 ans	67	38	29	15	5	23	24
A40- Perdus de vue	50-54 ans	17	12	5	10	4	2	1
	55-59 ans	18	8	10	6	6	2	4
	60-64 ans	11	4	7	3	3	1	4
	65-69 ans	3	3	0	3	0	0	0
	70-74 ans	10	8	2	2	1	6	1
	50-74 ans	59	35	24	24	14	11	10

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 94 - Val de Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	9,7	9,9	9,4	10,3	10,1	9,2	8,3
	55-59 ans	10,3	10	10,6	14,2	13,8	8,6	9,6
	60-64 ans	10,1	9,8	10,3	14,6	13,7	8,4	9,5
	65-69 ans	10,4	10,3	10,4	15,6	14,6	9,1	9,6
	70-74 ans	12,2	11,8	12,5	16,8	18,8	10,8	11,3
	50-74 ans	10,4	10,2	10,5	12,5	12,3	9,1	9,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,1	3,1	3,1	4	3,7	1,6	2
	55-59 ans	2,8	2,5	3,1	5,9	5,8	1,3	2,3
	60-64 ans	2,6	2,6	2,7	6,5	5,8	1,4	1,9
	65-69 ans	2,5	2,7	2,4	6,7	5,4	1,7	1,8
	70-74 ans	3,2	3,2	3,2	7,8	7,9	2,3	2,3
	50-74 ans	2,8	2,8	2,9	5,2	4,8	1,6	2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	68	68,6	67,6	61,5	63,1	82,5	76,4
	55-59 ans	72,9	75,2	71,1	58,6	58,2	84,5	76,6
	60-64 ans	73,9	73,8	74	55,2	57,2	83,1	80,3
	65-69 ans	75,7	74,2	76,8	57,5	62,7	81	81,2
	70-74 ans	73,8	73	74,4	53,8	57,8	78,8	79,6
	50-74 ans	72,5	72,7	72,4	58,7	60,6	82,1	79
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,3	1,5	1,2	1,6	1,4	1,2	0,9
	55-59 ans	1,4	1,6	1,3	2,3	1,6	1,3	1,2
	60-64 ans	1,5	1,8	1,2	2,6	1,3	1,6	1,2
	65-69 ans	1,5	1,7	1,4	2,6	1,8	1,5	1,3
	70-74 ans	1,9	2,2	1,6	3,2	1,6	2,1	1,6
	50-74 ans	1,5	1,7	1,3	2,1	1,4	1,5	1,2
50-74 ans**	1,5	1,7	1,3	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	95,6	96,1	95,1	95,6	95,4	97,4	94,4
	55-59 ans	97,8	97,3	98,3	97,5	96,9	97,2	98,8
	60-64 ans	98,3	96,8	100	100	100	95,3	100
	65-69 ans	95,5	97	94	92,6	90,5	98,6	94,9
	70-74 ans	95,7	94,7	96,6	95,2	100	94,6	96,1
	50-74 ans	96,6	96,4	96,8	96,3	96	96,5	97,2
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,2	86,2	92,3	87,2	91,6	83,8	94,1
	55-59 ans	87,4	88,9	86,1	82,1	77,4	92,8	89,3
	60-64 ans	91,7	91,7	91,7	84,6	82,6	95,1	94,2
	65-69 ans	95,8	96,9	94,7	88	89,5	100	96

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 94 - Val de Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	87,5	78,9	96,5	80	84,6	78,6	98,6
	50-74 ans	90,3	88,7	91,9	85,2	87	90,9	94,3
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,3	95,3	97,2	93,3	96,1	100	100
	55-59 ans	91,8	91,7	91,9	87,5	95,8	93,8	90,7
	60-64 ans	95,7	97,3	94	100	100	96,2	92,6
	65-69 ans	91,2	92,5	89,9	90,9	100	93	87,5
	70-74 ans	92,9	94,4	91,6	87,5	90,9	96,4	91,7
	50-74 ans	93,7	94,3	93,1	92,7	96,6	95,3	91,6
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5	5	5	5	5	5	5
	55-59 ans	5	6	5	6	6	5	5
	60-64 ans	5	5	5	6	6	5	5
	65-69 ans	5	6	5	6	6	5	5
	70-74 ans	6	6	6	6	6	6	6
	50-74 ans	5	5	5	6	6	5	5
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	5 (2-7)	5 (2-7)	5 (2-7)	5 (2-7)	5 (2-7)	5 (3-7)	4 (2-7)
	55-59 ans	5 (3-7)	5 (3-7)	5 (3-7)	5 (3-8)	5 (3-7)	5 (3-7)	4 (3-7)
	60-64 ans	5 (3-7)	5 (3-7)	5 (3-7)	5 (3-8)	5 (3-8)	5 (3-7)	4 (2-7)
	65-69 ans	4 (3-7)	5 (3-7)	4 (3-7)	5 (3-8)	5 (3-7)	4 (3-7)	4 (2-7)
	70-74 ans	5 (3-7)	5 (3-7)	5 (3-7)	5 (3-8)	5 (3-7)	5 (3-7)	5 (3-7)
	50-74 ans	5 (3-7)	5 (3-7)	5 (3-7)	5 (3-7)	5 (3-7)	5 (3-7)	4 (3-7)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	79	75	83	74	82	77	87
	55-59 ans	99	105	93	127	101	94	91
	60-64 ans	71	72	71	62	74	76	70
	65-69 ans	69	73	63	81	55	71	66
	70-74 ans	65	76	56	68	67	78	54
	50-74 ans	77	80	74	81	80	79	72
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	55.5 (41-91)	55 (42-86)	56 (40.5-97.5)	53 (42-81)	56 (40-96.5)	60 (40-105)	58.5 (44.5-98)
	55-59 ans	54 (36-95)	55.5 (36-99.5)	53.5 (38-91)	64 (42-187.5)	57 (43-104)	53.5 (33.5-90)	52 (37-80)
	60-64 ans	48 (35-80)	49 (35-83)	44.5 (35-74.5)	43 (34-51)	44 (31-65)	57 (37-95)	45 (35-75)
	65-69 ans	51 (35-76)	53 (35.5-78)	50 (35-74)	53.5 (31-106)	46 (29-59)	52.5 (38-71)	50.5 (38-76)
	70-74 ans	49 (35-74)	51.5 (36-76)	46 (32-69)	64 (45-78)	40 (30-119)	43 (36-74)	47.5 (32-66)
	50-74 ans	52 (36-82)	53 (36-84)	51 (36-80)	51 (37-79)	51 (38-92)	54 (36-85)	51 (35-76)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6,8	9,4	4,1	11,1	4,6	5,3	2,8
	55-59 ans	7,9	7,2	8,5	15	18,8	2,8	4,7
	60-64 ans	4,7	3,2	6,4	7,7	13	1,2	4,7
	65-69 ans	1,5	3	0	11,1	0	0	0
	70-74 ans	5,4	8,4	2,2	9,5	7,7	8,1	1,3
	50-74 ans	5,4	6,3	4,5	11,1	8	3,2	2,8
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,5	100	99,1	100	98,7	100	100
	55-59 ans	99,5	100	99	100	100	100	98,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 94 - Val de Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	99,1	99,1	99	100	100	98,7	98,8
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99,4	98,6	100	100	100	98,2	100
	50-74 ans	99,5	99,6	99,4	100	99,3	99,3	99,4
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	46,8	40,2	53,2	37,3	55,8	46,9	46,9
	55-59 ans	42,9	41,4	44,4	32,4	50	46,2	42,7
	60-64 ans	36,3	31,5	41,6	30,3	55	32,1	38,3
	65-69 ans	44	31,2	57,3	36,4	52,9	29,6	58,3
	70-74 ans	38,9	33,8	43,4	35,3	45,5	33,3	43,1
	50-74 ans	41,9	35,7	48	34,8	53,7	36,3	45,5
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	11,1	12,1	10,1	10,7	13	15,6	3,1
	55-59 ans	8,6	9,1	8,1	8,8	4,2	9,2	9,3
	60-64 ans	10,8	8,1	13,9	9,1	10	7,7	14,8
	65-69 ans	8,2	10,8	5,6	4,5	0	12,7	6,9
	70-74 ans	5,7	2,7	8,4	0	0	3,5	9,7
	50-74 ans	9,1	8,9	9,4	8,3	8,7	9,2	9,6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,5	0	0,9	0	0	0	3,1
	55-59 ans	0,5	0	1	0	0	0	1,3
	60-64 ans	2,4	3,6	1	0	0	5,1	1,2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,6	0	1,2	0	0	0	1,4
	50-74 ans	0,8	0,8	0,8	0	0	1,3	1,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9,7	11,2	8,3	9,3	6,5	15,6	12,5
	55-59 ans	16,7	18,2	15,2	29,4	25	12,3	12
	60-64 ans	10,4	10,8	9,9	12,1	0	10,3	12,3
	65-69 ans	11	14	7,9	13,6	5,9	14,1	8,3
	70-74 ans	14,6	13,5	15,7	17,6	18,2	12,3	15,3
	50-74 ans	12,3	13,4	11,2	14,9	9,4	12,5	12
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	23,1	26,2	20,2	32	19,5	12,5	21,9
	55-59 ans	22,2	25,3	19,2	23,5	16,7	26,2	20
	60-64 ans	26,9	34,2	18,8	33,3	25	34,6	17,3
	65-69 ans	19,8	22,6	16,9	13,6	35,3	25,4	12,5
	70-74 ans	25,5	33,8	18,1	29,4	18,2	35,1	18,1
	50-74 ans	23,5	28,3	18,7	28,2	21,5	28,4	17,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,6	5,6	3,7	5,3	2,6	6,3	6,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 94 - Val de Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	6,1	6,1	6,1	5,9	4,2	6,2	6,7
	60-64 ans	7,5	7,2	7,9	9,1	5	6,4	8,6
	65-69 ans	12,6	17,2	7,9	22,7	0	15,5	9,7
	70-74 ans	11,5	10,8	12	11,8	18,2	10,5	11,1
	50-74 ans	8,2	9,1	7,3	8,8	4	9,2	8,7
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,4	0	2,8	0	1,3	0	6,3
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0	0,6	0	0,7	0	0,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,5	0,9	0	1,3	0	0	0
	55-59 ans	0,5	0	1	0	0	0	1,3
	60-64 ans	2,8	2,7	3	3	5	2,6	2,5
	65-69 ans	2,7	4,3	1,1	9,1	5,9	2,8	0
	70-74 ans	1,9	2,7	1,2	5,9	0	1,8	1,4
	50-74 ans	1,7	2,1	1,2	2,8	1,3	1,7	1,2
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,5	0	0,9	0	1,3	0	0
	55-59 ans	0,5	0	1	0	0	0	1,3
	60-64 ans	0,5	0	1	0	0	0	1,2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,6	1,4	0	0	0	1,8	0
	50-74 ans	0,4	0,2	0,6	0	0,7	0,3	0,6
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,7	4,6	3	5,6	3,1	2,8	2,7
	55-59 ans	4,8	6	3,8	10,4	5	4,6	3,4
	60-64 ans	4,9	7,3	3,2	10,2	2,7	6,5	3,3
	65-69 ans	4,3	6	3	5,8	5,8	6	2,5
	70-74 ans	6,5	8,3	5,1	12,3	4,9	7,5	5,2
	50-74 ans	4,7	6,2	3,5	7,5	3,8	5,6	3,4
	50-74 ans **	4,8	6,2	3,6
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,6	3,2	2,1	4,3	2,3	1,2	1,7
	55-59 ans	2,7	3,5	2,1	4,6	2	3,2	2,1
	60-64 ans	3,6	5,6	2,1	7,5	2,7	5	1,9
	65-69 ans	2,8	3,7	2,1	2,9	5	3,9	1,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 94 - Val de Marne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	4,1	5,9	2,8	7,7	2,5	5,6	2,8
	50-74 ans	3,1	4,2	2,2	4,9	2,6	3,9	2
	50-74 ans **	3,2	4,2	2,2
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	1,8	1,8	2,3	2,3	0,9	1
	55-59 ans	2,2	2,9	1,6	3,5	0	2,8	2
	60-64 ans	2,4	4,1	1,1	6,8	1,1	3,4	1,1
	65-69 ans	2,2	3,2	1,4	1,9	4,2	3,4	0,8
	70-74 ans	2,8	3,8	2	4,6	2,5	3,6	1,9
	50-74 ans	2,2	3	1,6	3,3	2	2,9	1,4
	50-74 ans **	2,3	3,1	1,6
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	1,9	1,8	2,3	2,3	1,2	1
	55-59 ans	2,3	3,2	1,6	4,6	0	2,8	2
	60-64 ans	2,7	4,4	1,4	6,8	1,6	3,7	1,4
	65-69 ans	2,5	3,7	1,5	2,9	5	3,9	0,8
	70-74 ans	3,2	4,5	2,2	7,7	2,5	3,9	2,2
	50-74 ans	2,4	3,4	1,7	3,7	2,1	3,2	1,5
	50-74 ans **	2,5	3,4	1,7
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,7	0,4	0,7	0,3	0,6	0,5
	55-59 ans	0,7	0,8	0,7	1,2	0,5	0,7	0,7
	60-64 ans	1	1,2	0,9	2	0,5	0,9	1
	65-69 ans	1,9	2,8	1,1	4,8	0	2,4	1,3
	70-74 ans	1,9	1,9	1,8	3,1	2,5	1,7	1,7
	50-74 ans	1,1	1,3	0,9	1,5	0,5	1,3	1
	50-74 ans **	2,5	1,3	0,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009