

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 72 - Sarthe

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	11294	5189	6105	3121	3463	2068	2642
	55-59 ans	10260	4461	5799	867	998	3594	4801
	60-64 ans	11784	5235	6549	942	983	4293	5566
	65-69 ans	9487	4252	5235	587	678	3665	4557
	70-74 ans	7232	3222	4010	403	498	2819	3512
	50-74 ans	50057	22359	27698	5920	6620	16439	21078
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	521	227	294	156	191	71	103
	55-59 ans	440	208	232	53	64	155	168
	60-64 ans	537	226	311	54	69	172	242
	65-69 ans	434	187	247	36	52	151	195
	70-74 ans	414	163	251	33	40	130	211
	50-74 ans	2346	1011	1335	332	416	679	919
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	332	147	185	90	117	57	68
	55-59 ans	309	147	162	31	39	116	123
	60-64 ans	381	160	221	30	43	130	178
	65-69 ans	309	135	174	20	34	115	140
	70-74 ans	293	123	170	18	18	105	152
	50-74 ans	1624	712	912	189	251	523	661
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	189	80	109	66	74	14	35
	55-59 ans	131	61	70	22	25	39	45
	60-64 ans	156	66	90	24	26	42	64
	65-69 ans	125	52	73	16	18	36	55
	70-74 ans	121	40	81	15	22	25	59
	50-74 ans	722	299	423	143	165	156	258
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	11105	5109	5996	3055	3389	2054	2607
	55-59 ans	10129	4400	5729	845	973	3555	4756
	60-64 ans	11628	5169	6459	918	957	4251	5502
	65-69 ans	9362	4200	5162	571	660	3629	4502
	70-74 ans	7111	3182	3929	388	476	2794	3453

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 72 - Sarthe

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	49335	22060	27275	5777	6455	16283	20820
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	242	123	119	77	79	46	40
	55-59 ans	232	112	120	24	30	88	90
	60-64 ans	265	144	121	44	25	100	96
	65-69 ans	207	105	102	17	17	88	85
	70-74 ans	178	92	86	13	11	79	75
	50-74 ans	1124	576	548	175	162	401	386
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	240	121	119	75	79	46	40
	55-59 ans	229	110	119	24	29	86	90
	60-64 ans	263	143	120	44	24	99	96
	65-69 ans	205	104	101	17	17	87	84
	70-74 ans	173	88	85	12	11	76	74
	50-74 ans	1110	566	544	172	160	394	384
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	218	111	107	68	71	43	36
	55-59 ans	211	102	109	20	25	82	84
	60-64 ans	250	135	115	43	23	92	92
	65-69 ans	190	95	95	13	15	82	80
	70-74 ans	167	84	83	12	11	72	72
	50-74 ans	1036	527	509	156	145	371	364
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	214	110	104	67	70	43	34
	55-59 ans	206	100	106	20	25	80	81
	60-64 ans	245	133	112	42	23	91	89
	65-69 ans	184	91	93	13	15	78	78
	70-74 ans	156	79	77	11	10	68	67
	50-74 ans	1005	513	492	153	143	360	349
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 72 - Sarthe

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	4	4	0	2	0	2	0
	50-74 ans	6	5	1	2	0	3	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	218	111	107	68	71	43	36
	55-59 ans	211	102	109	20	25	82	84
	60-64 ans	249	135	114	43	23	92	91
	65-69 ans	189	95	94	13	15	82	79
	70-74 ans	162	82	80	11	11	71	69
	50-74 ans	1029	525	504	155	145	370	359
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	5	2	3	1	0	1	3
	50-74 ans	7	2	5	1	0	1	5
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 72 - Sarthe

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu		50-54 ans	218	111	107	68	71	43	36
		55-59 ans	210	101	109	20	25	81	84
		60-64 ans	249	135	114	43	23	92	91
		65-69 ans	189	95	94	13	15	82	79
		70-74 ans	165	83	82	12	11	71	71
		50-74 ans	1031	525	506	156	145	369	361
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)		50-54 ans	218	111	107	68	71	43	36
		55-59 ans	211	102	109	20	25	82	84
		60-64 ans	250	135	115	43	23	92	92
		65-69 ans	190	95	95	13	15	82	80
		70-74 ans	167	84	83	12	11	72	72
		50-74 ans	1036	527	509	156	145	371	364
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal		50-54 ans	109	46	63	32	45	14	18
		55-59 ans	100	43	57	8	12	35	45
		60-64 ans	96	39	57	13	13	26	44
		65-69 ans	79	27	52	7	8	20	44
		70-74 ans	71	29	42	5	4	24	38
		50-74 ans	455	184	271	65	82	119	189
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm		50-54 ans	22	10	12	9	6	1	6
		55-59 ans	21	9	12	1	1	8	11
		60-64 ans	28	21	7	4	1	17	6
		65-69 ans	18	10	8	0	1	10	7
		70-74 ans	15	6	9	0	1	6	8
		50-74 ans	104	56	48	14	10	42	38

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 72 - Sarthe

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	5	2	3	0	3	2	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	2	4	0	3	2	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	34	22	12	13	9	9	3
	55-59 ans	35	13	22	1	7	12	15
	60-64 ans	49	31	18	9	4	22	14
	65-69 ans	30	18	12	2	2	16	10
	70-74 ans	28	16	12	2	1	14	11
	50-74 ans	176	100	76	27	23	73	53
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	36	23	13	8	7	15	6
	55-59 ans	33	22	11	3	3	19	8
	60-64 ans	51	28	23	10	4	18	19
	65-69 ans	39	23	16	2	3	21	13
	70-74 ans	31	18	13	1	3	17	10
	50-74 ans	190	114	76	24	20	90	56
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	6	4	2	3	1	1	1
	55-59 ans	15	11	4	6	1	5	3
	60-64 ans	16	11	5	5	0	6	5
	65-69 ans	15	11	4	2	1	9	3
	70-74 ans	20	14	6	4	1	10	5
	50-74 ans	72	51	21	20	4	31	17

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 72 - Sarthe

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	3	2	1	1	0	1	1
	55-59 ans	5	2	3	0	1	2	2
	60-64 ans	5	4	1	1	0	3	1
	65-69 ans	5	5	0	0	0	5	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	18	13	5	2	1	11	4
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	5	1	4	1	1	0	3
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	13	6	7	4	1	2	6
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	70	45	25	21	16	24	9
	55-59 ans	68	35	33	4	10	31	23
	60-64 ans	100	59	41	19	8	40	33
	65-69 ans	69	41	28	4	5	37	23
	70-74 ans	59	34	25	3	4	31	21
	50-74 ans	366	214	152	51	43	163	109
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	36	23	13	8	7	15	6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 72 - Sarthe

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	33	22	11	3	3	19	8
	60-64 ans	51	28	23	10	4	18	19
	65-69 ans	39	23	16	2	3	21	13
	70-74 ans	31	18	13	1	3	17	10
	50-74 ans	190	114	76	24	20	90	56
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	34	22	12	8	6	14	6
	55-59 ans	29	18	11	3	3	15	8
	60-64 ans	46	27	19	10	4	17	15
	65-69 ans	37	22	15	2	3	20	12
	70-74 ans	29	17	12	1	3	16	9
	50-74 ans	175	106	69	24	19	82	50
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	37	24	13	8	6	16	7
	55-59 ans	32	20	12	3	3	17	9
	60-64 ans	51	31	20	12	4	19	16
	65-69 ans	45	27	18	3	4	24	14
	70-74 ans	32	19	13	1	3	18	10
	50-74 ans	197	121	76	27	20	94	56
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	4	2	3	1	1	1
	55-59 ans	15	11	4	6	1	5	3
	60-64 ans	16	11	5	5	0	6	5
	65-69 ans	15	11	4	2	1	9	3
	70-74 ans	20	14	6	4	1	10	5
	50-74 ans	72	51	21	20	4	31	17
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	3	2	2	1	1	1
	55-59 ans	12	9	3	4	0	5	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 72 - Sarthe

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	15	11	4	5	0	6	4
	65-69 ans	15	11	4	2	1	9	3
	70-74 ans	18	12	6	4	1	8	5
	50-74 ans	65	46	19	17	3	29	16
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	5	3	2	2	1	1	1
	55-59 ans	12	9	3	4	0	5	3
	60-64 ans	15	11	4	5	0	6	4
	65-69 ans	15	11	4	2	1	9	3
	70-74 ans	17	11	6	4	1	7	5
	50-74 ans	64	45	19	17	3	28	16
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	9	7	2	4	0	3	2
	60-64 ans	12	8	4	2	0	6	4
	65-69 ans	11	8	3	0	1	8	2
	70-74 ans	15	9	6	3	1	6	5
	50-74 ans	50	35	15	11	2	24	13
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	3	3	0	3	0	0	0
	65-69 ans	4	3	1	2	0	1	1
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	14	10	4	6	1	4	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 72 - Sarthe

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	13	9	4	2	0	7	4
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	5	2	3	1	1	1	2
	50-74 ans	9	6	3	4	1	2	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	6	4	2	1	0	3	2
	60-64 ans	5	4	1	1	0	3	1
	65-69 ans	4	2	2	0	1	2	1
	70-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
	50-74 ans	22	15	7	4	1	11	6
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	5	1	1	0	4	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	5	3	2	2	1	1	1
	55-59 ans	12	9	3	4	0	5	3
	60-64 ans	15	11	4	5	0	6	4
	65-69 ans	15	11	4	2	1	9	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 72 - Sarthe

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	18	12	6	4	1	8	5
	50-74 ans	65	46	19	17	3	29	16
A40- Perdus de vue	50-54 ans	15	8	7	6	5	2	2
	55-59 ans	11	6	5	3	2	3	3
	60-64 ans	8	5	3	1	0	4	3
	65-69 ans	6	2	4	2	2	0	2
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	43	24	19	12	9	12	10

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 72 - Sarthe

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,6	4,4	4,8	5	5,5	3,4	3,9
	55-59 ans	4,3	4,7	4	6,1	6,4	4,3	3,5
	60-64 ans	4,6	4,3	4,7	5,7	7	4	4,3
	65-69 ans	4,6	4,4	4,7	6,1	7,7	4,1	4,3
	70-74 ans	5,7	5,1	6,3	8,2	8	4,6	6
	50-74 ans	4,7	4,5	4,8	5,6	6,3	4,1	4,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,7	1,5	1,8	2,1	2,1	0,7	1,3
	55-59 ans	1,3	1,4	1,2	2,5	2,5	1,1	0,9
	60-64 ans	1,3	1,3	1,4	2,5	2,6	1	1,1
	65-69 ans	1,3	1,2	1,4	2,7	2,7	1	1,2
	70-74 ans	1,7	1,2	2	3,7	4,4	0,9	1,7
	50-74 ans	1,4	1,3	1,5	2,4	2,5	0,9	1,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	63,7	64,8	62,9	57,7	61,3	80,3	66
	55-59 ans	70,2	70,7	69,8	58,5	60,9	74,8	73,2
	60-64 ans	70,9	70,8	71,1	55,6	62,3	75,6	73,6
	65-69 ans	71,2	72,2	70,4	55,6	65,4	76,2	71,8
	70-74 ans	70,8	75,5	67,7	54,5	45	80,8	72
	50-74 ans	69,2	70,4	68,3	56,9	60,3	77	71,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,2	2,4	2	2,5	2,3	2,2	1,5
	55-59 ans	2,3	2,5	2,1	2,8	3,1	2,5	1,9
	60-64 ans	2,3	2,8	1,9	4,8	2,6	2,4	1,7
	65-69 ans	2,2	2,5	2	3	2,6	2,4	1,9
	70-74 ans	2,5	2,9	2,2	3,4	2,3	2,8	2,2
	50-74 ans	2,3	2,6	2	3	2,5	2,5	1,9
50-74 ans **	2,3	2,6	2	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,2	98,4	100	97,4	100	100	100
	55-59 ans	98,7	98,2	99,2	100	96,7	97,7	100
	60-64 ans	99,2	99,3	99,2	100	96	99	100
	65-69 ans	99	99	99	100	100	98,9	98,8
	70-74 ans	97,2	95,7	98,8	92,3	100	96,2	98,7
	50-74 ans	98,8	98,3	99,3	98,3	98,8	98,3	99,5
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90,8	91,7	89,9	90,7	89,9	93,5	90
	55-59 ans	92,1	92,7	91,6	83,3	86,2	95,3	93,3
	60-64 ans	95,1	94,4	95,8	97,7	95,8	92,9	95,8
	65-69 ans	92,7	91,3	94,1	76,5	88,2	94,3	95,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 72 - Sarthe

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	96,5	95,5	97,6	100	100	94,7	97,3
	50-74 ans	93,3	93,1	93,6	90,7	90,6	94,2	94,8
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,2	99,1	97,2	98,5	98,6	100	94,4
	55-59 ans	97,6	98	97,2	100	100	97,6	96,4
	60-64 ans	98	98,5	97,4	97,7	100	98,9	96,7
	65-69 ans	96,8	95,8	97,9	100	100	95,1	97,5
	70-74 ans	93,4	94	92,8	91,7	90,9	94,4	93,1
	50-74 ans	97	97,3	96,7	98,1	98,6	97	95,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	79	79	78	84	81	73	74
	55-59 ans	82	83	81	96	69	80	84
	60-64 ans	85	84	86	75	118	88	78
	65-69 ans	83	89	77	101	82	87	76
	70-74 ans	81	70	92	55	105	72	90
	50-74 ans	82	82	82	82	87	81	81
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	57.5 (41-91)	59 (42-89)	53 (41-91)	55.5 (41-97.5)	58 (39-93)	59 (42-86)	51 (41.5-87.5)
	55-59 ans	60 (43-88)	63 (44-92)	58 (42-85)	61 (32-128)	58 (41-78)	63.5 (48-88)	58 (43-87)
	60-64 ans	59.5 (42-90)	59 (43-91)	60 (42-87)	63 (40-83)	76 (50-97)	57.5 (44-96.5)	58 (41-86.5)
	65-69 ans	62 (46-90)	58 (45-95)	63 (48-85)	65.5 (46-129)	67 (56-99)	58 (43-86)	63 (46-83)
	70-74 ans	59 (42-96)	55 (40.5-76.5)	70 (44-102)	51.5 (43.5-63.5)	51 (37-144)	55.5 (38.5-84)	71.5 (46-100)
	50-74 ans	60 (42-90)	59 (42-90)	60.5 (42-90)	59.5 (41-89)	62 (41-96)	59 (43-90)	60 (43-89)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6,2	6,5	5,9	7,8	6,3	4,3	5
	55-59 ans	4,7	5,4	4,2	12,5	6,7	3,4	3,3
	60-64 ans	3	3,5	2,5	2,3	0	4	3,1
	65-69 ans	2,9	1,9	3,9	11,8	11,8	0	2,4
	70-74 ans	1,7	3,3	0	0	0	3,8	0
	50-74 ans	3,8	4,2	3,5	6,9	5,6	3	2,6
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,5	99	100	100	100	98,8	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 72 - Sarthe

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	99,6	100	99,1	100	100	100	98,9
	65-69 ans	99,5	100	98,9	100	100	100	98,8
	70-74 ans	98,8	98,8	98,8	100	100	98,6	98,6
	50-74 ans	99,5	99,6	99,4	100	100	99,5	99,2
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	50	41,4	58,9	47,1	63,4	32,6	50
	55-59 ans	47,4	42,2	52,3	40	48	42,7	53,6
	60-64 ans	38,4	28,9	49,6	30,2	56,5	28,3	47,8
	65-69 ans	41,6	28,4	54,7	53,8	53,3	24,4	55
	70-74 ans	42,5	34,5	50,6	41,7	36,4	33,3	52,8
	50-74 ans	43,9	34,9	53,2	41,7	56,6	32,1	51,9
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	10,1	9	11,2	13,2	8,5	2,3	16,7
	55-59 ans	10	8,8	11	5	4	9,8	13,1
	60-64 ans	11,2	15,6	6,1	9,3	4,3	18,5	6,5
	65-69 ans	9,5	10,5	8,4	0	6,7	12,2	8,8
	70-74 ans	9	7,1	10,8	0	9,1	8,3	11,1
	50-74 ans	10	10,6	9,4	9	6,9	11,3	10,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	2,3	1,8	2,8	0	4,2	4,7	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,5	0	1,1	0	0	0	1,3
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,6	0,4	0,8	0	2,1	0,5	0,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,6	19,8	11,2	19,1	12,7	20,9	8,3
	55-59 ans	16,6	12,7	20,2	5	28	14,6	17,9
	60-64 ans	19,6	23	15,7	20,9	17,4	23,9	15,2
	65-69 ans	15,8	18,9	12,6	15,4	13,3	19,5	12,5
	70-74 ans	16,8	19	14,5	16,7	9,1	19,4	15,3
	50-74 ans	17	19	14,9	17,3	15,9	19,7	14,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16,5	20,7	12,1	11,8	9,9	34,9	16,7
	55-59 ans	15,6	21,6	10,1	15	12	23,2	9,5
	60-64 ans	20,4	20,7	20	23,3	17,4	19,6	20,7
	65-69 ans	20,5	24,2	16,8	15,4	20	25,6	16,3
	70-74 ans	18,6	21,4	15,7	8,3	27,3	23,6	13,9
	50-74 ans	18,3	21,6	14,9	15,4	13,8	24,3	15,4
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,8	3,6	1,9	4,4	1,4	2,3	2,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 72 - Sarthe

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	7,1	10,8	3,7	30	4	6,1	3,6
	60-64 ans	6,4	8,1	4,3	11,6	0	6,5	5,4
	65-69 ans	7,9	11,6	4,2	15,4	6,7	11	3,8
	70-74 ans	12	16,7	7,2	33,3	9,1	13,9	6,9
	50-74 ans	6,9	9,7	4,1	12,8	2,8	8,4	4,7
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,4	1,8	0,9	1,5	0	2,3	2,8
	55-59 ans	2,4	2	2,8	0	4	2,4	2,4
	60-64 ans	2	3	0,9	2,3	0	3,3	1,1
	65-69 ans	2,6	5,3	0	0	0	6,1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,7	2,5	1	1,3	0,7	3	1,1
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,4	1,8	0,9	2,9	0	0	2,8
	55-59 ans	0,5	1	0	5	0	0	0
	60-64 ans	2	0,7	3,5	2,3	4,3	0	3,3
	65-69 ans	1,6	1,1	2,1	0	0	1,2	2,5
	70-74 ans	0,6	1,2	0	0	0	1,4	0
	50-74 ans	1,3	1,1	1,4	2,6	0,7	0,5	1,6
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,5	1	0	0	0	1,2	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,6	0	1,2	0	9,1	0	0
	50-74 ans	0,2	0,2	0,2	0	0,7	0,3	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,3	8,8	4,2	6,9	4,7	11,7	3,5
	55-59 ans	6,7	8	5,8	4,7	10,3	8,7	4,8
	60-64 ans	8,6	11,4	6,3	20,7	8,4	9,4	6
	65-69 ans	7,4	9,8	5,4	7	7,6	10,2	5,1
	70-74 ans	8,3	10,7	6,4	7,7	8,4	11,1	6,1
	50-74 ans	7,4	9,7	5,6	8,8	6,7	10	5,2
	50-74 ans **	7,5	9,5	5,5
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,2	4,5	2,2	2,6	2,1	7,3	2,3
	55-59 ans	3,3	5	1,9	3,6	3,1	5,3	1,7
	60-64 ans	4,4	5,4	3,6	10,9	4,2	4,2	3,5
	65-69 ans	4,2	5,5	3,1	3,5	4,5	5,8	2,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 72 - Sarthe

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	4,4	5,7	3,3	2,6	6,3	6,1	2,9
	50-74 ans	3,9	5,2	2,8	4,2	3,1	5,5	2,7
	50-74 ans **	3,9	5,1	2,7
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,1	4,3	2	2,6	1,8	6,8	2,3
	55-59 ans	2,9	4,1	1,9	3,6	3,1	4,2	1,7
	60-64 ans	4	5,2	2,9	10,9	4,2	4	2,7
	65-69 ans	4	5,2	2,9	3,5	4,5	5,5	2,7
	70-74 ans	4,1	5,3	3,1	2,6	6,3	5,7	2,6
	50-74 ans	3,5	4,8	2,5	4,2	2,9	5	2,4
	50-74 ans **	3,6	4,7	2,5
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,3	4,7	2,2	2,6	1,8	7,8	2,7
	55-59 ans	3,2	4,5	2,1	3,6	3,1	4,8	1,9
	60-64 ans	4,4	6	3,1	13,1	4,2	4,5	2,9
	65-69 ans	4,8	6,4	3,5	5,3	6,1	6,6	3,1
	70-74 ans	4,5	6	3,3	2,6	6,3	6,4	2,9
	50-74 ans	4	5,5	2,8	4,7	3,1	5,8	2,7
	50-74 ans **	4	5,4	2,7
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,8	0,3	1	0,3	0,5	0,4
	55-59 ans	1,5	2,5	0,7	7,1	1	1,4	0,6
	60-64 ans	1,4	2,1	0,8	5,4	0	1,4	0,9
	65-69 ans	1,6	2,6	0,8	3,5	1,5	2,5	0,7
	70-74 ans	2,8	4,4	1,5	10,3	2,1	3,6	1,4
	50-74 ans	1,5	2,3	0,8	3,5	0,6	1,9	0,8
	50-74 ans **	4	2,3	0,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009